(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201683328 U
(45)授权公告日 2010.12.29

(21)申请号 201020217254.6

(22)申请日 2010.06.07

(73)专利权人 李鹏
地址 610031 四川省成都市通锦路3号25栋3门1户

(72)发明人 李鹏

(51)Int.Cl.
A47B 17/00(2006.01)
A47B 27/14(2006.01)
A47B 13/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

多功能写字台

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能写字台，包括长方形桌板、四根桌腿，所述桌腿由两根支柱组成，且两根支柱铰接连接，其铰接处可弯折的位置外侧设有固定块，内侧设有与固定块位置对应的滑盖装置，所述滑盖装置与桌腿滑槽连接。本实用新型结构简单，使用方便，使用时只需要将滑盖装置向上滑动通过弯折桌腿使桌面倾斜，达到绘图的角度，方便人们工作。



CN 201683328 U

1. 一种多功能写字台，包括长方形桌板 (1)、四根桌腿，其特征在于：所述桌腿由两根支柱 (2) 组成，且两根支柱 (2) 铰接连接，其铰接处可弯折的位置外侧设有固定块 (4)，内侧设有与固定块 (4) 位置对应的滑盖装置 (5)，所述滑盖装置 (5) 与桌腿滑槽连接。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能写字台，其特征在于：所述桌板 (1) 上表面开有两凹槽 (3)，且分别对应两边角。

多功能写字台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公用具，特别涉及一种多功能写字台。

背景技术

[0002] 目前的写字台只具有写字功能，对于需要写作和绘图的工作人员，他们在用水平写字台绘图时不经常达不到绘图的最佳姿势，还需要绘图桌或绘图板去绘图，既占用空间又不方便人们的工作。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的缺陷提供一种多功能写字台，能有效的解决上述现有技术存在的问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种多功能写字台，包括长方形桌板、四根桌腿，其特征在于：所述桌腿由两根支柱组成，且两根支柱铰接连接，其铰接处可弯折的位置外侧设有固定块，内侧设有与固定块位置对应的滑盖装置，所述滑盖装置与桌腿滑槽连接。

[0005] 作为优选，所述桌板上表面开有两凹槽，且分别对应两边角。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：结构简单，使用方便，使用时只需要将滑盖装置向上滑动通过弯折桌腿使桌面倾斜，达到绘图的角度，方便人们工作；在桌面开有凹槽可以将台上的物品放入凹槽，在写字台倾斜时物品不会滑落。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0008] 图 2 为本实用新型的使用示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图 1 和图 2 所示，一种多功能写字台，包括长方形桌板 1、四根桌腿，所述桌腿由两根支柱 2 组成，且两根支柱 2 铰接连接，使桌腿能够弯折，其铰接处弯折的位置外侧设有固定块 4 用于防止桌腿向外弯折，内侧设有与固定块 4 位置对应的滑盖装置 5，所述滑盖装置 5 与桌腿滑槽连接，其滑盖装置 5 可以向上滑动到其底部不会挡住桌腿弯折的地方，向下滑动到桌腿的弯折处挡住桌腿弯折。所述桌板 1 上表面开有两凹槽，且分别对应两边角。

[0011] 使用时只需要将滑盖装置 5 向上滑动通过弯折桌腿使桌面倾斜，达到绘图的角度，方便人们工作；在桌面设有凹槽 3 可以将台上的物品放入凹槽 3，在写字台倾斜时物品不会滑落。




图 1




图 2