



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102872300 A

(43) 申请公布日 2013.01.16

(21) 申请号 201210403973.0

(22) 申请日 2012.10.12

(71) 申请人 张明英

地址 262500 山东省青州市玲珑山南路
4138 号潍坊市益都中心医院

(72) 发明人 张明英 刘庆华 刘春娟

(51) Int. Cl.

A61K 36/8945(2006.01)

A61P 15/02(2006.01)

A61P 31/04(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗非淋菌性尿道炎的中药

(57) 摘要

一种治疗非淋菌性尿道炎的中药,该中药是由山飘儿草、抱树莲、三颗针、银杏根、火头根、穿心莲、五味子、北豆根、大黄、瞿麦、白术、白头翁制成。临床可用于治疗非淋菌性尿道炎。

1. 一种治疗非淋菌性尿道炎的中药,其特征在于它是由下述原料药制成:

山飘儿草 70-90 份、抱树莲 40-60 份、三颗针 30-50 份、银杏根 20-40 份、火头根 20-40 份、穿心莲 15-25 份、五味子 15-25 份、北豆根 15-25 份、大黄 10-20 份、瞿麦 10-20 份、白术 8-15 份、白头翁 8-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的中药,其特征在于它是由下述原料药制成:

山飘儿草 80 份、抱树莲 50 份、三颗针 40 份、银杏根 30 份、火头根 30 份、穿心莲 20 份、五味子 20 份、北豆根 20 份、大黄 15 份、瞿麦 15 份、白术 10 份、白头翁 10 份。

一种治疗非淋菌性尿道炎的中药

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,尤其是涉及一种治疗非淋菌性尿道炎的中药。

背景技术

[0002] 非淋菌性尿道炎(NGU)是常见的性传播疾病(STD)。NGU是一组疾病的统称,从部位说,包括了男、女尿道和女性的宫颈及阴道的炎症。从病原学来说更为复杂,包括除了淋菌感染外的其他致病菌引起的炎症,最常见的为沙眼衣原体和解脲支原体。由于临床上抗菌药物的滥用及不规则用药,造成耐药菌株不断增加,给治疗带来一定困难,以致临床上常见患者症状持续迁延或反复发作。经过发明人的长期实践得出,中药治非淋菌性尿道炎具有较好作用,取得不错效果。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗效果好、有效率高、对人体无毒副作用的治疗非淋菌性尿道炎的中药。

[0004] 本发明的目的是这样实现的,根据中医药理论,利用中药独特的药性,采用山飘儿草、抱树莲、三颗针、银杏根、火头根、穿心莲、五味子、北豆根、大黄、瞿麦、白术、白头翁按照一定的配伍要求,经过加工制成。

[0005] 制备本发明中药由下述原料药制成,山飘儿草 70-90 份、抱树莲 40-60 份、三颗针 30-50 份、银杏根 20-40 份、火头根 20-40 份、穿心莲 15-25 份、五味子 15-25 份、北豆根 15-25 份、大黄 10-20 份、瞿麦 10-20 份、白术 8-15 份、白头翁 8-15 份。

[0006] 本发明中药原料药的最佳重量份为:山飘儿草 80 份、抱树莲 50 份、三颗针 40 份、银杏根 30 份、火头根 30 份、穿心莲 20 份、五味子 20 份、北豆根 20 份、大黄 15 份、瞿麦 15 份、白术 10 份、白头翁 10 份。

[0007] 本发明中药的药理作用如下:

[0008] 山飘儿草:苦、性寒。清肝利胆,清热解毒,利湿。临床用于急性黄疸型肝炎,胆囊炎,风热感冒,风火牙痛,咽喉肿痛,消化不良,急性菌痢,泌尿系感染,耳鸣耳聋,烧烫伤等症。抱树莲:甘、淡、微凉。归肝、肺经。清热解毒、消肿散结、止血。用于湿热黄疸,目赤肿痛,腮腺炎,淋巴结炎,跌打损伤。

[0009] 三颗针:苦、寒。归肝、胃、大肠经。清热、燥湿,泻火解毒。主治湿热痢利,腹泻,黄疸,湿疹,疮疡,口疮,目赤,咽痛。

[0010] 银杏根:甘、温。益气补虚。用于遗精,遗尿,夜频多,白带,石淋等症。

[0011] 火头根:苦、微甘、凉、小毒。清肺止咳,利湿通淋,通络止痛,解毒消肿。用于肺热咳嗽,湿热淋痛,风湿腰痛,跌打扭伤等。

[0012] 穿心莲:苦、寒。归心、肺、大肠、膀胱经。清热解毒,泻火,燥湿。临床用于风热感冒,温病发热,肺热咳嗽,百日咳,肺痈,咽喉肿痛,湿热黄疸,淋证,丹毒,疮疡痈肿,湿疹,毒蛇咬伤等。

[0013] 五味子：酸、温。归肺、心、肾经。收敛固涩，益气生津，宁心安神。主治咳嗽虚喘，梦遗滑精，尿颇遗尿，久泻不止，自汗盗汗，津伤口渴，心悸失眠等。

[0014] 北豆根：苦、寒、有小毒。归肺、胃、大肠经。清热解毒、消肿止痛、利湿。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽，疔腮，泻痢，黄疸，风湿痹痛，痔疮肿痛，蛇虫咬伤等。

[0015] 大黄：苦、寒。归胃、大肠、肝、脾经。具有攻积滞，清湿热，泻火，凉血，祛瘀，解毒的功效。用于实热便秘，热结胸痞，湿热泻痢，黄疸，淋病，水肿腹满，小便不利，目赤等。

[0016] 瞿麦：苦、寒。归心、小肠、膀胱经。利尿通淋，活血通经。用于湿热淋证，血热瘀阻之经闭活月经不调。

[0017] 白术：苦、甘、温。归脾、胃经。补气健脾，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾胃气虚，运化无力，食少便溏，脘腹胀满，脾虚水停，而为痰饮、水肿、小便不利，胎动不安等。

[0018] 白头翁：苦、寒。归胃、大肠经。清热解毒，凉血止痢，燥湿杀虫。主治赤白痢疾，鼻衄，崩漏，血痔，寒热温疟，湿疹，瘰疬，眼目赤痛等。

[0019] 非淋菌性尿道炎属于中医学“淋证”、“淋浊”等范畴，其病因多因房事不洁或感染秽浊之邪，由溺窍或明户而入，阻滞下焦，蕴结膀胱，化热化火，导致膀胱气化不利，肝郁气滞，气血瘀阻而致。本发明中山飘儿草清热解毒、利湿、为方中君药，抱树莲、三颗针、银杏根泻火解毒、益气补虚，为臣药，火头根、瞿麦、白术利水通淋、清热解毒，穿心莲、大黄、北豆根、白头翁清热解毒、燥湿泻火，五味子收敛固涩，宁心安神。诸药合用共奏清热通淋、渗湿利尿，泻火解毒之功效，经过临床实践发现，对非淋菌性尿道炎具有独特的疗效。

[0020] 本发明中药于 2006 年至 2010 年临床观察非淋菌性尿道炎 80 例患者，临床报告如下：

[0021] 1、一般资料

[0022] 80 例患者中，年龄 18-67 岁，病程多在 8 天到 10 个月，平均时间 28 天，平均年龄 32 岁。

[0023] 2、诊断标准

[0024] 诊断依据国家中医药管理局颁发的《中医病证诊断疗效标准》：

[0025] 有不洁性交史；反复出现晨起尿道口有少许分泌物，小便轻微灼痛，分泌物淋菌培养阴性，衣原体和（或）支原体培养阳性，血清学试验、生物学检测衣原体和（或）支原体阳性。

[0026] 3、治疗方法

[0027] 3.1 处方：山飘儿草 80g、抱树莲 50g、三颗针 40g、银杏根 30g、火头根 30g、穿心莲 20g、五味子 20g、北豆根 20g、大黄 15g、瞿麦 15g、白术 10g、白头翁 10g。

[0028] 3.2 制备及使用方法：上述药物按常规工艺制成汤剂，每日 1 剂，每日 2 次，7 天为 1 疗程。

[0029] 4、治疗结果：

[0030] 4.1 参照《中医药新药临床研究指导原则》制定：

[0031] 治愈：临床症状消失，病原学检查弱阴性。

[0032] 有效：临床症状消失，病原学检查弱阳性。

[0033] 无效：临床症状减轻，病原学检查阳性。

[0034] 4.2 结果：80 例患者中，临床治愈 65 例（81.25%），有效 13 例（16.25%），无效 2

例 (2.5%),总有效率为 97.5%。

[0035] 5、典型病例

[0036] 5.1 孙某,男,32岁,症见尿道灼痛,滴白,尿道分泌物涂片革兰染色,高倍显微镜视野下,多形核白细胞数大于5个,淋球菌检查及培养阴性,经病原微生物分离培养可见到支原体,舌苔黄腻,脉弦数,诊断为非淋菌性尿道炎。服用本发明药物,治疗1个疗程,症状明显减轻,继续服用2个疗程,痊愈,半年后随访无复发。

[0037] 5.2 王某,男,36岁,农民,因在外住宿不洁性交后出现尿频,灼热,小便不适,尿道口轻度红肿,近1周加重,晨起有少量分泌物流出,早晨起来有分泌物结成痂样封住尿道口,尿道灼痛,伴有腰酸,尿道分泌物涂片革兰染色,高倍显微镜视野下,多形核白细胞数大于5个,淋球菌检查及培养阴性,经病原微生物分离培养可见到支原体,诊断为非淋菌性尿道炎。服用本发明药物,每日1剂,1个疗程后,症状明显好转,继续服用3个疗程,痊愈,一年后随访无复发。

[0038] 5.3 徐某,女,45岁,症见尿频、尿急、排尿困难,白带增多,宫颈充血、红肿;分泌物涂片革兰染色,高倍显微镜视野下,多形核白细胞数大于5个,淋球菌检查及培养阴性,经病原微生物分离培养可见到支原体,舌质淡红,苔黄腻,脉弦滑数。诊断为非淋菌性尿道炎。服用本发明药物,每日1剂,1个疗程后,症状明显好转,继续服用3个疗程,痊愈,一年后随访无复发。

具体实施方式

[0039] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明,下述该实施例仅用于说明本发明而对本发明没有限制。

[0040] 实施例1,一种治疗非淋菌性尿道炎的中药,是由山飘儿草70g、抱树莲40g、三颗针30g、银杏根20g、火头根20g、穿心莲15g、五味子15g、北豆根15g、大黄10g、瞿麦10g、白术8g、白头翁8g制成。

[0041] 实施例2,一种治疗非淋菌性尿道炎的中药,是由山飘儿草80g、抱树莲50g、三颗针40g、银杏根30g、火头根30g、穿心莲20g、五味子20g、北豆根20g、大黄15g、瞿麦15g、白术10g、白头翁10g制成。

[0042] 实施例3,一种治疗非淋菌性尿道炎的中药,是由山飘儿草90g、抱树莲60g、三颗针50g、银杏根40g、火头根40g、穿心莲25g、五味子25g、北豆根25g、大黄20g、瞿麦20g、白术15g、白头翁15g制成。