



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101874867 B

(45) 授权公告日 2011.09.21

(21) 申请号 201010186340.X

(22) 申请日 2010.05.31

(73) 专利权人 李运祥

地址 054100 河北省邢台地区沙河市桥东办事处高三村

(72) 发明人 李运祥

(51) Int. Cl.

A61K 36/8964 (2006.01)

A61K 36/8984 (2006.01)

A61P 17/06 (2006.01)

A61K 35/58 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

审查员 魏永燕

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

治疗银屑病中药剂

(57) 摘要

本发明为一种供治疗银屑病、湿疹之用的中药剂。本发明由 1 号药物和 2 号药物加工而成。1 号药物由茵陈、茯苓、升麻、黄芩、知母、苍术、白术、泽泻、猪苓、葛根、苦参、丹参、路路通、乌蛇、白癣皮、白芍、当归和甘草组成；2 号药物由厚朴、何首乌、细辛、制川乌、制草乌、荆芥、防风、川芎、羌活、石斛、麻黄、全蝎、白芷和炙甘草组成。将 1、2 号药物分别烘干或焙干后，研制成细粉末装胶囊，即为治疗银屑病的中药剂；1 号胶囊和 2 号胶囊。本发明制作方便，携带方便，服用方便，成本低廉，且具有无毒副作用等优点，对治疗银屑病、湿疹等症，有特别好的疗效。

1. 一种治疗银屑病的中药剂,其特征在于:此中药剂为各由1号药物和2号药物加工而成的1号胶囊和2号胶囊;1号药物和2号药物分别构成如下:

1号药物:茵陈7-12g,茯苓9-14g,升麻6-12g,黄芩7-10g,知母6-10g,苍术10-30g,白术7-12g,泽泻8-13g,猪苓7-11g,葛根7-12g,苦参7-16g,丹参7-10g,路路通7-10g,乌蛇5-10g,白癣皮8-15g,白芍6-9g,当归6-10g,甘草6-9g;

2号药物:厚朴10-18g,何首乌7-12g,细辛4-9g,制川乌7-12g,制草乌7-12g,荆芥7-9g,防风7-9g,川芎7-10g,羌活5-8g,石斛7-15g,麻黄7-10g,全蝎7-12g,白芷7-9g,炙甘草6-9g;

将上述1号药物、2号药物分别置文火炒热至微黄,烘干后取出;或将原料分别置放在火炉周围,下铺一层草纸烘烤,焙干;

经上述方法处理的1号药物、2号药物,待冷却后各自混合均匀,再分别研制成细粉末,过100目筛,然后装胶囊,每粒胶囊重0.4克,即为治疗银屑病的中药剂:1号胶囊和2号胶囊。

2. 根据权利要求1所述的治疗银屑病的中药剂,其特征在于:

对于冬重夏轻银屑病患者,属风寒湿毒型,其药物构成为:

1号药物:茵陈7g、茯苓10g、升麻9g、黄芩6g、知母6g、苍术20g、白术10g、泽泻8g、猪苓8g、葛根10g、苦参13g、丹参10g、路路通8g、乌蛇10g、白癣皮13g、白芍7g、当归10g、甘草6g;

2号药物:厚朴15g、何首乌8g、细辛7g、制川乌10g、制草乌10g、荆芥8g、防风8g、川芎8g、羌活7g、石斛10g、麻黄8g、全蝎10g、白芷7g、炙甘草7g。

3. 根据权利要求1所述的治疗银屑病的中药剂,其特征在于:

对于冬轻夏重银屑病患者,属风热郁毒型,其药物构成为:

1号药物:茵陈12g、茯苓10g、升麻9g、黄芩10g、知母10g、苍术10g、白术10g、泽泻8g、猪苓8g、葛根10g、苦参15g、丹参8g、路路通8g、乌蛇10g、白癣皮15g、白芍9g、当归10g、甘草8g;

2号药物:厚朴10g、何首乌8g、细辛4g、制川乌7g、制草乌7g、荆芥7g、防风7g、川芎8g、羌活5g、石斛5g、麻黄8g、全蝎10g、白芷9g、炙甘草8g。

4. 根据权利要求1所述的治疗银屑病的中药剂,其特征在于:对于春秋重银屑病患者,属血虚、热郁风毒型,其药物构成为:

1号药物:茵陈10g、茯苓10g、升麻9g、黄芩9g、知母9g、苍术15g、白术8g、泽泻10g、猪苓10g、葛根12g、苦参16g、丹参10g、路路通10g、乌蛇10g、白癣皮10g、白芍9g、当归10g、甘草7g;

2号药物:厚朴12g、何首乌12g、细辛5g、制川乌8g、制草乌8g、荆芥9g、防风9g、川芎10g、羌活6g、石斛12g、麻黄10g、全蝎12g、白芷9g、炙甘草9g。

治疗银屑病中药剂

技术领域

[0001] 本发明是纯中药制剂,属中药领域,对于治疗银屑病有较好的疗效。

背景技术

[0002] 银屑病,原称牛皮癣,是一种常见的、难治的、且容易复发的慢性皮肤病,轻者影响其外表形象,重者则危及生命健康,给人们的工作生活和精神带来十分严重的影响,目前对其病因的研究尚无定论,认为外因与风湿、热虫侵袭脾肺二经、内因与机体免疫功能、遗传因素、精神因素等有关,目前、西医治疗银屑病,内服药物方面,包括抗肿瘤药、维甲酸类药物和免疫抑制-调节剂,但这些药物疗效快,停药复发,且长期用药均可产生严重毒副作用。中医治疗银屑病,虽然毒副作用稍小,但目前还没有疗效特别好的中药制剂。

发明内容

[0003] 为了克服上述弊病,本申请人在家传药方的基础上、刻苦钻研,勇于创新,经过十多年的临床实践发明配方,不断改进,发明出一种供治疗银屑病、湿疹之用的中药剂。

[0004] 本发明由 1 号药物和 2 号药物加工而成,1 号药物和 2 号药物分别构成如下:

[0005] 1 号药物:茵陈 7-12g,茯苓 9-14g,升麻 6-12g,黄芩 7-10g,知母 6-10g 苍术 10-30g,白术 7-12g,泽泻 8-13g,猪苓 7-11g,葛根 7-12g,苦参 7-16g,丹参 7-10g,路路通 7-10g,乌蛇 5-10g,白癣皮 8-15g,白芍 6-9g,当归 6-10g,甘草 6-9g;

[0006] 2 号药物:厚朴 10-18g,何首乌 7-12g,细辛 4-9g,制川乌 7-12g,制草乌 7-12g,荆芥 7-9g,防风 7-9g,川芎 7-10g,羌活 5-8g,石斛 7-15g,麻黄 7-10g,全蝎 7-12g,白芷 7-9g,炙甘草 6-9g。

[0007] 将上述 1 号药物、2 号药物分别置文火炒热至微黄,烘干后取出;或将原料分别置放在火炉周围,下铺一层草纸烘烤,焙干。经上述方法处理的 1 号药物、2 号药物,待冷却后各自混合均匀,再分别研制成细粉末,过 100 目筛,然后装胶囊,每粒胶囊重 0.4 克,制得 1 号胶囊和 2 号胶囊,即制得治疗银屑病的中药剂。

[0008] 服用方法,早、午服 1 号胶囊 4-8 粒,温开水送下,晚上服 2 号胶囊 4-8 粒,黄酒送下。

[0009] 禁忌:服药期间:禁食辛、辣、生冷海鲜等刺激之物,忌烧酒、节房事、孕妇忌服。

[0010] 本发明的上述中药剂具有养血、清热、利湿杀虫祛风、活血、发散解毒之功效。本发明制作方便,携带方便,服用方便,成本低廉,且具有无毒副作用等优点,对治疗银屑病、湿疹等症,有特别好的疗效。

[0011] 本发明的中草药方具有制作方便、药源广、成本低,疗效好之优点。

具体实施方式

[0012] 以下是所用药材主要的药理分析:

[0013] 1 号药物的主要药理:茵陈、清热利湿,解毒疗疮;猪苓、利水消肿;泽泻、利水消

肿,利小便而渗湿泻热;知母、黄芩、泻热解毒,清热燥湿,佐以白术、苍术、健脾燥湿,脾健湿邪得以运化;苦参、白癣皮、清热燥湿杀虫,祛风解毒,主要用于温热疮毒、湿疹疥癣、湿热黄疸,风湿热痹等;白芍、止血虚阴亏,柔肝止痛;升麻、解表透疹,清热解毒;葛根、升脾胃青阳以发散湿邪,解肌退热,透疹;当归、补血活血,养血调经,敛阴止汗防苦燥渗利之品伤阴血;茯苓、利水消肿,渗湿,健脾,宁心安神;乌蛇、祛风通络,解毒散结;路路通、祛风活络,利水通经;丹参、理气活血,消痈,,祛瘀止痛,凉血,除烦安神;甘草、清热解毒,调和诸药,诸药相伍,清热利湿,上下分消,升清降浊,养血调经,健脾和胃,气血畅通,皮肤和畅。

[0014] 2号药物的主要药理:

[0015] 何首乌、解毒消痈,祛风疹瘙痒;白芷、祛风散寒,消肿排脓;麻黄、辛温,发汗通腠理,开皮肤,利水消肿,调血脉;荆芥、祛风解表,透疹消疮,主要用于外感表证,风疹瘙痒,疮疡初起兼有表证;羌活、防风、祛风解表,胜湿止痛,散风邪,消疮肿;全蝎、攻毒散结通络止痛,搜风,解毒,又能散结消肿;制川乌、制草乌、温散寒湿,祛风解毒,燥湿,化脓,消肿;厚朴、燥湿止带,下气宽中;细辛、温寒开窍,解表散寒,祛风止痛;石斛、消热养阴,生津;川芎、活血行气,祛风止痛,消肿;炙甘草、补益心气,鼓动血脉,调和诸药之用。

[0016] 诸药合用可起到散风、祛湿、活血、解毒、疗疮止痒的效果。

[0017] 对于本发明治疗银屑病的中药方剂,对不同病症的银屑病患者,制作胶囊时,其中各药材的配比不完全相同。

[0018] (1)、冬重夏轻银屑病患者,属风寒湿毒型,其特征配伍为:

[0019] 1号药物:茵陈 7g、茯苓 10g、升麻 9g、黄芩 6g、知母 6g、苍术 20g、白术 10g、泽泻 8g、猪苓 8g、葛根 10g、苦参 13g、丹参 10g、路路通 8g、乌蛇 10g、白癣皮 13g、白芍 7g、当归 10g、甘草 6g;

[0020] 2号药物:厚朴 15g、何首乌 8g、细辛 7g、制川乌 10g、制草乌 10g、荆芥 8g、防风 8g、川芎 8g、羌活 7g、石斛 10g、麻黄 8g、全蝎 10g、白芷 7g、炙甘草 7g

[0021] (2)、冬轻夏重银屑病患者,属风热郁毒型,其特征配伍为:

[0022] 1号药物:茵陈 12g、茯苓 10g、升麻 9g、黄芩 10g、知母 10g、苍术 10g、白术 10g、泽泻 8g、猪苓 8g、葛根 10g、苦参 15g、丹参 8g、路路通 8g、乌蛇 10g、白癣皮 15g、白芍 9g、当归 10g、甘草 8g;

[0023] 2号药物:其特征配伍为:厚朴 10g、何首乌 8g、细辛 4g、制川乌 7g、制草乌 7g、荆芥 7g、防风 7g、川芎 8g、羌活 5g、石斛 5g、麻黄 8g、全蝎 10g、白芷 9g、炙甘草 8g

[0024] (3)、春秋重银屑病患者,属血虚、热郁风毒型,其特征配伍为:

[0025] 1号药物:茵陈 10g、茯苓 10g、升麻 9g、黄芩 9g、知母 9g、苍术 15g、白术 8g、泽泻 10g、猪苓 10g、葛根 12g、苦参 16g、丹参 10g、路路通 10g、乌蛇 10g、白癣皮 10g、白芍 9g、当归 10g、甘草 7g

[0026] 2号药物:厚朴 12g、何首乌 12g、细辛 5g、制川乌 8g、制草乌 8g、荆芥 9g、防风 9g、川芎 10g、羌活 6g、石斛 12g、麻黄 10g、全蝎 12g、白芷 9g、炙甘草 9g

[0027] 下面是本发明的治疗病例的实例:

[0028] 1. 女患者,30岁,河北省邯郸地区永年县高固村人。牛皮癣发病4年,经各大医院治疗,未见好转后到我处诊治。患者自述,夜痒重,每年春秋重,皮损栗点,点滴、块片壮色红,上覆白色银屑,情绪紧张,及月经期有明显反应。头及四肢分布多,舌红淡、湿,苔薄黄,

脉缓,证属、血虚、湿热、风毒。用1号、2号胶囊回家服用20天,按上述服法每次各服6粒。来复诊,皮疹淡化,红斑消退,无凸起,夜间痒轻未见新皮疹。后继续用药一个月,患者皮疹已基本消退,搔痒消除,夜能安睡,患者要求再拿药60天,继续用药。药服完后第三次复诊,患者皮疹全部退净,只留暗淡的色素,其他症状都已消失,至今未复发。

[0029] 2. 男患者,36岁,河北邢台羊范村人,患牛皮癣6年,冬春季严重,夏天较轻,曾在各大医院治疗,开始见轻,但停药很快复发,且更严重。后又用针剂和白血宁治疗也未见显著疗效。患者头、腹、脸面及四肢,全身泛发红斑丘疹,上盖银白色如榆钱大小白屑,晚上不能睡觉,搔痒严重。患者1995年3月5日来就诊,用药二十天,按上述服法每次各服6粒,搔痒见轻,皮疹消退不明显。后又来拿药,加量,每次服各8粒。二十天后来又复诊,皮疹明显见退,搔痒消除,患者对治疗有信心。又拿药二个月。6月15日又来拿药,皮疹全部退净只留皮损色素,至今未复发。

[0030] 3、男患者,河北邢台沙河市常庄村人,牛皮癣三年,曾在邯郸医院住院治疗,中药、西药,同时并用效果不太明显,后有采用烤电疗法,也没有明显效果。因胸部烤电次数多,留有深红色高出皮肤斑块。2008年5月4日到我诊所治疗,当时头、躯干、四肢都有皮疹,皮疹上覆盖白屑。皮疹搔痒严重,口干头胀、胃纳差,睡眠不足,精神不佳。患者抱着试试看的心态拿药20天,5月24日又来就诊,四肢颜面皮疹见退,搔痒减轻,唯有胸部烤电的部位,不太明显。又嘱患者服药加量,每次服各8粒。二十天后来又复诊,胸部皮疹明显消退,又用药30天,皮疹基本全部消退。患者继续用药三个月,疾病治愈,皮肤完好光滑,患者要求巩固疗效又服二个月停药,至今未复发。