

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17694**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **17191**

(22) Data zgłoszenia: **07.10.2010**

(54)

Wyrób jubilerski

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „BACO”
GRZEGORZ DEJCZ, Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DEJCZ GRZEGORZ, Gdańsk, (PL)

PL 17694

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób jubilerski zwłaszcza z bursztynu przeznaczony do wyrobu biżuterii w postaci ozdób takich jak broszki, bransolety, naszyjniki, łańcuchy, wisiory i temu podobne.

Wzór przemysłowy stanowi nową i posiadającą indywidualny charakter postać wyrobu potocznie nazywanego „kamieniem jubilerskim” służącego do wyrobu ozdób biżuteryjnych. Wyrób jubilerski według wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ozdoby o indywidualizowanym zarysie kształtu, linii i proporcji wymiarowych.

Wzór przemysłowy został zobrazowany na rysunku, na którym fig. 1 do fig. 4 przedstawiają widoki perspektywiczne czterech odmian wzoru.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) Odmiana 1 wzoru jest przedstawiona na fig. 1
- 2) Odmiana 2 wzoru jest przedstawiona na fig. 2
- 3) Odmiana 3 wzoru jest przedstawiona na fig. 3
- 4) Odmiana 4 wzoru jest przedstawiona na fig. 4

Wyrób jubilerski według pierwszej odmiany ma postać ukośnie ściętej bryły walcowej o dwóch podstawach eliptycznych. Jeden koniec bryły walcowej jest ukośnie ścięty oraz ma, zaobloną powierzchnię, która jest nachylona do zaoblonej podstawy. Owalny zarys podstawy i zarys części ukośnie ściętej nachylone są do siebie pod kątem mniejszym od 90° . Kształty powierzchni, linii i proporcji stanowiące cechy istotne wzoru przedstawiają rzuty A, B i C. Rzut na płaszczyznę poziomą (widok z góry) - rzut A przedstawia kształt wyrobu zbliżony do trójkąta prostokątnego z zakrzywionymi łukowo bokami. W rzucie pionowym, czołowym B bryła wzoru ma kształt eliptyczny, przy czym w zarysie większej, wydłużonej elipsy zawarta jest elipsa mniejsza a rzut C, na płaszczyznę pionową przedstawia zarys kształtów wzoru od strony wierzchołka, w którym spotyka się owalna podstawa eliptyczna z ukośnie ściętą powierzchnią, stanowiącą drugą podstawę bryły.

Wyrób jubilerski według drugiej odmiany ma postać ukośnie ściętej bryły walcowej o dwóch podstawach eliptycznych. Obydwa końce eliptycznego walca są ukośnie ścięte a ich eliptyczne powierzchnie, nachylone wzajemnie pod kątem mniejszym od 90° są płaskie. Kształty powierzchni, linii i proporcji stanowiące cechy istotne wzoru przedstawiają rzuty A i B. W rzucie A, poziomym (widok z góry) wzór ma kształt wydłużonego trójkąta rozwartokątnego. W rzucie pionowym B bryła wzoru ma zarys elipsy, przy czym w zarysie większej, wydłużonej elipsy zawarta jest mniejsza elipsa podstawy zaś duże osie elips są usytuowane na jednej linii.

Wyrób jubilerski według trzeciej odmiany ma postać bryły walcowej o dwóch podstawach eliptycznych. Bryła walcowa według tej odmiany ma dwa ukośnie ścięte końce, tworzące dwie eliptyczne podstawy równoległe przesunięte względem siebie. W widoku z góry, widok A bryła ma kształt zbliżony do romboidu zaś w rzucie pionowym wzór ma kształt zbliżony do pochylego walca eliptycznego. Obydwie podstawy eliptyczne mają płaskie, gładko oszlifowane powierzchnie i lekko zowalizowane (stępione) krawędzie. Kształty powierzchni, linii i proporcji stanowiące cechy istotne wzoru przedstawiono w widoku perspektywicznym i w rzucie poziomym.

Wyrób jubilerski według czwartej odmiany ma postać bryły walcowej o dwóch podstawach eliptycznych. Bryła walcowa według tej odmiany ma dwie podstawy eliptyczne z krawędzią po środku. Kształty powierzchni, linii i proporcji stanowiące cechy istotne wzoru przedstawiają rzuty A i B. Rzut czołowy A odwzorowuje wyrób w rzucie na płaszczyznę poziomą. Bryła wzoru ma kształt zbliżony do rombu z łukowo wygiętymi dwoma bokami. Podstawa bryły, uwidoczniona w rzucie na płaszczyznę pionową - rzut B, ma kształt zbliżony do elipsy z ukształtowaną w środku krawędzią przebiegającą wzdłuż jej dużej osi.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4

