

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2370**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **21579**

(22) Data zgłoszenia: **25.04.2001**

(54)

Narożnik reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Muszyński Maciej, Michałowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Muszyński Maciej, Michałowice, (PL)

PL Rp.2370

P. 2370

20-03

Maciej Muszyński

Warszawa, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest:

Maciej Muszyński

Narożnik reklamowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia :

25 kwietnia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest narożnik reklamowy przeznaczony do umieszczania na nim reklam, ogłoszeń i innych znaków informacyjnych. Narożnik reklamowy jest mocowany do obiektów budowlanych i innych konstrukcji.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, właściwościach zewnętrznych i miejscu umieszczenia.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach fig. 1 do fig. 3, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny narożnika reklamowego z dołu, fig. 2 – widok perspektywiczny narożnika reklamowego z boku, fig. 3 – widok perspektywiczny narożnika reklamowego od spodu.

Narożnik reklamowy będący przedmiotem wzoru zdobniczego ma kształt o zarysie prostokąta i stanowią go dwie prostokątne płaszczyzny łukowo wygięte na zewnątrz. Dolna i górna podstawa narożnika reklamowego ma kształt wynikający z połączenia dwóch krawędzi wygiętych łukowo na zewnątrz przeciwnie do siebie. Krawędzie te złączone są z sobą listwami, jak uwidoczniono na fig. 1.

Konstrukcja narożnika reklamowego jest mocowana rozłącznie do rogów obiektów budowlanych i innych konstrukcji przy pomocy płaskowników za pośrednictwem zawiasy. Narożnik połączony jest z zawiasą za pośrednictwem listwy, do której przymocowane są również odbojniki dystansujące, przez co uniemożliwione jest uderzanie płaszczyzn narożnika o obiekt, na którym narożnik jest zamontowany.

Ukształtowanie narożnika reklamowego według wzoru zdobniczego oraz miejsce jego umieszczenia na rogach obiektów budowlanych i innych konstrukcji nadaje mu swoisty i oryginalny wygląd, jak przedstawiono na fig. 1 do fig. 3.

Zastrzeżenia ochronne

Narożnik reklamowy przeznaczony do umieszczania reklam, ogłoszeń i tym podobnych znaków informacyjnych, znamieny tym, że utworzony jest z dwóch płaszczyzn (1) związanych ze sobą wzdłuż pionowych krawędzi (2), przy czym płaszczyzny (1) są łukowo wygięte na zewnątrz tworząc dolną i górną płaszczyznę (3), zaś w miejscu połączenia (2) listwą (4) płaszczyzn (1) za pośrednictwem zawiasy (5) przymocowane są płaskowniki (6) umożliwiające umieszczenie narożnika na rogu obiektu budowlanego lub innej konstrukcji, przy czym do listwy (4) przymocowane są również odbojniki dystansujące (7), jak uwidoczniono w załączonym rysunku fig. 1 do fig. 3.

Zgłaszający: Maciej Muszyński

Pełnomocnik:

**KANCELARIA
PRAWNO-PATENTOWA
Alicja Adamczak
25-213 KIELCE, ul. Bąkowa 27
tel./fax 61-77-82**

**RZECZNIK PATENTOWY
RADCA PRAWNY
dr Alicja Adamczak**




Fig.1

Zgłaszający: Maciej Muszyński

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
RADCA PRAWNY
Alicja Adamczak
dr Alicja Adamczak

**KANCELARIA
PRAWNO-PATENTOWA
Alicja Adamczak
25-213 KIELCE, ul. Bąkowa 27
tel./fax 61-77-82**




Fig.2

Zgłaszający: Maciej Muszyński

Pełnomocnik:

**RZECZNIK PATENTOWY
RADCA PRAWNY**

A. Adamczak
dr Alicja Adamczak

**KANCELARIA
PRAWNO-PATENTOWA
Alicja Adamczak
25-213 KIELCE, ul. Dąkowa 27
tel./fax 61-77-82**




Fig.3

Zgłaszający: Maciej Muszyński

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
RADCA PRAWNY
Alicja Adamczak
dr Alicja Adamczak

**KANCELARIA
PRAWNO-PATENTOWA
Alicja Adamczak**
25-213 KIELCE, ul. Bąkowa 27
tel./fax 61-77-82