



(21) 申请号 202220700237.0

(22) 申请日 2022.03.29

(73) 专利权人 武汉市中心医院

地址 430000 湖北省武汉市江岸区胜利街
26号

(72) 发明人 孙琳

(74) 专利代理机构 武汉信合红谷知识产权代理
事务所(特殊普通合伙)
42264

专利代理师 蒋明

(51) Int.Cl.

A41C 3/00 (2006.01)

A41C 3/12 (2006.01)

A61M 35/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种文胸式精准敷药装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种文胸式精准敷药装置,包括文胸本体,所述文胸本体的外表面活动设置有肩带,所述文胸本体正面的内部开设有放入口,所述文胸本体远离放入口的另一侧设置有数量为四个且呈矩形分布于罩杯内的敷药贴片结构,所述敷药贴片结构包括中药药物放置层和湿敷保护层。该文胸式精准敷药装置,其能够对患者进行中药干敷和湿敷处理,并且,在不进行敷药时,在各个魔术贴粘贴条上面粘贴临时防护条即可防止魔术贴粘贴条对使用者产生不适,且在较冷天气敷药时能够起到良好的保温功能,因此适合进行广泛使用,从而有效的解决了对妇科女性患者进行胸部敷药时适用性不足,而湿敷时存在泄漏风险,并且较冷敷药可能不适的问题。



1. 一种文胸式精准敷药装置,包括文胸本体(1),所述文胸本体(1)的外表面活动设置有肩带(2),其特征在于:所述文胸本体(1)正面的内部开设有放入口(3);

所述文胸本体(1)远离放入口(3)的另一侧设置有数量为四个且呈矩形分布于罩杯内的敷药贴片结构(4),所述敷药贴片结构(4)包括中药药物放置层(42)和湿敷保护层(44)。

2. 根据权利要求1所述的一种文胸式精准敷药装置,其特征在于:所述文胸本体(1)靠近放入口(3)的一侧好的连接有软贴条,所述敷药贴片结构(4)的数量共为八个。

3. 根据权利要求1所述的一种文胸式精准敷药装置,其特征在于:所述敷药贴片结构(4)还包括第一魔术贴粘贴条(41)和第二魔术贴粘贴条(43),所述第一魔术贴粘贴条(41)固定于文胸本体(1)的罩杯内。

4. 根据权利要求3所述的一种文胸式精准敷药装置,其特征在于:所述第一魔术贴粘贴条(41)远离文胸本体(1)罩杯的另一侧粘贴有中药药物放置层(42),且第二魔术贴粘贴条(43)固定于中药药物放置层(42)上。

5. 根据权利要求4所述的一种文胸式精准敷药装置,其特征在于:所述湿敷保护层(44)与第二魔术贴粘贴条(43)远离中药药物放置层(42)的另一侧粘贴,所述湿敷保护层(44)为防水面料。

6. 根据权利要求1所述的一种文胸式精准敷药装置,其特征在于:所述中药药物放置层(42)为口袋状结构。

7. 根据权利要求3所述的一种文胸式精准敷药装置,其特征在于:所述第一魔术贴粘贴条(41)和第二魔术贴粘贴条(43)的外侧均粘贴设置有临时防护条。

一种文胸式精准敷药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药物敷贴技术领域，具体为一种文胸式精准敷药装置。

背景技术

[0002] 敷药法是指将新鲜中草药切碎、捣烂，或将中药末加辅形剂调匀成糊状，敷于患处或穴位的方法称敷药法，具有舒筋活络、祛瘀生新、消肿止痛、清热解毒、拔毒等功效。

[0003] 而在对妇科女性患者进行胸部敷药时一般都只是采用如今市面上常见的文胸对中药进行限位并使其敷贴在胸部处，但是，现有的文胸只能对干的中药材进行包裹敷贴，如果需要进行湿敷则有泄漏的风险，并且后续清洗处理十分麻烦，同时，在较冷时敷贴容易使患者感到不适，因此难以满足社会需求，故而提出一种文胸式精准敷药装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的对妇科女性患者进行胸部敷药时适用性不足，而湿敷时存在泄漏风险，并且较冷敷药可能不适的问题，而提出的一种文胸式精准敷药装置。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种文胸式精准敷药装置，包括文胸本体，所述文胸本体的外表面活动设置有肩带，所述文胸本体正面的内部开设有放入口，所述文胸本体远离放入口的另一侧设置有数量为四个且呈矩形分布于罩杯内的敷药贴片结构，所述敷药贴片结构包括中药药物放置层和湿敷保护层。

[0007] 进一步，所述文胸本体靠近放入口的一侧好的连接有软贴条，所述敷药贴片结构的数量共为八个。

[0008] 进一步，所述敷药贴片结构还包括第一魔术贴粘贴条和第二魔术贴粘贴条，所述第一魔术贴粘贴条固定于文胸本体的罩杯内。

[0009] 进一步，所述第一魔术贴粘贴条远离文胸本体罩杯的另一侧粘贴有中药药物放置层，且第二魔术贴粘贴条固定于中药药物放置层上。

[0010] 进一步，所述湿敷保护层与第二魔术贴粘贴条远离中药药物放置层的另一侧粘贴，所述湿敷保护层为防水面料。

[0011] 进一步，所述中药药物放置层为口袋状结构。

[0012] 进一步，所述第一魔术贴粘贴条和第二魔术贴粘贴条的外侧均粘贴设置有临时防护条。

[0013] 与现有技术相比，本申请的有益效果是：

[0014] 1、该文胸式精准敷药装置，通过在需要湿敷时，可将湿敷保护层经由第二魔术贴粘贴条来粘贴固定于中药药物放置层上，然后将湿敷药物置于胸部和湿敷保护层之间，此时由于湿敷保护层具有密封防水功能，因此能确保湿敷药物进行安全防泄漏的密封，当需

要干敷时,直接取下湿敷保护层后将中药敷料置于中药药物放置层内部即可,从而使得该装置适用性好。

[0015] 2、该文胸式精准敷药装置,通过在放入口的内侧放置暖贴后即可在敷药时增加保暖能力,因此增加了使用的舒适性,并且,在不进行敷药时,将中药药物放置层和湿敷保护层取下,并在各个魔术贴粘贴条上面粘贴临时防护条即可防止魔术贴粘贴条对使用者产生不适。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型的结构外视图;

[0018] 图3为本实用新型中敷药贴片结构的结构示意图。

[0019] 图中:1、文胸本体;2、肩带;3、放入口;4、敷药贴片结构;41、第一魔术贴粘贴条;42、中药药物放置层;43、第二魔术贴粘贴条;44、湿敷保护层。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3,一种文胸式精准敷药装置,包括文胸本体结构以及设置在文胸本体结构上,用于进行干敷和湿敷的敷药贴片结构,其中,文胸本体结构由文胸本体1、活动安装于文胸本体1上表面的肩带2以及开设于文胸本体1内的放入口3组成。

[0022] 其中,放入口3的数量为两个,且其分别开设于文胸本体1正面的内部,且分别靠近文胸本体1的两个罩杯处,在使用时,可在放入口3的内侧放入暖贴,从而加强保暖能力,这样可有效的提高使用者在进行敷药时的舒适性。

[0023] 而上述中的敷药贴片结构包括设置在文胸本体1两个罩杯内侧的第一魔术贴粘贴条41,其中,第一魔术贴粘贴条41的非粘贴面与文胸本体1的内壁固定,而其粘贴面则粘接有中药药物放置层42,而该中药药物放置层42为口袋状结构,主要用于放置相应的中药敷料。

[0024] 同时,上述中中药药物放置层42的外侧固定连接有第二魔术贴粘贴条43,第二魔术贴粘贴条43的外侧则粘贴有湿敷保护层44,而该湿敷保护层44为防水面料,主要用于放置湿敷料,并且对湿敷料起到隔离防护的作用。

[0025] 本实施例中,当患者需要干敷时,将湿敷保护层44取下,然后在中药药物放置层42的内侧放置相应的中药敷料即可,当需要湿敷时,将湿敷保护层44通过第二魔术贴粘贴条43进行粘贴安装,粘贴后在湿敷保护层44处放置湿敷料即可。

[0026] 并且,在不进行敷药或者进行中药干敷时,可在第一魔术贴粘贴条41和第二魔术贴粘贴条43的外侧均粘贴相应的临时防护条,从而防止第一魔术贴粘贴条41和第二魔术贴粘贴条43影响到患者的使用舒适性,从而使得该敷药装置使用时适用性好。

[0027] 上述实施例的有益效果为:

[0028] (1)、通过在需要湿敷时,可将湿敷保护层44经由第二魔术贴粘贴条 43来粘贴固定于中药药物放置层42上,然后将湿敷药物置于胸部和湿敷保护层44之间,此时由于湿敷保护层44具有密封防水功能,因此能确保湿敷药物进行安全防泄漏的密封,当需要干敷时,直接取下湿敷保护层44后将中药敷料置于中药药物放置层42内部即可,从而使得该装置适用性好。

[0029] (2)、该文胸式精准敷药装置,通过在放入口3的内侧放置暖贴后即可在敷药时增加保暖能力,因此增加了使用的舒适性,并且,在不进行敷药时,将中药药物放置层42和湿敷保护层44取下,并在各个魔术贴粘贴条上面粘贴临时防护条即可防止魔术贴粘贴条对使用者产生不适。

[0030] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3