



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202354609 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 01

(21) 申请号 201120418771. 4

(22) 申请日 2011. 10. 28

(73) 专利权人 平湖市利群箱包有限公司

地址 314206 浙江省平湖市新埭镇

(72) 发明人 张全根

(74) 专利代理机构 嘉兴君度知识产权代理事务

所(特殊普通合伙) 33240

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

A45C 5/06(2006. 01)

A45C 5/14(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带保险带的箱包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带保险带的箱包,它包括箱体,箱盖和拉杆,拉杆设于箱体背部,箱体的边侧设有保险带,该保险带套于箱盖中部,箱盖上分别设有上凸袋和下凸袋,上凸袋设于箱盖的上半部且通过拉链与箱盖拉合,下凸袋设于箱盖的下半部且通过拉链与箱盖拉合,箱体上部设有第一提手,箱体左侧设有第二提手,箱体的底部设有滚轮和撑脚。本实用新型牢固度高,不易损坏且安全防护性较好。



1. 一种带保险带的箱包,包括箱体,箱盖和拉杆,拉杆设于箱体背部,其特征在于箱体的边侧设有保险带,该保险带套于箱盖中部,箱盖上分别设有上凸袋和下凸袋,上凸袋设于箱盖的上半部且通过拉链与箱盖拉合,下凸袋设于箱盖的下半部且通过拉链与箱盖拉合,箱体上部设有第一提手,箱体左侧设有第二提手,箱体的底部设有滚轮和撑脚。

带保险带的箱包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种箱包，尤其是一种带保险带的箱包。

背景技术

[0002] 现有的一些箱包在容量大时，牢固度不够，容易损坏，且安全防护性较差。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种带保险带的箱包。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些箱包牢固度不够，容易损坏，且安全防护性较差的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括箱体，箱盖和拉杆，拉杆设于箱体背部，箱体的边侧设有保险带，该保险带套于箱盖中部，箱盖上分别设有上凸袋和下凸袋，上凸袋设于箱盖的上半部且通过拉链与箱盖拉合，下凸袋设于箱盖的下半部且通过拉链与箱盖拉合，箱体上部设有第一提手，箱体左侧设有第二提手，箱体的底部设有滚轮和撑脚。

[0006] 本实用新型的有益效果是：牢固度高，不易损坏，且安全防护性较好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图 1 所示，本实用新型包括箱体 4，箱盖 5 和拉杆 6，拉杆 6 设于箱体 4 背部，箱体边侧 4 设有保险带 2，该保险带 2 套于箱盖 5 中部，箱盖 5 上分别设有上凸袋 10 和下凸袋 12，上凸袋 10 设于箱盖 5 的上半部且通过拉链 9 与箱盖 5 拉合，下凸袋 12 设于箱盖 5 的下半部且通过拉链 11 与箱盖 5 拉合。箱体 4 上部设有第一提手 7，箱体左侧设有第二提手 3，箱体 4 的底部设有滚轮 1 和撑脚 13。箱体 4 和箱盖 5 通过拉链 8 连接。




图 1