

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4411**

(21) Numer zgłoszenia: **1859**

(22) Data zgłoszenia: **04.10.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z nakrętką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

PL 4411

wp 1859

Nr Rp. 4411.....

Klasa 09-01.....

Roman Kwik
Tychy, Polska

BUTELKA Z NAKRĘTKĄ

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 04.10.2002v.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z nakrętką wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczona zwłaszcza jako opakowanie płynnych artykułów chemii gospodarczej.

Butelka z nakrętką według wzoru jest nowa i oryginalna w odniesieniu do dotychczas znanych rozwiązań tego typu. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz uformowaniu powierzchni.

Butelka z nakrętką będzie wykonywana sposobem według dotychczasowego stanu techniki z nieprzezroczystego tworzywa sztucznego, przy czym nakrętka wykonana jest z tworzywa w ciemniejszym kolorze niż kolor tworzywa korpusu.

Butelka jest oryginalna w kształcie, estetyczna i poręczna. Pozwala na wygodne posługiwanie się nią głównie z uwagi na pewny chwyt.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, gdzie pokazano butelkę w widoku z boku i od szerszej, czołowej strony zarazem. Butelka stoi na krawędzi blatu.

./.

Cechy istotne niniejszego wzoru przemysłowego to:

to, że butelka ma płaszczyznę symetrii przechodzącą przez środek nakrętki i dłuższą z osi wydłużonej podstawy, przy czym w swej dolnej i środkowej części jej przekrój poprzeczny ma kształt paraboli zamkniętej na końcach prostą łukowatego wybrania służącego do uchwycenia butelki; powyżej środka wysokości butelki ponad łukowatym odsadzeniem usytuowana jest pod kątem około 45° do podstawy szyjka butelki z nagwintowaną końcówką i nakręconą zakrętką; zakrętka ma kształt ściętego stożka z rowkami na płaszczyźnie bocznej stożka; pod szyjką butelki a bezpośrednio nad łukowatym wybraniem służącym do uchwycenia butelki znajduje się obszerna, płaska ścianka; butelka ma dwa sfazowania na końcach swej podstawy i łagodne wyokraglenia. Całość przedstawiono na załączonym rysunku.



