



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105213831 A

(43) 申请公布日 2016. 01. 06

(21) 申请号 201510619482. 3

(22) 申请日 2015. 09. 25

(71) 申请人 孙志军

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
中段 298 号

(72) 发明人 孙志军

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 31/14(2006. 01)

A61K 35/32(2015. 01)

A61K 33/06(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗流行性出血热的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗流行性出血热的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:知母 10-30 份、金银花 10-30 份、麻黄 5-20 份、杏仁 5-25 份、生石膏 10-40 份、柴胡 10-30 份、茵陈 10-30 份、麦冬 5-20 份、五味子 5-25 份、党参 10-40 份、浙贝母 5-20 份、枇杷叶 5-25 份、紫苑 5-20 份、淡竹叶 5-20 份、四季青 5-25 份、牡丹皮 5-20 份、车前草 5-25 份、升麻 5-20 份、大黄 5-25 份、牛蒡子 5-25 份、芦根 5-25 份、水牛角 10-30 份、太子参 5-15 份。本发明的中药组合物具有健脾益肺、补肾宁心、清热解毒、活血化瘀、凉血止血的功效,其治疗流行性出血热疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗流行性出血热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:知母 10-30 份、金银花 10-30 份、麻黄 5-20 份、杏仁 5-25 份、生石膏 10-40 份、柴胡 10-30 份、茵陈 10-30 份、麦冬 5-20 份、五味子 5-25 份、党参 10-40 份、浙贝母 5-20 份、枇杷叶 5-25 份、紫苑 5-20 份、淡竹叶 5-20 份、四季青 5-25 份、牡丹皮 5-20 份、车前草 5-25 份、升麻 5-20 份、大黄 5-25 份、牛蒡子 5-25 份、芦根 5-25 份、水牛角 10-30 份、太子参 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗流行性出血热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:知母 20 份、金银花 20 份、麻黄 12 份、杏仁 15 份、生石膏 30 份、柴胡 20 份、茵陈 20 份、麦冬 10 份、五味子 15 份、党参 30 份、浙贝母 10 份、枇杷叶 15 份、紫苑 12 份、淡竹叶 10 份、四季青 15 份、牡丹皮 10 份、车前草 15 份、升麻 10 份、大黄 15 份、牛蒡子 15 份、芦根 15 份、水牛角 20 份、太子参 10 份。

一种治疗流行性出血热的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗流行性出血热的中药组合物。

背景技术

[0002] 流行性出血热是一种由鼠类带毒传播的,以发热、出血肾损害为主要特征的急性传染病,又称肾综合征出血热,是由流行性出血热病毒引起的自然疫源性疾病,流行广,病情危急,病死率高,危害极大。其传播途径为:(1) 呼吸道;(2) 消化道;(3) 接触传播;(4) 母婴传播;(5) 虫媒传播。目前,治疗流行性出血热尚无特效药,主要针对其病理变化,采取对症治疗,虽有一定的疗效,但存在治标不治本及具有一定副作用的不足。

[0003] 祖国医学认为,流行性出血热属于中医学“瘟疫”“疫痢”“疫斑”范畴。其主要由瘟疫邪毒侵犯机体,上侵于肺,流伏于下,毒害肾阴,热瘀阻闭所致。

[0004] 根据中医理论,针对流行性出血热的发病机理,采用清热解毒、活血化瘀、凉血止血的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗流行性出血热存在治标不治本及副作用大的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗流行性出血热的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗流行性出血热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:知母 10-30 份、金银花 10-30 份、麻黄 5-20 份、杏仁 5-25 份、生石膏 10-40 份、柴胡 10-30 份、茵陈 10-30 份、麦冬 5-20 份、五味子 5-25 份、党参 10-40 份、浙贝母 5-20 份、枇杷叶 5-25 份、紫苑 5-20 份、淡竹叶 5-20 份、四季青 5-25 份、牡丹皮 5-20 份、车前草 5-25 份、升麻 5-20 份、大黄 5-25 份、牛蒡子 5-25 份、芦根 5-25 份、水牛角 10-30 份、太子参 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗流行性出血热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:知母 20 份、金银花 20 份、麻黄 12 份、杏仁 15 份、生石膏 30 份、柴胡 20 份、茵陈 20 份、麦冬 10 份、五味子 15 份、党参 30 份、浙贝母 10 份、枇杷叶 15 份、紫苑 12 份、淡竹叶 10 份、四季青 15 份、牡丹皮 10 份、车前草 15 份、升麻 10 份、大黄 15 份、牛蒡子 15 份、芦根 15 份、水牛角 20 份、太子参 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:知母具有清热泻火、生津润燥的功效;金银花具有清热解毒、凉散风热的功效;麻黄具有发汗解表、宣肺平喘、利水消肿的功效;杏仁具有祛痰止咳、平喘润肠、下气开痹的功效;生石膏具有疏散风热、清肺润燥、平抑肝阳、清肝明目的功效;柴胡具有疏散退热、升阳舒肝的功效;茵陈具有清热利湿、退黄疸的功效;麦冬具有养阴生津、润肺清心的功效;五味子具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心的功效;党参具有补中益气、健脾益肺的功效;浙贝母具有清热散结、化痰止咳的功效;枇杷叶具有清肺止咳、降逆止呕的功效;紫

苑具有润肺下气、化痰止咳的功效；淡竹叶具有清热除烦、利尿的功效；四季青具有清热解毒、生肌敛疮、活血止血的功效；牡丹皮具有清热凉血、活血散瘀的功效；车前草具有清热利尿、凉血解毒的功效；升麻具有发表透疹、清热解毒、升举阳气的功效；大黄具有泻火消积、清热解毒、凉血止血、祛瘀止咳的功效；牛蒡子具有疏散风热、宣肺透疹、利咽散结、解毒消肿的功效；芦根具有清热生津、除烦、止呕、利尿的功效；水牛角具有清热解毒、凉血、定惊的功效；太子参具有益气健脾、生津润肺的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏健脾益肺、补肾宁心、清热解毒、活血化瘀、凉血止血的功效，对流行性出血热的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 92%，治愈率 72.5%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗流行性出血热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：知母 20g、金银花 20g、麻黄 12g、杏仁 15g、生石膏 30g、柴胡 20g、茵陈 20g、麦冬 10g、五味子 15g、党参 30g、浙贝母 10g、枇杷叶 15g、紫苑 12g、淡竹叶 10g、四季青 15g、牡丹皮 10g、车前草 15g、升麻 10g、大黄 15g、牛蒡子 15g、芦根 15g、水牛角 20g、太子参 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗流行性出血热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：知母 15g、金银花 30g、麻黄 5g、杏仁 25g、生石膏 15g、柴胡 25g、茵陈 10g、麦冬 20g、五味子 5g、党参 40g、浙贝母 12g、枇杷叶 25g、紫苑 5g、淡竹叶 20g、四季青 10g、牡丹皮 20g、车前草 5g、升麻 15g、大黄 10g、牛蒡子 25g、芦根 5g、水牛角 30g、太子参 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗流行性出血热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：知母 25g、金银花 10g、麻黄 15g、杏仁 5g、生石膏 25g、柴胡 10g、茵陈 30g、麦冬 15g、五味子 10g、党参 25g、浙贝母 15g、枇杷叶 20g、紫苑 10g、淡竹叶 15g、四季青 5g、牡丹皮 12g、车前草 10g、升麻 20g、大黄 5g、牛蒡子 20g、芦根 10g、水牛角 25g、太子参 5g。

[0014] 实施例 4

一种治疗流行性出血热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：知母 10g、金银花 25g、麻黄 5g、杏仁 20g、生石膏 10g、柴胡 30g、茵陈 15g、麦冬 5g、五味子 25g、党参 15g、浙贝母 5g、枇杷叶 10g、紫苑 20g、淡竹叶 12g、四季青 25g、牡丹皮 5g、车前草 20g、升麻 12g、大黄 25g、牛蒡子 5g、芦根 20g、水牛角 10g、太子参 15g。

[0015] 实施例 5

一种治疗流行性出血热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：知母 30g、金银花 15g、麻黄 20g、杏仁 10g、生石膏 40g、柴胡 15g、茵陈 25g、麦冬 12g、五味子 20g、党参 10g、浙贝母 20g、枇杷叶 5g、紫苑 15g、淡竹叶 5g、四季青 20g、牡丹皮 15g、车前草 25g、升麻 5g、大黄 20g、牛蒡子 10g、芦根 25g、水牛角 15g、太子参 6g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗流行性出血热的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 80 例，男 47 例，女 33 例，年龄 15～60 岁。

[0018] 二、诊断标准：

1、疑似病例：疫区及流行季节，急性发热，全身高度衰竭，乏力，头痛，眼眶痛，腰痛，面、颈、上胸部潮红者，或伴少尿，低血压；

2、确诊病例：①皮肤黏膜出血征象，末稍血小板减少，出现异型淋巴细胞，尿蛋白阳性。②病原学或血清学检验获阳性结果。尿常规：尿蛋白第 2 病日即可出现，第 4～6 病日尿蛋白常达成。突然出现大量尿蛋白，对诊断很有帮助。部分病例尿中出现膜状物，这是大量尿蛋白与红细胞和脱落上皮细胞相混合的凝聚物。抗原检查：病毒分离免疫荧光或 ELISA 法，胶体金法则更为敏感。特异性抗体检测等。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

1、治愈：临床症状完全消失；

2、有效：临床症状好转；

3、无效：病情未见好转或加重。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-5 个疗程，痊愈 58 例，随访未见复发；有效 18 例，无效 4 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：章某，男，29 岁。患者主诉急性发热，全身高度衰竭，乏力，头痛，眼眶痛，腰痛，面、颈、上胸部潮红者。诊断为：流行性出血热。经住院治疗 5 天症状无明显改善。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，发热明显减退，乏力，头痛等症状消失；继续服用 3 个疗程，临床症状完全消失。半年后随访未再复发，且无并发症和后遗症。

[0023] 病例 2：鲍某，女，49 岁。患者自述：因去疫区旅游，回来后皮肤黏膜出现出血征象，并伴有发热，乏力，头痛，上胸部潮红，少尿等症状。诊断为：流行性出血热。服用本发明中药组合物制备的药剂 4 个疗程，皮肤黏膜出血征象及其它症状完全消失，治愈。