

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19550**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **19776**

(22) Data zgłoszenia: **15.06.2012**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GĘBKA HENRYK, Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GĘBKA HENRYK, Lublin, (PL)

PL 19550

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów. Pojemnik może być wykonywany z tworzywa sztucznego w dowolnych kolorach.

Pojemnik w pierwszej odmianie zobrazowany został na załączonym rysunku - Fig. 1 w rzucie aksonometrycznym.

Pojemnik ma w przekroju kształt półksiężyca. Ścianka wklęsła pojemnika ma powierzchnię walcową i jest wyższa niż ścianka wypukła, która zwężona jest stożkowo ku podstawie. Wystający ponad ściankę wypukłą, fragment ścianki wklęsłej ma wygięte na zewnątrz brzegi. Poza tym w wygiętych brzegach są podłużne otwory, przez które przewleczona jest zapinka o regulowanej średnicy.

Pojemnik w drugiej odmianie jest przedstawiony na załączonym rysunku - Fig. 2 - w rzucie aksonometrycznym.

Pojemnik tworzą dwie ścianki, z których jedna wklęsła ma powierzchnię walcową, natomiast ściankę wypukłą tworzy powierzchnia ostroboka, zwężająca się ku podstawie. Wystający ponad powierzchnię ostroboku fragment ścianki wklęsłej ma wygięte na zewnątrz brzegi. W wygiętych brzegach, przy krawędzi zagięcia, są otwory, przez które jest przewleczona elastyczna zapinka o regulowanej średnicy.

Pojemnik w trzeciej odmianie przedstawiony został w widoku ogólnym na załączonym rysunku - Fig. 3.

Pojemnik ma w przekroju kształt półksiężyca. Ścianka wklęsła pojemnika ma powierzchnię walcową, a ścianka wypukła ma postać powierzchni ostrosłupa, która zwężona jest stożkowo ku podstawie. W ścianie wypukłej, przy jej krawędzi, w miejscu łączenia się obu ścianek, są podłużne otwory, przez które przewleczona jest zapinka o regulowanej średnicy.

Pojemnik w czwartej odmianie został przedstawiony w widoku ogólnym na rysunku Fig. 4.

Pojemnik tworzą dwie ścianki, z których jedna wklęsła ma powierzchnię walcową, natomiast ściankę wypukłą tworzy powierzchnia ostrobokowa, zwężająca się ku podstawie. W ścianie wypukłej, przy jej górnej krawędzi, w miejscu połączenia ze ścianką walcową, są podłużne otwory, przez które jest przewleczona elastyczna zapinka o regulowanej średnicy.

Cechy istotne

Cechy istotne pojemnika według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że ma komorę mającą w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półksiężyca, gdzie ściana wklęsła ma zarys powierzchni walcowej lub wielobocznej, zaś ścianka wypukła jest owalna lub wieloboczna i korzystnie zwężająca się ku podstawie, ponadto pojemnik ma przewleczoną, przy górnej krawędzi, elastyczną zapinkę o regulowanej długości, umożliwiającą połączenie tego pojemnika z innym przedmiotem.

Ilustracja wzoru






Fig. 1

**Fig. 2**

**Fig. 3**




Fig. 4