

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 306 237**

21 Número de solicitud: 202430005

51 Int. Cl.:

A63J 3/00 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

02.01.2024

43 Fecha de publicación de la solicitud:

11.03.2024

71 Solicitantes:

**LÓPEZ BERGES, Iván Rafael (100.0%)
C/ Santa Barbara 21
50174 Villafranca de Ebro (Zaragoza) ES**

72 Inventor/es:

LÓPEZ BERGES, Iván Rafael

74 Agente/Representante:

HERNÁNDEZ GARCÍA, Rosa Elena

54 Título: **Estructura para eventos**

ES 1 306 237 U

DESCRIPCIÓN

Estructura para eventos

5 OBJETO DE LA INVENCION

Es objeto de la presente invención, tal y como el título de la invención establece, una estructura para eventos, utilizada en generalmente en festividades populares y eventos taurinos que permite la realización de diversas actividades. Se trata de una
10 innovación que dentro de las técnicas actuales aporta ventajas desconocidas hasta ahora.

Caracteriza a la presente invención las especiales características funcionales y constructivas de los elementos que forman parte del dispositivo de manera que todos
15 ellos coadyuvan a la consecución de una estructura para eventos utilizada en festividades populares y eventos taurinos para facilitar la realización de una variedad de actividades.

SECTOR DE LA TÉCNICA

20

Por lo tanto, la presente invención se circunscribe dentro del ámbito del mobiliario para eventos, concretamente los eventos festivos tales como fiestas populares o eventos taurinos.

25 ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Los obstáculos taurinos, son elementos fundamentales en la tauromaquia que representan un desafío tanto para los toreros como para los toros. Estas estructuras forman parte esencial de las festividades, contribuyendo a la emoción y la
30 espectacularidad del evento.

En las fiestas patronales, los obstáculos taurinos son un componente tradicional que ha sido parte de la cultura taurina durante siglos. Estas estructuras, que pueden variar en tamaño y diseño, se utilizan para crear un entorno desafiante donde los
35 participantes demuestran sus habilidades y valentía al enfrentarse a los toros.

El propósito principal de los obstáculos taurinos es poner a prueba la destreza y agilidad de los participantes, así como la bravura y fuerza de los toros. Estas estructuras están estratégicamente ubicadas en el recorrido del toro, lo que obliga a los participantes a realizar movimientos rápidos y precisos para evitar ser embestidos.

Además de ser un desafío para los participantes, los obstáculos taurinos también son una atracción para el público asistente. La emoción y el peligro inherentes a estas pruebas añaden un elemento de espectacularidad a las fiestas, atrayendo a espectadores ávidos de presenciar momentos de tensión y valentía.

La construcción y mantenimiento de los obstáculos taurinos requiere de cuidado y atención meticulosa para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Es fundamental que estas estructuras cumplan con estándares de seguridad establecidos, tanto para los participantes como para los animales.

Como referencia al estado actual de la técnica, cabe señalar que, si bien se conocen distintos diseños de estructuras para eventos, se desconoce la existencia de ninguna otra que presente características técnicas estructurales y constitutivas iguales o semejantes a las que presenta la invención que aquí se reivindica.

EXPLICACIÓN DE LA INVENCION

Es objeto de la invención una estructura para eventos destinada a brindar cobertura, soporte y protección durante la celebración de eventos festivos, tales como fiestas populares y eventos taurinos. Esta estructura se ha desarrollado con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, así como para proporcionar un espacio adecuado para la realización de diversas actividades durante el evento, mejorando la seguridad y salud de animales y participantes.

Concretamente, lo que la invención propone, como se ha señalado anteriormente, es una estructura para eventos que comprende un cuerpo principal con forma de prisma rectangular trapezoidal, el cual está compuesto por una cara recta y una cara inclinada. Además, este cuerpo cuenta con al menos un arco en su parte superior, el cual está formado por una pluralidad de elementos flexibles, tales como cuerdas que

pueden comprender unos asideros.

Esta estructura ha sido diseñada para proporcionar un espacio adecuado y seguro para la realización de eventos, garantizando al mismo tiempo una apariencia estética agradable. El cuerpo principal, al ser de forma prismática, ofrece una base estable y resistente, mientras que la presencia de la cara inclinada permite que los usuarios puedan subirse a ella.

El arco en la parte superior del cuerpo principal permite la creación de un espacio donde poder refugiarse los usuarios, que se suben por la cara inclinada ayudados de unos elementos flexibles como cuerdas que cuelgan del propio arco y descansan en una base equipada con un revestimiento antideslizante.

Además, la versatilidad de esta disposición permite su adaptación a diferentes entornos y tipos de eventos. Ya sea en espacios interiores o exteriores, la estructura para eventos puede ser configurada fijándose a una superficie como una pared o muro, por el contrario puede unirse a otro cuerpo prismático rectangular trapezoidal, uniéndose por sus caras rectas. Esta disposición forma entre los dos cuerpos una estructura con forma de prisma rectangular, cuya sección transversal es un trapecio isósceles, pudiendo situarse en zonas donde no se necesite la cobertura de la pared y siendo utilizado por sus dos caras inclinadas.

La cara inclinada puede variar dependiendo del método de construcción e incluye un revestimiento antideslizante. Además, consta de una serie de peldaños que también están provistos de un revestimiento antideslizante que facilitan a los usuarios el poder subirse.

La estructura para eventos está equipada con unos soportes auxiliares extensibles que pueden ser retraídos dentro del cuerpo cuando no están en uso, y desplegados para su utilización. Estos soportes auxiliares están recubiertos con un material antideslizante y permiten a los usuarios escapar hacia los laterales de la estructura para eventos en caso de que un animal pueda subir hasta la base superior del cuerpo principal con forma de prisma rectangular trapezoidal.

Salvo que se indique lo contrario, todos los elementos técnicos y científicos usados en

la presente memoria poseen el significado que habitualmente entiende un experto normal en la técnica a la que pertenece esta invención. En la práctica de la presente invención se pueden usar procedimientos y materiales similares o equivalentes a los descritos en la memoria.

5

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a la mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña la presente memoria
10 descriptiva, como parte integrante de la misma, de unas figuras en las que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La Figura 1 es una representación en perspectiva de la estructura para eventos.

15 La Figura 2 es una representación en perspectiva de la estructura para eventos con los soportes (8) auxiliares recogidos.

La Figura 3 es una representación en perspectiva de la estructura para eventos con dos cuerpos (1).

20

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION

A la vista de las figuras se describe seguidamente un modo de realización preferente, aunque no limitativa de la invención propuesta, la cual consiste en una estructura para
25 eventos.

Tal y como se aprecia en las figuras, la estructura para eventos, comprende al menos un cuerpo (1) con forma de prisma rectangular trapezoidal que comprende una cara recta (2) y una cara inclinada (3) y que comprende al menos un arco (4) en su parte
30 superior que comprende una pluralidad de elementos flexibles (5) como cuerdas.

La cara inclinada (3) dependiendo del modo de realización comprende un recubrimiento antideslizante y a su vez comprende una pluralidad de escalones (6) que comprenden igualmente un recubrimiento antideslizante.

35

De manera complementaria, el cuerpo (1) comprende en su parte superior una base (7) que comprende un recubrimiento antideslizante.

5 Por otra parte, el cuerpo (1) comprende unos soportes (8) auxiliares, extensibles que se introducen en el interior del cuerpo (1) cuando no son utilizados y se despliegan para usarse. Estos soportes (8) auxiliares comprenden un recubrimiento antideslizante.

10 Dependiendo del modo de realización la estructura para eventos puede comprender dos cuerpos (1) unidos por sus caras rectas (2) formando entre los dos cuerpos (1) una estructura con forma de prisma rectangular, cuya sección es un trapecio isósceles.

15 Así mismo los elementos flexibles (5) pueden comprender unos asideros para los usuarios.

20 Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otros modos de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

1. Estructura para eventos que comprende al menos un cuerpo (1) con forma de prisma rectangular trapezoidal que comprende una cara recta (2) y una cara inclinada (3) caracterizada porque comprende al menos un arco (4) en su parte superior que comprende una pluralidad de elementos flexibles (5) como cuerdas, así como unos soportes (8) auxiliares que comprenden un recubrimiento antideslizante; así mismo la cara inclinada (3) comprende un recubrimiento antideslizante, así como comprende una pluralidad de escalones (6) que comprenden un recubrimiento antideslizante, cuyo cuerpo (1) comprende en su parte superior una base (7) que comprende un recubrimiento antideslizante,
5
2. Estructura para eventos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque los soportes (8) auxiliares son extensibles introduciéndose en el interior del cuerpo (1) cuando no son utilizados y se despliegan para usarse.
10
3. Estructura para eventos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque los elementos flexibles (5) pueden comprender unos asideros para los usuarios.
15
4. Estructura para eventos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque los elementos flexibles (5) son cuerdas.
20
5. Estructura para eventos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque comprende dos cuerpos (1) unidos por sus caras rectas (2) formando entre los dos cuerpos (1) una estructura con forma de prisma rectangular, cuya sección es un trapecio isósceles.
25




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3