

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9815**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **7143**

(22) Data zgłoszenia: **29.12.2004**

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

„RAMETA” SPÓŁDZIELNIA MEBLARSKA
Zakład Pracy Chronionej, Racibórz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kwiatkowski Leszek, Racibórz, (PL);
Kubała Konrad, Borucin, (PL)

PL 9815

Nr Rp. 9815
Klasa 06-01

SOFA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa służąca do siedzenia i/lub spania.

Znane są sofy zbliżone w swym kształcie do składanych prostopadłościanów proste w swej formie i linii oraz odmienne w konstrukcji..

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego sofy jest nowa postać sofy przejawiająca się w kształcie symetrycznej regularnej bryły i układzie linii oraz estetycznej powierzchni mebla .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok czołowy sofy , fig.2 przedstawia widok rozłożonej sofy wykorzystywanej do spania.

Zgodnie ze wzorem jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym sofa charakteryzuje się tym, że ma kubistyczną regularną formę w której siedzisko odpowiada grubością leżysku a oparcie które stanowi leżysko 1 ma z jednej i drugiej strony podłokietniki 3 a od góry spoczywa na nim oparcie – leżysko 2 dolna część siedziska – blenda 4 wyposażona jest w nóżki 5 metalowe chromowane .

Wewnątrz sofy znajduje się skrzynia na pościel. Podłokietniki mają krawędzie pionowe pod kątem prostym do siedziska-leżyska.

Pełnomocnik

PEŁNOMOCNIK PATENTOWY
NR 0316
mgr inż. Włodzisław Woźniak

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Cechy istotne sof, które wyróżniają ją od innych sof to jej kubistyczna regularna forma w której siedzisko-leżysko (1) ma lekkie wyoblenie z przodu jest i odpowiada grubością podwójnemu oparciu-leżysku (2) , które ma z jednej i drugiej strony podłokietniki (3) w kształcie jednakowych prostokątów a od góry spoczywa na nim oparcie-leżysko (2) , ponadto dolna część siedziska- blenda (4) wyposażona jest w nóżki (5) metalowe chromowane jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1,2.

Pełnomocnik


RZECZNIK PATENTOWY
nr 2818
mar. inż. Jolanta Woźniak




Fig. 1

Rys.



Fig. 2