

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7386**

(21) Numer zgłoszenia: **5038**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2004**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(54)

**Butelka**

(30) Pierwszeństwo:

**19.09.2003 (DE) 40306212.8**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**29.04.2005 WUP 04/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Goudsblom Robin, Heilbronn, (DE)**

**PL 7386**

Nr Rp. 7386

Klasa 09-01

## Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 2 - butelkę w widoku z boku obróconym o  $90^\circ$  względem widoku z fig. 1, fig. 3 - butelkę w widoku z boku obróconym o  $90^\circ$  względem widoku z fig. 2, fig. 4 - butelkę w widoku z boku obróconym o  $90^\circ$  względem widoku z fig. 3.

Butelka ma korpus zakończony na dole podstawą i szyjkę zakończoną na górze częścią gwintowaną.

Korpus butelki ma kształt walca i przechodzi na dole w podstawę korpusu o nieco większej średnicy. Podstawa ma kształt zbliżony do ściętej od dołu półkuli i ma ukształtowanych sześć wgłębień o zarysie połowy owalu, rozciągających się od jej powierzchni bocznej do dołu.

Na górze korpus butelki ma zaokrągloną część, której średnica przy korpusie jest nieco większa niż pozostałej walcowej części korpusu i która stanowi przejście pomiędzy korpusem butelki i szyjką o znacznie mniejszej średnicy dolnej niż średnica korpusu. Szyjka ma kształt ściętego stożka i na górze ma kołnierz oddzielający część gwintowana butelki od szyjki.

Na zaokrąglonej części pomiędzy korpusem i szyjką butelki i na bocznej powierzchni podstawy są rozmieszczone na obwodzie segmenty z oznaczeniami.

Cechami istotnymi butelki według wzoru jest to, że korpus butelki ma kształt walca i przechodzi na dole w podstawę korpusu o nieco większej średnicy, przy czym podstawa ma kształt zbliżony do ściętej od dołu półkuli i ma ukształtowanych sześć wgłębień o zarysie połowy owalu, rozciągających się od jej powierzchni bocznej do dołu, a na górze korpus butelki ma zaokrągloną część, której średnica przy korpusie jest nieco większa niż pozostałej walcowej części korpusu i która stanowi przejście pomiędzy korpusem butelki i szyjką o znacznie mniejszej średnicy dolnej niż średnica korpusu, zaś szyjka ma kształt ściętego stożka i na górze ma kołnierz oddzielający część gwintowaną butelki od szyjki, a ponadto na zaokrąglonej części pomiędzy korpusem i szyjką butelki i na bocznej powierzchni podstawy są rozmieszczone na obwodzie segmenty z oznaczeniami, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 - 4.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4