



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202217448 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 09

(21) 申请号 201120169502. 9

(22) 申请日 2011. 05. 25

(73) 专利权人 东莞市爱鸿实业投资有限公司

地址 523000 广东省东莞市黄江镇富康花园
富乐阁 130 商铺二楼

(72) 发明人 李惠元

(74) 专利代理机构 北京中誉威圣知识产权代理
有限公司 11279

代理人 丛芳 朱德仁

(51) Int. Cl.

G09F 3/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种无痕标志贴

(57) 摘要

本实用新型公开了一种无痕标志贴, 包括有粘胶层和分别设置在粘胶层两侧的塑料膜、离型膜, 该粘胶层为以聚苯乙烯为末端段、以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物, 该离型膜为涂有离型剂的塑料膜。本实用新型简单实用、剥撕不留残胶、干净整洁、可水洗, 并可多次重复移动使用, 保证了玻璃、瓷砖、木板等光滑表面的外观美容。



1. 一种无痕标志贴,其特征在于,包括有粘胶层和分别设置在粘胶层两侧的塑料膜、离型膜,该粘胶层为 SEBS,该离型膜为涂有离型剂的塑料膜。
2. 根据权利要求 1 所述的无痕标志贴,其特征在于,所述塑料膜为 PET、PE 或 OPP 薄膜。

一种无痕标志贴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及无痕贴技术领域,更具体的说是涉及一种可重复利用的无痕标志贴。

背景技术

[0002] 在日常生活中,很多时候都需要在墙上或者玻璃上粘贴一些标志,但大多数的可粘贴的标志在撕离墙壁或者玻璃的时候都会留下一些残留物,很难清除掉。

实用新型内容

[0003] 本实用新型就是为了解决上述问题而提供的一种无痕标志贴,简单实用、剥撕不留残胶、干净整洁、可水洗,并可多次重复移动使用,保证了玻璃、瓷砖、木板等光滑表面的外观美容。

[0004] 本实用新型是采用如下技术方案来实现上述目的:一种无痕标志贴,包括有粘胶层和分别设置在粘胶层两侧的塑料膜、离型膜,该粘胶层为 SEBS,即以聚苯乙烯为末端段、以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物,该离型膜为涂有离型剂的塑料膜。

[0005] 作为上述方案的进一步说明:

[0006] 优选地,所述塑料膜为 PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PE(聚乙烯)或 OPP(邻苯基苯酚)薄膜。

[0007] 本实用新型采用以上技术方案所能达到的有益效果是:本实用新型所述的无痕标志贴简单实用,剥离时不会留下残胶,还可以多次使用,不仅保证了附着物表面的干净整洁,而且成本低廉、使用方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型所述无痕标志贴的剖视示意图。

[0009] 附图标记说明:

[0010] 1-粘胶层,2-PET 膜,3-离型膜。

具体实施方式

[0011] 为进一步阐述本实用新型的结构和功能,以下结合附图和优选的实施例对本实用新型作详细说明,但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。

[0012] 图 1 是本实用新型所述无痕标志贴的剖视示意图,如图中所示,该无痕标志贴包括有三层,即中间的粘胶层 1 和位于两侧的 PET 膜 2、离型膜 3,该粘胶层 1 由以聚苯乙烯为末端段、以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物构成,该离型膜 3 为单侧涂有离型剂的 PE 膜,该离型膜 3 涂有离型剂的一面与粘胶层 1 接触连接。

[0013] 使用时,先用抹布将需要粘贴标志的墙壁或者玻璃清洁干净,然后将需要粘贴的标志粘贴在本实用新型所述无痕标志贴的 PET 膜 2 上,再撕掉离型膜 3,将撕掉离型膜 3 后露出的粘胶层 1 的一面粘贴在墙壁或者玻璃上即可 ;需要撕掉标志时,只需拉住粘胶层 1 的一角向反方向慢慢扯动即可。

[0014] 本实用新型上述实施例和附图所示仅为本实用新型较佳实施例之一,并不能以此局限本实用新型,在不脱离本实用新型精髓的条件下,本领域技术人员所做的任何变动,都属本实用新型的保护范围。




图 1