



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102205059 A

(43) 申请公布日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201110125724. 5

A61P 35/02 (2006. 01)

(22) 申请日 2011. 05. 16

A61K 35/64 (2006. 01)

(71) 申请人 袁子华

地址 422300 湖南省邵阳市洞口县长塘瑶族
乡长塘村八组

申请人 黄明和
陈远用

(72) 发明人 袁子华 黄明和 陈远用

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988 (2006. 01)

A61K 9/20 (2006. 01)

A61K 9/48 (2006. 01)

A61P 35/00 (2006. 01)

权利要求书 2 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗肝、胃、肺、血癌的中草药组合物及
制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗肝、胃、肺、血癌的中草药组合物由以下重量份的药物：蓝草王虫 4-8 份，陈皮 3-9 份，栀子 4-7 份，白桑皮 6-9 份，生地黄 2-5 份，大青叶 3-7 份，白芍 3-8 份，白参 2-6 份，田七 3-9 份，茜草 3-7 份，苍术 4-6 份，决明子 3-7 份，白芨 4-7 份，山药 2-3 份，芡实 3-5 份，紫苏 2-4 份，蜂蜜 7-10 份，黄芪 5-9 份，党参 4-9 份，龙胆草 5-9 份，灵芝 4-8 份，五味子 2-4 份，银杏 3-5 份，天麻 5-10 份，桔梗 4-7 份，杏仁 3-5 份，知母 5-7 份，黄精 4-8 份，枇杷叶 9-10 份，丹参 4-12 份，当归 5-9 份，杜仲 4-8 份，川芎 5-7 份，菊花 3-7 份，茯苓 6-9 份。上述中草药组合物的制备方法，将上述药物洗净烘干，混匀粉碎、制剂。应用本发明的药物治疗肝癌、胃癌、肺癌、血癌，可明显改善患者的各项指标，增强患者的免疫功能，恢复体质，达到治愈的理想效果。

1. 一种治疗肝、胃、肺、血癌的中草药组合物及制备方法,其特征在于由以下重量份药物:蓝草王虫 4-8 份,陈皮 3-9 份,桅子 4-7 份,白桑皮 6-9 份,生地黄 2-5 份,大青叶 3-7 份,白芍 3-8 份,白参 2-6 份,田七 3-9 份,茜草 3-7 份,苍术 4-6 份,决明子 3-7 份,白芨 4-7 份,山药 2-3 份,芡实 3-5 份,紫苏 2-4 份,蜂蜜 7-10 份,黄芪 5-9 份,党参 4-9 份,龙胆草 5-9 份,灵芝 4-8 份,五味子 2-4 份,银杏 3-5 份,天麻 5-10 份,桔梗 4-7 份,杏仁 3-5 份,知母 5-7 份,黄精 4-8 份,枇杷叶 9-10 份,丹参 4-12 份,当归 5-9 份,杜仲 4-8 份,川芎 5-7 份,菊花 3-7 份,茯苓 6-9 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治肝癌配方,蓝草王虫 4-8 份,陈皮 3-7 份,天麻 5-6 份,桅子 4-7 份,白桑皮 6-9 份,生地黄 2-5 份,大青叶 3-7 份,白芍 3-8 份,白参 2-6 份,田七 3-9 份,茜草 3-4 份,苍术 4-6 份,决明子 3-6 份。

3. 根据权利要求 2 的中草药组合物的制备方法,它包括下列步骤:

- ①清洗:将上述各味中草药清水洗净;
- ②烘干:用烘干机分别将各味中草药烘干,温度 30-50℃;
- ③粉碎:用粉碎机将各味中草药粉碎成细粉,过 100 目筛;
- ④混合:按上述比例中草药细粉,将其搅拌均匀;
- ⑤制剂型:

散剂:中草药组合物细粉;

片剂:该中草药组合物中添加粘合剂压制而成;

丸剂:通过泛丸法制成;

胶囊:该中草药组合物细粉装入空心胶囊。

4. 根据权利要求 1 所述的治胃癌配方,蓝草王虫 5-7 份,白芨 4-6 份,白芍 2-4 份,芡实 3-5 份,紫苏 2-4 份,蜂蜜 7-10 份,黄芪 5-8 份,白参 3-7 份,党参 6-9 份,陈皮 2-4 份,龙胆草 5-9 份。

5. 根据权利要求 4 的中草药组合物的制备方法,它包括下列步骤:

- ①清洗:将上述各味中草药清水洗净;
- ②烘干:用烘干机将中草药烘干,温度 30-50℃;
- ③粉碎:用粉碎机将各味中草药粉碎成细粉,过 100 目筛;
- ④混合:按上述比例中草药细粉,将其搅拌均匀;
- ⑤制剂型:

散剂:中草药组合物细粉;

片剂:该中草药组合物中添加粘合剂压制而成;

丸剂:通过泛丸法制成;

胶囊:该中草药组合物细粉装入空胶囊。

6. 根据权利要求 1 所述的治肺癌配方,蓝草王虫 5-8 份,白芨 4-7 份,黄芪 5-8 份,灵芝 4-5 份,五味子 2-4 份,银杏 3-5 份,天麻 7-9 份,决明子 6-7 份,桔梗 4-7 份,杏仁 3-5 份,知母 5-7 份,黄精 4-8 份,枇杷叶 9-10 份。

7. 根据权利要求 6 的中草药组合物的制备方法,它包括下列步骤:

- ①清洗:将上述各味中草药清水洗净;
- ②烘干:用烘干机将中草药烘干,温度 30-50℃;

③粉碎 :用粉碎机将各味中草药粉碎成细粉,过 100 目筛 ;

④混合 :按上述比例中草药细粉,将其搅拌均匀 ;

⑤制剂型 :

散剂 :中草药组合物细粉 ;

片剂 :该中草药组合物中添加粘合剂压制而成 ;

丸剂 :通过泛丸法制成 ;

胶囊 :该中草药组合物细粉装入空胶囊。

8. 根据权利要求 1 所述的治血癌配方,蓝草王虫 6-8 份,党参 4-7 份,丹参 4-12 份,当归 5-9 份,灵芝 6-8 份,天麻 7-10 份,决明子 4-6 份,陈皮 5-9 份,黄芪 7-9 份,杜仲 4-8 份,川芎 5-7 份,茯苓 6-9 份,菊花 3-7 份,大青叶 3-7 份、田七 3-9 份。

9. 根据权利要求 8 的中草药组合物的制备方法,它包括下列步骤 :

①清洗 :将上述各味中草药清水洗净 ;

②烘干 :用烘干机将中草药烘干,温度 30-50℃ ;

③粉碎 :用粉碎机将各味中草药粉碎成细粉,过 100 目筛 ;

④混合 :按上述比例中草药细粉,将其搅拌均匀 ;

⑤制剂型 :

散剂 :中草药组合物细粉 ;

片剂 :该中草药组合物中添加粘合剂压制而成 ;

丸剂 :通过泛丸法制成 ;

胶囊 :该中草药组合物细粉装入空胶囊。

一种治疗肝、胃、肺、血癌的中草药组合物及制备方法

[0001] 本发明涉及一种治疗肝、胃、肺、血癌的药物及其配制方法属于中草药领域。

背景技术

[0002] 癌症是严重威胁人类生命的一种疾病,通常治疗癌症的方法主要有两种:一是采用手术切除法。切除发生癌变组织,防止癌细胞扩散;二是采用化学药物或放射元素治疗,以杀死癌细胞,采用手术切除的方法,给患者增加了痛苦,伤其患者正气,费用巨大。用化疗或放疗的方法在杀死癌细胞的同时,也伤及红、白血球,病人苦不堪言;近年来,采用中国传统中草药抗癌的作用越来越受人们关注。

发明内容

[0003] 因此,人们迫切需求一种以中草药用原料治疗范围广,疗程短,效果好,痊愈率高的中草药组合物,至今为止还没有发现任何有关本发明的中草药组合物的报道。本发明人经过多年的研究和临床验证,从而完成了本发明。本发明的目的是提供一种毒副作用小、疗程短、效果好、痊愈率高、不需动手术或化、放疗就可治愈肝、胃、肺、血癌的早或中期的中草药组合物。

[0004] 本发明中草药组合物治疗肝癌由下述中草药及重量份配比制成:蓝草王虫 4-8 份,陈皮 3-7 份,天麻 5-6 份,桅子 4-7 份,白桑皮 6-9 份,生地黄 2-5 份,大青叶 3-7 份,白芍 3-8 份,白参 2-6 份,田七 3-9 份,茜草 3-7 份,苍术 4-6 份,决明子 3-6 份。选用蓝草王虫是因为其能扶助元气,清除毒素;白参既补元气又能益血生津为虚证之要药;田七、茜草既补血又能活血止血;大青叶清热解毒,凉血化斑;陈皮、白桑皮理气祛痰;天麻、白芍养肝柔血;生地黄清热凉血;桅子解毒;苍术燥湿健脾;决明子能清肝益肾。这些药物协同产生显著功效。

[0005] 本发明药物组合的用量经发明人进行大量摸索总结得出的,各原料药优选重量是:蓝草王虫 7g,陈皮 6g,天麻 5g,桅子 4g,白桑皮 7g,生地黄 3g,白芍 6g,白参 4g,田七 7g,茜草 7g,苍术 5g,决明子 4g,大青叶 6g。

[0006] 本发明中草药组合物治疗胃癌由下述中草药及重量份配比制成:蓝草王虫 5-7 份,白芨 4-6 份,山药 2-3 份,白芍 2-4 份,芡实 3-5 份,紫苏 2-4 份,蜂蜜 7-10 份,黄芪 5-8 份,白参 3-7 份,党参 6-9 份,陈皮 2-4 份,龙胆草 5-9 份,天麻 7-9 份,田七 3-9 份。选用蓝草王虫是因为能扶助元气,清除毒素;白参、党参相配,养血生津;山药、芡实滋阴健脾;白芨敛疮止血,生肌止痛;黄芪托疮生肌,补气升阳,龙胆草泻肝胆实火;陈皮、紫苏理气祛寒;天麻、白芍养肝柔血;田七活血去瘀、止血、消毒止痛;蜂蜜补中润燥、解毒止痛,这些药物配伍,会产生显著功效。

[0007] 本发明药物组分的用量,经发明人临床验证,总结各原料等优选重量是:蓝草王虫 6g,白芨 5g,白芍 4g,山药 3g,芡实 5g,紫苏 3g,蜂蜜 10g,黄芪 7g,白参 6g,党参 8g,陈皮 3g,龙胆草 8g,天麻 5g,田七 7g。

[0008] 本发明中草药组合物治疗肺癌由下述中草药及重量份配比制成:蓝草王虫 5-8

份,白芨 4-7 份,黄芪 5-8 份,灵芝 4-5 份,五味子 2-4 份,银杏 3-5 份,天麻 7-9 份,决明子 6-7 份,桔梗 4-7 份,杏仁 3-5 份,知母 5-7 份,黄精 4-8 份,枇杷叶 9-10 份,田七 3-9 份。选用蓝草王虫扶助元气,清除毒素;黄芪托疮生肌,补气升阳;白芨敛疮止血,生肌止痛;杏仁下气润肠,降气止咳;灵芝润肺益肾,银杏宣肺润肠,止咳平喘;桔梗、杏仁宣肺解表、祛痰排脓;五味子敛肺止咳,益肾固气;天麻甘平柔润,性偏润补;田七活血去瘀、止血、消毒止痛;知母滋阴降火,润燥除烦;枇杷叶清肺和胃,化痰降气;决明子清降泄热,甘咸益阴;黄精气血双补,润肺生津;适当配伍,会产生显著功效。

[0009] 本发明药物细分用量,经发明人验证,各原料药优选重量是:

[0010] 蓝草王虫 7g,白芨 7g,黄芪 7g,灵芝 4g,五味子 4g,银杏 3g,天麻 8g,桔梗 4g,杏仁 3g,知母 4g,黄精 5g,枇杷叶 4g,决明子 5g,田七 7g。

[0011] 本发明中草药组合物治疗血癌由下述中草药及重量份配比制成:蓝草王虫 6-8 份,党参 4-7 份,丹参 4-12 份,当归 5-9 份,灵芝 6-8 份,天麻 7-10 份,决明子 4-6 份,陈皮 5-9 份,黄芪 7-9 份,杜仲 4-8 份,川芎 5-7 份,茯苓 6-9 份,菊花 3-7 份,大青叶 3-7 份、田七 3-9 份。选用蓝草王虫是因为能扶助元气,清除毒素;党参养血生津;当归补气补血;大青叶清热凉血、消毒止痛;丹参活血祛瘀;灵芝润肺益肾;茯苓清热利湿;天麻柔润甘平;性偏润补;决明子清降泄热;甘咸益阴;陈皮理气化痰;黄芪托疮生肌,补气升阳;杜仲温补肝肾;川芎活血又行气,有“血中气药”之称;菊花疏风泄热,解毒消肿,此药方配伍,疗效可靠。

[0012] 本发明药物组分的作用量,经发明人临床验证,总结各原料药优选重量是:蓝草王虫 8g,党参 7g,丹参 3g,当归 4g,灵芝 5g,茯苓 6g,天麻 7g,决明子 3g,陈皮 3g,黄芪 5g,杜仲 6g,川芎 5g,菊花 7g,大青叶 6g,田七 6g。

具体实施方式

[0013] 本发明的中草药药物组分由以下重量份配比制成:蓝草王虫 4-8 份,陈皮 3-9 份,桅子 4-7 份,白桑皮 6-9 份,生地黄 2-5 份,大青叶 3-7 份,白芍 3-8 份,白参 2-6 份,田七 3-9 份,茜草 3-4 份,苍术 4-6 份,决明子 3-7 份,白芨 4-7 份,山药 2-3 份,芡实 3-5 份,紫苏 2-4 份,蜂蜜 7-10 份,黄芪 5-9 份,党参 4-9 份,龙胆草 5-9 份,灵芝 4-8 份,五味子 2-4 份,银杏 3-5 份,天麻 5-10 份,桔梗 4-7 份,杏仁 3-5 份,知母 5-7 份,黄精 4-8 份,枇杷叶 9-10 份,丹参 4-12 份,当归 5-9 份,杜仲 4-8 份,川芎 5-7 份,菊花 3-7 份,茯苓 6-9 份。

[0014] 实施例 1:本发明治疗肝癌的中草药配方为:蓝草王虫 7g,陈皮 6g,天麻 5g,桅子 4g,白桑皮 7g,生地黄 3g,白芍 6g,白参 4g,田七 7g,茜草 7g,苍术 5g,决明子 4g,大青叶 6g。

[0015] 制备方法:

[0016] ①清洗:将上述各味中草药清水洗净;

[0017] ②烘干:用烘干机分别将各味中草药烘干,温度 30-50℃;

[0018] ③粉碎:用粉碎机将各味中草药粉碎成细粉,过 100 目筛;

[0019] ④混合:按上述比例中草药细粉,将其搅拌均匀;

[0020] ⑤制剂型:

[0021] 散剂:中草药组合物细粉;

[0022] 片剂:该中草药组合物中添加粘合剂压制而成;

[0023] 丸剂:通过泛丸法制成;

[0024] 胶囊：该中草药组合物细粉装入空心胶囊。

[0025] 实例 2：本发明的治疗胃癌的中草物配方为：蓝草王虫 6g，白芨 5g，白芍 4g，山药 3g，芡实 5g，紫苏 3g，蜂蜜 10g，黄芪 7g，白参 6g，党参 8g，陈皮 3g，龙胆草 8g，天麻 5g，田七 7g。

[0026] 制备方法：

[0027] ①清洗：将上述各味中草药清水洗净；

[0028] ②烘干：用烘干机分别将各味中草药烘干，温度 30-50℃；

[0029] ③粉碎：用粉碎机将各味中草药粉碎成细粉，过 100 目筛；

[0030] ④混合：按上述比例中草药细粉，将其搅拌均匀；

[0031] ⑤制剂型：

[0032] 散剂：中草药组合物细粉；

[0033] 片剂：该中草药组合物中添加粘合剂压制而成；

[0034] 丸剂：通过泛丸法制成；

[0035] 胶囊：该中草药组合物细粉装入空心胶囊。

[0036] 实例 3：本发明的治疗肺癌的中草物配方为：蓝草王虫 7g，白芨 7g，黄芪 7g，灵芝 4g，五味子 4g，银杏 3g，天麻 8g，桔梗 4g，杏仁 3g，知母 4g，黄精 5g，枇杷叶 4g，决明子 5g，田七 7g。

[0037] 制备方法：

[0038] ①清洗：将上述各味中草药清水洗净；

[0039] ②烘干：用烘干机分别将各味中草药烘干，温度 30-50℃；

[0040] ③粉碎：用粉碎机将各味中草药粉碎成细粉，过 100 目筛；

[0041] ④混合：按上述比例中草药细粉，将其搅拌均匀；

[0042] ⑤制剂型：

[0043] 散剂：中草药组合物细粉；

[0044] 片剂：该中草药组合物中添加粘合剂压制而成；

[0045] 丸剂：通过泛丸法制成；

[0046] 胶囊：该中草药组合物细粉装入空心胶囊。

[0047] 实例 4：本发明的治疗血癌的中草物配方为：蓝草王虫 8g，党参 7g，丹参 3g，当归 4g，灵芝 5g，茯苓 6g，天麻 7g，决明子 3g，陈皮 3g，黄芪 5g，杜仲 6g，川芎 5g，菊花 7g，大青叶 6g，田七 6g。

[0048] 制备方法：

[0049] ①清洗：将上述各味中草药清水洗净；

[0050] ②烘干：用烘干机分别将各味中草药烘干，温度 30-50℃；

[0051] ③粉碎：用粉碎机将各味中草药粉碎成细粉，过 100 目筛；

[0052] ④混合：按上述比例中草药细粉，将其搅拌均匀；

[0053] ⑤制剂型：

[0054] 散剂：中草药组合物细粉；

[0055] 片剂：该中草药组合物中添加粘合剂压制而成；

[0056] 丸剂：通过泛丸法制成；

[0057] 胶囊：该中草药组合物细粉装入空心胶囊。

[0058] 本发明人经过不断总结成功地治愈了许多癌症患者，其中比较典型的病例有：

[0059] 李某，女，60岁，家住湖南省洞口县农科所，2000年患胃癌，疼痛难忍，吞咽困难，多次到省、市大医院治疗效果不理想，后服用本中药组合物一个半月，身体康复，具体原料药组合物最佳配比是：

[0060] 蓝草王虫 6g，白芨 5g，山药 3g，芡实 5g，紫苏 3g，蜂蜜 10g，黄芪 7g，白参 6g，党参 8g，陈皮 3g，龙胆草 8g。