

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25232**

(21) Numer zgłoszenia: **26979**

(51) Klasyfikacja:
13-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **26.09.2018**

(54)

Front rozdzielniczy średniego napięcia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.06.2019 WUP 6/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELEKTROMETAL ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JACEK JACKIEWICZ, Mińsk Mazowiecki, (PL)

PL 25232

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest front rozdzielnicy średniego napięcia.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonym rysunku przedstawiającym front rozdzielnicy średniego napięcia w widoku od czoła.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Front rozdzielnicy, jak pokazano na ilustracji wzoru, odznacza się oryginalnym wyglądem i kształtem oraz wzajemnym usytuowaniem trzech płaskich prostokątnych elementów, umocowanych na wspólnej ramie:

- drzwi górnych **1** z usytuowaną po prawej stronie klamką **1a**,
- drzwi środkowych **2**, z usytuowaną po prawej stronie klamką **2a**, z usytuowanym po środku po lewej stronie charakterystycznym prostokątnym otworem **2b**, wznoszącym się z prawej strony ku górze, na którym z lewej strony jest napis **e² ALPHA-G**, a także z usytuowanym w dolnej części poziomym prostokątnym otworem **2c** z zaokrągleniami oraz okrągłym otworem **2d**, przy czym dolna krawędź drzwi dolnych **4** w sposób charakterystyczny biegnie, patrząc od lewej, najpierw poziomo, następnie skośnie do góry i następnie znów poziomo,
- drzwi dolnych **3**, z charakterystyczną górną krawędzią, biegnącą równolegle do dolnej krawędzi drzwi dolnych **2**, z okrągłym otworem **3a** umieszczonym z prawej strony u góry i otworem prostokątnym **3b** z zaokrągleniami, usytuowanym poziomo z prawej strony otworu **3a**, z usytuowaną po prawej stronie klamką **3c**, oraz z usytuowanym po środku charakterystycznym prostokątnym otworem **3d**, od połowy wznoszącym się z prawej strony ku górze.

Ilustracja wzoru



Rys.

