



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202864485 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 10

(21) 申请号 201220532975. 5

(22) 申请日 2012. 10. 18

(73) 专利权人 冠军集团有限公司

地址 311819 浙江省绍兴市诸暨市赵家镇工业区

(72) 发明人 骆冠军

(74) 专利代理机构 杭州赛科专利代理事务所
33230

代理人 曹绍文

(51) Int. Cl.

B65G 65/23(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

香榧倒料装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种香榧倒料装置,用于将香榧倒进炒制机中。本实用新型包括倒料箱和叉车,倒料箱固定在叉车的升降装置上;所述的倒料箱开有出料口;在所述的倒料箱上固定有出料板。本实用新型结构设计合理,使用方便,工作人员劳动强度小。



1. 一种香榧倒料装置,其特征在于:包括倒料箱和叉车,倒料箱固定在叉车的升降装置上;所述的倒料箱开有出料口;在所述的倒料箱上固定有出料板。

香榧倒料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种香榧倒料装置,用于将香榧倒进炒制机中。

背景技术

[0002] 香榧要倒进炒制机中才能炒制,而香榧炒制机的入料口横向设置。目前采用的方法是工作人员将装有香榧的料箱举到炒制机的入料口上,然后将香榧倒进炒制机中,非常不方便,香榧经常掉到炒制机外,而且速度慢,装有香榧的料箱又都比较重,工作人员劳动强度大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中的不足而提供一种香榧倒料装置,工作人员劳动强度小。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案是:一种香榧倒料装置,其特征在于:包括倒料箱和叉车,倒料箱固定在叉车的升降装置上;所述的倒料箱开有出料口;在所述的倒料箱上固定有出料板。

[0005] 本实用新型与现有技术相比,具有如下优点和效果:结构设计合理,使用方便,工作人员劳动强度小。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

[0007] 图2为倒料箱的正面结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 参见图1和图2,本实用新型实施例包括倒料箱1和叉车5。

[0010] 叉车5采用叉车领域的现有技术。

[0011] 倒料箱1固定在叉车5的升降装置3上。

[0012] 在倒料箱1的下方开有出料口2。

[0013] 在倒料箱1上固定有出料板4,出料板4开有通孔,出料板4作为香榧出来后的通道。

[0014] 使用时,操作叉车5移动到炒制机旁,将升降装置3上升,使出料板4的出口进入炒制机的入料口。往倒料箱1中倒香榧,香榧马上从出料口2出来,沿着出料板4滚进炒制机的入料口中。




图 1




图 2