



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102166303 B

(45) 授权公告日 2012. 04. 18

(21) 申请号 201110085940. 1

(22) 申请日 2011. 03. 27

(73) 专利权人 田涛

地址 276800 山东省日照市东港区泰安路  
126 号市人民医院

(72) 发明人 田涛 牟淑善 田晓雷

(51) Int. Cl.

A61K 36/898 (2006. 01)

A61P 1/04 (2006. 01)

审查员 张岩峰

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物,属于中药组合物,由厚朴、茯苓、当归、丹参、牡丹皮、赤芍、炒山药、炒白术、白及、佛手和炙甘草按照一定的重量配比组成,具有补脾和胃、消积行气的功效,能够有效治疗慢性萎缩性胃炎。

1. 一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物,其特征在於它是由下列重量份的原料制成:厚朴 10-15 份、茯苓 25-35 份、当归 20-28 份、丹参 25-35 份、牡丹皮 10-15 份、赤芍 10-15 份、炒山药 12-18 份、炒白术 20-28 份、白及 12-18 份、佛手 10-15 份、炙甘草 12-18 份。

2. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其特征在於它是由下列重量份的原料制成:厚朴 12 份、茯苓 30 份、当归 24 份、丹参 30 份、牡丹皮 12 份、赤芍 12 份、炒山药 15 份、炒白术 24 份、白及 15 份、佛手 12 份、炙甘草 15 份。

## 一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物,尤其是一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 慢性萎缩性胃炎也称萎缩性胃炎。是指胃粘膜表面反复受到损害后导致的粘膜固有腺体萎缩,甚至消失,粘膜肌层常见增厚的病理改变。由于腺体萎缩或消失,胃粘膜有不同程度的变薄,并常伴有肠上皮化生,炎性反应及不典型增生。该病是消化系统常见疾病之一,在我国一般人群中,慢性胃炎的发病率甚高,其中萎缩性胃炎占受检人数的 13.8%。慢性萎缩性胃炎多由慢性浅表性胃炎失治或误治转化而成,少数萎缩性胃炎可演变为胃癌。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种中药组合物,该中药组合对于治疗慢性萎缩性胃炎具有疗效快,疗程短等特点。

[0004] 本发明选择厚朴、茯苓、当归、丹参、牡丹皮、赤芍、炒山药、炒白术、白及、佛手和炙甘草进行组合,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,使之具有补脾和胃、消积行气的功效,从而能够有效治疗慢性萎缩性胃炎。

[0005] 其中:厚朴:为木兰科植物厚朴和庐山厚朴的树皮、根皮和枝皮。性味苦,辛,温。归脾、胃、大肠经。具有行气消积、燥湿除满的功效,主治食积气滞、腹胀便秘、湿阻中焦、脘痞吐泻。

[0006] 茯苓:为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。性味甘,淡,平。入心、肺、脾经。具有渗湿利水、健脾和胃的功效。

[0007] 当归:为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的根。性味温,甘、辛。归肝、心、脾经。具有补血活血,润肠通便的作用。

[0008] 丹参:为双子叶植物唇形科 Labiatae 鼠尾草属植物丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bge. 的干燥根及根茎。性味苦,微寒。归心、肝经。具有活血调经,祛瘀止痛,凉血消痈的作用。

[0009] 牡丹皮:为毛茛科植物牡丹干燥根皮。性味寒,苦。归心、肝、肾、肺经。具有清热凉血、活血散瘀的作用。

[0010] 赤芍:为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 或川赤芍 *Paeonia veitchii* Lynch 的干燥根。性味苦,微寒。归肝经。具有清热凉血、散瘀止痛的功能。

[0011] 炒山药:为薯蓣科植物薯蓣的干燥根茎。性味甘,平。入肺、脾、肾经。具有健脾益胃、助消化的作用。

[0012] 炒白术:为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎。性味苦、甘,温。归脾、胃经。具有健脾益气,燥湿利水的作用。用于脾虚食少、腹胀泄泻。

[0013] 佛手:为芸香科植物佛手 *Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* Swingle 的果实。性味辛、苦、酸,温。归肝、脾、肺经。具有舒肝理气,和胃止痛的作用。用于肝胃气滞,胸胁

胀痛,胃脘痞满,食少呕吐。

[0014] 炙甘草:为甘草的蜜烘制加工品。性味甘,平。归心、肺、脾、胃经。具有补脾和胃,益气复脉。用于脾胃虚弱、倦怠乏力。

[0015] 本发明药物原料用量是经发明人进行大量摸索总结得出的,各原料用量为在下述重量份范围都具有较好的疗效:厚朴 10-15 份、茯苓 25-35 份、当归 20-28 份、丹参 25-35 份、牡丹皮 10-15 份、赤芍 10-15 份、炒山药 12-18 份、炒白术 20-28 份、白及 12-18 份、佛手 10-15 份、炙甘草 12-18 份。

[0016] 其中优选为:厚朴 12 份、茯苓 30 份、当归 24 份、丹参 30 份、牡丹皮 12 份、赤芍 12 份、炒山药 15 份、炒白术 24 份、白及 15 份、佛手 12 份、炙甘草 15 份。

[0017] 本发明药物可以采用中药制剂的常规方法制备成任何常规内服制剂,如丸剂、散剂、片剂、口服液等。例如可以将这些原料药研成粉末混合均匀制成散剂冲服;可以用水煎,经过滤得滤液,加入防腐剂制成口服液;必要时也可以直接服用汤剂。

[0018] 本发明药物具有补脾和胃、消积行气等功效,疗程短,疗效显著,无任何毒副作用,据对临床 200 例患者观察统计,服用本发明药物一个疗程总有效率 85%,两个疗程总有效率 91%。

### 具体实施方式

[0019] 实施例一、厚朴 10 份、茯苓 25 份、当归 20 份、丹参 25 份、牡丹皮 10 份、赤芍 10 份、炒山药 12 份、炒白术 20 份、白及 12 份、佛手 10 份、炙甘草 12 份。

[0020] 实施例二、厚朴 12 份、茯苓 30 份、当归 24 份、丹参 30 份、牡丹皮 12 份、赤芍 12 份、炒山药 15 份、炒白术 24 份、白及 15 份、佛手 12 份、炙甘草 15 份。

[0021] 实施例三、厚朴 15 份、茯苓 35 份、当归 28 份、丹参 35 份、牡丹皮 15 份、赤芍 15 份、炒山药 18 份、炒白术 28 份、白及 18 份、佛手 15 份、炙甘草 18 份。

[0022] 下面是患者使用本发明药物的临床统计资料:

[0023] 一、一般资料

[0024] 收治门诊患者共 200 例,其中男性 123 例,女性 77 例,男女之比 1.6 : 1,平均年龄 52 岁。

[0025] 二、诊断标准

[0026] 进食后上腹部不适或疼痛,表现为无规律的持续性上腹部疼痛,或有食欲不振、恶心,腹胀暖气、疲乏、消瘦、腹泻,舌质多淡或者干红无苔。

[0027] 三、治疗方法

[0028] 按照本发明药物重量配比,称取原料药(一日剂量),水煎,过滤去渣,分两次服用,15 日为一个疗程。

[0029] 四、疗效评定标准

[0030] 痊愈:临床症状、体征消失或基本消失。

[0031] 显效:临床症状、体征明显改善。

[0032] 无效:症状和体征无明显变化。

[0033] 五、治疗结果统计

治疗 时间	痊愈		显效		无效	
	例数	痊愈率%	例数	显效率%	例数	无效率%
一个疗程	140	70	30	15	30	15
两个疗程	168	84	14	7	18	9

[0035] 其中：总有效率 = 痊愈率 + 显效率