



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202046858 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 23

(21) 申请号 201120105193. 9

(22) 申请日 2011. 04. 01

(73) 专利权人 楼文彪

地址 322000 浙江省义乌市苏溪镇花厅村 C
区 28 号

(72) 发明人 楼文彪

(51) Int. Cl.

B67B 7/16(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

子弹形沙漏开瓶器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种子弹形沙漏开瓶器，在子弹形开瓶器的上部，设置一开瓶片；在子弹形开瓶器的中部设置一透明卡圈，在透明卡圈内设置一沙漏；成为子弹形沙漏开瓶器；其有益效果是：给开瓶器赋予新的结构与功能，丰富了开瓶器的品种。



1. 一种子弹形沙漏开瓶器由子弹形开瓶器、开瓶片、透明卡圈、沙漏等组成,其特征是:在子弹形开瓶器的上部,设置一开瓶片;在子弹形开瓶器的中部设置一透明卡圈,在透明卡圈内设置一沙漏。

子弹形沙漏开瓶器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种开瓶器,特别是一种子弹形沙漏开瓶器。

背景技术

[0002] 现有的开瓶器尚无子弹形沙漏的结构,显得有些单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种子弹形沙漏开瓶器,可增加开瓶器的新品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在子弹形开瓶器的上部,设置一开瓶片;在子弹形开瓶器的中部设置一透明卡圈,在透明卡圈内设置一沙漏;成为子弹形沙漏开瓶器。

[0005] 本实用新型的有益效果是:给开瓶器赋予新的结构与功能,丰富了开瓶器的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图1中:1. 开瓶片,2. 子弹形开瓶器,3. 透明卡圈,4. 沙漏,5. 细沙,6. 挂圈。

具体实施方式

[0009] 在图1中,在子弹形开瓶器2的上部,设置一开瓶片1;在子弹形开瓶器2的中部设置一透明卡圈3,在透明卡圈3内设置一沙漏4;在子弹形开瓶器2的下部设置一挂圈6;成为子弹形沙漏开瓶器。




图 1