

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20980**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21921**

(22) Data zgłoszenia: **30.01.2014**

(54)

Element ścianki treningowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RACZEK MONIKA MATI-TECH, Nysa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RACZEK MARCIN, Nysa, (PL)

PL 20980

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ścianki treningowej do gry w tenisa ziemnego prefabrykowany i możliwy do montażu na boiskach, placach rekreacyjnych oraz w parkach i innych miejscach aktywnego wypoczynku.

Istotną cechą elementu ścianki treningowej według wzoru przemysłowego jest kształt i forma prefabrykowanego elementu ścianki treningowej, przejawiająca się w konstrukcji, układzie linii, nadająca elementowi nowy i oryginalny wygląd.

Elementy ścianki treningowej według wzoru przemysłowego ukazano na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok boczny elementu ścianki, fig. 2 przedstawia widok ogólny elementu ścianki.

Element ścianki treningowej według wzoru przemysłowego to betonowy prefabrykowany w kształcie odwróconej litery „L” z poprzeczką umieszczoną u dołu element, z którego można zmontować ściankę do gry w tenisa ziemnego o dowolnej długości i konfiguracji. Elementy ścianki treningowej są poprzeczką montowane rozłącznie do fundamentów śrubami lub systemem kotw, tak aby ustawić rząd prefabrykowanych elementów o długości odpowiadającej szerokości pola do gry w tenisa. Zakotwione poprzeczki elementów posiadają ścianki zbliżone do pionowych, których tworzące są w kształcie łuków krzywizną skierowanych do grającego, tak jak to pokazano na rysunkach fig. 1 oraz fig. 2. Powierzchnie lic elementów są gładkie powodując kontrolowany kąt odbicia piłeczki tenisowej. Lica elementów ścianki treningowej mogą być pomalowane pozorując rozwieszoną siatkę tenisową lub imitując preferowane pola trafień.

Element ścianki treningowej według wzoru przemysłowego to betonowy prefabrykowany w kształcie odwróconej litery „L” z poprzeczką (1) umieszczoną u dołu element, z którego można zmontować ściankę do gry w tenisa ziemnego o dowolnej długości i konfiguracji. Elementy ścianki treningowej są poprzeczką montowane rozłącznie do fundamentów śrubami lub systemem kotw (2), tak aby ustawić rząd prefabrykowanych elementów o długości odpowiadającej szerokości pola do gry w tenisa. Zakotwione poprzeczki elementów posiadają ścianki pionowe (3), których tworzące są w kształcie łuków krzywizną skierowanych ku grającemu. Powierzchnie lica elementów są gładkie powodując kontrolowany kąt odbicia piłeczki tenisowej.

Istotną cechą elementu ścianki treningowej według wzoru przemysłowego jest odwrotny kątowny kształt elementu o krótszej poprzeczce poziomej umocowanej rozłącznie do fundamentu, a dłuższa pionowa ścianka elementu jest wklęsła, a jej tworzące są w kształcie łuków krzywizną skierowanego ku grającemu.

Istotną cechą elementu ścianki treningowej według wzoru przemysłowego jest gładź lica pionowej ścianki elementu po jednej lub obu stronach elementu.

Istotną cechą elementu ścianki treningowej według wzoru przemysłowego jest możliwość montowania zestawów elementów na oczekiwaną szerokość oraz naniesieniu na lica elementów obrazów pozorujących rozwieszoną siatkę tenisową lub imitujących preferowane pola trafień.

Istotną cechą elementów ścianki treningowej według wzoru przemysłowego jest kształt przymocowanej rozłącznie do fundamentu podłoża poprzeczki, ze ścianką uformowaną w kształcie łuku o krzywiznie wypukłej w kierunku poprzeczki.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2