(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201760057 U
(45)授权公告日 2011.03.16

(21)申请号 201020520089.1

(22)申请日 2010.08.27

(73)专利权人 周婧雯
地址 441021 湖北省襄樊市第七中学

(72)发明人 周婧雯

(51)Int.Cl.
A63B 63/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

双体篮球架

(57)摘要

本实用新型提供一种双体篮球架，所述篮球架在架体的两侧各装有一个可升降调节的篮板，在架体下方的底座内装有可通过手摇进行升降调节的升降脚轮，升降脚轮通过一个升降调节螺杆安装在架体的下部中间。本实用新型两个篮板可供两个球队分别训练使用，通过高低升降调节能为不同年龄的篮球运动爱好者提供使用方便，下方的脚轮在摇把插入后摇动，使之向下伸出而滑行移动架体，反向摇动即升起脚轮，使底座落地固定，取出摇把好可，特别适合训练使用。



CN 201760057 U

1. 一种双体篮球架，包括篮球架的架体 (1) 和篮板 (2)，其特征在于：所述篮球架在架体 (1) 的两侧各装有一个可升降调节的篮板 (2)。

2. 根据权利要求 1 所述的双体篮球架，其特征在于：可升降调节的篮板 (2) 是在其中间设置有一个可调节固定的螺栓 (4)，该螺栓 (4) 位于架体 (1) 中间的纵向滑槽条孔 (3) 内。

3. 根据权利要求 1 所述的双体篮球架，其特征在于：在滑槽条孔 (3) 的侧边设置有用于调节篮板 (2) 高低的高度刻度标示线 (8)。

4. 根据权利要求 1 所述的双体篮球架，其特征在于：在架体 (1) 下方的底座 (5) 内装有可通过手摇进行升降调节的升降脚轮 (6)，升降脚轮 (6) 通过一个升降调节螺杆 (7) 安装在架体的下部中间。

双体篮球架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种篮球架，具体的说是一种双体篮球架。

背景技术

[0002] 现在使用的篮球架，都是单体的，即为一个单一的篮板，而在很多单位为了有利进行篮球训练，都会在有限的场地安装使用篮球架，特别是在学校，为了能让更多的学生都能参加锻炼，就需要尽可能多设置篮球架，但由于场地过窄，就无法满足实际需要。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种双体篮球架，通过双体的作用，可在有限的场地上发挥两个球架的利用效果。

[0004] 本实用新型包括篮球架的架体和篮板，所采用的技术方案在于：所述篮球架在架体的两侧各装有一个可升降调节的篮板。

[0005] 可升降调节的篮板是在其中间设置有一个可调节固定的螺栓，该螺栓位于架体中间的纵向滑槽条孔内。

[0006] 在滑槽条孔的侧边设置有用于调节篮板高低的高度刻度标示线。

[0007] 在架体下方的底座内装有可通过手摇进行升降调节的升降脚轮，升降脚轮通过一个升降调节螺杆安装在架体的下部中间。

[0008] 本实用新型的有益效果在于：两个篮板可供两个球队分别训练使用，通过高低升降调节能为不同年龄的篮球运动爱好者提供使用方便，下方的脚轮在摇把插入后摇动，使之向下伸出而滑行移动架体，反向摇动即升起脚轮，使底座落地固定，取出摇把好可，特别适合训练使用。


附图说明

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详述。

[0010] 附图为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0011] 附图实施例所示：篮球架在架体 1 的两侧各装有一个可升降调节的篮板 2。可升降调节的篮板 2 是在其中间设置有一个可调节固定的螺栓 4，该螺栓 4 位于架体 1 中间的纵向滑槽条孔 3 内。在滑槽条孔 3 的侧边设置有用于调节篮板 2 高低的高度刻度标示线 8。在架体 1 下方的底座 5 内装有可通过手摇进行升降调节的升降脚轮 6，升降脚轮 6 通过一个升降调节螺杆 7 安装在架体的下部中间。


4
2
2
3
8
1
7
5
6