



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 074 368**

⑫ Número de solicitud: U 201031267

⑮ Int. Cl.:
A47B 47/0 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **16.12.2010**

⑪ Solicitante/s: **Adolfo Lasarte Arlanzón**
Pº Uribitarte, 7 - Nivel 2 Edificio Isozaki
48001 Bilbao, Vizcaya, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **20.04.2011**

⑭ Inventor/es: **Lasarte Arlanzón, Adolfo**

⑯ Agente: **Igartua Irizar, Ismael**

⑰ Título: **Estantería para libros.**

ES 1 074 368 U

DESCRIPCIÓN

Estantería para libros.

Sector de la técnica

La presente invención se relaciona con estanterías, en particular con estanterías que sirven para colocar libros.

Estado anterior de la técnica

Son conocidas estanterías que comprenden un soporte vertical y una pluralidad de baldas fijadas a dicho soporte vertical.

ES 1 017 785 U divulga una estantería de madera con un soporte vertical que comprende dos pares de montantes unidos mediante travesaños, fijándose las baldas a dichos travesaños.

Exposición de la invención

El objeto de la invención es el de proporcionar una estantería para libros según se define en las reivindicaciones.

La estantería para libros de la invención comprende un soporte vertical y al menos una balda fijada en posición sustancialmente horizontal a dicho soporte vertical, comprendiendo dicha al menos una balda un recubrimiento que simula el lomo de un libro.

Con la estantería de la invención es posible apilar de manera segura una pluralidad de libros y a su vez causar la impresión de que no hay nada que sujete la pila de libros, ya que la balda o baldas están camufladas mediante el recubrimiento que simula el lomo de un libro.

Estas y otras ventajas y características de la invención se harán evidentes a la vista de las figuras y de la descripción detallada de la invención.

Descripción de los dibujos

La Fig. 1 muestra una vista en perspectiva de un tramo de una realización de la estantería de la invención.

La Fig. 2 muestra una vista en perspectiva del soporte vertical y de la balda de la estantería de la Fig. 1, antes de ser introducida la balda en su alojamiento correspondiente.

La Fig. 3 muestra una vista en perspectiva de la realización de la Fig. 1, en donde se han apilado una pluralidad de libros sobre la balda.

La Fig. 4 muestra una realización de la estantería

de la invención con una pluralidad de tramos como los mostrados en la Fig. 1.

Exposición detallada de la invención

Según se muestra en las figuras 1 a 3, la estantería 1 de la invención comprende un soporte vertical 2 y al menos una balda 3 fijada en posición sustancialmente horizontal a dicho soporte vertical 2. Dicha balda 3, en lugar de estar a la vista, comprende un recubrimiento 4 que simula el lomo de un libro.

En la realización mostrada en las figuras, el soporte vertical 2 comprende una columna vertical 5 a la que se fija la balda 3. La balda 3 se inserta en un alojamiento 6 dispuesto en dicha columna vertical 5 y que se muestra en la figura 2. Tal como se observa en dicha figura 2, en esta realización el alojamiento 6 de la columna vertical 5 tiene una altura sustancialmente igual a la anchura de dicha balda 3. Así, cuando se monta la balda 3 en la columna vertical 5, dicha balda queda encajada en dicho alojamiento 6. En esta realización, la columna vertical 5 tiene una sección rectangular, aunque dicha sección puede ser cuadrada o de otra forma.

En una realización preferente, tanto el soporte vertical 2 como la balda 3 son de madera, o alternativamente de metal. El recubrimiento 4 es preferentemente de pintura o impreso.

La figura 3 muestra la realización de la figura 1 con una pluralidad de libros apilados sobre la balda 3. Como se observa en dicha figura 3, la balda 3 sujeta dicha pila de libros como una balda convencional, pero debido al recubrimiento 4 parece que es un libro más. Si se apilan libros también debajo de la balda 3 hasta dicha balda 3, dicha balda 3 queda camuflada entre el resto de los libros, de tal manera que da la impresión de que no hay nada que sujete la pila de libros.

En una realización preferente, hay tramos consecutivos como el mostrado en las figuras 1 a 3, de tal manera que la estantería 1 comprende una pluralidad de baldas 3 con recubrimiento 4 fijadas en posición sustancialmente horizontal al soporte vertical 2 a distintas alturas, tal como se muestra en la figura 4. De esta forma, se pueden tener pilas de libros de hasta más de dos metros de altura sin ningún elemento de sujeción aparente.

REIVINDICACIONES

1. Estantería para libros que comprende un soporte vertical (2) y al menos una balda (3) fijada en posición sustancialmente horizontal a dicho soporte vertical (2), **caracterizada** porque dicha balda (3) comprende un recubrimiento (4) que simula el lomo de un libro.

2. Estantería según la reivindicación 1, **caracterizada** porque el recubrimiento (4) es de pintura o impreso.

3. Estantería según las reivindicaciones 1 o 2, **caracterizada** porque el soporte vertical (2) comprende una columna vertical (5) a la que se fija dicha balda (3).

4. Estantería según la reivindicación 3, **caracterizada** porque dicha balda (3) se inserta en un alojamiento (6) dispuesto en dicha columna vertical (5).

5. Estantería según la reivindicación 4, **caracteri-**

zada porque el alojamiento (6) de la columna vertical (5) tiene una altura sustancialmente igual a la anchura de dicha balda (3), quedando encajada dicha balda (3) en dicho alojamiento (6).

6. Estantería según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, **caracterizada** porque dicha columna vertical (5) tiene una sección sustancialmente rectangular o cuadrada.

7. Estantería según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque el soporte vertical (2) y dicha balda (3) son de madera.

8. Estantería según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, **caracterizada** porque el soporte vertical (2) y dicha balda (3) son de metal.

9. Estantería según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque comprende una pluralidad de baldas (3) con recubrimiento (4) fijadas en posición sustancialmente horizontal al soporte vertical (2) a distintas alturas.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4