



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 94201306.9

[51]Int.Cl⁶

A47K 13/14

[45]授权公告日 1995年9月6日

[22]申请日 94.1.6 [24]颁证日 95.3.10

[73]专利权人 陈倪明

地址 511700广东省东莞市城区田心路3号

[72]设计人 陈倪明

[21]申请号 94201306.9

[74]专利代理机构 三环专利事务所

代理人 刘孟斌 喻尚威


说明书页数:

附图页数:

[54]实用新型名称 坐厕卫生垫

[57]摘要

一种坐厕卫生垫,其与坐厕坐板形状尺寸相应的坐垫圈是由两层材料粘合而成的复合层,且横截面呈U形,而用于固定坐垫圈于坐板的连接件是设在前端和左、右侧向外伸出的自动粘贴胶纸,能显著地提高隔离效果,以有效地避免用厕者身体直接接触坐板,杜绝通过不洁坐板交叉传染疾病,还可以阻隔坐板上的水迹,使用厕者感到柔软舒适。本实用新型采用热压粘合成型,具有制作工艺简单,成本较低,易于普及应用的特点。



(BJ)第 1452 号

1. 一种坐厕卫生垫, 包括与坐厕坐板形状尺寸相应的坐垫圈, 以及用于固定坐垫圈于坐板的连接件, 其特征是坐垫圈是由两层材料粘合而成的复合层, 且横截面呈Π形, 其底层是透水性较弱的纸片, 面层是柔软的纸巾, 而连接件是设在前端和左、右侧向外伸出的自动粘贴胶纸。

坐厕卫生垫

本实用新型涉及便器座的防护盖，尤其涉及一种坐厕卫生垫。

现有的坐厕卫生垫，如CN2099544U公告的“一次性坐厕用卫生片”、CN2132476Y公告的“一次性马桶坐圈垫”等，结构设计各具特色，但都有待进一步改进，使之更加舒适实用。

本实用新型旨在提出又一种结构新颖且舒适实用的坐厕卫生垫。

本实用新型包括与坐厕坐板形状尺寸相应的坐垫圈，以及用于固定坐垫圈于坐板的连接件，其特征是坐垫圈是由两层材料粘合而成的复合层，且横截面呈Π形，其底层是透水性较弱的纸片，面层是柔软的纸巾，而连接件是设在前端和左、右侧向外伸出的自动粘贴胶纸。

本实用新型设有横截面呈Π形的坐垫圈，可以完全覆盖坐厕坐板表面，并采用自动粘贴胶纸将坐垫圈可靠地固定于坐板上，从而能显著地提高隔离效果，以有效地避免用厕者身体直接接触坐板，杜绝通过不洁坐板交叉传染疾病。采用双层纸垫复合结构，既可以阻隔坐板上的水迹，又使用厕者感到柔软舒适，尤其在低温环境中使用时，还可以减轻坐板对用厕者臀部的冷刺激。此外，本实用新型采用热压粘合成型，具有制作工艺简单，成本较低，易于普及应用的特点。

本实用新型有以下附图：

图1是本实用新型结构示意图；

图2是图1A-A剖视图。

下面结合实施例并对照附图对本实用新型作出说明。

实施例是由底层1和面层2两层材料热压粘合成的椭圆形坐垫圈，其形状尺寸与坐厕坐板3相对应。底层1是透水性较弱的卫生纸片，面层2是柔软的卫生纸巾，坐垫圈的横截面呈Π形，中间部分是垫面

4，两侧垂直部分是内、外围裙5、6，外围裙6后部与坐厕盖板连接部位对应处有一段缺口，坐垫圈的前端和左、右侧的底层1与面层2之间各设有一小块向外伸出的自动粘贴胶纸7。

使用时，先打开坐厕盖板，放平坐板3，将坐垫圈铺平在坐板3上，使垫面4和内、外围裙5、6完全覆盖坐板3，然后，撕去三小块自动粘贴胶纸7的衬纸，将它们分别粘贴于相应部位的坐厕壁上，以固定坐垫圈于坐板3上。




图 1




图 2