

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-37365

(P2019-37365A)

(43) 公開日 平成31年3月14日(2019.3.14)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 3 F 5/04 (2006.01) A 6 3 F 5/04 5 1 1 F 2 C 0 8 2
 A 6 3 F 5/04 5 1 4 G
 A 6 3 F 5/04 5 1 2 F

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 78 頁)

(21) 出願番号	特願2017-160275 (P2017-160275)	(71) 出願人	500553844
(22) 出願日	平成29年8月23日 (2017. 8. 23)		ネット株式会社
			大阪府大阪市中央区島之内一丁目2番17号
		(72) 発明者	安川 洋平
			大阪府大阪市中央区島之内一丁目2番17号 ネット株式会社内
		(72) 発明者	西田 佳師
			大阪府大阪市中央区島之内一丁目2番17号 ネット株式会社内
		(72) 発明者	吉村 正直
			大阪府大阪市中央区島之内一丁目2番17号 ネット株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】遊技者に違和感を与えることなく遊技性を増し、メインプログラムのデータ容量を圧縮することが可能な遊技機等を提供する。

【解決手段】役抽選手段が内部抽選する役には押し順小役があり、押し順小役は最初の正解操作順序が、左停止スイッチの左押し順小役と、中停止スイッチの中押し順小役と、右停止スイッチの右押し順小役があり、左押し順小役を構成する入賞目的小役は左小役であり、左小役が入賞すると表示窓の第1ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、中押し順小役を構成する入賞目的小役は中小小役であり、中小小役が入賞すると表示窓の第2ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、右押し順小役を構成する入賞目的小役は右小役であり、右小役が入賞すると表示窓の第3ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、第1、第2及び第3ラインは互いに異なっていることを特徴とする。

【選択図】図24

押し順小役(左ファースト)の当選パターン

名称	左ドラム	中ドラム	右ドラム	条件装置
押し順ベル1-1 (左→X→X)	上シン/BAR/緑カボチャ	ベル	リプレイ	FRU1
	BAR	青セブン	BAR	FRU10
	上シン	赤チェリー	青セブン	FRU23
	緑カボチャ	青チェリー	緑カボチャ	FRU36
押し順ベル1-2 (左→X→X)	上シン/BAR/緑カボチャ	ベル	リプレイ	FRU1
	BAR	青セブン	青セブン	FRU11
	上シン	赤チェリー	緑カボチャ	FRU24
	緑カボチャ	青チェリー	BAR	FRU34
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
押し順ベル1-9 (左→X→X)	上シン/BAR/緑カボチャ	ベル	リプレイ	FRU1
	BAR	青チェリー	緑カボチャ	FRU18
	上シン	青セブン	BAR	FRU19
	緑カボチャ	赤チェリー	青セブン	FRU32

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

外周面に複数種類の図柄が配置された複数の回胴と、
遊技毎に、開始操作によって抽選条件が成立すると、役を内部抽選する役抽選手段と、
遊技毎に複数の回胴を回転させ、各々の回胴に対応して設けられた停止スイッチの操作を受け付けて、対応する回胴を個々に停止させ、前記内部抽選の結果に応じて図柄を表示する図柄表示制御手段と、
前記図柄の表示態様に応じて遊技価値を付与する付与手段と、
前記遊技を実行する遊技実行手段と、
を具備し、

前記役抽選手段が内部抽選する役には押し順小役があり、該押し順小役は最初の正解操作順序が、左停止スイッチの左押し順小役と、中停止スイッチの中押し順小役と、右停止スイッチの右押し順小役があり、
前記左押し順小役を構成する入賞目的小役は左小役であり、該左小役が入賞すると表示窓の第 1 ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、
前記中押し順小役を構成する入賞目的小役は中小役であり、該中小役が入賞すると表示窓の第 2 ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、
前記右押し順小役を構成する入賞目的小役は右小役であり、該右小役が入賞すると表示窓の第 3 ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、
前記第 1 ライン、前記第 2 ライン及び前記第 3 ラインは互いに異なっていること、
を特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、遊技媒体としてメダルを使用するパチスロ機や、パチンコ球を遊技媒体に使用するパチロットと称されるスロットマシン（回胴式遊技機）などの遊技機等（パチンコ機を含む）に関する。

【0002】

また、本発明はその遊技方法を実現する為の制御ステップ又は制御手順を半導体メモリー、LD（レーザー・ディスク）、HD（ハード・ディスク）、CD（コンパクト・ディスク）、DVD（デジタル・バーサタイル・ディスク若しくはデジタル・ビデオ・ディスク）又はブルー・レイ・ディスクなどの情報記憶媒体に記録したプログラム（例えば、ゲームソフトウェア）、インターネットを利用してダウンロードされるゲームアプリケーションそのものにも関係している。

【背景技術】**【0003】**

近年、パチスロ機と称される回胴式遊技機を用いた遊技が、従来のパチンコホールやパチスロ専用店で娯楽として盛んに行なわれている。また、遊技施設などに設置されるテレビゲーム機、及びインターネットを経由した一般家庭のパソコンやゲーム機においては、代用硬貨やクレジット（即ち、「遊技媒体」）を用いて、回胴式遊技を模擬したシミュレーションゲームが行われている。

【0004】

例えば、上述した回胴式遊技機の通常遊技では、遊技者が所定枚数（所定量）の遊技メダル（遊技媒体）を投入した後、スタートレバーを操作すると、その操作タイミングでボーナス役、複数種類の小役、又はリプレイ役（再遊技役）の内部抽せん（以下、「内部抽選」とも記載する。）を実行して、複数の回胴（殆どの場合 3 つ又は、稀に 4 つのリールドラム）を上から下方向へ回転させて、回胴上に配置された複数の図柄（通常、この複数の図柄はリールテープに配置又は描画され、各ドラムの外周上に貼り付けられている。）を変動させる変動表示ゲームを開始すると共に、遊技者が各ドラムに対応する停止ボタンを操作して、内部当選した小役（遊技媒体の払出し枚数が定められている役）のベル、ス

10

20

30

40

50

イカやチェリー等の図柄が所定の組み合わせで有効ライン上に表示されると入賞となり、1枚～15枚程度の遊技メダルを払い出すのに対して、リプレイ図柄が有効ライン上に表示されてリプレイ（再遊技）が作動（以下、「入賞」とも記載する。）すると、遊技メダルを投入することなく（又は、前回遊技での投入枚数をそのまま投入して）、次の通常遊技を行うことができる再遊技可能状態になる。なお、小役を取りこぼすと配当0枚で、メダルは払い出されない。

【0005】

特に、Aタイプと称される回胴式遊技機の場合、通常遊技の内部抽選の結果により、ビッグボーナス（1種BB又は2種BB）が内部当選し、リールドラムの個々の停止操作により特定図柄（例えば、赤7図柄や青7図柄、BAR図柄）が有効ライン上に揃って停止及び表示された場合に、遊技者にとって最も有利な遊技モードであるビッグボーナスゲームモード（BBゲームモード：役物連続作動装置の作動）に突入し、大量の遊技メダルを一気に獲得できる。また、レギュラーボーナスが当選し、特定図柄としてバー図柄が有効ライン上に揃った場合には、レギュラーボーナスゲーム（RBゲーム）が実行され、BBゲームには及ばないものの、相応の遊技メダルを獲得できるようになっており、何れにせよ遊技者にとっては、これらのボーナスゲームを成立させることが回胴式遊技における最大の関心事である。なお、内部抽選を実行した結果、ボーナスゲームが当選した場合や放出する場合には、RAM又はRWなどのデータ記憶領域にボーナスフラグを立てて記憶することにより、特定図柄（7図柄やバー図柄）が揃うまで、当該フラグは以降の変動表示ゲームに持ち越されるようになっている。

【0006】

ところで、従来の回胴式遊技機（4号機）は射幸性が比較的高く、それを抑える為に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（最終改正：平成一五年五月三〇日法律第五五号）が施行され、5号機と称される最新の回胴式遊技機に適用された。

【0007】

例えば、5号機回胴式遊技機は、規則により出玉率（短期、中期、長期）が非常に細かく規定され、ビッグボーナスゲーム（BBゲーム）においては、獲得された遊技メダル等の数量が、所定枚数（例えば、360枚又は480枚）を超えた時点で終了し、レギュラーボーナスゲームでは、BBゲームには及ばないものの、100数十枚程度を獲得した時点で終了するようになっている。特に、従来の回胴式遊技機（4号機）の最大の特徴とも言えるボーナス・ストック機能も同規則で禁止された結果、ボーナス役を連続して放出（所謂、ボーナスの連チャンを）させることができなくなり、遊技性や射幸性が極端に低下した。

【0008】

しかし、このような厳格な規制状況においても多少の規制緩和がなされており、それに伴って新たな工夫が施された結果、ART機能（アシスト・リプレイ・タイム機能）を搭載したスロットマシンが開発された。このART機能は、リプレイが当選しやすい高確率再遊技状態に移行させて、内部当選している小役を入賞させる為の図柄停止操作手順（停止スイッチの操作順序や、ボーナス図柄の色を狙わせる操作タイミングを含む。）を液晶表示や音声、LED等で告知して、入賞を手助け（アシスト）する機能であり、現時点で5号機スロットマシンの主流となっている。

【0009】

更に、ボーナス役（2種BB）を内部当選させた状態を維持し、通常遊技中及び特別遊技中の再遊技の当選確率を高めたAT機というものが開発されている。AT機には、アシスト機能を発動させるアシストボーナス（第3のボーナス）が搭載されており、ATボーナスに当選した場合、押し順小役が内部当選したときに、正解となる押し順を報知して、同時当選している複数の小役の中の最も払出し枚数が多い小役を取らせるものである。一方、通常遊技中にはアシスト機能が発動せず、遊技者は押し順小役当選時の正解操作手順を知ることができないし、変則押し（左1st以外の押し方）をするとペナルティが発生するので、遊技回数を重ねるごとに所持メダル（持ち球）が減少するようになっている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0010】

【特許文献1】特開2013-090642

【特許文献2】特開2013-172753

【特許文献3】特開2012-059841

【特許文献4】特許5900998号公報

【非特許文献1】パチスロ・スーパーブラックジャック2（ネット社製）

【非特許文献2】パチスロ・シンデレラブレイド2（ネット社製）

【発明の概要】

10

【発明が解決しようとする課題】

【0011】

ところで、規則当初の5号機回胴式遊技機は、射幸性が非常に低かったが、改良の結果ART機やAT機の1ゲーム当りの平均純増枚数は2.5枚～3枚まで高められたので、4号機回胴式遊技機以上に出玉性能が良くなった。そして、1日の遊技で合計3万枚以上も出る機種も現れたので、射幸性を下げるため及び不正行為防止のために、新たに規則を改正して、6号機回胴式遊技機が現在検討されている。特に、6号機回胴式遊技機では、ART機能を主制御部で管理するので、メインプログラムのデータ容量を圧縮する必要がある。

【0012】

20

本発明は、アシスト機能を有する6号機回胴式遊技機の開発に当たり、遊技上の技術的工夫及び特有のプログラム処理（指示遊技における抽選処理）や、貫通型ボーナス役及び押し順小役の入賞表示態様及び停止制御に工夫を凝らすことによって、遊技者にとって興趣が尽きず、例えば、スペシャルボタンを用いた上乗せ演出により面白味を増大させると共に、遊技者に違和感を与えることなく遊技性を増し、メインプログラムのデータ容量を圧縮することが可能な遊技機等を提供することにある。即ち、6号機回胴式遊技機に必須となる要素技術を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0013】

請求項1に係る本発明の遊技機は、上記の目的を達成する為に、外周面に複数種類の図柄が配置された複数の回胴と、遊技毎に、開始操作によって抽選条件が成立すると、役を内部抽選する役抽選手段と、遊技毎に複数の回胴を回転させ、各々の回胴に対応して設けられた停止スイッチの操作を受け付けて、対応する回胴を個々に停止させ、前記内部抽選の結果に応じて図柄を表示する図柄表示制御手段と、前記図柄の表示態様に依りて遊技価値を付与する付与手段と、前記遊技を実行する遊技実行手段と、を具備し、前記役抽選手段が内部抽選する役には押し順小役があり、該押し順小役は最初の正解操作順序が、左停止スイッチの左押し順小役と、中停止スイッチの中押し順小役と、右停止スイッチの右押し順小役があり、前記左押し順小役を構成する入賞目的小役は左小役であり、該左小役が入賞すると表示窓の第1ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、前記中押し順小役を構成する入賞目的小役は中小役であり、該中小役が入賞すると表示窓の第2ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、前記右押し順小役を構成する入賞目的小役は右小役であり、該右小役が入賞すると表示窓の第3ラインに小役明示図柄が一直線に表示され、前記第1ライン、前記第2ライン及び前記第3ラインは互いに異なっていることを特徴とする。

30

40

【発明の効果】

【0014】

本発明に係る遊技機によれば、実ボーナス（特に、貫通型）及びARTボーナスを備えており、押し順小役の入賞形態の表示方法と停止制御方法、ARTボーナスや上乗せ抽選方法、有利区間（報知遊技区間）の抽選方法や当選報知及び指示方法に工夫を凝らしているので、遊技者にとって興趣が尽きず、独自の上乗せ演出によって面白味が増大するとともに、メインプログラムのデータ容量が圧縮や削減が可能となる。

50

【 0 0 1 5 】

また、演出映像の最初から再生されるという問題は無くなる。そして、遊技上の技術的工夫や特有のプログラム処理として、外部集中端子板の外部信号 4 (ART 中信号) の ON と OFF を効率よく且つ正しく ON / OFF 制御することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 6 】

【図 1】回胴式遊技機の正面模式図である。

【図 2】回胴式遊技機の内部構造模式図である。

【図 3】回胴式遊技機の制御回路系のブロック図である。

【図 4】ドラム部を制御する制御回路系のブロック図である。

10

【図 5】ドラム部の構成ブロック図である。

【図 6】ドラムの図柄配置表である。

【図 7】ドラム部の構成ブロック図である。

【図 8】ドラム部の構成ブロック図である。

【図 9】各信号の関係を示すタイミングチャートである。

【図 10】左ドラムの模式図である。

【図 11】左ドラム、窓部及び図柄位置データとの関係を示す模式図である。

【図 12】図柄の組合せ表示判定図である。

【図 13】表示演出装置の構成ブロック図である。

【図 14】演出パターンデータテーブルの記憶状態を示す概念図である。

20

【図 15】演出画面の模式図である。

【図 16】演出画面の模式図である。

【図 17】演出画面の模式図である。

【図 18】一般的な抽選テーブルの概念図である。

【図 19】図柄の組合せと獲得メダル枚数との関係を示した配当表である。

【図 20】回胴式遊技機の主要動作処理手順を示すフローチャートである。

【図 21】ドラムの図柄配置図である。

【図 22】図柄の組合せ表示判定図である。

【図 23】通常時及びボーナス作動時の配当表である。

【図 24】押し順小役（左ファースト）の条件装置の組合せ表である。

30

【図 25】押し順小役（中ファースト）の条件装置の組合せ表である。

【図 26】押し順小役（右ファースト）の条件装置の組合せ表である。

【図 27】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。

【図 28】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。

【図 29】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。

【図 30】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。

【図 31】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。

【図 32】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。

【図 33】遊技状態遷移図（RT 状態）である。

【図 34】遊技状態遷移図（演出状態）及び通常モード番号算出テーブルである。

40

【図 35】主制御部が管理する遊技状態（遊技モード番号）の説明図である。

【図 36】各種モードにおけるゾーン処理の説明図である。

【図 37】特別上乗せ画面及び特別上乗せ抽選のフローチャートである。

【図 38】表示演出装置が表示する演出画面の模式図である。

【図 39】8 ビット擬似乱数と置数の関係を示す説明図である。

【図 40】役抽選テーブルの詳細説明図である。

【図 41】指示モニター表示の詳細説明図である。

【図 42】指示情報及び指示モニター表示と指示内容の関係を示す説明図である。

【図 43】指示情報及び指示モニター表示と指示内容の関係を示す説明図である。

【図 44】指示情報及び指示モニター表示と指示内容の関係を示す説明図である。

50

- 【図４５】遊技状態遷移図（ＲＴ状態）である。
- 【図４６】遊技状態遷移図（ＲＴ状態）及び押し順小役である。
- 【図４７】中１ｓｔ及び右１ｓｔ押し順小役である。
- 【図４８】ドラムの図柄配置図である。
- 【図４９】図柄の組合せ表示判定図である。
- 【図５０】通常時及びボーナス作動時の配当表である。
- 【図５１】押し順小役の条件装置の組合せ表である。
- 【図５２】押し順小役の条件装置の組合せ表である。
- 【図５３】押し順小役の条件装置の組合せ表である。
- 【図５４】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。
- 【図５５】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。
- 【図５６】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。
- 【図５７】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。
- 【図５８】窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。
- 【図５９】遊技状態遷移図（ＲＴ状態）である。
- 【図６０】遊技状態遷移図（演出状態）である。
- 【発明を実施するための形態】

【００１７】

定義：

リプレイ(Replay)とは、パチスロ(回胴式遊技機)において、次のプレイがベットを行わずに遊技可能となる絵柄の組み合わせのことをいう。パチスロの検定規則(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則)上の呼称は再遊技(さいゆうぎ)である。また、請求項で用いる「リプレイ役」は、複数のリプレイ役１～リプレイ役ｎが同時に内部当選するグループリプレイ役の場合もあり、その何れか一つのリプレイ役が最優先で(ボーナス役)よりも優先的に)作動するようになっている。すなわち、「再遊技」とは、遊技メダル等の投入(貯留装置に係るボタンその他の装置の操作により遊技メダルを遊技の用に供することを含む。)をすることによらずに行うことができる遊技をいう。

【００１８】

「作動」とは、再遊技に係る図柄又は役物連続作動装置等に係る図柄の組合せが、有効ライン上に表示された状態を含んだ文言であり、遊技媒体が払出される小役における「入賞」と同義である。従って、本明細書では、再遊技の「入賞」やボーナス役の「入賞」と便宜的に使用することもある。

【００１９】

基本実施例：

本発明に係る遊技機等の一例として、メダルを遊技媒体とする回胴式遊技機を取り上げるが、この実施例は回胴式遊技機の基本構成及び基本動作を詳細に説明するものである。

【００２０】

図１は、回胴式遊技機の正面模式図(図１(Ａ)は全体図、図１(Ｂ)は部分拡大図)である。図２は、回胴式遊技機の内部構造模式図及びクレジット投入のタイミングチャートである。

【００２１】

１は、一般に「パチスロ機」と称される回胴式遊技機本体であり、回転ドラム(リールドラム部２)を内蔵する筐体１ａ(図２参照)と前扉１ｂに大別される。

【００２２】

前扉１ｂは、回胴式遊技機の顔とも言えるべき主要部であり、高級感を出すために各種のメッキを樹脂素材に付加することにより、外観に華やかさや重厚感を与えられる。前扉１ｂの前面には、上下２枚の透明パネル２２が嵌めこまれており、各種のデザインが施される。

【００２３】

上透明パネル２２ａの後方には、ゲーム状況に応じて各種演出を行う表示演出装置１１

(又は、映像ディスプレイ装置、液晶表示装置等)がビス止め固定される。下透明パネル 22b には、デザインシート 22c が貼りつけられることにより、窓部 3 (図柄表示窓) が形成される。下透明パネル 22b の下部 22d (図 1 (A) 破線部参照) には、表示 LED ブロック 4 (発光表示装置 4。図 1 (B) 参照) が取り付けられる。表示 LED ブロック 4 は、後述する表示 LED 群で構成される。

【0024】

4a は、投入枚数 LED であり、遊技を行うためにメダル投入部 5 から又はマックスベットボタン 8 や 1 ベットボタン (図示せず) によって投入された遊技メダル又はクレジットの枚数を表示する。

【0025】

4b は、メダル貯留枚数表示 LED であり、遊技メダルのクレジット数 (貯留枚数) を例えば所定最大数 50 枚の範囲で表示する。また、貯留メダルの精算時における払い出し演出表示を行う。

【0026】

4c は、メダル払出枚数表示 LED であり、入賞時に払出メダルの枚数を表示する。また、出玉率の段階設定値及び打止め中やエラー発生時のエラーコードを表示する。更に、遊技中における指示モニターとしての機能があり、後述する停止ボタン部 10 の操作順序の情報に対応した数値を表示する。例えば、指示モニター LED 4h の表示が無い場合又は 0 の場合は押し順の指示なし、1 の場合は左停止ボタン 10a の押下を指示、2 の場合は中停止ボタン 10b の押下を指示、3 の場合は右停止ボタン 10c の押下を指示、4 の場合は左停止ボタン 10a 又は中停止ボタン 10b の押下を指示、5 の場合は左停止ボタン 10a 又は右停止ボタン 10c の押下を指示、6 の場合は中停止ボタン 10b 又は右停止ボタン 10c の押下を指示となる。この表示制御は、主制御部 100 が実行する。スライド式の切換スイッチがあり (図示せず)、遊技者の操作 (又は、ホール側の操作) により、有利区間表示と指示モニターによる報知機能の ON と OFF を切り換えることが可能である。主制御部 100 は、切換スイッチが ON 状態で有利区間表示と指示モニターによる報知機能を働かせるが、OFF 状態では報知をしないようになっている。

【0027】

また、指示モニター LED 4h の表示として、0 の場合は押し順の指示は無し、1 の場合は左中右の順で押下を指示、2 の場合は左右中の順で押下を指示、3 の場合は中左右の順で押下を指示、4 の場合は中右左の順で押下を指示、5 の場合は右左中の順で押下を指示、6 の場合は右中左の順で押下を指示とすることも可能である (後に詳細説明)。

【0028】

4d は、メダル投入表示 LED であり、遊技メダルの投入可能時に点灯する。

【0029】

4e は、リプレイ表示 LED であり、変動表示ゲームにおいてリプレイ図柄が表示されてリプレイが作動すると点灯する。

【0030】

4f は、打止め及びエラー表示 LED であり、打止め時及び重大なトラブル (例えば、ドアオープン以外のトラブル) が発生した場合に点灯する。

【0031】

4g は、有利区間表示 LED であり、ドラム部 2 の停止操作順序や押下位置を指示する機能 (以下、「指示機能」という) が発動した場合や、疑似ボーナスが当選する確率が通常遊技よりも高い状態に移行した場合に点灯する。従って、有利区間表示 LED 4g が点灯しても、疑似ボーナスが当選したとは限らない。なお、有利区間表示 LED 4g を別途設けることなく、メダル貯留枚数表示 LED 4b やメダル払出枚数表示 LED 4c の 7 セグの右下に一般的に設けられているドット LED (図示せず) を利用してもよいし、更には、有利区間表示 LED 4g を新たに設けずに、打止め及びエラー表示 LED 4f にこの機能を持たせてもよい。

【0032】

10

20

30

40

50

2 は、筐体 1 a に内蔵されているドラム部（リールドラムユニット）であり、左ドラム 2 a、中ドラム 2 b 及び右ドラム 2 c の 3 つのドラム及びモータや電気回路などで構成される。それぞれの各ドラムの内部には、回胴部図柄表示 LED（図示せず）が設けられており、各種演出に応じて発光（点灯や点滅）又は消灯するようになっている。つまり、各ドラムが一行に上から下へ複数の図柄を表示する図柄列であり、この場合には、3 つの図柄列（複数列）を変動させる変動表示ゲームを開始するようになっている。なお、各ドラムに替えて、液晶表示装置などを用いて図柄を表示する場合も、複数の図柄が配置された図柄列を変動させる変動表示ゲームである。ドラム部 2 の外周に貼り付けられているリールテープ上の図柄が、透明な窓部 3 を通して目視できるようになっている。

【0033】

10

5 は、メダル投入部であり、変動表示ゲームを開始させるために必要な遊技メダル（遊技媒体であり、「コイン」や単に「メダル」という場合もある。）を投入するメダル投入口が設けられている。なお、メダル投入部 5 の両サイドには左光透過部 5 a 及び右光透過部 5 b が設けられており、下側左右に取り付けられた複数の光源（例えば、LED）からの光によって、メダルが投入不能な場合には赤色（第一の色）で、一方、メダルが投入可能であって遊技用に加算表示されるときには青色（第二の色）で、メダル貯留装置に加算表示されるときには緑色（第三の色）で点灯する。但し、メダルが投入不能な場合には、消灯としてもよい。

【0034】

メダル投入口から投入されたメダルは、メダル選別装置（又は、「セクター」とも言う。図示せず）によってカウントされ、正常に投入されたメダルの数を加算して表示 LED ブロック 4 の投入枚数 LED 4 a 又はメダル貯留枚数表示 LED 4 b に表示するようになっている。

20

【0035】

6 は、精算ボタンであり、メダル貯留装置（図示せず）の起動と解除、及び投入メダルと貯留メダル（クレジット）の払出し精算時に操作される。

【0036】

7 は、十字キーであり、上下左右に配置された 4 つのスイッチ及び中央部の決定ボタンで構成されている。上と下または左と右のスイッチが同時に押せないようになっている。上下左右操作や決定操作により遊技の履歴情報を見たり、役の組み合わせ図柄表や配当表を表示演出装置 11 に表示する際に操作される。十字キー 7 の近傍に 1 ベットボタン（図示せず）が設けられており、遊技を行うためにメダル貯留装置の貯留メダルを 1 枚投入するときに使用する。なお、1 ベットボタンを設けない場合もある。

30

【0037】

8 は、マックスベットボタン（MAX ベットボタン又は投入スイッチ）であり、遊技を行うためにメダル貯留装置の貯留メダルを最大数である 3 枚投入するときや、ボーナスゲーム時など遊技状態に応じて規定された最大投入枚数（1 枚～3 枚）を投入するときに使用する。なお、マックスベットボタン 8 の内部には、LED が設けられており、マックスベットボタン 8 が操作可能な状態のときに点灯するようになっている。

【0038】

40

9 は、スタートレバー（回胴回転始動装置の一部）であり、遊技を行うために必要な所定数の遊技メダルを投入後、ドラム部 2 を一斉に回転（始動）させるときに使用する。スタートレバー 9 の周囲には、遊技開始表示 LED が設けられており、スタート操作が可能な状態のときに点灯するようになっている。また、スタートレバー 9 は、出玉率の段階設定を行う場合、段階値 1～6（又は、1, 3, 5, 7 の 4 段階跳び番号など）の中から、選択された所望の設定値を確定させるときに使用する。

【0039】

10 は、停止ボタン部（同義の名称として、「停止スイッチ」ともいう。）であり、回転しているドラム部 2 を停止させるときに使用する。この停止ボタン部 10 は、左停止ボタン 10 a、中停止ボタン 10 b 及び右停止ボタン 10 c の 3 つのボタン群（なお、4 リ

50

ールでは4つとなる。)で構成され、ドラム部2が回転中に停止ボタン部10を操作することにより、それぞれのボタンに対応する左ドラム2a、中ドラム2b及び右ドラム2cを停止させることができる。なお、左ドラム2a、中ドラム2b及び右ドラム2cの3つのドラムの回転が所定速度(約80回転/分)に達して、停止ボタン部10が操作可能になった時には、停止ボタン10a、停止ボタン10b及び停止ボタン10cに内蔵されているLEDが点灯するようになっている。また、左停止ボタン10a、中停止ボタン10b及び右停止ボタン10cを3つの方向入力手段として用いる場合には、それぞれ順に左方向、上方向、右方向入力に対応させることができる。

【0040】

11は、LCD(液晶ディスプレイ)、PDP(プラズマ・ディスプレイ・パネル)又は有機EL(エレクトロ・ルミネッセンス)などのFPD(フラット・パネル・ディスプレイ)からなる表示演出装置であり、回胴遊技に関する各種映像演出や所要の情報の告知等が行えるようになっている。なお、専用眼鏡を使用するか否かに拘わらず、最近では立体表示可能な表示演出装置が安価に製造されるようになっており、テンパイ状態(リーチ状態)や大当り状態で7図柄等の演出映像が飛び出す3D表示装置を採用した遊技機が主流となりつつある。

10

【0041】

表示演出装置11の左右は、機種仕様に合わせて各種ギミック(駆動役物)が設けられる領域であり、例えば右横にはピストル役物50と、左横にはルーレット役物51が配置される。

20

【0042】

12は、スピーカ部であり、左上スピーカ12a、右上スピーカ12b、左下スピーカ12c及び右下スピーカ12dの4つのスピーカで構成され、各種演出に応じた効果音や段階設定値の変更中、又は前扉1bが開いている状態やトラブル発生時に警告音を発生する。なお、重大なトラブル(セクターエラー、ホッパーエラーやRAMエラー。但し、ドアオープンは含まない。)が発生した場合には、警告音と共にエラー表示LED4fが点灯する。

【0043】

13は、遊技状態表示LED部であり、表示演出装置11の上部に設けられた上部状態表示LED13a(トッランプともいう)及び両側面に設けられた左上状態表示LED13bと右上状態表示LED13c、左中状態表示LED13dと右中状態表示LED13e、及び左下状態表示LED13f、右下状態表示LED13gと中下状態表示LED13hで構成され、各種の光演出を効果的に行うことができる。また、段階設定値の変更中又は前扉1bが開いている状態やトラブル発生時において、警告表示として点滅を繰り返す。

30

【0044】

この遊技状態表示LED部13(13a~13h)は、前扉1bの外周を略一周するように配置されているので、遊技者に対して、カラフルな光が途切れることなく、外周淵部をグルグル回るような光演出を効果的に行うことが可能となる。特に、前扉1bの上部中央位置(遊技機本体前面の上部中央位置)に設けられた上部状態表示LED13aは、トッランプと称されており、内部当選又は入賞したレア小役に対応する固有の色で発光して、遊技者に入賞役などを報知して期待感を煽る光演出の中心的役割を成している。

40

【0045】

14は、スペシャルボタンであり、表示演出装置11に表示される各種ゲームやその映像演出に応じて要求される情報(例えば、パワーレベルゲージの上昇、ボーナス成立図柄の表示、戦闘機の機銃操作や爆弾投下又は登場人物の移動方向やパワーアップ等の入力情報)を、遊技者自身による1回操作又は連打して入力する。なお、このスペシャルボタン14によって入力される情報は、後述する副基板(サブブロック)に与えられ、あくまで各種映像や音響演出にのみ用いられるものであるから、遊技の結果に影響を及ぼすものではない。

50

【 0 0 4 6 】

15は、受け皿であり、メダル払出装置18（図2参照）から払い出された遊技メダルがメダル払出口16より排出され、その数量として数百枚程度まで受けることができる。

【 0 0 4 7 】

19は、ドア鍵穴であり、ドアキーにより胴式遊技機本体1の前扉1bを開けるときや、打ち止め状態（メダル式遊技の為の操作を不能にした状態）の解除及びエラーによる遊技中止の解除の際に使用される。

【 0 0 4 8 】

20は、返却ボタン（正式には、「投入メダル詰まり返却ボタン」と言う）であり、メダル投入部5に投入された遊技メダルが通過する遊技メダルセクター（図示せず）に詰まった遊技メダルをメダル払出口16から返却する時に使用する。

10

【 0 0 4 9 】

ここで図2を参照し、胴式遊技機本体1の筐体1aの中央部には、ドラム部2とその下にメダル払出装置18（メダルホッパー18）が配置されている。

【 0 0 5 0 】

筐体1aの右上部には反射板17が設けられ、前扉1bの対応位置にはフォトセンサが設けられており、前扉1bが閉じた状態では、フォトセンサから出射されたLED光が反射板17によって反射され、フォトランジスタによって検出される一方、開いた状態では、反射光が検出されないため、前扉1bの開閉状態を検知することができる。

20

【 0 0 5 1 】

21は、電源部であり、電源スイッチ21cをオン状態にすると、各回路ブロックに電源が供給され、初期チェックや初期設定の後、変動表示ゲームを行うことができるようになる。

【 0 0 5 2 】

21aは、設定用キースイッチ（設定変更許可スイッチともいう）であり、出玉率の段階設定操作や段階設定値の確認を行うときに使用する。操作キーを鍵穴21dに差し込んで回転させることにより、OFFからONの状態又は逆のONからOFFの状態にすることができる。

【 0 0 5 3 】

21bは、エラー解除スイッチであり、出玉率の段階設定を行う時やエラーによる遊技の中止を解除する時に使用する。出玉率の段階設定値は、メダル払出枚数表示LED4cによって表示され、エラー解除スイッチ21bを押すたびに値が+1されて、「6」表示の次には「1」に戻り、ターンアラウンド表示する。

30

【 0 0 5 4 】

21eは、確認スイッチであり、実ボーナス（BB、RB）、アシスト機能が発動するAT、ARTや疑似ボーナス、チャンスゾーン等、遊技者にとって有利な有利区間の遊技比率（遊技割合）を、メダル貯留枚数表示LED4b又はメダル払出枚数表示LED4cの何れか一方に表示させる時に使用する。

【 0 0 5 5 】

図3は、胴式遊技機の制御回路系のブロック図である。

40

【 0 0 5 6 】

制御回路系は、メインブロック（主基板：破線で囲っていない部分）及びサブブロック（副基板：破線で囲った部分）とに大別され、メインブロックは遊技結果や遊技進行に関する制御を行うのに対して、サブブロックは遊技経過や内部抽せん結果の告知・表示など遊技者の関心や興味を惹く様々な演出に関する制御を司る。なお、サブブロックは、メインブロックが管理するアシスト機能の発動時において、小役入賞（入賞させることを目的とする小役の入賞）又は転落リプレイ回避の停止操作手順（停止ボタン部10の操作順序や操作タイミング）を告知する。

【 0 0 5 7 】

100は、主制御部であり、CPUを内蔵したマイクロプロセッサを搭載した一体型の

50

ワンチップマイコン（例えば、エルイーテック社製の L E M 5 0 A - P ）であり、所定のデータテーブル領域や装置全体の制御手順を記述した制御プログラムを記憶する R O M 1 0 1 と、カウンタやレジスタ等が形成され制御に必要な情報を一時的に記憶する R A M 1 0 2 （ R W M : リライトブルメモリともいう。また、内蔵だけではなく、外付け R A M も含む。）、各種レジスタ、カウンタ等が設けられている。この R A M 1 0 2 は、後述するように、電源スイッチ 2 8 c をオフ状態にしても又は電源コードを抜いても、電源コネクタを経由して常時供給される R A M バックアップ用電源（主基板の電源コンデンサ）によって、記憶する全ての制御データは保持されるが、電源コネクタそのものが抜かれた場合には、電力が全く供給されなくなるので制御データは消去（オールクリア又は 0 にリセット）又は無意味な情報（不定情報）となる。

10

【 0 0 5 8 】

主制御部 1 0 0 には、I / O ポート（図示せず）やデータバスを介して、スタート S W センサ 1 1 0 （スタート・スイッチ・センサ 1 1 0 ）、3 つの停止ボタンセンサ 1 2 0 、メダル検出センサ 1 3 0 、ベットボタンセンサ 1 4 0 、段階設定部 1 5 0 及び払出センサ 1 8 a が接続されており、主制御部 1 0 0 はこれらからの入力信号を受信可能に構成されている。

【 0 0 5 9 】

また、主制御部 1 0 0 には、I / O ポート（図示せず）やデータバスを介して、ドラム部 2 、メダル払出装 1 8 、表示 L E D ブロック 4 及び外部集中端子板 1 7 0 が接続されており、主制御部 1 0 0 は入出力信号の送受信によって、これらの各種装置を制御可能に構成されている。外部集中端子板 1 7 0 から 8 つの外部集中端子板信号が出力され、その仕様としては、出力端子 1 がメダル投入信号、出力端子 2 がメダル払出信号、出力端子 3 が外部信号 1 （ R B ）、出力端子 4 が外部信号 2 （ B B ）、出力端子 5 が外部信号 3 （未使用）、出力端子 6 がリレーコモン、出力端子 7 が外部信号 4 （ A R T 中信号）、出力端子 8 が外部信号 5 （エラー信号）となっている。

20

【 0 0 6 0 】

主制御部 1 0 0 は、この外部集中端子板 1 7 0 から、パチスロ店等において遊技機の稼働状況を集計管理する為に必要な情報を出力するが、外部集中端子板 1 7 0 から如何なる情報も受信することはない。主制御部 1 0 0 が外部へ出力する信号は、メダル投入信号、メダル払出信号、外部出力信号 1 （例えば、 R B B 信号）、外部出力信号 2 （例えば、 A R T 中信号）、外部出力信号 3 （例えば、未使用又は、2 種 B B 信号）、リレーコモン、外部出力信号 4 （例えば、各種エラーが発生したことを示すエラー信号）、及び外部出力信号 5 （例えば、ドア解放エラー信号）である。特に、 R B B 信号は実ボーナス役（実際のボーナス役）である一方、 A R T 中信号は、アシスト情報が報知される特別役であるアシストボーナス役（「第 3 のボーナス役」と呼ばれている）としてホールコンピュータ（外部装置 1 ）が集計管理するだけでなく、パチスロ機の上部付近に設置されているデータカウンタ（外部装置 2 ）にも出力されて、遊技者にパチスロ遊技における主要情報（遊技回数、 B B 回数、 A R T 回数、出玉情報等）を表示する為に利用される。なお、機種仕様によって、外部出力信号が意味する内容は適宜変更できる。

30

【 0 0 6 1 】

この主制御部 1 0 0 は、遊技者のスタートレバー 9 の操作に伴って、内蔵する乱数発生部 1 0 3 で継続して発生させている乱数（ 0 ~ 6 5 5 3 5 の値）の 1 つを抽出することにより内部抽選を実行し、複数個（通常は、 2 0 個又は 2 1 個）の図柄が描かれた 3 列（複数列）の図柄列であるドラム部 2 （左ドラム 2 a 、中ドラム 2 b 及び右ドラム 2 c ）を回転させることにより図柄変動表示ゲームを開始する。例えば、この乱数抽選でベル、チェリー、スイカ又はプラム等の配当のある小役の何れかが内部当選（又は、複数の小役が同時に内部当選）し、遊技者が停止ボタン部 1 0 の停止操作を行うと、主制御部 1 0 0 は操作順に従ってドラム部 2 を、抽選結果と停止操作タイミングに基づく所定位置に個々に停止させる。その結果、窓部 3 に設定される有効ライン上のいずれかに、所定の図柄が並んで表示されれば入賞となる。但し、有効ラインは 5 つに限らず、メダルの投入枚数に応じ

40

50

て変わったり、設計仕様や遊技状態に応じて適宜 1 又は複数に増減される。

【0062】

主制御部 100 は、実行した総遊技回数、及び疑似ボーナスなどの遊技者にとって有利な有利区間の遊技数を RAM 102 に記憶しており、前扉 1b を開けた状態で確認スイッチ 21e が操作された場合に、(総遊技回数)分の(有利区間の遊技数)×100 を算出して、メダル貯留枚数表示 LED 4b 又はメダル払出枚数表示 LED 4c の何れか一方に表示する。例えば、総遊技回数が 12345 ゲームで、有利区間の遊技数が 8000 ゲームとすると、有利区間の遊技比率は、約 64.803 パーセントとなるが、下一桁目を四捨五入して「65」と数字を点灯させて表示する。

【0063】

主制御部 100 には、I/O ポート(図示せず)やデータバスを介して、副制御部 160 が接続されており、サブブロックの各種制御に必要な制御データ(例えば、コイン投入データ、抽選結果や当選状況データ、段階設定値データ、段階設定部 150 のスイッチ操作状態を示すデータなど)を副制御部 160 に出力する。

【0064】

この副制御部 160 は、主制御部 100 と同様に、CPU を内蔵したマイクロプロセッサを搭載する一体型のワンチップマイコンであり、サブブロック全体の制御手順を記述した制御プログラムを記憶する ROM 161 と、カウンタ、タイマーやレジスタ等が形成され、主制御部 100 から受信した制御に必要な情報を一時的に記憶する RAM 162 などが設けられている。この ROM 161 には、複数の BGM(バック・グランド・ミュージック)データが記憶されており、特にボーナスゲーム中において、遊技者の気持ちを高揚させる為に、特別にアレンジされた BGM が演出場面に応じて適宜選択及び演奏される。なお、主制御部 100 と副制御部 160 を別個に設ける必要はなく、1つの制御部とすることも可能であるが、ROM 101 の容量が制限されているので、一般に副制御部 160 が設けられている。

【0065】

副制御部 160 には、I/O ポート(図示せず)やデータバスを介して、表示演出装置 11(表示演出制御部 11b を含む)、スピーカ部 12、遊技状態表示 LED 部 13、十字キーセンサ 111、スペシャルボタンセンサ 112 及び扉異常信号出力装置 113 が接続されており、副制御部 160 はこれら各装置からの入力信号を受け付けたり、必要なデータや信号を出力して各種制御を行うことが可能である。

【0066】

副制御部 160 は、スタートレバー 9 の開始操作に伴って、主制御部 100 が抽出した乱数を用いて内部抽選を実行し、大当り、再遊技、各種小役又はハズレの結果通知を受信すると、遊技者に抽選結果を通知する以前に、表示演出装置 11 やスピーカ部 12、遊技状態表示 LED 部 13 に演出を実行させるか否かの演出抽選を行う。副制御部 160 は、演出抽選で当選すると、後述する ROM 11c(図 13 参照)に記憶する複数の演出映像の中から、表示する演出映像を選択して表示パネル 11e に出力する。

【0067】

特に、副制御部 160 は、後述するように、ART ボーナス遊技中に、押し順小役(第一小役及び複数個の押し順規定小役中の複数一部)が内部当選した場合、当選中の第一小役図柄(例えば、ベル図柄)を有効ライン上に揃えるためのアシスト情報(補助情報)を表示演出装置 11 に表示する。これにより遊技者は、第一小役を容易に入賞させることが可能になる。但し、この ART ボーナス遊技は、主制御部 100 の制御によって管理されており、副制御部 160 は主制御部 100 の指示によりアシスト情報を表示するだけである。つまり、副制御部 160 は出玉性能に関与しない。

【0068】

十字キーセンサ 111 は、十字キーが操作されることにより、上下左右の 4 方向に対応する方向信号及び中央部の決定ボタン操作信号を出力し、副制御部 160 はこの方向信号を受信して、方向信号に応じた各種映像演出や当選告知等を表示演出装置 11 に表示し、

10

20

30

40

50

更にスピーカ部 1 2 から効果音を発生させる。また、副制御部 1 6 0 は、十字キーセンサ 1 1 1 からの信号に基づき、役の組み合わせ図柄、小役表や配当表を表示演出装置 1 1 に表示する。

【 0 0 6 9 】

スペシャルボタンセンサ 1 1 2 は、スペシャルボタン 1 4 が操作された時に、ON 信号（例えば、HIGH 信号）を、離れた時に OFF 信号（例えば、LOW 信号）を出力し、副制御部 1 6 0 はこの ON 信号を受信したタイミングやパルスを受信した回数（連打と呼ばれている。）に応じて、各種ゲーム及びその映像演出や当選告知等を表示演出装置 1 1 に表示する。

【 0 0 7 0 】

扉異常信号出力装置 1 1 3 は、扉の開閉状態を検出して副制御部 1 6 0 に制御信号を出力する装置であり、主電源が ON の状態においては前扉 1 b の開閉に応じて ON / OFF 信号を出力する一方、主電源が OFF の状態においては副電源（バックアップ電池）から供給される電力によって駆動され、主電源断時の前扉 1 b の異常開閉を検出及び記憶し、その後、主電源が ON となった場合でも、主電源 OFF 時の異常開閉を副制御部 1 6 0 に通知する。これにより副制御部 1 6 0 は、前扉 1 b が閉まっている全く異常がないように見えても、主電源が入れられた時に警告音を発生させるので、遊技ホールの管理者は異常事態を認識し、遊技機のチェックや点検等の適切な処置を施すことができる。

【 0 0 7 1 】

メダル検出センサ 1 3 0 は、メダル通過センサと近接センサ（図示せず）で構成され、メダル投入口 5 から投入されたメダル数に応じた数のパルス信号を出力する。主制御部 1 0 0 は、このパルス信号を受信し、及びパルス信号の立ち上りや立ち下りにおけるカウンタ論理演算処理を実行して、表示 LED ブロック 4 中の投入枚数 LED 4 a 又はメダル貯留枚数表示 LED 4 b にパルス数に応じた数だけ増加した投入枚数又はクレジット数を表示させるように制御する。

【 0 0 7 2 】

ベットボタン検出センサ 1 4 0 は、通常では 1 ベットボタンの操作に応じてパルス信号を出力する 1 ベットボタン検出センサ 1 4 0 a、及びマックスベットボタン 8 の操作に応じてパルス信号を出力するマックスベットボタン検出センサ 1 4 0 b の 2 つで構成され、主制御部 1 0 0 の 2 つのポートへ別々に接続されている（詳細図示せず）。主制御部 1 0 0 は、得られたパルス信号に対応するように投入枚数 LED 4 a の枚数表示を制御する。但し、最近では 1 ベットボタンが設けられていない機種が多数なので、マックスベットボタン 8 だけが設けられていると仮定する。

【 0 0 7 3 】

ここで図 2（B）を参照し、投入可能枚数が最大の 3 枚（第 1 枚数）、又は最大未満の枚数（第 2 枚数：1 枚又は 2 枚。つまり、第 2 の枚数は第 1 の枚数より少ない）の何れでも遊技可能な状態とする。主制御部 1 0 0 は、最大枚数又は最大未満の枚数で遊技可能な状態において、マックスベットボタン 8 が ON 操作されることによって、マックスベットボタン検出センサ 1 4 0 b から出力されるパルス信号の立ち上がりエッジを検出すると、0.8 秒タイマーをスタートさせて計時を開始する。主制御部 1 0 0 は、マックスベットボタン 8 が OFF 操作されることによって、マックスベットボタン検出センサ 1 4 0 b から出力されるパルス信号の立ち下がりエッジを検出すると、所定時間の 0.8 秒が経過していなければ、所定時間に満たない短時間操作なので最大枚数の 3 枚を投入する（図 2（B）左側図参照）。その一方、パルス信号の立ち下がりエッジを検出した場合、所定時間の 0.8 秒が経過していれば、所定時間を超える長時間操作なので最大未満の枚数（1 枚又は 2 枚）を投入する（図 2（B）右側図参照）。

【 0 0 7 4 】

また、遊技者が所定数のメダルを投入後、スタートレバー 9 を正規に操作すると、スタート SW センサ 1 1 0 はスタート信号を出力し、主制御部 1 0 0 はこのスタート信号の受信を契機として乱数抽選等を行って変動表示ゲームを開始するとともに、ドラム部 2 に駆

10

20

30

40

50

動パルス信号を出力するようになっている。なお、この1回のスタートレバー9の操作によって行われる遊技が1ゲームの変動表示ゲームとなっており、遊技者はボーナスゲーム（ビッグボーナス又はレギュラーボーナス）を獲得してメダルを増やすことを目的に遊技を繰り返す。なお、ボーナスゲームとは、例えば第一種特別役物（RB）、第一種特別役物連続作動（RBB）又は第二種特別役物連続作動（CBB）を意味する。

【0075】

そして、主制御部100は、変動表示ゲーム中に停止ボタン10a、10b及び10cが操作されると、対応する回転ドラムの回転を個々に停止させ、所定の入賞役が成立（各回転ドラムの図柄が予め定めた所定の組み合わせで表示されると入賞となる。）してメダルの払い出しを行う場合、その払出し枚数を表示LEDブロック4中のメダル払出枚数表示LED4cに表示して、これをクレジット数に加えてメダル貯留枚数表示LED4bに表示させる。なお、精算ボタン6によって払い出し操作が行われた場合やクレジット数が例えば最大数の50枚を超えた場合には、主制御部100はメダル払出装置18を駆動制御し、必要数のメダルをメダル払出口16から排出させて受け皿15に蓄積する。

10

【0076】

さらに、主制御部100は、再遊技や小役、特にボーナスが内部当選した場合には、副制御部160に内部当選等に関する制御データ（イベントデータ）を出力する。そして、副制御部160は、主制御部100から制御データを受け取ると、遊技状態表示LED部13の点灯制御、スピーカ部12から効果音を発生させるための音声合成LSI（図示せず）の制御、及び表示演出装置11の表示画面内におけるキャラクタや背景映像の表示制御等の各種演出動作を行うように構成されている。

20

【0077】

150は、段階設定部であり、図20で後述する出玉率の段階設定操作を行うことにより、ホール側は、イベントや新装オープンでのメダル大量放出や収益改善のための回収状況に応じて、段階値1～6（又は、飛び番号の1, 3, 5, 7等）の中から所望の設定値を選択することができる。

【0078】

主制御部100には、打ち止め設定部（図示せず）が接続されておりであり、オン（又は「1」）であれば、ボーナスゲームが終了後、投入枚数LED4a及びメダル貯留枚数表示LED4bに表示しているメダルの合計を強制的に払い出し、変動表示ゲームを行う為の操作を不能状態（打ち止め状態）にして、スピーカ部12から警告音を発生させる。なお、最近では、この打ち止め設定部を設けないスロットマシンも多数ある。

30

【0079】

図4は、ドラム部を制御する制御回路系のブロック図である。

【0080】

ドラム部2は、左ドラム2a、中ドラム2b及び右ドラム2cの3つのドラムを回転制御するためのステップモータ30a、30b及び30cを備えており、主制御部100からの駆動パルス信号に応答して各ステップモータ30a、30b及び30cが駆動され、駆動パルス信号を何れかの2相に同時に供給し続けると、吸引力が発生して急停止するようになっている。なお、実際には、ドラム部2を所定位置に滑らかに停止させる為の、より細かな停止制御が行われる。

40

【0081】

このステップモータ30a、30b及び30cは、4相1-2励磁方式でステップ数が252ステップ/回転（1.43度/ステップ）であり、主制御部100が駆動パルス信号を504パルス入力すると丁度1回転する。主制御部100は、各ドラムに1つ設けられたフォトインタラプタからなる回転センサ31a、31b及び31cから、それぞれのインデックス信号（基準信号又は基準位置信号）が1パルス返ってくるので、各ドラムの基準位置を正確に把握することができる。つまり、1つの入力パルスによる分解能は0.714（度/パルス）ということである。なお、更に分解能を上げる場合には、入力パルスから次の入力パルスまでの時間と回転速度を管理することにより回転位置を細かく把握

50

できる。

【 0 0 8 2 】

図 5 は、ドラム部の構成ブロック図である。

【 0 0 8 3 】

ステップモータ 3 0 a (図示せず)、3 0 b (図示せず) 及び 3 0 c の各回転軸には、厚肉の円盤状回転体である左ドラム 2 a、中ドラム 2 b 及び右ドラム 2 c の中心部がそれぞれ連結されており、図示した矢印の方向 (即ち、上から下方向) に回転する。また、各ドラムの外周部には複数種類の図柄が配置された左回胴帯 3 2 a、中回胴帯 3 2 b 及び右回胴帯 3 2 c が貼り付けられており、変動表示ゲームにおいて同一図柄 (予め決められた所定図柄) が有効ライン上に並んで窓部 3 に表示されれば役が成立 (入賞又は作動) となる。なお、同図の星マーク、+ マーク、プラマーク (黒丸マーク) や三角マークは便宜的に示したものであり、実際とは異なっており、7 図柄、バー図柄、ベル図柄、スイカ図柄やチェリー図柄等が一般に用いられる。また、一般に、回胴帯はリールテープと呼ばれている。

10

【 0 0 8 4 】

ステップモータ 3 0 a、3 0 b 及び 3 0 c のそれぞれに対して、回胴センサ 3 1 a、3 1 b 及び 3 1 c (図示せず。) が設けられており、ステップモータの 1 回転毎に各回胴センサからインデックス信号が 1 パルス返ってくるようになっている。主制御部 1 0 0 は、このインデックス信号と、出力した駆動パルス信号の数により、基準位置 (例えば、窓部 3 の最下位置) にある図柄番号と回転角度 (2 4 分割 / 図柄) を常に把握 (認識) している。

20

【 0 0 8 5 】

図 6 は、ドラムの図柄配置表である。

【 0 0 8 6 】

左ドラム 2 a、中ドラム 2 b 及び右ドラム 2 c のそれぞれには、左ドラム図柄、中ドラム図柄及び右ドラム図柄が描かれた回胴帯 (図示せず) が、各ドラムの外周部において一周するように張り付けられている。

【 0 0 8 7 】

各回胴帯には、例示したように、それぞれ異なった並びの図柄が 2 1 個描かれており、ボーナスが作動するビッグボーナス図柄の「赤 7」、「青 7」、「黄 7」、「BAR」や各種小役入賞図柄のチェリー、スイカ、ベル、及び再遊技が作動するリプレイが付されている。なお、この図にはないが「捨て図柄」(ブランク図柄ともいう。) は有効ライン上に停止しても如何なる役をも構成せず、遊技者に目立たないように、例えば薄い灰色で丸の中に「N」が印刷されていることがある。つまり、捨て図柄は入賞に絡まない図柄である。

30

【 0 0 8 8 】

図 7 は、ドラム部の構成ブロック図であり、図 7 (A) 及び図 7 (B) は右ドラム 2 c が引込制御される状態を時系列的に示している。

【 0 0 8 9 】

主制御部 1 0 0 は、変動表示ゲームのスタート信号を受信し、抽選結果が当選となって役が内部当選した場合には、有効ライン上にその役の図柄を可能な限り引き込む為の引込制御を行う。

40

【 0 0 9 0 】

例えば、ビッグボーナス役が内部当選し、停止した左ドラム 2 a と中ドラム 2 b の右斜め下の有効ライン上に図柄「7、7」が揃っている所謂リーチ状態 (又はテンパイ状態) で、この有効ラインから 4 コマ上以内に図柄「7」が位置する場合 (即ち、有効ライン上の図柄を含めて 5 コマ以内に位置する場合)、右停止ボタン 1 0 c が停止操作されたとき (図 7 (A) 参照)、主制御部 1 0 0 は、図柄「7」を強制的に有効ライン上に引き込んで「7、7、7」の組み合わせとなるように揃える引込制御を行う (図 7 (B) 参照)。

【 0 0 9 1 】

50

一方、抽選によりいずれかの役が内部当選しているとしても、役に対応する所定の図柄が有効ライン上に表示されなければ遊技者に有利な状態とはならない。例えば、ビッグボーナスゲーム（ＢＢゲーム）は、図７（Ｂ）のように表示されなければ作動しないようになっている。なお、この引込制御は、右ドラム２ｃだけではなく、左ドラム２ａや中ドラム２ｂのいずれの図柄に対しても行うようになっている。主制御部１００は、乱数抽選結果（内部当選やハズレ）に応じて、各ドラムの停止位置を決定する停止テーブルを参照して、事前に仮想停止操作図柄コマ位置に対する滑りコマ数を順次計算して、第一停止操作の滑りコマ数テーブルを完成させる。そして、実際に停止ボタン部が停止操作された場合に、主制御部１００は、基準位置にある図柄番号に対応する滑りコマ数だけ、該当するリールドラムを移動させ、その後に停止させるように停止制御を行う。つまり、第一停止操作位置は合計６３コマ位置（２１コマ×３リール）あり、その全てのコマ位置に対する滑りコマ数を、滑りコマ数テーブルとして事前に（停止操作が可能になる前に）作成するのである。

10

【００９２】

図７の例では、テンパイ状態において、右ドラム２ｃの図柄「７」が丁度４コマだけ上にあり、引込制御の対象となって有効ライン上に並ぶことになる。但し、この引込制御は４コマに限定されるものではなく、フリーズ演出のリール制御において、設計仕様又は法規制に適應させるように、引き込みコマ数をソフト制御で増減させることが可能である。なお、副制御部１６０は、一般遊技で乱数抽選結果が当選である場合、引込制御により所定の組み合わせで図柄が表示されるように、回転ドラムの回転を停止させる為の補助情報（操作順序や操作タイミングなどのアシスト情報：ＡＴ情報）を表示演出装置１１や音声で通知するのである。

20

【００９３】

図８は、ドラム部の構成ブロック図であり、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）は右ドラム２ｃが回避制御（又は蹴飛ばし制御）される状態を時系列的に示している。

【００９４】

主制御部１００は、変動表示ゲームのスタート信号を受信し、抽選結果がハズレとなって役が不成立の場合（全ての役が内部当選していない場合）には、有効ライン上に入賞又は作動役（ボーナス、小役、リプレイ）の図柄を揃えないための回避制御を行う。

【００９５】

例えば、ビッグボーナス役が内部当選しておらず、停止した左ドラム２ａと中ドラム２ｂの右斜め下の有効ライン上に図柄「７、７」が揃っているリーチ状態（テンパイ状態）において、遊技者が「目押し」により、この有効ラインから１コマ以内に図柄「７」が位置する状態で、停止ボタン１０ｃが操作されたとき（例えば、「ビタ押し」と呼ばれている。図８（Ａ）参照）、主制御部１００は、有効ライン上に「７、７、７」が揃わないように図柄「７」を少なくとも一つ先まで移動させて強制的にハズレとする回避制御を行う（図８（Ｂ）参照）。なお、この回避制御は、右ドラム２ｃだけではなく、左ドラム２ａや中ドラム２ｂのいずれの図柄に対しても行っている。また、不当選の小役図柄が入賞しないように、回避制御を行うようになっている。これらの引込制御や回避制御（蹴飛ばし制御）は、主制御部１００が内部当選状況に従った停止テーブルを参照して事前に作成した滑りコマ数テーブルに基づく停止制御や、必要に応じてプログラムによるコントロール制御にて行われる。

30

40

【００９６】

図９は、インデックス信号、図柄位置データ（コマデータ）、駆動パルス信号及び停止ボタンセンサ信号との関係を示すタイミングチャートである。

【００９７】

図９（Ａ）は、各回胴センサ３１ａ、３１ｂ及び３１ｃから出力されるインデックス信号を示しており、Ｔ１が０．７５１秒（つまり、７９．９回転／分）で一定となるように主制御部１００により制御される。

【００９８】

50

図 9 (B) は回転ドラムの図柄位置データ及び図 9 (C) は駆動パルス信号を示している。

【 0 0 9 9 】

図柄位置データは駆動パルス信号を分周することにより生成され、駆動パルス信号が 2 4 パルス毎にデータが 1 減算される。つまり、インデックス信号を基準とし、そこから駆動パルス信号が 1 パルス ~ 2 4 パルスの範囲で図柄位置データは「 2 1」、駆動パルス信号が 2 5 パルス ~ 4 8 パルスの範囲で図柄位置データは「 2 0」、駆動パルス信号が 4 9 パルス ~ 7 2 パルスの範囲で図柄位置データは「 1 9」、...、駆動パルス信号が 4 8 1 パルス ~ 5 0 4 パルスの範囲で図柄位置データは「 1」となり、図柄位置データは 2 1 ~ 1 をターンアラウンドする。つまり、図柄位置データは「 1」の次に「 2 1」に戻る。

10

【 0 1 0 0 】

駆動パルス信号は、回転ドラムを一定方向に回転させるためにモータコイルに入力される規定パターンの駆動パルスであり、図から分かるようにパターン 0 ~ 7 の 8 つのパターン番号がある。この駆動パルス信号としてパターン番号 0 ~ 7 をモータコイル 1 相 ~ 4 相に 3 度繰り返して加えると (つまり、2 4 パルス入力すると)、1 図柄 (1 コマ) 分だけ回転ドラムが上から下へ回転する。

【 0 1 0 1 】

特に、ステップモータに入力する駆動パルスの入力パルス相データとは、回転ドラムを 1 コマ駆動させる 0 ~ 2 3 の 5 ビットのデータであり、パターン番号 0 ~ 7 はその下位 3 ビットの相データであって、パターン番号に対応する駆動パルスがモータコイル 1 相 ~ 4 相に実際に加わる。従って、ワーク R A M (R A M 1 0 2) にパターン番号のみを記憶した場合でも、入力パルス相データを記憶する相データ記憶手段に該当する。

20

【 0 1 0 2 】

図 9 (D) は、各停止ボタンが操作されたときに出力される停止ボタンセンサ信号を示している。この図の場合には、主制御部 1 0 0 は、停止ボタンセンサ信号の立ち上がり時点において、図柄位置データ「 1 1」及び入力パルス相データ「 1 0」 (又は、パターン番号「 2」) を認識する。

【 0 1 0 3 】

図 1 0 は、ドラム部に含まれる左ドラム 2 a の模式図である。

【 0 1 0 4 】

30

図 1 0 (A) に示す通り、この左ドラム 2 a は矢印の方向 (上から下方向) へ回転しており、実線で示した 3 つの窓部 3 の上段、中段又は下段の何れかにチェリー図柄 (図 6 では下チリ図柄) が停止すると入賞となって、所定数の遊技メダルが払い出される。なお、図 1 0 (A) は、窓部 3 の上段にチェリー図柄が停止した状態を示している。

【 0 1 0 5 】

主制御部 1 0 0 は、遊技者により変動表示ゲームの開始操作が行われると、内部抽選を行い、その結果、上段チェリー (チェリー 1) が当選した場合には、停止ボタンが操作された位置 (タイミング) により、チェリー図柄の引込制御 (図 9 参照) 又は回避制御 (図 1 0 参照) を行う。

【 0 1 0 6 】

40

図 1 0 (B) は、引込制御の可能な範囲を示しており、主制御部 1 0 0 は、チェリー図柄が上段丁度の位置からその 4 コマ上の位置において停止ボタン 1 0 a が操作されると、窓部 3 の上段にチェリー図柄を停止させる (ビタ図柄が上段位置にあると仮定)。なお、実際には停止までに約 3 6 m s 必要なのでその分だけ上に位置するが、説明の都合上このように記している。また、停止操作から 1 9 0 m s 以内に停止することが規定されているので、4 コマ滑らない場合もある。図 1 0 (A) に示す 1 ~ 4、及びチェリー図柄と重なった 0 のデータが滑りコマ数を示しており、主制御部 1 0 0 は、当選役、停止制御テーブル及び得点情報に基づいて停止演算処理し、遊技者が何時どのタイミングで停止ボタン部 1 0 を操作しても直ちに停止制御できるように、滑りコマ数テーブルを作成する。

【 0 1 0 7 】

50

一方、図10(C)及び図10(D)は回避制御等が行われる範囲を示しており、主制御部100は、上段チェリーが当選した場合であっても、チェリー図柄が上段位置から4コマより上の位置(つまり、図10(A)の4よりも上の位置)又は上段位置を少しでも過ぎた位置において停止ボタン10aが操作されると、上段位置の一つ上又は下段位置の一つ下にチェリー図柄を停止させハズレとする。つまり、中段チェリー(チェリー2)又は下段チェリー(チェリー3)が当選していないので、チェリー図柄を強制的に窓部3の外に停止させなければならないのである。

【0108】

図11は、左ドラム2a、窓部3及び図柄位置データとの関係を示す模式図である。

【0109】

図11(A)及び図11(B)に示す通り、左ドラム2a上のチェリー図柄はコマ番号8及びコマ番号19であると仮定して(図6とは異なっている)、上段チェリーが内部当選している場合、窓部3の最下段位置を計測基準とすると、主制御部100は図柄位置データ「14」及び入力パルス相データ「0」~図柄位置データ「11」及び入力パルス相データ「23」、又は、図柄位置データ「4」及び入力パルス相データ「0」~図柄位置データ「1」及び入力パルス相データ「23」の範囲で停止ボタン10aが操作されるとチェリー図柄を上段に停止させて入賞とする。つまり、適当に停止ボタン10aを操作しても10/21の確率で入賞するだけでなく、当選告知を行うと熟練者であれば目押しを行って100%に近い確率で入賞させることができる。

【0110】

図12は、図柄の組合せ表示判定図である。

【0111】

主制御部100は、ドラム部2が3個すべて停止したときに、遊技メダルの投入枚数に応じた有効ライン上で入賞及び作動に係る図柄の組合せ表示判定を行う。一般に、遊技メダルを1枚投入すると有効ラインは第1ラインのみで、遊技メダルを2枚投入すると有効ラインは第1ライン、第2ライン及び第3ラインで、遊技メダルを3枚投入すると有効ラインは第1ライン~第3ラインに加えて、第4ライン及び第5ラインの全てが有効化される。例えば、遊技メダルを3枚投入し、左ドラム2aの2枚払い出しのチェリー図柄が窓部3に表示された場合には、上段であれば4枚(2枚×2ライン:第2ライン及び第4ライン)、中段であれば2枚(2枚×1ライン:第1ライン)および下段であれば4枚(2枚×2ライン:第3ライン及び第5ライン)の遊技メダルを払い出す。ただし、この有効ラインは従来から採用されてきた一般的なものであり、後述するように最近では1ラインだけのものや変則ラインも多く存在する。なお、一度の払い出しの最大枚数は15枚である。

【0112】

図13は、表示演出装置の構成ブロック図である。

【0113】

表示演出装置11は、副制御部160から演出コマンドを受信したり、及び必要な情報を送信する送受信部11a、表示演出制御部11b(ROM11c及びRAM11dを含む)、及びLCDや有機EL、LED等の表示パネル11eとを備えている。なお、この図の場合、表示演出制御部11bにROM11cを別途設けているが、映像データの全てをROM161に記憶するようにしても問題はない。従って、ROM11cは、ROM161の一部と考えてよい。

【0114】

図14は、演出パターンテーブルであり、演出コマンドとROMに格納されている演出パターンデータとの関係に対応付けている。

【0115】

演出コマンドは、1バイト長のモードデータと1バイト長のイベントデータからなり、演出内容である演出パターンデータ(動画が主であるが、静止画もある。)とが対応付けて記憶されている。

10

20

30

40

50

【 0 1 1 6 】

副制御部 1 6 0 は、主制御部 1 0 0 から各種制御に必要な制御データ（特に、乱数抽選結果の大当り、小当り、再遊技又はハズレを示す各種データが含まれている。）を受信すると、乱数抽選の結果を通知する以前に、制御データに応じた適切な演出コマンドを表示演出装置 1 1 側に送信し、コマンド受信部 1 1 a がこの演出コマンドを受信して表示演出制御部 1 1 b に送信する。

【 0 1 1 7 】

表示演出制御部 1 1 b は、演出コマンドを受け取ると、演出コマンドに対応する演出パターンデータを R O M 1 1 c から読み出して R A M 1 1 d にデータ展開し、表示パネル 1 1 e に送信することにより、演出コマンドに応じた演出画像を表示画面上に表示するように構成されている。

10

【 0 1 1 8 】

図 1 5 ～ 図 1 7 は、表示演出装置が表示する演出画面の模式図である。

【 0 1 1 9 】

副制御部 1 6 0 が、例えば演出コマンドとして（\$ Z 0 \$ 0 0）を送信すると、表示パネル 1 1 e は、疑似ボーナスのストックがない状態や疑似ボーナスが当選しにくい状態を主に示す低確率ステージの「昼の演出パターン 0」を表示する（図 1 5（A）参照）。その一方、副制御部 1 6 0 が演出コマンドとして（\$ Y 0 \$ 0 0）を送信すると、表示パネル 1 1 e は、疑似ボーナスのストックがある状態や疑似ボーナスが当選し易い高確率状態を示唆する高確率ステージの「夜の演出パターン 0」を表示するようになっている（図 1 5（B）参照）。従って、遊技者は、遊技中に高確率状態を主に示唆する「夜の演出ステージ」が表示されることを期待又は切望するのである。但し、疑似ボーナスのストックがない状態や非高確率状態でも「夜の演出ステージ」を表示するガセ演出や、その逆の疑似ボーナスのストックがある状態や高確率状態で「昼の演出ステージ」を表示することもある。なお、疑似ボーナスは、アシスト機能が発動する特別遊技であり、疑似ボーナスの放出によりアシストボーナスが開始する。

20

【 0 1 2 0 】

更に、副制御部 1 6 0 が演出コマンドとして（\$ S 0 \$ 0 0）を送信すると、表示パネル 1 1 e は「城の演出パターン 0」に対応する画像である「ドラキュラ城」を、青空の背景画面に重ねて表示（図 1 5（A）参照）したり、月夜の背景画面に重ねて表示（図 1 7（B）参照）するようになっており、その後にドラキュラ城から黄色、赤色又は青色等のコウモリが飛び出してきて、成立した役（小役やりプレイ）に対応する告知画像を表示する（図 1 5（C）参照）。

30

【 0 1 2 1 】

図 1 5（B）の演出が多段階に発展した場合は、疑似ボーナスのストックがあり放出確率が高い状態や疑似ボーナス放出の期待が大きい又は確定した前兆演出となる。例えば、図 1 6（A）は「ドラキュラ城」の外門が拡大表示されて、鉄門が開こうとしている状態である。そしてドラキュラ城に侵入して扉が拡大し（図 1 6（B）参照）、扉が徐々に開かれ（図 1 6（C）参照）、煌びやかな「ドラキュラ城」の内部が表示される（図 1 6（D）参照）。その後に、主人公と吸血鬼ドラキュラ伯爵とのバトルへと発展して、主人公が勝利すれば、疑似ボーナスのストックがあり疑似ボーナスの放出確定や、実ボーナス内部が当選中で実ボーナス放出確定となる。

40

【 0 1 2 2 】

図 1 7（A）（図 1 5（B）と同じ）の夜の通常画面を表示している状態から、表示画面を左にスクロールし、墓地が拡大されてキャラクタの執事が「オリヤー」という叫び声と「ティロロロローン」という効果音と共に、掘り起こされた画面中央の墓穴から主人公のキャラクタを登場させたり（図 1 7（B）参照）、「大当たり」を意味する「B O N U S」という文字を表示（図 1 7（C）参照）させることにより、プレミア演出としてもよい。これらの表示演出も全て、主制御部 1 0 0 から制御コマンドやイベントデータを受信して、副制御部 1 6 0 がプログラムに従って演出コマンドを出力することにより実行され

50

る。

【 0 1 2 3 】

図 1 8 は、一般的な抽選テーブルの概念図である。

【 0 1 2 4 】

抽選テーブルは、ROM 1 0 1 の所定のエリアに格納されており、当選役と乱数抽選に使用する置数との関係を規定している。

【 0 1 2 5 】

本発明の回胴式遊技機の場合、主制御部 1 0 0 が乱数値を発生させる。この乱数値は周期的に 0 ~ 6 5 5 3 5 (m 7) の全ての値を一周期 (約 6 . 5 m s) に必ず一度だけランダムに発生するようになっている。図 1 8 (A) は、ハズレ確率が高い通常状態 (初期状態又は非 R T 状態) で用いる抽選テーブルであり、スタートレバー 9 が操作されたタイミングに合わせて、主制御部 1 0 0 が内部抽選をしたときに、乱数値が 0 ~ m 1 の範囲であればビッグボーナス (B B) が当選となる。即ち、この内部抽選とは、スタート操作時に乱数値を 1 つだけピックアップ (抽出) し、抽選テーブルと比較して、当選役を決定することである。

【 0 1 2 6 】

同様に、乱数値が m 1 + 1 ~ m 2 の範囲でレギュラーボーナス (R B)、乱数値が m 2 + 1 ~ m 3 の範囲でチェリー、乱数値が m 3 + 1 ~ m 4 の範囲でスイカ、乱数値が m 4 + 1 ~ m 5 の範囲でベル及び乱数値が m 5 + 1 ~ m 6 の範囲でリプレイが当選となる一方、乱数値が m 6 + 1 ~ m 7 の範囲でハズレとなる。

【 0 1 2 7 】

通常、これらの m 1 ~ m 7 の数値は、法規制 (風営法) やゲーム性を考慮して適宜設定されるのであるが、B B 当選確率は「 1 / 4 0 0 」程度、R B 当選確率は「 1 / 3 0 0 」程度、チェリー及びスイカの当選確率は「 1 / 5 0 」程度、ベルの当選確率は「 1 / 6 」程度及びリプレイの当選確率は 1 / 7 . 3 となっている。なお、B B や R B は、単独で当選するが、レア役と同時に当選することもある。

【 0 1 2 8 】

一方、図 1 8 (B) は、高確率再遊技状態 (R T 状態) で用いる抽選テーブルであり、リプレイタイムではリプレイの当選範囲が α だけ広がるのに対して、ハズレとなる範囲が α だけ狭くなることにより、リプレイの当選確率を「 1 / 2 」程度とする。これにより、3 枚配当に相当するリプレイ当選の確率が大幅に上がる一方、ハズレとなる確率が下がるので、リプレイタイムにおいては結果的に遊技メダルの払い出し期待値が大幅に向上又は増大することになる。また、主制御部 1 0 0 が、この α 値を増減させることにより、リプレイタイムの期待値を所望のものに設定できる。

【 0 1 2 9 】

抽選テーブルの詳細図は省略するが、出玉率の段階設定値 1 ~ 6 及び投入メダル数 (規定数) に対応した 6 つの抽選テーブル 1、抽選テーブル 2 ... 抽選テーブル 6 があり、主制御部は段階設定部 1 5 0 により設定された段階設定値及び投入メダル数に応じて抽選テーブルを選択し、変動表示ゲームにおいてボーナスゲームや複数の小役の内部抽選を実行する。なお、内部抽選でボーナスゲームが当選する期待値は、一般に抽選テーブル 1 < 抽選テーブル 2 < ... < 抽選テーブル 6 となっているので、遊技者は高設定台を追い求めるのである。但し、3 枚専用機であれば、メダル数 1 枚の抽選テーブルは不要である。

【 0 1 3 0 】

図 1 9 は、図柄の組合せと獲得メダル枚数との関係を示した配当表である。

【 0 1 3 1 】

B B (ビッグボーナス) とは、「赤 7」の B B 図柄、「青 7」の B B 図柄、「黄 7」の B B 図柄が有効ライン上に揃った場合の役名であり、内部当選すると、対応するフラグエリアにフラグ 1 を立て、これらの図柄が揃うと獲得メダル数は 0 で、ビッグボーナスゲーム (B B 1 ゲーム ~ B B 3 ゲーム : 役物連続作動装置の作動) に突入し、3 5 9 枚を超える払い出しで終了する。

【 0 1 3 2 】

R B (レギュラーボーナス)とは、「赤 7」「赤 7」「B A R」の R B 図柄、「青 7」「青 7」「B A R」の R B 図柄、「黄 7」「黄 7」「B A R」の R B 図柄が有効ライン上に揃った場合の役名であり、内部当選すると、対応するフラグエリアにフラグ 1 を立て、この図柄が揃うと獲得メダル数は 0 で、レギュラーボーナスゲーム (R B ゲーム: 役物連続作動装置の作動) に突入し、119 枚を超える払い出しで終了する。なお、これらの役物連続作動装置は、第一種特別役物又は第二種特別役物の何れでもよく、設計仕様に応じて適宜選択される。なお、後述するように R T 機という機種は、ボーナス役が当選して開始したボーナス遊技が終了したとき、再遊技役の当選確率が所定確率よりも高確率で当選する高確率遊技を、あらかじめ定められた回数実行可能になる。また、この R T 機において、高確率遊技において特定の図柄が表示されたとき、再遊技役の当選確率が変動した高確率遊技を所定回数実行可能となるものもある。

10

【 0 1 3 3 】

チェリー図柄が左ドラムの有効ライン上に停止した場合には、有効ライン 1 本につき 1 枚のメダルが獲得される。例えば、有効ラインが図 1 4 の表示判定図であれば、左ドラムの中段に停止すれば 1 枚であるが、上段又は下段であれば有効ラインは 2 本となり、払い出しは合計 2 枚となる。スイカ図柄が有効ライン上に揃った場合には、5 枚のメダルが獲得される。ベル図柄が有効ライン上に揃った場合には、8 枚のメダルが獲得される。

【 0 1 3 4 】

リプレイ役が内部当選すると、対応するフラグエリアにフラグ 1 を立て、何れかのリプレイ作動図柄が有効ライン上に必ず揃う (リプレイ役の入賞ともいう)。リプレイ作動図柄が表示されると、メダルの獲得がない再遊技が作動し、遊技者のスタートレバー 9 の操作により再遊技を行ってフラグを下げる (即ち、0 とする)。つまり、次のゲームはメダルを投入することなく行うことができる。なお、フラグを下げるタイミングは任意である。

20

【 0 1 3 5 】

次に、上述の様に構成された回胴式遊技機の基本動作について、フローチャート等を参照して説明する。

【 0 1 3 6 】

まず、回胴式遊技機が工場出荷された状態では、デフォルトとして、出玉率の段階設定操作が行われた場合の警告モードは「オン状態」、打ち止め設定部 180 (打ち止め設定スイッチ) は「オフ」で、且つ段階設定値は最低の「1」が設定されているものと仮定する。

30

【 0 1 3 7 】

遊技ホール側は、遊技者にプレイさせる前に、回胴式遊技機本体 1 の前扉を開けて電源スイッチ 28c をオン状態にすると、各回路ブロックに電源が供給され、主制御部 100 は後述するステップ S 100 で初期チェック (ハードウェアの異常チェック等) や初期設定 (例えば、打ち止め設定フラグ「1」、ROM 101 が記憶する段階設定値「1」及び制御データの初期値を RAM 102 に書き込む) を実行し、副制御部 160 は警告モードを「オン状態」にセットし、前扉 1b が閉められると変動表示ゲームを行うことができるようになる。

40

【 0 1 3 8 】

この状態で遊技ホール側は、この設定状態でグランドオープンや新装開店又はイベントの為に、出玉率の設定変更を行おうとしていると仮定する。

【 0 1 3 9 】

図 20 は、回胴式遊技機の主要動作処理手順を示すフローチャートである。

【 0 1 4 0 】

遊技ホールの従業員は、回胴式遊技機本体 1 の前扉を開けて電源スイッチ 28c を一旦オフ状態にし、設定変更キーを設定用キースイッチ 28a に差し込んで右に回して ON 状態 (図 2 の設定用キースイッチ拡大図参照) にし、再び電源スイッチ 28c をオン状態に

50

すると、各回路ブロックに電源が供給され、ステップ S 1 0 0 で初期チェックや初期設定が実行された後、主制御部 1 0 0 はステップ S 1 1 0 で設定用キースイッチ 2 8 a が O N 状態であるか否かを判断する。

【 0 1 4 1 】

主制御部 1 0 0 は、設定用キースイッチ 2 8 a が O N 状態でなければ、ステップ S 1 3 0 へ移行する一方、O N 状態であれば、ステップ S 1 2 0 で設定変更サブルーチンを呼び出す（設定変更モードへ移行する）。

【 0 1 4 2 】

ステップ S 1 2 0 の設定変更モードにおいて、遊技ホール側が遊技者にプレイさせる前に出玉率が最高の段階設定値「6」を入力し、スタートレバー 9 を一度叩き設定値を確定させ、設定用キースイッチ 2 8 a を O F F 状態にすると、主制御部 1 0 0 はステップ S 1 0 0 に戻り、設定値を「6」に設定するとともに、再度ハードウェアの初期チェックと初期設定等の必要な処理を行う。

【 0 1 4 3 】

主制御部 1 0 0 は、ステップ S 1 0 0 で初期画面の表示設定を行う為に、副制御部 1 6 0 に制御データを出力すると、副制御部 1 6 0 は、例えば演出コマンドとして（\$ Y 0 \$ 0 1 ）を表示演出装置 1 1 に送信する。その結果、表示パネル 1 1 e には、スタート画面として、夜空に満月とドラキュラ城と墓地の画面で構成される「夜の演出パターン 1 」を表示する（図示せず）。

【 0 1 4 4 】

主制御部 1 0 0 は、段階設定値の変更後にステップ S 1 3 0 に移行すると、ドアオープンやホッパーエラー、セクターエラー等の異常発生のチェックを行い、異常があればステップ S 1 4 0 に移行して異常処理の後に再度ステップ S 1 0 0 に戻る一方、異常がなければ、ステップ S 1 5 0 に移行する。特に、主制御部 1 0 0 は、異常チェックとして、ワーク R A M 領域に記憶している段階設定値のデータが 0 ~ 5（メダル払出枚数表示 L E D 4 c に表示される段階設定値は各々 1 ~ 6 に対応する）の範囲内にあるか否かを確認し、段階設定値が所定の範囲内になれば、表示演出装置 1 1、スピーカ部 1 2 及び遊技状態表示 L E D 部 1 3 により警告（「E E」エラーの文字表示、発光及び警告音）を発生させてエラー処理（ステップ S 1 4 0 の異常処理）を行わせる。

【 0 1 4 5 】

主制御部 1 0 0 は、ステップ S 1 5 0 に移行すると、メダル検出センサ 1 3 0 又はベットボタンセンサ 1 4 0 により、遊技者が遊技に必要な数量の遊技メダルを投入したか否かを判断し、所定数だけ投入した場合には、ステップ S 1 6 0 に移行する一方、投入していなければステップ S 1 3 0 に戻り、メダル投入操作があるまで各ステップをループしながら待機する。

【 0 1 4 6 】

主制御部 1 0 0 は、ステップ S 1 6 0 に移行すると、遊技者がスタートレバーを操作して、変動表示ゲームを開始させたか否か確認し、開始させた場合には、ステップ S 1 7 0 に移行する一方、開始させていなければステップ S 1 3 0 に戻り、開始操作があるまで各ステップをループしながら待機する。

【 0 1 4 7 】

主制御部 1 0 0 は、ステップ S 1 7 0 で変動表示ゲームのメイン処理を実行し、スタート信号の受信タイミングに合わせて乱数抽選を行い、ピックアップ（抽出）した乱数値と現在の内部状態（R T 又は非 R T）の抽選テーブルとを比較して、内部当選したか否かを判断する（図 1 8 の説明参照）。

【 0 1 4 8 】

主制御部 1 0 0 は、副制御部 1 6 0 に抽選結果コマンドとゲームスタート信号を送信するとともに、ドラム部 2 を一斉に回転させて、左ドラム 2 a、中ドラム 2 b 及び右ドラム 2 c 上に表示された複数の図柄を所定速度で変動させる変動表示ゲームを開始する。

【 0 1 4 9 】

主制御部 100 は、図 9 及び図 10 で説明した通り、遊技者が停止ボタン部 10 の左停止ボタン 10 a、中停止ボタン 10 b 又は右停止ボタン 10 c を操作して各図柄列（回胴帯）を停止させた場合、有効ライン上に内部当選役に応じた図柄を揃えるための引込制御や、逆に図柄を揃わせないための回避制御を行う。また副制御部 160 は、主制御部 100 から抽選結果コマンドとゲームスタート信号を受信すると、表示演出装置 11 やスピーカ部 12、遊技状態表示 LED 部 13 に演出表示等を行うか否かの演出抽選を行い、大当たり（ボーナス当選）や小役、リプレイ又はハズレの抽選結果を停止ボタン部 10 の操作に応じて遊技者に告知する。なお、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照して停止制御を実行する。

【0150】

10

主制御部 100 は、一般遊技の各変動表示ゲームにおいて、所定の図柄が窓部 3 の有効ライン上に並んで表示されれば役の成立とし、ROM 161 に記憶されている配当表（図 19 参照）に従って、クレジットとして加算したり、貯留上限値を超える配当は、遊技メダルをメダル払出装置 18 から払い出し、メダル払出口 16 より排出する。

【0151】

なお、赤 7 が 3 つ揃ったビッグボーナスゲーム（BB ゲーム）においては、役物連続作動装置が作動して、獲得枚数が 360 枚を超えたことを契機にして、BB ゲームモードを終了する。また、青 7 図柄が 3 つ揃ったレギュラーボーナスゲーム（RB ゲーム）においては、役物連続作動装置が作動して、獲得枚数が 120 枚を超えたことを契機にして、RB ゲームモードを終了する。

20

【0152】

そして、主制御部 100 は、ステップ S170 のゲームメイン処理を終了すると、ステップ S130 に戻り、順次処理を繰り返す。

【実施例 1】

【0153】

次に、上述の様に基本構成された回胴式遊技機の動作について、図面やフローチャート等を参照して詳細に説明する。特に、リプレイの当選確率の変動し、実ボーナス及びアシストボーナス（ART、第 3 のボーナス又は疑似ボーナス等）を搭載している回胴式遊技機（A+ART タイプ）について説明する。

【0154】

30

図 21 は、ドラムの図柄配置図である。

【0155】

左ドラム 2 a（第 1 回胴）、中ドラム 2 b（第 2 回胴）及び右ドラム 2 c（第 3 回胴）のそれぞれには、左ドラム図柄、中ドラム図柄及び右ドラム図柄が描かれた回胴帯（図示せず）が、各ドラムの外周部において一周するように張り付けられている。

【0156】

各回胴帯には、それぞれ異なった並びの図柄（上シン図柄、下シン図柄、BAR 図柄、青セブン図柄、赤チェリー図柄、青チェリー図柄、白カボチャ図柄、緑カボチャ図柄、リプレイ図柄及びベル図柄の 10 種類）が 20 個配置されている。

【0157】

40

図 22 は、図柄の組合せ表示判定図である。

【0158】

主制御部 100 は、ドラム部 2 が 3 個すべて停止したときに、遊技メダルの投入枚数に応じた窓部 3 の有効ライン上で入賞及び作動に係る図柄の組合せ表示判定を行う（図 22（A）参照）。但し、全ての遊技（通常遊技、アシスト遊技及びボーナス遊技等）において、規定数は 3 枚と仮定して説明する。

【0159】

図 22（B）及び図 22（C）は、遊技メダルを規定数 3 枚投入した場合の有効ラインであり、左ドラム 2 a、中ドラム 2 b 及び右ドラム 2 c の順に、変則ではあるが第 1 ライン（下段、中段、中段：変則横ライン）のみが有効となる。すなわち、全ての遊技におい

50

て、常に 3 枚投入で、有効ラインが変則第 1 ラインである。

【 0 1 6 0 】

図 2 3 は、通常時及びボーナス作動時の配当表である。

【 0 1 6 1 】

主制御部 1 0 0 は、リール（回胴又はドラム）が 3 個すべて停止したときに、有効ライン上（図 2 2 参照）で入賞及び作動に係る図柄の組合せ表示判定を行う。

【 0 1 6 2 】

（ 1 ）ボーナス 1（第 1 種特別役物に係る役物連続作動装置）：左ドラム 2 a に（ B A R ）、中ドラム 2 b に（ B A R ）、右ドラム 2 c に（赤チェリー）が有効ライン上に揃って停止すると、獲得枚数は 0 枚でその後にボーナス 1 が付与される（ 1 種 B B 1 が作動する。 B I G ボーナス）。 B A R 図柄が右上り一直線に揃った様に見えるので、遊技者にとって違和感はない。ボーナス 1 の遊技で、獲得枚数が 1 4 4 を超えると終了する。

【 0 1 6 3 】

（ 2 ）ボーナス 2（第 1 種特別役物に係る役物連続作動装置）：左ドラム 2 a に（ B A R ）、中ドラム 2 b に（ B A R ）、右ドラム 2 c に（青チェリー）が有効ライン上に揃って停止すると、獲得枚数は 0 枚でその後にボーナス 2 が付与される（ 1 種 B B 2 が作動する。レギュラー・ボーナス）。 B A R 図柄、 B A R 図柄、青 7 図柄が右上り一直線に揃った様に見えるので、遊技者にとって違和感はない。ボーナス 2 の遊技で、獲得枚数が 1 4 4 を超えると終了する。

【 0 1 6 4 】

（ 3 ）中段ベル：左ドラム 2 a に（リプレイ）、中ドラム 2 b に（ベル）、右ドラム 2 c に（ベル）が有効ライン上に揃って停止すると、中央一直線にベル図柄が表示され、中段ベルが入賞する。メダル（遊技媒体）の獲得枚数は、 9 枚となる。

【 0 1 6 5 】

（ 4 ）右下ベル：例えば、左ドラム 2 a に（ B A R ）、中ドラム 2 b に（ベル）、右ドラム 2 c に（リプレイ）が有効ライン上に揃って停止すると、右下りにベル図柄が表示され、右下ベルが入賞する。メダル（遊技媒体）の獲得枚数は、 9 枚となる。

【 0 1 6 6 】

（ 5 ）右下ベルハズレ（ B B 中増加役）：例えば、 B B 遊技中において、左ドラム 2 a に（ B A R ）、中ドラム 2 b に（ベル）、右ドラム 2 c に（ベル）が有効ライン上に揃って停止すると、右下りにベル図柄を取りこぼした様に表示され、右下ベルハズレが入賞する。メダル（遊技媒体）の獲得枚数は、 9 枚となる。通常遊技において、この図柄が表示されてもハズレとなり、メダル（遊技媒体）の獲得枚数は 0 枚となる。

【 0 1 6 7 】

（ 6 ）上段ベル：例えば左ドラム 2 a に（ B A R ）、中ドラム 2 b に（青 7 ）、右ドラム 2 c に（ B A R ）が有効ライン上に揃って停止すると、上段にベル図柄が表示され、上段ベルが入賞する。メダル（遊技媒体）の獲得枚数は、 9 枚となる。上段ベルは 2 7 種類あり、後述する押し順小役における阻害小役となる。

【 0 1 6 8 】

（ 7 ）押し順小役：左 1 s t が正解押し順の押し順ベル役（左）、中 1 s t が正解押し順の押し順チェリー役（中）、右 1 s t が正解押し順の押し順チェリー役（右）の 3 種類あり、 3 択の小役であって第 1 停止操作が正解であればその後の第 2 ・第 3 操作で目的小役が入賞する。

【 0 1 6 9 】

（ 8 ）中段チェリー：例えば、左ドラム 2 a に 2 0 番の（白カボチャ）、中ドラム 2 b に 2 番の（ B A R ）、右ドラム 2 c に 1 1 番の（ベル）が有効ライン上に揃って停止すると、中段チェリーが入賞する。メダル（遊技媒体）の獲得枚数は 9 枚となる。右下りに B A R 図柄が 3 つ揃って表示させることが可能である。中段チェリー役は、フリーズ抽選の契機役であり、当選するとフリーズ演出（リールロック及びリール演出）が行われ、最低 5 つの疑似ボーナスがストックされて直ちに放出される。

10

20

30

40

50

【 0 1 7 0 】

(9) 右下カボチャ (右下スイカ) : 例えば、左ドラム 2 a に 1 7 番の (リプレイ) 、中ドラム 2 b に 1 4 番の (白カボチャ) 、右ドラム 2 c に 1 3 番の (赤チェリー) が有効ライン上に揃って停止すると、右下りにカボチャ図柄が表示され、右下カボチャが入賞する。メダル (遊技媒体) の獲得枚数は、5 枚となる。

【 0 1 7 1 】

(1 0) 右上カボチャ (右上リスイカ) : 例えば、左ドラム 2 a に 1 3 番の (緑カボチャ) 、中ドラム 2 b に 1 9 番の (白カボチャ) 、右ドラム 2 c に 3 番の (上シン) が有効ライン上に揃って停止すると、右上りにカボチャ図柄が表示されて、右上カボチャが入賞する。メダル (遊技媒体) の獲得枚数は、5 枚となる。

10

【 0 1 7 2 】

(1 1) 強カボチャ (強スイカ) : 例えば、左ドラム 2 a に 1 3 番の (緑カボチャ) 、中ドラム 2 b に 1 9 番の (白カボチャ) 、右ドラム 2 c に 3 番の (下シン) が有効ライン上に揃って停止すると、右上りにカボチャ図柄と上シン図柄及び下シン図柄が表示され、強カボチャが入賞する。メダル (遊技媒体) の獲得枚数は、5 枚となり、上シン図柄及び下シン図柄の 2 図柄が表示窓枠内に停止するので迫力がある。

【 0 1 7 3 】

(1 2) 中段リプレイ : 例えば、左ドラム 2 a に 1 8 番の (B A R) 、中ドラム 2 b に 7 番の (リプレイ) 、右ドラム 2 c に 5 番の (リプレイ) が有効ライン上に揃った場合の役名であり、これに対してメダルは獲得されないが、そのゲームのベット枚数を維持した状態で次ゲームを行うことができる。次ゲーム以降連続で揃っても有効であり、リプレイが不成立となるゲームまでコインを消費せずに遊技し続けることができる。遊技開始前にメダルが自動的に投入される演出が行われ、遊技者のスタートレバー 9 の操作によって、次のゲームを行うことができる。乱数抽選で通常リプレイが単独で内部当選すると、フラグエリアに対応する R P フラグを立て、必ずリプレイ図柄が表示される。見た目では、リプレイ図柄が中央横一直線に揃う。再遊技 A の作動図柄が表示されても再遊技確率は変動しない。

20

【 0 1 7 4 】

(1 3) 右上リプレイ : 例えば、左ドラム 2 a に 7 番の (リプレイ) 、中ドラム 2 b に 2 番の (リプレイ) 、右ドラム 2 c に 1 6 番の (ベル) が有効ライン上に揃って停止すると、右上りにリプレイ図柄が表示され、通常リプレイと同様に再遊技が作動する。

30

【 0 1 7 5 】

(1 4) R T 2 移行リプレイ (再遊技 2) : 例えば、左ドラム 2 a に (B A R) 、中ドラム 2 b に 1 2 番の (リプレイ) 、右ドラム 2 c に 1 4 番の (白カボチャ) が有効ライン上に揃った場合の役名であり、これに対してメダルは獲得されないが、そのゲームのベット枚数を維持した状態で次ゲームを行うことができる。見た目では、2 つのリプレイ図柄とカボチャ図柄 (リ・リ・カ) が中央一直線に表示される。乱数抽選で R T 2 移行リプレイが内部当選し、このリプレイ図柄が表示されると、再遊技 2 が作動して再遊技確率が約 2 / 3 に変動し、R T 2 状態に移行する。

【 0 1 7 6 】

40

(1 5) R T 3 移行リプレイ (再遊技 3) : 例えば、左ドラム 2 a に 1 7 番の (リプレイ) 、中ドラム 2 b に (リプレイ) 、右ドラム 2 c に (リプレイ) が有効ライン上に揃った場合の役名であり、これに対してメダルは獲得されないが、そのゲームのベット枚数を維持した状態で次ゲームを行うことができる。見た目では、ベル図柄、リプレイ図柄、リプレイ図柄 (ベ・リ・リ) が中央一直線に表示される。乱数抽選で R T 3 移行リプレイが内部当選し、このリプレイ図柄が表示されると、再遊技 3 が作動して再遊技確率が約 2 / 3 に変動し、R T 3 状態に移行する。なお、R T 3 状態と R T 2 状態とでは、抽選する再遊技役の種類や当選範囲が異なっている。

【 0 1 7 7 】

(1 6) R T 1 移行リプレイ (再遊技 1) : 例えば、左ドラム 2 a に 1 7 番の (リプレ

50

イ)、中ドラム 2 b に 1 6 番の (青セブン)、右ドラム 2 c に 1 4 番の (白カボチャ) が有効ライン上に揃った場合の役名であり、これに対してメダルは獲得されないが、そのゲームのベット枚数を維持した状態で次ゲームを行うことができる。見た目では、リプレイ図柄が下段一直線に揃う。乱数抽選で R T 1 移行リプレイが内部当選し、このリプレイ図柄が表示されると、再遊技 1 が作動して再遊技確率が変動し、R T 1 状態に移行する (転落リプレイ)。

【0178】

(17) 青セブン・リプレイ：例えば、左ドラム 2 a に 1 1 番の (リプレイ)、中ドラム 2 b に 1 6 番の (青セブン)、右ドラム 2 c に 1 7 番の (青セブン) が有効ライン上に揃って停止すると、中央一直線に青セブン図柄が揃って表示され、青セブン・リプレイ役が作動する。A R T 機能について大きな特典を獲得できる。

10

【0179】

(18) チェリー・リプレイ：例えば、遊技者の逆押し操作によって、左ドラム 2 a に 1 9 番の (青チェリー)、中ドラム 2 b に (Any)、右ドラム 2 c に (Any) が有効ライン上に揃って停止すると、チェリーリプレイが作動する。チェリー・リプレイは強チェリー・中チェリー・弱チェリーの 3 種類あり、遊技者は A R T 機能について大きな特典を獲得できる。

【0180】

(19) シンボルリプレイ (図示せず)：例えば、遊技者の逆押し操作によって、左ドラム 2 a に 5 番の (白カボチャ)、中ドラム 2 b に 4 番の (下シン)、右ドラム 2 c に 4 番の (下シン) が有効ライン上に揃って停止すると、全てのリールドラムの上段に完成したシンボル図柄が 3 つ表示されて、シンボルリプレイが作動する。遊技者は、3 つの遊技ポイントを獲得する。A R T 機能について大きな特典を獲得できる。

20

【0181】

(20) 押し順小役 (押し順ベル役と押し順チェリー役) のコボシ目 (1 ~ m)：後述する押し順小役でベル役を取りこぼした時に、有効ライン上に表示される特殊図柄 (転落図柄) であり、何れか一つの特殊図柄が表示されると再遊技確率が変動して、R T 1 状態に移行する。例えば、左ドラム 2 a に 1 2 番の (リプレイ)、中ドラム 2 b に 4 番の (ベル)、右ドラム 2 c に (リプレイ) が有効ライン上に表示 (転落図柄の表示) されると、遊技状態が R T 1 状態に移行する (他は省略する)。

30

【0182】

主制御部 100 は、複数の小役が同時に当選する押し順小役と、複数のリプレイが同時に当選する押し順リプレイをまとめてグループ役 (又は、押し順グループ役) として管理しており、非 A T 中 (アシスト機能の非発動中) に、押し順小役又は押し順リプレイの何れが内部当選しても、グループ役が当選したという情報を副制御部 160 に送信するだけなので、副制御部 160 は正解押し順を認識できない。主制御部 100 は、第二停止操作後に入賞役情報を副制御部 160 に送信し、副制御部 160 は入賞役情報に基づいて演出を行う。

【0183】

(21) プレミア役 (図示せず)：左ドラム 2 a に (下シン)、中ドラム 2 b に (上シン)、右ドラム 2 c に (上シン) が有効ライン上に揃って停止すると、プレミア役が入賞する。メダル (遊技媒体) の獲得枚数は、3 枚となる。このプレミア役は疑似ボーナスが抽選で最低 10 個以上当選する特別役であり、疑似ボーナスが直ちに放出される。全てのリールドラムの下段に完成したシンボル図柄が 3 つ表示される。

40

【0184】

図 2 4 ~ 図 2 6 は、押し順小役 (左ファースト、中ファースト又は右ファースト) の条件装置の組合せ表 (小役の同時当選パターン) である。

【0185】

押し順小役とは、停止ボタン部 10 の操作順序 (停止ボタン部 10 の押し順) が正解の場合に必ずベル小役 (右下ベル：入賞目的小役) 又は角チェリー (入賞目的小役) を入

50

賞させる一方、不正解手順の場合には、同時当選している複数種類の9枚小役（阻害小役は27種類）の何れか1つを入賞させる時と、複数のコボシ目（阻害小役の取りこぼし図柄）の中の1つを表示する時がある重複当選小役である。この押し順小役は3分の一で入賞するので、3択小役（1/3入賞小役）と言える。つまり、第1操作が正解であれば、必ずベル小役又は角チェリーが入賞する。

【0186】

押し順ベル役（左）は、正解となる第一停止操作が左停止ボタン10aであり、続く操作は中停止ボタン10bでも右停止ボタン10cどちらでもよい。押し順ベル1は1回押し順タイプの押し順小役であり、入賞させることを目的とし、配当は同じ第1小役（右下りベル役：FRU1）、第1小役の入賞を阻害する目的の第2小役群を構成する複数種類の第2小役（この場合は、3種類の9枚小役（FRU10、FRU23、FRU36）が同時に当選する（図24の押し順ベル1-1参照）。押し順ベル1には、押し順ベル1-1～押し順ベル1-9まで9種類あるので、遊技者は各リールの出目（停止図柄）を見て9枚役の阻害小役を取りこぼさないように、図柄を狙って停止ボタン部10を操作することができない。

10

【0187】

押し順チェリー役（中）は、正解となる第一停止操作が中停止ボタン10bであり、続く操作は左停止ボタン10aでも右停止ボタン10cどちらでもよい。押し順チェリー役（中）は1回押し順タイプの押し順小役であり、入賞させることを目的とし配当は同じ第1小役（角チェリー役：FRU2）、第1小役の入賞を阻害する目的の第2小役群を構成する複数種類の第2小役（この場合には、3種類の9枚小役（FRU10、FRU23、FRU36）が同時に当選する（図25の押し順チェリー2-1参照）。押し順チェリー2と押し順ベル1は、当選する第1小役が異なるだけである。押し順チェリー役（中）には、押し順チェリー2-1～押し順チェリー2-9まで9種類あるので、遊技者は各リールの出目（停止図柄）を見て9枚役の阻害小役を取りこぼさないように、図柄を狙って停止ボタン部10を操作することができない。左ドラム2aの下段にチェリー図柄が表示されるので、遊技者には単図柄小役の下段チェリーのような印象を持ち、違和感はない。

20

【0188】

押し順チェリー役（右）は、正解となる第一停止操作が右停止ボタン10cであり、続く操作は左停止ボタン10aでも中停止ボタン10bどちらでもよい。押し順チェリー役（右）は1回押し順タイプの押し順小役であり、入賞させることを目的とし配当は同じ第1小役（角チェリー役：FRU3）、第1小役の入賞を阻害する目的の第2小役群を構成する複数種類の第2小役（この場合には、3種類の9枚小役（FRU10、FRU23、FRU36）が同時に当選する（図26の押し順チェリー3-1参照）。押し順チェリー3と押し順ベル1は、当選する第1小役が異なるだけである。押し順チェリー役（右）には、押し順チェリー3-1～押し順チェリー3-9まで9種類あるので、遊技者は各リールの出目（停止図柄）を見て9枚役の阻害小役を取りこぼさないように、図柄を狙って停止ボタン部10を操作することができない。左ドラム2aの下段にチェリー図柄が表示されるので、遊技者には単図柄小役の下段チェリーのような印象を持ち、違和感はない。

30

【0189】

図27～図28は、窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。

40

【0190】

例えば、主制御部100は、乱数抽選により図24に示した押し順ベル1-1を内部当選させると、上述した通り、FRU1+FRU10+FRU23+FRU36の条件装置を同時に作動（4種類の異なる9枚小役が同時当選）させて、ROM101に対応して記憶する操作順序情報（左1st）に基づいて、左の操作順序が入賞操作順序であると判断する。主制御部100は、この状態で、当選役、停止制御テーブル及び得点情報に基づいて停止演算処理（左1stでFRU1図柄を引き込む処理）を実行し、遊技者が何時どのタイミングで停止ボタン部10を操作しても直ちに停止制御できるように、滑りコマ数テーブルを作成する。また、第一停止操作後、及び第二停止操作後にも同様に、滑りコマ数テ

50

ーブルを作成する（図 10 の説明参照）。

【0191】

図 27 (A) は、全てのドラム部 2 が上から下へ一定速度で回転している状態を示している。遊技者が、図 27 (A) の状態で、正解操作順序の左停止ボタン 10 a を第一停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ～4 コマの範囲で左ドラム 2 a を停止させ、上シン図柄 / B A R 図柄 / 緑カボチャ図柄の何れか 1 つを有効ラインに引き込む為の制御を行う（単に、ドラム部 2 を滑りコマ数分だけ移動させているに過ぎない。図 27 (B) 参照）。例えば、18 番の B A R 図柄が有効ライン上に停止し、上段に 16 番のベル図柄が表示される。この図 27 (B) の状態で、主制御部 100 は、中停止ボタン 10 b 又は右停止ボタン 10 c の何れを操作されてもいい様に、第一停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成しており、遊技者が中停止ボタン 10 b を第二停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照して、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ～4 コマの範囲で中ドラム 2 b を停止させ、ベル図柄（小役明示図柄）を有効ラインに引き込む為の制御を行う（図 27 (C) 参照）。この図 27 (C) の状態で、F R U 1 がテンパイして、ベル図柄（小役明示図柄）が一直線に表示されている。主制御部 100 は、右停止ボタン 10 c が操作されてもいいように、第二停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成し、右停止ボタン 10 c を第三停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照して、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ～4 コマの範囲で右ドラム 2 c を停止させ、リプレイ図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う（図 27 (D) 参照）。結果的に、第一停止操作が正解であれば F R U 1 が必ず入賞して、ベル図柄（小役明示図柄）が右下り一直線に表示されて 9 枚のメダルが払い出される。但し、見た目上はベル図柄が一直線に表示されるが、入賞ライン上であっても、入賞ライン上で無くてもよい。

【0192】

図 28 は、遊技者が左停止ボタン 10 a を第一停止操作した後に、右停止ボタン 10 c を第二停止操作した場合を示しており、第一停止操作が正解であれば F R U 1 が必ず入賞して、ベル図柄（小役明示図柄）が右下り一直線に表示されて 9 枚のメダルが払い出される。但し、見た目上はベル図柄が一直線に表示されるが、入賞ライン上であっても、入賞ライン上で無くてもよい。

【0193】

図 29 は、窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。但し、図 29 (A) は、図 27 (A) と同じなので、重複する説明を省略する。

【0194】

遊技者が、図 29 (A) の状態で、不正解操作順序の右停止ボタン 10 c を第一停止操作した場合に、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ～4 コマの範囲で右ドラム 2 c を停止させ、B A R 図柄、青セブン図柄又は緑カボチャ図柄の何れか 1 つを必ず有効ラインに引き込む為の制御を行う（図 29 (B) 参照）。従って、3 つの障害小役の内、何れか 1 つの障害小役図柄が必ず有効ライン上に停止する。この場合、B A R 図柄が有効ラインに停止しているので、この時点において、F R U 1 しか入賞する可能性はなく、またベル図柄（小役明示図柄）が右上段に停止している。

【0195】

この図 29 (B) の状態で、主制御部 100 は、左停止ボタン 10 a 又は中停止ボタン 10 b の何れを操作されてもいいように、第一停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成しており、遊技者が左停止ボタン 10 a を第二停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ～4 コマの範囲で左ドラム 2 a を停止させて、引き込み範囲内に B A R 図柄があれば当該図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う（図 29 (C) 参照）。18 番の B A R 図柄が引き込めるのは、有効ライン上に 18 番～2 番の 5 つの図柄があるときなので、引込確率は 25 % (5 / 20) となる。18 番の B A R 図柄が引き込めなければ、ハズレ目図柄を有効ライ

ン上に停止させ、第3停止で阻害役のコボシ目（RT変動契機図柄）を表示する。

【0196】

この図29（C）の状態、FRU10がテンパイしており、表示窓の上段にベル図柄（小役明示図柄）が一直線に2つ表示されている。主制御部100は、中停止ボタン10bが操作されてもいいように、第二停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成し、遊技者が中停止ボタン10bを第三停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で中ドラム2bを停止させ、青セブン図柄を有効ラインに引き込む制御を行う（図29（D）参照）。図ではFRU10が入賞して、ベル図柄（小役明示図柄）が上段一直線に表示されて9枚のメダルが払い出される。16番の青セブン図柄が引き込めるのは、有効ライン上に16番～20番の図柄があるときなので、引込確率は25%（5/20）となる。一方、青セブン図柄を有効ラインに引き込めない場合には、阻害役（押し順小役）のコボシ目を表示する（図示せず）。なお、第一停止で不正解操作順序の中停止ボタン10bを操作した場合についても、同様の停止制御なので説明を省略する。

10

【0197】

図30～図31は、窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。但し、図30（A）は、図27（A）と同じなので、重複する説明を省略する。

【0198】

例えば、主制御部100は、乱数抽選により図25に示した押し順チェリー2-1を内部当選させると、上述した通り、FRU2+FR10+FRU23+FRU36の条件装置を同時に作動（4種類の異なる9枚小役が同時に当選）させ、ROM101に対応して記憶する操作順序情報（中1st）に基づいて、中の操作順序が入賞操作順序であると判断する。主制御部100は、この状態で、当選役、停止制御テーブル及び得点情報に基づいて停止演算処理（中1stでFRU2図柄を引き込む処理）を実行し、遊技者が何時どのタイミングで停止ボタン部10を操作しても直ちに停止制御できるように、滑りコマ数テーブルを作成する。また、第一停止操作後、及び第二停止操作後にも同様に、滑りコマ数テーブルを作成する（図10の説明参照）。

20

【0199】

図30（A）の状態、遊技者が正解操作順序の中停止ボタン10bを第一停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で中ドラム2bを停止させ、例えば5番のベル図柄を有効ラインに引き込む為の制御を行う。この図30（B）の状態、主制御部100は、左停止ボタン10a又は右停止ボタン10cの何れを操作されてもいい様に、第一停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成しており、遊技者が右停止ボタン10cを第二停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照して、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で右ドラム2cを停止させ、リプレイ図柄を有効ラインに引き込む為の制御を行う（図30（C）参照）。この図30（C）の状態、FRU2がテンパイして、ベル図柄（小役明示図柄）が一直線に表示されている。主制御部100は、左停止ボタン10aが操作されてもいいように、第二停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成し、左停止ボタン10aを第三停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で右ドラム2cを停止させ、下シン図柄/赤チェリー図柄/青チェリー図柄の何れか1つを有効ラインに引き込む為の停止制御を行う（図30（D）参照）。結果的に、第一停止操作が正解であればFRU2が必ず入賞して、チェリー図柄（特定の単図柄の小役：下シン図柄/赤チェリー図柄/青チェリー図柄）が左リール下段に表示されて9枚のメダルが払い出される。従って、遊技者は、単チェ（角チェリー）が入賞したと感ずるので、全く違和感はない。ここで、特定の単図柄の小役とは、（チェリー・any・any）を遊技者に印象付ける小役を意味する。

30

40

【0200】

図31は、遊技者が中停止ボタン10bを第一停止操作した後に、左停止ボタン10a

50

を第二停止操作した場合を示しており、第一停止操作が正解であればF R U 2 が必ず入賞して、チェリー図柄やシンボル図柄（特定の単図柄の小役）の何れかが、左リールの下段に表示されて（単図柄小役の入賞態様で表示されて）、9枚のメダルが払い出される。

【0201】

図32は、窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。但し、図32（A）は、図27（A）と同じなので、重複する説明を省略する。

【0202】

遊技者が、図32（A）の状態、不正解操作順序の左停止ボタン10aを第一停止操作した場合に、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で右ドラム2cを停止させ、B A R図柄、上シン 10
図柄又は緑カボチャ図柄の何れか1つを必ず有効ラインに引き込む為の制御を行う（図32（B）参照）。従って、3つの障害小役の内、何れか1つの障害小役図柄が必ず有効ライン上に停止する。この場合、B A R図柄が有効ラインに停止しているので、この時点では、F R U 1 0しか入賞する可能性はなく、またベル図柄（小役明示図柄）が左上段に停止している。

【0203】

この図32（B）の状態、主制御部100は、中停止ボタン10b又は右停止ボタン10cの何れを操作されてもいように、第一停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成しており、遊技者が右停止ボタン10cを第二停止操作した場合、主制御部100は、滑り 20
コマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で右ドラム2cを停止させて、引き込み範囲内にB A R図柄があれば当該図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う（図32（C）参照）。12番のB A R図柄が引き込めるのは、有効ライン上に12番～16番の5つの図柄があるときなので、引込確率は25%（5/20）となる。12番のB A R図柄が引き込めなければ、ハズレ目図柄を有効ライン上に停止させ、第3停止で障害役のコボシ目（R T変動契機図柄）を表示する。

【0204】

この図32（C）の状態、F R U 1 0がテンパイしており、表示窓の上段にベル図柄（小役明示図柄）が一直線に2つ表示されている。主制御部100は、中停止ボタン10bが操作されてもいように、第二停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成し、遊技者が 30
中停止ボタン10bを第三停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で中ドラム2bを停止させ、青セブン図柄を有効ラインに引き込む制御を行う（図32（D）参照）。図ではF R U 1 0が入賞して、ベル図柄（小役明示図柄）が上段一直線に表示されて9枚のメダルが払い出される。17番の青セブン図柄が引き込めるのは、有効ライン上に16番～20番の図柄があるときなので、引込確率は25%（5/20）となる。一方、青セブン図柄を有効ラインに引き込めない場合には、障害役（押し順小役）のコボシ目（例えば、B A R図柄・ベル図柄・B A R図柄）を表示する（図示せず）。なお、右ファースト不正解操作も同様の停止制御ロジックなので、説明を省略する。また、右ファースト正解の押し順チェリー役（右）も同様の停止制御ロジックなので、説明を省略する。

【0205】

図33は、遊技状態遷移図（R T状態）である。

【0206】

図のR T 0は、リプレイ役（再遊技役）の当選確率に変動していない初期状態（非R T状態）であり、段階設定値が打ち直された直後のゲーム又は実ボーナスゲーム（B B 1～B B 2：1種役物連続作動装置）が終了した次のゲームから、初期状態（「初期リプレイ状態」とも言う。）となって一般ゲームが開始する。この一般ゲームにおけるリプレイ当選確率（リプレイ確率）は約1/7.3であり、特にR T 1移行リプレイ（再遊技1）、R T 2移行リプレイ（再遊技2）及びR T 3移行リプレイ（再遊技3）が内部当選しないので、この状態からR T 1へ移行するには、上述した押し順小役のコボシ目が有効ライン 50
上に表示されなければならない。一方、B B 1（ボーナス1）又はB B 2（ボーナス2）

が内部当選、図柄表示により作動又は所定枚数越えの払出しで終了しても R T 4、ボーナスゲーム、R T 0 となるだけなので、このルートでも R T 1 へ移行することはできない。

【0207】

R T 0 状態の一般ゲームで押し順小役（押し順ベル役又は押し順チェリー役）が内部当選して、停止ボタン 1 0 の停止操作手順をミスすることによってコボシ目図柄が有効ライン上に表示されると、次のゲームから R T 1 状態となる（継続ゲーム数は定められていない。つまり、無限である）。この R T 1 状態におけるリプレイ確率もまた約 $1/7.3$ であり、図 2 3 に示した殆どの役が乱数抽選されて、単独又は複数同時当選可能となる。つまり、初期状態と R T 1 状態の遊技が、リプレイ確率がほぼ同じ約 $1/7.3$ の遊技状態であるが、遊技者が主に滞在する通常遊技はこの R T 1 状態である。但し、この初期状態では、R T 1 移行リプレイ～R T 3 移行リプレイは当選しないので、コボシ目図柄が有効ライン上に表示されない限り、R T 1 状態～R T 3 状態に移行できない。

10

【0208】

R T 1 状態で R T 2 移行リプレイ（再遊技 2）が内部当選し、作動図柄が有効ライン上に表示されると、再遊技確率が変動して R T 2 状態に移行するが、リプレイ確率がほぼ同じ約 $1/7.3$ のままでありハズレとなることも頻繁にある。

【0209】

R T 1 移行リプレイ（再遊技 1）は、遊技者が停止ボタン部 1 0 を操作した時に、偶然に 6 択押し順が正解して R T 3 移行リプレイが作動すると、R T 3 状態に移行してしまうので、逸早く R T 1 状態に落とす為の機能（つまり、コボシ目と同じ機能）を有している（転落リプレイ）。

20

【0210】

R T 2 状態で R T 3 移行リプレイ（再遊技 3）が内部当選し、6 択押し順が正解して作動図柄が有効ライン上に表示されると、リプレイ確率がほぼ同じ約 $1/1.5$ の R T 3 状態となる。また、R T 3 状態は、当選するリプレイ役の種類や当選領域の大小が異なっている点で、R T 1 状態や R T 2 状態と相違している。そして、リプレイ役の当選領域を狭めて、 $655/65536$ （約 $1/100$ ）でハズレとなる領域を持たせている。その理由は、ハズレ目を出して、遊技者にリーチ目と錯覚させることで期待感を持たすことができるからである。R T 2 状態又は R T 3 状態でベル役のコボシ目が有効ライン上に表示されると、R T 1 状態に転落する。なお、R T 2 状態では R T 1 状態へ転落させない為に、R T 1 移行リプレイは当選しないようになっている。一方、R T 3 状態において、R T 1 移行リプレイを B B 1～B B 2 の何れかと同時に当選させ、R T 1 状態に移行せずに、R T 4 状態に移行させることで、遊技者に B B 1 又は B B 2 の何れかが内部当選したことを知らせる様になっている（特有の作用効果）。

30

【0211】

実ボーナス（ボーナス 1～ボーナス 2）は、初期状態、R T 1 状態、R T 2 状態及び R T 3 状態で当選可能であるが、小役又は再遊技役と同時に当選するので、必ずボーナス内部中の R T 4 状態を経てか入賞可能状態になる。ボーナス 1 は、単独当選状態で各ドラムに B A R 図柄を狙った場合に、見た目上では B A R 図柄が右上り一直線に揃って停止し、作動後（ボーナス 1 遊技後）に払出し数が規定枚数を超えると終了して、初期リプレイ状態に戻る。R T 4 状態はボーナス 1～ボーナス 2 が内部当選している状態（ボーナス持越状態）であり、この状態でハズレを引くとボーナス 1 図柄～ボーナス 2 図柄を揃えることが可能となる。その理由は、主制御部 1 0 0 が内部当選しているリプレイ役の図柄を B A R 図柄（ボーナス図柄）よりも優先して、また内部当選している小役の図柄を B A R 図柄よりも優先して有効ライン上に引き込むようにドラム部 2 を停止制御している為である。

40

【0212】

図 3 4 は、遊技状態遷移図（演出状態）及び通常モード番号算出テーブルである。図 3 5 は、主制御部が管理する遊技状態（遊技モード番号）の説明図である。図 3 6 は、各種モードにおけるゾーン処理の説明図である。

【0213】

50

主制御部 100 は、出玉性能に関する制御を司っており、図 35 に示す全ての遊技状態（遊技モード番号）を決定して、現在どの遊技状態であるかの情報（モード番号で管理された遊技状態情報）を、副制御部 160 に通知している。一方、副制御部 160 は、演出に関する制御を司っており、主制御部 100 から受信した遊技状態情報に基づいて各種演出を実行するだけであり、出玉性能には無関係である。

【0214】

主制御部 100 は、遊技状態をモード番号 0 ～モード番号 15 の 16 状態で管理しており、モード番号 0 は通常状態、モード番号 1 は C Z 前兆状態、モード番号 2 は C Z 状態、モード番号 3 は通常武闘会待機状態、モード番号 4 は通常時武闘会（実ボ中）状態、モード番号 5 は通常時武闘会（実ボ後）状態、モード番号 6 は A R T 状態、モード番号 7 は A R T ジャッジゲーム状態、モード番号 8 はハート上乗せ特化状態、モード番号 9 は呪い O P T 状態、モード番号 10 は A R T 武闘会待機状態、モード番号 11 は A R T 時武闘会（実ボ中）状態、モード番号 12 は A R T 時武闘会（実ボ後）状態、モード番号 13 は武闘会後 O P T 状態、モード番号 14 はプレミアボーナス状態、及びモード番号 15 はエンディング状態である。なお、O P T とは、出願人の登録商標でオーピーティーと発声し、おしり・ぺんぺん・タイムを意味している。

10

【0215】

モード番号 0 の通常状態は、ゲーム数管理で C Z 当選用ポイントの獲得期待度が変わっている。モード番号 1 の C Z 前兆状態は、C Z 潜伏状態であり、抽選で決定された所定ゲーム後にモード番号 2 の C Z 状態に移行する。C Z 状態は、20G のチャンスゾーンでの遊技が実行され、獲得ポイントによって当選条件がクリアされると A R T 当選となる。モード番号 3 の通常武闘会待機状態は、通常、C Z 前兆、C Z 中、通常武闘会（実ボ後）に実ボーナスが当選した場合に移行する。

20

【0216】

モード番号 4 の通常時武闘会（実ボ中）状態は、主人公の H P（ヒット・ポイント）と相手方の H P を削り合うバトル遊技状態である。実ボ中は主人公の H P は減るが、0 になることはない。相手方の H P を 0 にすることで、A R T 当選となり、A R T 準備中へ移行する。実ボが終了以前に勝利した時は、実ボが終了するまでハート（遊技上の特典）を獲得する為のハートストック抽選を行う。モード番号 5 の通常時武闘会（実ボ後）状態は、実ボが終了して、決着がついていない場合の区間である。主人公が負ける場合は、必ずこの遊技区間で負けとなる。相手 H P を 0 にすることで、A R T 当選となり、A R T 準備中へ移行する。

30

【0217】

モード番号 6 の A R T 状態は、真魂聖勝（シンコンセイカツ）と称する A R T 遊技であり、ゲーム数管理されている。残りゲーム 0 になるとモード番号 7 の A R T ジャッジゲーム状態へ移行する。A R T 遊技では、遊技上の特典であるハートを獲得するというゲーム性である。A R T ジャッジゲーム状態では、ハートの数だけゲームを行って、1 回毎に当落抽選を実行し、当選（継続条件が成立）すると、継続成功となって A R T へ戻る。ハートを使い切って 0 になった場合は、通常へ戻るようになっている。

40

【0218】

モード番号 8 のハート上乗せ特化状態は、A R T 中のリプレイ連から移行し、ハートを上乗せする遊技である。最低 2 G が保証されており、その後は継続抽選で継続条件が成立することにより継続する（平均 5 G）。モード番号 9 の呪い O P T 状態は、レア役が成立して何も当選しなかった時にポイント獲得し、一定以上のポイント獲得で移行する。王子の呪い O P T（姉妹キャラクタを O P T）を実行し、ゲーム数を上乗せする。1 G 固定である。モード番号 10 の A R T 武闘会待機状態は、A R T 準備中以降に実ボーナスが当選した場合に移行する遊技状態である。

【0219】

モード番号 11 の A R T 時武闘会（実ボ中）状態は、主人公の H P と相手方の H P を削り合うバトル遊技状態である。実ボ中は主人公の H P は減るが、0 になることはない。相

50

手方のHPを0にすることで、OPTが確定する。実ボが終了すると、OPT遊技へ移行する。実ボが終了以前に勝利した時は、実ボが終了するまでダメージ・ポイントを累積して加算する。モード12番号のART時武闘会（実ボ後）状態は、実ボが終了しても決着がついていない場合の遊技区間である。主人公が負ける場合は、必ずこの遊技区間で負けとなる。相手HPを0にすることで、OPT遊技へ移行する。

【0220】

モード番号13の武闘会后OPT状態は、武闘会に勝利して、倒した相手キャラクタを相手にOPTを行ってゲーム数を上乗せする。1G固定である。モード番号14のプレミアボーナス状態は、武闘会の一部で突入するプレミア遊技であり、プレミアフラグが立てられる。キャラクタ1～キャラクタ4を相手にする4人分OPTを行う。中段チェリーはプレミアが確定する。モード番号15は、ボスキャラのキャラクタ5を倒した場合に移行するエンディング状態である。

10

【0221】

主制御部100は、段階設定値が打ち直されると、設定変更処理を実行して、設定値に応じて各種データをクリア及びセットして初期状態とし、遊技者は通常遊技が開始可能となる。この設定変更処理において、まず、設定変更時ゲーム数始点抽選を実行し、CZ期待値を管理しているテーブルの経過ゲーム数の位置（ゲーム数）の抽選を行う。ゲーム数範囲ごとに通常モードNoが決められており、「通しNo」を抽選で決定する。例えば、抽選で通しNoとして8が選ばれれば、主制御部100は、通しNoの8に対応する終点ゲーム「288」の一つ前のデータ「256」を経過ゲーム数として選択する。この経過ゲーム数は消化ゲーム数とも称されており、天井ゲームまでの距離に相当するので、大きい値が選ばれる方が遊技者には有利である。天井ゲームが777ゲームとし、経過ゲーム数が256ゲームとすると、残り521ゲーム（777ゲーム - 256ゲーム）で天井に到達する（天井到達状態）。

20

【0222】

経過ゲーム数は、ボーナス非内部状態で通常中とCZ前兆中において、レバーの有効操作時に1が加算される一方、ARTへ移行したときに0クリアされる。但し、ボーナス当選の当該ゲームでは1が加算される。主制御部100は、現在の経過ゲーム数からゲーム数を通しNo0から順に減算して、0以下の値になった通しNoに対応する通常Noの値をモードNoとする。例えば、経過ゲーム数が112ゲームであれば、通しNo0に対応するゲーム数の32ゲームを減算して、80ゲームを得る。0以下の値になっていないので、主制御部100は、80ゲームから通しNo1に対応するゲーム数の32ゲームを減算して、48ゲームを得る。0以下の値になっていないので、主制御部100は、48ゲームから通しNo2に対応するゲーム数の32ゲームを減算して、16ゲームを得る。0以下の値になっていないので、主制御部100は、16ゲームから通しNo3に対応するゲーム数の32ゲームを減算して、-16ゲームを得る。0以下の値になったので、主制御部100は、通しNo3に対応する通常モードNoの「3」をモード値とする。この通常モードNoは0～3の4種類あるが、値が大きい程、CZ（チャンスゾーン）に移行する為のポイントが貯まりやすくなっており、100ポイントになるとCZへの移行が確定する。

30

40

【0223】

次に、主制御部100は、設定変更時に「呪いPT抽選」と、CZ当選用の「通常ポイント抽選」を実行する。例えば、主制御部100は、0～7の範囲で抽選した数値に、所定値の「2」を加算したものを「呪いポイント」に設定する。また、主制御部100は、0～63で抽選した数値に、所定値の「36」を加算したものを「通常ポイント」に設定する。結果的に、通常ポイントは36ポイント～99ポイントとなる。上述した天井ゲームの処理として、ART間777G（経過ゲーム数）となった場合に、天井到達状態になるが、CZクリア確定&武闘会クリア確定となる。つまり、天井到達状態になって、移行条件が成立し、CZ遊技に移行するとクリアとなって勝利する。また、天井到達状態になって、移行条件が成立し、武闘会に移行するとクリアとなって勝利する。CZの場合は、7

50

777G以降のCZクリアポイント抽選の結果を0に設定し、武闘会の場合は、777G以降のボーナス当選時に、敵のHPを0に設定する。したがって、777G以降のCZジャッジゲームでは必ず成功となる。

【0224】

図33で説明したRT2状態は、通常中に移行した場合には「ツンデレゾーン」として利用する。ここから他のRT状態へ移行した場合には、「ツンデレゾーン」の終了になる(図36参照)。通常時にRT3状態へ移行し、RT3状態中に逆押しシンデレラリプレイが当選した場合は、「シンデレラゾーン」となり、10ゲーム間、当選したレア役(リプレイ)と押し順ベルを完全にナビゲーションする。ゾーン状態フラグがあり、1が「ツンデレゾーン」で、2が「シンデレラゾーン」であることを意味する。リプレイA(RT2移行リブ)は択役ではなく、押し順に無関係にリプレイAが入賞する。リプレイB(RT3移行リブ)は6択正解で、RT3へ移行する。不正解でRTを維持する。リプレイC(RT1移行リブ)は3択正解で、RTを維持する。不正解でRT1へ移行する。RT1且つART準備中フラグが1であって、リブA引いたときの処理、RT3でリブB1を引いたときにツンデレ状態にするか否かの処理、シンデレラリブを引いたときにシンデレラゾーンにするかの処理、逆押しチェリーの変換処理、ゾーン残りゲームを減算するか否かの処理は、図36に示すとおりである。

【0225】

「通常時、CZ前兆中抽選」：通常ポイント抽選が実行される。通常時には、固定値テーブルで、通常ポイント参照テーブルNoが算出できるので、それを用いて、CZ当選用の通常ポイント抽選を行う。このテーブルに固定値テーブルで算出できる値を掛けたものが、獲得するポイントとなる。通常ポイントが100を超えた場合、通常ポイントから-100して、CZストックカウンタに1を加算する。CZ当選となり次ゲームから「CZ前兆」へ移行する。

【0226】

CZ当選時潜伏ゲーム数抽選：通常時にCZ当選し(CZ前兆)へ移行する時に(CZ前兆)を行うゲーム数を抽選する。逆に、通常に戻ってくるときにCZストックカウンタが1以上ある場合も、ゲーム数を抽選する。CZ前兆ゲーム数は、サブ状態がCZ前兆かつ非内部の時に1Gで1を減算する。0Gになった次ゲームで(CZ)へ移行する。

【0227】

CZ当選時クリアポイント抽選：CZ当選時潜伏ゲーム数抽選を行ったときに、CZクリアポイントを抽選する。CZ中のポイント獲得抽選で、CZ中ポイントを累積加算して行き、CZクリアポイントに到達するとCZ成功となり、ARTへ移行する。通常時の経過ゲーム数が、777ゲームとなっている場合は、クリアポイントを0にする。

【0228】

CZ中抽選：所定ゲーム数の20G固定のポイントを累積してジャッジするチャンスゾーンである。演出(キャラ)は、4種類選択できる。CZ途中で、舞踏会に突入することがある。その場合は、それまでに貯めたCZ中ポイントとクリアポイントを元に与ダメージに加算する。与ダメージ=敵HP-(クリアポイント-CZ中ポイント)で計算される。武闘会で負けた場合は、CZには戻らず通常時へ戻るが、CZストックが有る場合は、CZ前兆へ移行する。CZが始まるときに、CZ残りゲーム数に20をセットし、CZストックカウンタも1減算する。CZ残りゲーム数は、非内部かつ、内部にならなかった遊技の時に1減算される。CZ中ポイントがCZクリアポイントに達したゲームの次ゲーム以降は、後述するハートストック抽選を行う。CZ残りゲーム数が0になったときにクリアポイントに到達している場合は、次ゲームからARTへ移行する。クリアポイントに達していない場合は、通常時もしくはCZストックが有る場合は、CZ前兆へ移行する。

【0229】

CZ中ポイント抽選：ポイントを抽選し、固定値テーブルで算出できる値を掛けた数値を、CZ中ポイントに加算する。CZ最終ゲーム時に、CZ中ポイントがCZクリアポイント以上になっていた場合にART当選となり、ARTへ移行する。押し順ベルが当選し

10

20

30

40

50

ている場合は、払い出しがなかったときは、ハズレとしてポイント抽選する。一方、払い出しがあった場合は、ベル用の成立役グループとしてポイント抽選する。ただし、押し順ベルをナビする場合においては、払い出しに関係なくベル用の成立役グループとして扱う。C Zの最終ゲームは、レバー時点で判断し、押し順ベル当選で、ベル用の成立役グループとして扱う。

ボーナス内部中の処理：（通常時）、（C Z前兆）、（C Z）、（通常舞踏会（実ボ後））の時に実ボーナス内部中になった場合に、通常武闘会待機へ移行する。また、A R T～ジャッジ、A R T武闘会（実ボ）の時に実ボーナス内部中になった場合に、A R T武闘会待機へ移行する。

【0230】

通常武闘会待機の処理：通常時に移行するボーナスを揃えるまでの区間（内部中）、出玉関係の抽選は実行されない。ボーナスが揃った場合には、移行先が通常武闘会もしくはプレミアムB Bとなる。

【0231】

A R T武闘会待機の処理：A R T時に移行するボーナスを揃えるまでの区間（内部中）には、出玉関係の抽選は実行されない。特別処理として、通常武闘会（実ボ後）中に、ボーナス当選かつそのGで勝利の場合には、ボーナス当選で100与ダメージになる。通常武闘会待機へ移行して、キャラクタは変えずに、実ボ開始で当該キャラクタの紹介ムービーが流れる。その武闘会（実ボ）が終わった時に、A R Tへ移行する。初期は40Gで、実ボを消化している間は、ハートストック抽選を行う。

【0232】

A R Tの処理：真魂聖勝と称し、女性キャラが王子キャラクタと同棲して、ハートをためていくゲーム性である。残りゲームが無くなるとジャッジゲームへ移行する。レア役の当選で、ハートストック加算の抽選を実行し、リブ連（リプレイ連続）でハートストック特化ゾーンへの移行抽選も行う。他に、呪いO P Tというゲーム数上乘せ用のO P Tの抽選も行う。通常からのA R T開始時（いわゆる初当り時）にだけ、ハート1つを加算する処理を行う。

【0233】

ハート種別抽選：A R T初回突入時、A R T中ハート獲得時、ハート上乘せ特化時のハート獲得時に、種別の抽選を行う。最初の1個目だけを種類として記憶し、それ以降は個数だけの管理とする。最大個数は255+1個となる。種別は、ジャッジゲーム中に失敗してストックを消費するときにも抽選を行う。この「ハート」は、A R Tのゲーム数が0になったあと、ジャッジゲームへ移行し、持っているハート1個につき1Gの継続ジャッジを行う。ハートには種類があって、キャラクタごとに6種類の継続率が固定で決められている。使用するハートに設定されている継続率を元に継続抽選を行い、継続に当選した場合に、上乘せ抽選を行いA R Tへ復帰する。成功した場合（継続に当選した場合）、使用しているハートは消費せずに、次回にまた使用できる。つまり、理論上、ハート1つあれば、永遠にA R Tへ復帰することが可能である。継続抽選に失敗した場合は、ハートを1減算し、0になったときに、A R T終了となって通常へ移行する。継続抽選に失敗してもハートが存在する場合（1以上の場合）は、次ゲーム再度ジャッジゲームとなる。ジャッジゲーム中の当選役に応じて、継続率の加算を行うので、当選役によっては、継続率が100%を超えることもある。その場合は、成功確定となる。また、ジャッジ成功時に、当選役に応じて、持ち越し継続率加算抽選を行うので、成功すればするほど、継続率が高くなる。但し、ハート継続率+持ち越し継続率の最大値は70%である。一方、ジャッジ遊技で失敗した場合には、この持ち越し継続率はクリアされて0になる。

【0234】

ハートストック加算抽選：A R T中において、成立役グループに応じてハートストックの加算抽選を行う。1個以上のハートストックが当選した場合に、ハート種類が設定されていないときは、ハート種別抽選を行って設定する。一方、ハート種類が設定されている場合は、ハートストックに抽選された値を加算する。ハートストックの抽選契機は、A R

10

20

30

40

50

T 中、武闘会（実ボ中）において敵 H P を 0 にした次ゲームから実ボ終了するまで、C Z 中にクリアポイントを超えた次ゲーム～C Z 終了するまで、プレミアムボーナス中の 4 つの遊技状態中である。

【0235】

呪いポイント加算抽選：ハートストック加算抽選に非当選で且つ武闘会（1 種 B B）にも非当選だった場合に、抽選が実行される。呪いポイントに加算するポイントの抽選を行うが、当選役がレア役な程、加算されるポイントが高い。ボーナス当選時にも当該抽選は実行されるが、ボーナス当選且つ呪いポイント獲得が無いようにするために、必ず 0 ポイントが選ばれるようになっている。呪いポイントは設定変更時に、0～7 で抽選した値に + 2 した数値から始まり、10 P t に到達した時に、10 p t 減算して、呪い O P T 当選となり、次ゲームから呪い O P T へ移行する。呪い O P T 自体は 1 G で終了する。A R T 終了時に呪いポイントはクリアせずに持ち越される。

10

【0236】

リプレイ連別ハート上乘せ特化ゾーン当選抽選：ボーナス非内部中において、5 連以上（最大 8 連）のリプレイ連続当選毎に、ハート上乘せ特化ゾーンに移行するか否かの抽選を行う。この抽選に当選した場合に、リプレイ連を 0 クリアして、次ゲームからハート特化ゾーンへ移行する。特化ゾーンは 2 G 以上続きます（継続抽選）。リブ連は、レア役ではクリアされない。但し、現在のサブ状態（演出状態）から他のサブ状態へ移行した時には、リブ連はクリアされる。リプレイ B 1 に当選した場合、非ゾーン中 & R T 3 時には 100% ツンデレ状態となる。

20

【0237】

A R T 中シンデレラゾーン抽選：A R T 中でツンデレゾーンもしくはシンデレラゾーンでない場合に、逆押しシンデレラリプレイ（テンパイ・ハズレ含む）当選したとき、この抽選を行う。当選した場合は、逆押しナビが出るが、シンデレラが揃う場合は、次ゲームからシンデレラゾーン（固定 10 G）となる。逆押しチェリー系のリブ（弱・中・強）当選時の逆押しナビ確率がツンデレゾーンより上がる（ロジックによる固定で 100%）。逆押しチェリー系リプレイ当選時において、（1）通常時→逆押し無し、（2）ツンデレ→25% でナビ、（3）シンデレラ→100% でナビとなる。

【0238】

A R T へ移行するときの処理として、A R T 残りゲームが少ない状態で、ハート上乘せや、A R T 武闘会（実ボ）へ移行した後、A R T へ復帰する場合、A R T 残りゲームが 5 G 未満のときには、A R T 残りゲームを 5 G で上書きする。A R T 残りゲームは、A R T 中且つ非内部中の時に 1 を減算（B B 当選当該ゲームは減算）する。A R T へ遷移した時にオープニングゲームとして「5 G」をセットし、オープニング中は、呪いポイントを加算した場合に 9 以上になるとときには、9 で上書きする。呪い O P T へ遷移させないための処理として、A R T 残りゲーム数は減算する。

30

【0239】

A R T ジャッジゲーム中抽選では、ハートを使って継続抽選を行われ、1 ハートにつき 1 ゲーム実行可能である。継続成功となった場合は、ハートは残ったままとなるので遊技者に有利である。継続失敗となった場合は、ハートを 1 つ消費し、ハートがなくなった場合には、A R T 終了となる。ボーナス内部中になったときのハートは、継続確定となる。ハートの種類ごとに、固定の継続率が決められている。当該 G で当選した役の継続率、持ち越し継続率の合計継続率（固定の継続率 + 役の継続率 + 持ち越し継続率）で継続抽選を行い、成功した場合は、後述するジャッジ継続率加算抽選を行って、越し継続率に加算して、次回へ持ち越しとなる。持ち越しの上限は、最大 70% であり、70% を超える場合には、70% に書き換えたうえで、当該 G で当選した役の継続率を加算して、継続抽選を行う。

40

【0240】

ジャッジ継続率加算抽選：ジャッジゲーム成功時に、当該当選役に応じて「持ち越し継続率」に加算する値を抽選で決定する。「持ち越し継続率」は次回ジャッジまで持ち越すの

50

で、「持越し継続率」と「ハート継続率」と「次回の当選役の固定継続率」の結果を、すべて足し合わせた合計継続率で、次回の継続率抽選を実行する。

【0241】

ハート別の上乗せゲーム数抽選：ハートによるジャッジ成功時において、ハート種類に応じて、上乗せゲーム数抽選を実行する。

【0242】

ジャッジゲーム中天井：ジャッジ失敗カウンタを持ち、初期は0である。ジャッジ失敗ごとに加算し、10になった時（累計9回失敗した次のジャッジは必ず成功になる）に、当該ジャッジを成功に書き換える処理を実行する。ART中はジャッジに成功してもカウンタはクリアしない。但し、天井による成功時については、0にクリアする。通常へ戻るときに0クリア処理を実行する。

10

【0243】

ハート上乗せ特化ゾーン中抽選：ジャッジゲームで使用するハートを必ず獲得できるゾーンであり、基本的に数ゲーム続くようになっている。最低2G保証で、その後は継続抽選を行う。但し、ボーナスが当選した場合は、強制終了して、特典としてハート10個を獲得する。

【0244】

ハート上乗せ数抽選では、当選役に応じてハート上乗せ数の抽選を実行する。ハート上乗せ特化継続抽選では、非内部もしくはボーナス入賞していない場合、ハート上乗せ特化ゾーンを継続するか否かの抽選を実行する。当該抽選に当選した場合は、ハート上乗せ特化ゾーンが継続する。ボーナスが当選した時の処理として、ハート上乗せ抽選をしない分の補填をする為に、当該ハート上乗せ特化ゾーンで獲得したハートストックを2倍（所定倍）する処理を実行する。また、最低でも10個加算したうえで、ハート特化は終了となり、ART武闘会待機へ移行する。

20

【0245】

呪いOPT中抽選として、呪いOPT時キャラ抽選：OPTを行うキャラクタを味方キャラクタの中から抽選する。

【0246】

OPTテーブルNo別の継続率抽選：キャラクタごとに、小役に応じて決められているOPTテーブルNo別でOPTで使用する継続率の抽選を行う。テーブルNoは10種類程度存在する。

30

【0247】

OPT1ペンでのゲーム数抽選：主制御部100は、操作ボタンを1回操作（1ペン）ごとの上乗せゲーム数を、副制御部160へ送信する。主制御部100は、アーマーブレイクした時（ブレイク2回とファイナルネガティブショット）も同様に、上乗せゲーム数を副制御部160へ送信する。

【0248】

アーマーブレイク時の上乗せゲーム数抽選：キャラクタ毎にアーマーの耐久回数（固定値テーブル）が0になるごとに、上乗せゲーム数抽選を実行する。アーマーは2段階で、キャラクタ毎に固定されている。3段階目として、ファイナルネガティブショット用の耐久値と上乗せゲーム数は別で抽選する。

40

【0249】

ファイナルネガティブショット用アーマー耐久値抽選：アーマー3段階目の耐久値を決める抽選で決定する。この耐久値の回数分のペンを行うと、ファイナルネガティブショット成功となり、上乗せゲーム数を抽選する。この値をOPT終了時に大きな上乗せ表示する。

【0250】

武闘会後OPT中抽選：基本的に呪いOPTと同じテーブルを使って、上乗せゲーム数を抽選する。闘っていた敵キャラNoを使用して、OPTを実行する。OPT終了後の移行先が、RT状態によって変更となる。RT0～RT2であればART準備中へ移行する

50

一方、R T 3であればA R Tへ移行する。

【0251】

武闘会では味方H P、敵H Pの削り合いバトル演出が表示され、武闘会中抽選が実行される。実ボーナス中(21G程度)と、初期にもどってからの状態となる。実ボーナス終了時に勝敗が決まっていな場合は、非内部状態に戻ってからも武闘会が続行する。武闘会(実ボ中)と武闘会(非内部)でサブ状態が分けられている。更に、通常時とA R T中で役割が違うのでサブ状態が分けられている。通常時において、敵キャラと対戦し、敵を倒せばA R T確定となる。A R T中において、敵キャラと対戦し、敵を倒せばO P T確定となる。自分H Pは100に固定され、敵H Pも100に固定されている。一方、遊離状態になっていればキャラクタ別に50~80に変更される。実ボーナス中の処理として、自分H Pが1までしか減らない様になっているので、実ボ中は負けることはない。

10

【0252】

武闘会開始時敵キャラ抽選：通常時かA R T中は戦闘した回数に応じて、対戦するキャラを抽選で決定する。5戦時にこの抽選を行った場合、戦闘回数を1にする一方、敵ボスに勝利した場合は戦闘回数は1のままにする。

【0253】

通常時武闘会開始時HP減算抽選：C Z中に当選した場合、C Z獲得ポイントを元にキャラH Pから減らすポイントを抽選を実行する。クリアポイントと獲得ポイントの差分に応じて、テーブルが変更される。通常においては、この抽選は実行されない。

【0254】

与ダメージ抽選：成立役グループと敵キャラ別で番号(固定値テーブル)により、敵に与えるダメージの抽選を行う。番号ごとに、倍率が振り分けられているので、その倍率を掛けた数値が与ダメージとなる。倍率として、通常武闘会用とA R T武闘会用に2つ持っている。実ボ中は、(1)ベル(攻撃役)、(2)ベベリ(制御変えベル)、(3)リブレイ、(4)逆押しセブン揃い、(5)逆押しセブン揃わない、(6)弱中強チェリーリブレイ、(7)逆押し弱中強チェリーリブレイがある。実ボ中は、ベベリで与ダメージが0の場合に、被ダメージ抽選を行う。実ボ終了後は、ハズレ時に与ダメージが0の場合に、被ダメージ抽選を行う。

20

【0255】

被ダメージ抽選：ベベリもしくは、非内部時はハズレで、与ダメージが0だった時に、敵キャラごとに、与えるダメージの抽選を行う。メインの抽選条件としては、与ダメージ0で、リブレイ又はベルではないときに自分が受けるダメージの抽選を行う。但し、武闘会の1G目は、被ダメージ抽選は行わない。

30

【0256】

残りH P別のセブン扱い抽選：相手を倒していない場合に、自分のH Pに応じて、逆押しセブン揃いリブを引いたときの、セブン扱いにするか否かを抽選する。当選した場合には、与ダメージ抽選などの成立役の種類を変え、与ダメージが100にするので、勝利確定となる。

【0257】

武闘会突入時無敵抽選：武闘会突入時に、敵キャラに応じて無敵抽選を行い、これに当選した場合は、武闘会(実ボ後)にH Pが0にならないので勝利確定となる。

40

【0258】

武闘会時リブによるH P回復抽選：武闘会中のリブレイ時に自分がH P回復するか否かの抽選を行う。当選した場合は、その抽選値分のH Pが加算される。A R T武闘会の敗北時の処理として、A R T武闘会(実ボ後)に敗北して、次ゲームA R Tへ戻るときに、呪いポイントに1を加算するので、オープニングが終わった次々ゲームから呪いO P Tへ移行する。

【0259】

プレミアム系の抽選：ボーナス開始時にフリーズが発生するとプレミアムボーナスとなり、4人のO P Tが確定して、獲得枚数の期待値3000枚となる。ボーナス当選時に抽選お

50

よび中段チェリー + B B の場合には、武闘会開始時プレミア抽選が実行される。武闘会の開始時にプレミア状態へ移行するか否かを抽選し、当選した場合には、サブ状態がプレミア武闘会へ移行する。プレミア舞踏会は、4 人 O P T を行い、17 回のベル払い出しのうち、最後の 4 回のベルの時に、キャラ 1 ~ キャラ 4 までを当選役に依りて指定される固定値データを設定し、その抽選値で O P T 処理を実行する。中段チェリーについて、当選した時に同時当選でボーナス確定 & プレミア武闘会が確定となる。A R T 中にもプレミア武闘会が当選するようになるので、プレミアによる期待枚数は 3 0 0 0 枚となる。

【 0 2 6 0 】

A R T 武闘会で、ボスキャラ（キャラ 5 番目）を倒した時にエンディング状態に移行する。エンディング状態は、5 G 固定とし、途中でボーナスを引いた場合は、その時点で終了となる。終了後に A R T へ移行する。

10

【 0 2 6 1 】

図 3 7 は、特別上乗せ画面（図 3 7（A）参照）及び特別上乗せ抽選の処理手順を示すフローチャート（図 3 7（B）参照）である。また、図 3 8 は、特別上乗せ画面（上乗せゲーム 2 の画面）の概要図である。尚、特別上乗せとは、O P T を意味する。

【 0 2 6 2 】

この上乗せゲームで上乗せゲーム（何れかの O P T）が選択されると、主制御部 1 0 0 は、終了決定確率であるパンク率（又は、継続決定確率であるループ率、若しくは継続率と称される）と上乗せ抽選テーブルを用いて上乗せ値を決定する為の上乗せループ抽選処理を実行する。なお、パンク率と継続率とは裏腹の関係にあり、パンク率が 5 %（20 回に 1 回終了決定）と継続率が 9 5 %（20 回に 1 9 回継続決定）とは表現の違いであり、実際には同義である。

20

【 0 2 6 3 】

有利遊技である A R T 遊技中に、敵キャラを倒した場合、又は、所定ポイントを獲得した場合（例えば、1 0 0 0 ポイントをゲット）、何れか一つが達成されたことを契機にして、上乗せ条件（上乗せゲーム 2 の開始条件）が成立する。また、B B 中の A R T 抽選に当選した場合や、A R T 中に所定ゲーム内にベルを 3 回入賞などのミッション達成により成立する。

【 0 2 6 4 】

主制御部 1 0 0 は、A R T 遊技（有利遊技）において特別上乗せ条件（上乗せゲーム 2）が成立して、特別上乗せ抽選処理を実行する場合に、このサブルーチン呼び出す（図 3 7（B）参照）。主制御部 1 0 0 は、ステップ S 2 0 0 に移行すると、複数の敵キャラクタの中から、抽選により今回の特別上乗せ抽選に用いる 1 人のキャラクタを選択する。そして、主制御部 1 0 0 は、ステップ S 2 0 0 に移行すると、上乗せ形態抽選を実行して通常上乗せ又は特殊上乗せを決定する。この、特殊上乗せは、特殊上乗せ 1 ~ 特殊上乗せ 3 があり、特殊上乗せ 1（スピード上乗せ）は乱数を 2 つ抽出して上乗せゲーム数抽選を 2 回実行するもの、特殊上乗せ 2（パワー上乗せ）は乱数を 1 つ抽出して上乗せゲーム数抽選結果を 2 倍にするもの、特殊上乗せ 3（テクニック上乗せ）はキャラクタの H P（ヒットポイント）を通常上乗せよりも 4 倍のポイントを減らすものである。この場合、6 人のキャラクタから左端のキャラクタ A が選択され、通常上乗せが抽選で決定された状態を示している。上乗せ形態は、キャラクタ A が持つスティック（俗に、「ペンペン棒」と称している）の種類によって遊技者に認識させる様になっている。つまり、通常上乗せの場合には、図に示す通常スティックが表示されるが、特殊上乗せ 1 ではスピード・スティックが表示され、特殊上乗せ 2 ではパワー・スティックが表示され、特殊上乗せ 3 ではテクニック・スティックが表示される。

30

40

【 0 2 6 5 】

なお、選択されたキャラクタ A と倒した敵ボス（敵キャラクタ）に依りて、保証ゲーム数抽選テーブルが設けられている。また、この保証ゲーム数抽選テーブルは、段階設定値に依りて期待値が上下するようになっている。例えば、キャラクタ A と敵ボスとの組み合わせに対応して保証ゲーム数抽選テーブルが 6 つ設けられているが、段階設定値が 6 の場

50

合、保証ゲーム数抽選の期待値は16回、段階設定値が5の場合、保証ゲーム数抽選の期待値は14回、段階設定値が4の場合、保証ゲーム数抽選の期待値は12回、段階設定値が3の場合、保証ゲーム数抽選の期待値は9回、段階設定値が2の場合、保証ゲーム数抽選の期待値は7回、段階設定値が1の場合、保証ゲーム数抽選の期待値は5回となるように数値が設計段階で予め決定されている。そして、主制御部100は、ステップS210でこれらの保証ゲーム数抽選テーブルを用いて、抽選により保証ゲーム数を自動的に決めて、ステップS220へ移行する。

【0266】

主制御部100は、今回の遊技におけるスタート操作で役抽選を実行して、ステップS220に移行すると、当選役に依じて上乘セループ率抽選を実行する。上乘セループ率とは、当選する確率であり、例えば90%と仮定すると90%の確率で当選し、10%の確率でハズレとなる。上乘セループ率抽選テーブルは2種類あり、1つはレア役が当選した場合に選択され、他はレア役以外で選択される。当然ながら、レア役が当選した場合に選択される上乘セループ率抽選テーブルは、レア役以外のテーブルに比較して期待値が2~3倍程度高くなっている。また、上述した通り、段階設定値に応じて期待値が上下するようになっている。

【0267】

主制御部100は、ステップS230に移行すると、決定した上乘せゲーム数抽選テーブルを用いて1つの乱数を抽出して、通常上乘せでは上乘せ抽選を1回実行する。特殊上乘せ1(スピード上乘せ)では乱数を2つ抽出(少なくとも2つ以上の乱数を抽出)して上乘せゲーム数抽選を2回実行して、2つの上乘せ値を決定する。特殊上乘せ2(パワー上乘せ)は乱数を1つ抽出して上乘せゲーム数抽選結果を2倍にして(1つの乱数を抽出して定まる値を整数倍して上乘せ値を決定して、又は、値に所定値を乗算して所定値を決定して)、1つの上乘せ値を決定する。そして、特殊上乘せ3(テクニック上乘せ)では通常上乘せと同様に、1つの乱数を抽出して上乘せ抽選を1回実行する。また、上乘せゲーム数抽選1回毎に、キャラクタの持つHPから所定の1ポイント(所定ポイント)を減算するが、特殊上乘せ3(テクニック上乘せ)だけは所定の1ポイント(所定ポイント)を4倍した4ポイントをHPから減算する。各キャラクタの持つHPは3つあり、まずHP1から減算し、0となって第一上乘せ抽選条件が成立すると第一特別上乘せ抽選を実行し、第一特別上乘せ値を副制御部160に送信する。更に、主制御部100は、上乘せゲーム数抽選1回毎に、HP2から減算し、0となって第二上乘せ抽選条件が成立すると第二特別上乘せ抽選を実行して、第二特別上乘せ値を副制御部160に送信する。そして、主制御部100は、上乘せゲーム数抽選1回毎に、HP3から減算し、0となって第三上乘せ抽選条件が成立すると第三特別上乘せ抽選を実行して、第三特別上乘せ値を副制御部160に送信する。この第一特別上乘せ値の期待値は約50ゲーム、第二特別上乘せ値の期待値は約100ゲーム、第三特別上乘せ値の期待値は約300ゲームとなっており、特殊上乘せ3の場合には4倍でHPが減算されるため、特別上乘せが発生し易く、また選択されたキャラクタにも拠るが、高い確率で保証ゲーム数内に第一上乘せ抽選条件が成立するようになっている。副制御部160は、受信した第一特別上乘せ値~第三特別上乘せ値を個々に記憶しており、これらの特別上乘せ値を受信した場合には、特別上乘せ値に関する演出を実行可能である。例えば、副制御部160は、第一特別上乘せ値~第三特別上乘せ値に応じて、段階的にキャラクタの鎧を破壊する様な演出を実行するのである。

【0268】

主制御部100は、ステップS235に移行すると、上限値N(送信許容回数)を超えたか否かを判断する。例えば、上限値Nを100回と仮定すると、主制御部100はステップS240で、最大100回まで副制御部160に上乘せ値を送信して、残り総ゲーム数(残り総数値)に上乘せ値を加算するが、101回以降は残り総ゲーム数に加算するだけで、副制御部160に上乘せ値を送信しない。副制御部160は、主制御部100から受信した上乘せ値を受信した順番に個々(別々)に記憶し行く。これによって、副制御部160の記憶容量を削減できるという特有の効果がある。なお、残り総数値は、ART遊

10

20

30

40

50

技に関する押し順小役の残り当選回数や、残り払出し枚数などである。但し、主制御部 100 は、第一特別上乗せ値～第三特別上乗せ値は、上限値 N とは無関係に必ず送信する。

【0269】

主制御部 100 は、ステップ S250 に移行すると、保証ゲーム数があるか無いかを判断し、0 でなければ（1 以上であれば）、ステップ S280 に移行して保証ゲーム数から 1 を減算してステップ S230 に戻る。なお、換言すれば、ステップ S250 は保証ゲーム数を消化したか否かの判断と言え、消化していなければ 1 を減算してステップ S230 に戻る一方、消化していればステップ S260 に移行するということである。

【0270】

主制御部 100 は、ステップ S250 で保証ゲーム数が 0 回となってステップ S260 へ移行すると、決定されている上乗せループ率（この場合、当選率 90%）に従って上乗せ継続数抽選を行う。例えば、0～255 の範囲で変動する 8 ビットカウンタを用いて、ランダムなタイミングでカウント値を抽出し、0～229 の範囲を当りとすれば、当選率は約 90% となり、ステップ S270 で当選した場合（継続条件成立の場合）に、ステップ S230 に戻って上乗せループ抽選を自らが自動的に実行する。主制御部 100 は、ステップ S270 で終了の場合（終了条件成立の場合）に、計算して求めた残り総ゲーム数（残り総数値）を副制御部 160 に送信して、上乗せループ抽選処理のサブルーチンを終了する。主制御部 100 は、この残り総数値に基づいて、ART 遊技の継続や終了、ジャッジメント遊技への移行を制御する。つまり、主制御部 100 は、有利遊技の上乗せ値を決定する為に、上乗せ抽選を繰り返す上乗せループ抽選処理を実行可能であり、また、上乗せループ抽選処理を終了させるか否か決定する為の抽選を、繰り返し実行可能な制御手段である。

【0271】

副制御部 160 は、主制御部 100 から受信した上乗せ値を受信順に個々（別々）に記憶しており、上乗せゲーム数が 1 回目に 1、2 回目に 3、3 回目に 1、4 回目に 5、5 回目に 1、6 回目に 1、7 回目に 50、8 回目に 1、9 回目に 1 が当選し、トータル 64 回獲得したことを示している（図 38（A）参照）。なお、この一連の上乗せ抽選処理は主制御部 100 が実行するが、スタート操作で役抽選を実行した後から、停止ボタン部 10 の操作を有効化するまでの短時間（約 10ms 程度）で処理される。

【0272】

主制御部 100 は、3 つのリールドラムが全て回転している状態で、いずれかの停止スイッチの操作を受け付けた場合、通常上乗せ抽選を実行したときには遊技の遅延処理（フリーズ処理）を行わないが、特殊上乗せ抽選 1～3 を実行したことを条件に遅延処理を行う。主制御部 100 は、通常上乗せ抽選の場合、第一停止操作を受け付けると最低操作間隔の 210ms のタイマーをセットして、操作から 210ms の経過を最低条件に、第二停止操作を受け付ける。一方、特殊上乗せ抽選の場合、主制御部 100 は第一停止操作を受け付けたことを契機にして、遅延処理を実行して所定時間（約 5 秒）が経過するまで、主たる遊技の進行を停止する。その結果、遊技者は第一停止操作から所定時間経過するまで、第二停止操作をすることができない。副制御部 160 は、主制御部 100 から所定時間（約 5 秒）のフリーズコマンドを受けると、遅延処理中に特殊上乗せ抽選が行われたことを示す特殊演出を表示演出装置 11 に表示する。遊技者は、次の操作ができないことの違和感に加えて、特殊演出によって上乗せ遊技に関する期待感が大きく膨らむのである。

【0273】

副制御部 160 は、上乗せ値に関する上乗せ演出を制御する演出制御手段であり、特別上乗条件（上乗せゲーム 2）が成立した遊技が終了後（第 3 停止操作後）に、上乗せ演出の開始条件が成立して、スペシャルボタン 14（操作スイッチ）の操作を有効化する。この有効化時には、副制御部 160 は、スペシャルボタン 14 の内部 LED を点滅させると共に、液晶画面に「スペシャルボタン連打」と表示する。つまり、副制御部 160 は、主制御部 100 から当該ゲームが終了した旨の通知（ドラム部が全て停止した状態の通知又はベットボタンが有効の通知等）を受信すると、スペシャルボタン 14 を操作可能とし、

10

20

30

40

50

表示演出装置 11 に「スペシャルボタンを叩け」又は「スペシャルボタン連打」と表示する。また、現在の残りゲーム数に、スペシャルボタン操作 1 回毎に上乗せ値を加算した残りゲーム数も表示される（図示せず）。

【0274】

図 38 (B) は、上乗せゲーム数が 10 回目に 20、11 回目に 100、12 回目に 10、13 回目に 1、14 回目に 3、15 回目に 1、16 回目に 5、17 回目に 1、18 回目に 1 が当選した後に、最後に受信した残り総ゲーム数（残り総数値）を記憶しており、上乗セループ抽選処理の終了条件が成立し、1 回目から 18 回目のトータル 206 回獲得したことを示している。副制御部 160 は、上乗せ演出の開始条件が成立し、スペシャルボタン 14 を操作可能状態（有効化状態）として、遊技者がスペシャルボタン 14 を 1 回操作する毎に、受信した順番に RAM に記憶する上乗せゲーム数を 1 回目から最後の順に順次表示し、19 回目の操作で総上乗せゲーム数と残り総ゲーム数を表示する演出を実行する。副制御部 160 は、MAX ベット操作後のスタート操作（演出キャンセル操作）により、上乗せ演出がキャンセルされた場合にも、総上乗せゲーム数を表示する様になっており、次遊技の第一停止操作が行われるまで総上乗せゲーム数表示は継続される。なお、残り総ゲーム数も表示する様にしてもよい。副制御部 160 は、受信した残り総ゲーム数（残り総数値）から上乗せ遊技前の残ゲーム数を減算することにより、総上乗せゲーム数を求めて表示する様になっている。これにより、副制御部 160 は、遊技者に代わって主制御部 100 が実際に行った上乗せ抽選を再現するので、遊技者は大きな感動を覚えると共に、遊技者と遊技機との一体感を形成することができる。

【0275】

図 39 は、8 ビット擬似乱数と置数の関係を示す説明図である。図 40 は、役抽選テーブルの詳細説明図である。

【0276】

モード番号 0 の通常状態は、通常モード No 0 ~ 3 の 4 種類で管理されており、この状態が大きい時にレア役等を引けば、ART（アシスト・リプレイ・タイム）や CZ（チャンスゾーン）に当選する確率が高くなる。ポイントは、0 ~ 99 の値の中から乱数抽選で決定される。

【0277】

8 ビット擬似乱数を用いた場合、従来であれば 0.39%（1/256）刻みでしか確率を設定できなかったが、当選確率をもっと細かく設定する必要が生じたので技術的に工夫を凝らした（例えば、0.006%）。主制御部 100 は、乱数生成回路が周期的に生成している 0 ~ 255 までの 8 ビット擬似乱数の 1 つを所定のタイミングで取得する（図 39 (A) 参照）。なお、この 8 ビット擬似乱数は 1 周期に一度必ず 0 ~ 255 の値が出現する。8 ビット擬似乱数の第 7 ビット（MSB）が指示ビットであり、この値が 0 であれば掛算の実行指示となるが、1 であれば掛算の実行指示ではない（つまり、掛算の不実行指示）。又、指示する内容は 0 と 1 が逆でもよい（0：実行不指示、1：実行指示）。8 ビット擬似乱数の他の 7 つのビット（第 0 ビットから第 6 ビット）で 0 ~ 127 までの何れかの数値を示すことが可能である。

【0278】

図 39 (B) は、指示ビット（MSB）が 0 で所定数を掛けることを指示するものであり、7 ビットの数値を 128 倍したものが置数となり、数値が 1 増す毎に確率が 0.781% 増加することを示している。この分解能は、1/256 の 2 倍に荒くなっている。

【0279】

図 39 (C) は、指示ビット（MSB）が 1 で所定数を掛けないことを指示するものであり、7 ビットの数値が置数となり、数値が 1 増す毎に確率が 0.006% 増加することを示している。この分解能は、1/256 の 64 倍に細かなっている。

【0280】

図 39 (D) は、複数の当選情報（賞金ポイント 0 ~ 99 の値）と置数の関係を定める抽選テーブルであり、ROM 101 に記憶されている。賞金 20 ポイントを中心にして、

賞金 10 ポイント ~ 賞金 30 ポイントが 80 % の確率で当選するように設計されている。賞金 20 ポイントを 30 % の確率で当選させる場合、置数は M S B が 0 で、7 ビット数値は 38 となり、真の確率は 29.688% ($38 \times 128 \div 16384$) となる。賞金 15 ポイントと賞金 25 ポイントを 20 % の確率で当選させる場合、置数は M S B が 0 で、7 ビット数値は 26 となり、真の確率は 20.031% ($26 \times 128 \div 16384$) となる。賞金 0 ポイントを 0.5 % の確率で当選させる場合、置数は M S B が 1 で、7 ビット数値は 82 となり、真の確率は 0.500% ($82 \div 16384$) となる。賞金 90 ポイントを 0.02 % の確率で当選させる場合、置数は M S B が 1 で、7 ビット数値は 4 となり、真の確率は 0.024% ($4 \div 16384$) となる。そして、賞金 99 ポイントを 0.01 % の確率で当選させる場合、置数は M S B が 1 で、7 ビット数値は 2 となるはずだが、0 ~ 90 ポイントまでが当選していないので、最後に必ずポイントが当選するのだから、100 % を意味する M S B が 1 で、7 ビット数値は 0 (置数 1 B y t e データ: 10000000) を入れている。プログラム上の処理として、まず置数に 128 かを確認して、128 であれば当選処理をする一方、128 でなければ乱数から置数を累積して引き算するという処理になる。特に、確率 50 % は M S B が 0 で、7 ビット数値は 64 (置数 1 B y t e データ: 01000000) となる。逆に、取得した 1 つ 8 ビット擬似乱数が 64 (1 B y t e データ: 01000000) であれば、置数を 0 ポイントから順に累積して引き算して行き、乱数が負になるのが賞金 20 ポイントなので、賞金 20 ポイントという当選情報を導出することになる。

10

20

30

40

50

【0281】

主制御部 100 は、遊技者のスタートレバー 9 の操作に伴って、内蔵する乱数発生部 103 で継続して発生させている 2 バイトの乱数 (10 進数では 0 ~ 65535 の値、2 進数では 0000h ~ 1111h) の 1 つ R D 1 を抽出して内部抽選処理を実行する。

【0282】

役抽選テーブル (図 40 参照) は全て 1 バイトのデータであり、アドレス N からの 1 バイトの第 N データ、アドレス M からの 1 バイトの第 M データ、アドレス L からの 1 バイトの第 L データ群で構成され、設計仕様に依拠してデータの内容が変更される。第 N データの M S B は置数のバイト数を識別する識別ビットであり、この識別ビットが 0 であれば置数のバイト数が 1 バイトを示す状態である一方、識別ビットが 1 であれば置数のバイト数が 2 バイトを示す状態である。続く 2 つのビット (ビット 5、ビット 6) がボーナス情報であり、00 でボーナス不当選、01 でボーナス 1、02 でボーナス 2、03 でボーナス 3 が当選したことを示す。下位の 5 ビットは抽選回数情報であり、最低 1 回 ~ 最大 31 回の値を取ることができる。

【0283】

第 M データの M S B は設定別データを識別する識別ビットであり、0 であれば置数の設定差が無く共通の置数を意味するが、1 であれば置数の設定差があり設定別の置数を意味する。下位 7 ビットは役情報であり、内部抽選処理が終了した時の当選役を意味する。7 ビットなので 128 種類の当選役 (当選役 0 ~ 当選役 127) を区別できる。第 L データは置数の値を意味し、第 N データの M S B が 0 なら 1 バイトの小さい置数データ (最大 255 まで)、M S B が 1 なら 2 バイトの大きい置数データ (最大 65535) とすることができる。

【0284】

主制御部 100 は、R D 1 を抽出すると、R D 1 を継続して引いて行き、残り乱数値と置数値に基づく終了条件が成立によって、当選役を決定する。終了条件としては、残り乱数値が抽選テーブルの今回引く置数値より小さくなった場合に、成立となる。より具体的には、第 N データの M S B が 1 なので、主制御部 100 は置数が 2 バイトと判断する。ボーナス情報が 00 なのでボーナス不当選で、抽選回数情報が (11011) なので 27 回抽選する (置数を引く) と判断する。

【0285】

主制御部 100 は、第 M データの M S B が 0 なので、設定差が無い共通の置数であり、

役情報が4なので押し順小役(左ファースト1)と判断する。主制御部100は、第Lデータ(01h)を置数の上位バイトとし、第L+1データ(10h)を置数の下位バイトとする。この場合、置数は10進数で384(256+128)となる。ここで主制御部100は、残り乱数値が抽選テーブルの今回の置数値より小さくなったと判断した場合に、終了条件が成立となって、押し順小役(左ファースト1)を当選役に決定する(抽選結果を導出する)。一方、終了条件が成立しなかったら、残り乱数値から、今回の置数値(384)を引き、残り乱数値として減算を1回終了する。次に、主制御部100は、論理演算で押し順小役(左ファースト2)とし、終了条件が成立すると、この押し順小役(左ファースト2)を当選役に決定するが、不成立の場合、論理演算で押し順小役(左ファースト3)とし、終了条件が成立すると、この押し順小役(左ファースト3)を当選役に決定するが、不成立の場合に同様の処理を繰り返す。押し順小役(左ファースト)は1~9まで9種類、押し順小役(中ファースト)は1~9まで9種類、押し順小役(右ファースト)は1~9まで9種類あり、置数が同じなのでループ処理をすることによって、役抽選テーブルのデータ量を少なくすることが可能となる。つまり、27回抽選(置数減算)を行っても当選しなかったら、押し順小役(左ファースト1)~押し順小役(右ファースト1)までの27種類は不当選ということになるが、どこかで終了条件が成立すると、押し順小役の何れかが当選となる。

10

【0286】

主制御部100は、第N+1データのMSBが0なので、主制御部100は置数が1バイトと判断する。ボーナス情報が01なのでボーナス1が当選で、抽選回数情報が(00001)なので1回抽選する(置数を引く)と判断する。主制御部100は、第M+1データのMSBが0なので、設定差が無い共通の置数であり、役情報が0なので不当選(ハズレ)と判断する。つまり、ボーナス1の単独当選であり、ここで終了条件が成立した場合には、ボーナス1だけが当選となる。なお、役情報が0以外であれば、その役とボーナス1の重複当選となる。主制御部100は、第L+2データ(40h)を置数とし、この場合、置数は10進数で64(当選確率は約1/1000)となる。ここで主制御部100は、残り乱数値が今回の置数値64より小さくなったと判断した場合に、終了条件が成立となって、ボーナス1の単独当選に決定する(抽選結果を導出する)。一方、終了条件が成立しなかったら、残り乱数値から、今回の置数値(64)を引き、残り乱数値として抽選処理1回を終了する。

20

30

【0287】

主制御部100は、第N+2データのMSBが0なので、主制御部100は置数が1バイトと判断する。ボーナス情報が00なのでボーナスが不当選で、抽選回数情報が(00001)なので1回抽選する(置数を引く)と判断する。主制御部100は、第M+2データのMSBが1なので、設定差がある設定別の置数であって、役情報が3なので中段チェリー(レア小役:設計時点で決まっている)と判断する。主制御部100は、設定値を確認して、設定値が1ならば第L+3データ(80h)を置数とし(10進数128)、設定値が2ならば一つ先の第L+4データ(88h)を置数とし(10進数136)、設定値が3ならば一つ先の第L+5データ(90h)を置数とし(10進数144)、設定値が4ならば一つ先の第L+6データ(A0h)を置数とし(10進数160)、設定値が5ならば一つ先の第L+7データ(C0h)を置数とし(10進数192)、設定値が6ならば一つ先の第L+8データ(E0h)を置数とし(10進数255)、残り乱数値が今回の置数値より小さくなったと判断した場合に、終了条件が成立となって、中段チェリーの単独当選に決定する。仮にボーナス情報が10であれば、ボーナス2と中段チェリーの同時当選となる。一方、終了条件が成立しなかったら、残り乱数値から、今回の置数値を引き、残り乱数値として抽選処理1回を終了する。主制御部100は、上記の手順を繰り返して内部抽選処理を実行し、最終的に抽選結果(当選役又は不当選)を導出することになる。効果としては、メインプログラムのデータ容量を圧縮することができる。

40

【0288】

図41は、指示モニター表示の詳細説明図である。図42~図44は、指示情報及び指

50

示モニター表示と指示内容の関係を示す説明図である。

【0289】

本実施例では、メダル払出枚数表示LED4cの一の位を使用して指示モニター表示を行う。指示モニター表示の発生契機は、スタートレバー作動後に内部当せん情報の値、RT情報の値、押し順情報の値及びナビモード情報に対応して指示が発生した場合、指示内容を数値化した指示情報(0~6)を設定する。その後、回胴が回転を開始して、停止ボタンの操作が受け付け可能になったときに、設定された指示情報(0~6)がメダル払出枚数表示LED4cの一の位に表示される(点灯)。そして、全回胴が停止すると指示モニター表示は消灯する。指示情報及び指示モニター表示と指示内容の関係は以下のとおりである。なお、「表示なし」は「0」を表示する。

10

【0290】

指示機能に係る条件装置作動時に、ナビモード情報の値が「0」の時は、イベントコマンド(当選データコマンド:A9H)からグループ化した値が周辺基板(副制御部160)に送信される(図42(A)参照)。押し順ベル1~押し順ベル27のグループ値は80Hで、押し順リプレイ1-1~押し順リプレイ2-6のグループ値は40Hである。制御部160は、押し順ベル又は押し順リプレイを認識できるが、操作すべき順序を認識不能なので、ナビ情報を報知できない。

【0291】

指示機能に係る条件装置作動時に、ナビモード情報の値が「1」の時は、一部の指示情報の値及びグループ化した値がイベントコマンド(当選データコマンド:A9H)から周辺基板(副制御部160)に送信される(チャンスゾーン2。図42(B)参照)。条件装置01EH~026H(押し順ベル1~27)の場合には、50%の振分け抽せんを行って、指示モニターに表示する。押し順ベルは3択であり、第1操作が正解すれば第2操作及び第3操作の順序に拘わらずベル小役(入賞目的小役)が入賞する。具体的には、01EH~026H(押し順ベル1~押し順ベル9)は左1stが正解なので、左中右を指示する「1」又は左右中を指示する「2」の何れかを50%の確率で抽せんして決定し、指示モニターに表示すると共に、周辺基板(副制御部160)に決定情報を送信する。副制御部160は、決定情報が「1」であれば左中右の順でナビ情報を報知する一方、決定情報が「2」であれば左右中の順でナビ情報を報知する。

20

【0292】

同様に、027H~02FH(押し順ベル10~18)は中1stが正解なので、中左右を指示する「3」又は中右左を指示する「4」の何れかを50%の確率で抽せんして決定して、指示モニターに表示すると共に、周辺基板(副制御部160)に決定情報を送信する。副制御部160は、決定情報が「3」であれば中左右の順でナビ情報を報知するが、決定情報が「4」であれば中右左の順でナビ情報を報知する。また、030H~038H(押し順ベル19~27)は右1stが正解なので、右左中を指示する「5」又は右中左を指示する「6」の何れかを50%の確率で抽せんして決定して、指示モニターに表示すると共に、周辺基板(副制御部160)に決定情報を送信する。副制御部160は、決定情報が「5」であれば右左中の順でナビ情報を報知する一方、決定情報が「4」であれば右中左の順でナビ情報を報知する。主制御部100は、押し順リプレイ1-1~押し順リプレイ2-6のグループ値は40Hを送信する。制御部160は、押し順リプレイを認識できるが、操作すべき順序を認識不能なので、ナビ情報を報知できない。

30

40

【0293】

指示機能に係る条件装置作動時に、ナビモード情報の値が「2」の時は、一部の指示情報の値及びグループ化した値がイベントコマンド(当選データコマンド:A9H)から周辺基板(副制御部160)に送信される(終了待ち。図43(A)参照)。押し順ベル1~押し順ベル27のグループ値は80Hであり、制御部160は、押し順ベルを認識できるが、操作すべき順序を認識不能なので、ナビ情報を報知できない。押し順リプレイ1はRT1状態からRT2状態に移行させる為の再遊技役であり、押し順リプレイ2はRT2状態からRT3状態に移行させる為の再遊技役である。02H(押し順リプレイ1-1)

50

又は 08H (押し順リプレイ 2 - 1) は左中右の順序が正解なので、正解操作を指示する「1」を指示モニターに表示すると共に、周辺基板 (副制御部 160) に指示情報を送信する。03H (押し順リプレイ 1 - 2) 又は 09H (押し順リプレイ 2 - 2) は左右中の順序が正解なので、正解操作を指示する「2」を指示モニターに表示すると共に、周辺基板 (副制御部 160) に指示情報を送信する。04H (押し順リプレイ 1 - 3) 又は 0AH (押し順リプレイ 2 - 3) は中左右の順序が正解なので、正解操作を指示する「3」を指示モニターに表示すると共に、周辺基板 (副制御部 160) に指示情報を送信する。

【0294】

同様に、05H (押し順リプレイ 1 - 4) 又は 0BH (押し順リプレイ 2 - 4) は中右左の順序が正解なので、正解操作を指示する「4」を指示モニターに表示すると共に、周辺基板 (副制御部 160) に指示情報を送信する。06H (押し順リプレイ 1 - 5) 又は 0CH (押し順リプレイ 2 - 5) は右左中の順序が正解なので、正解操作を指示する為の「5」を指示モニターに表示すると共に、周辺基板 (副制御部 160) に指示情報を送信する。07H (押し順リプレイ 1 - 6) 又は 0DH (押し順リプレイ 2 - 6) は右中左の順序が正解なので、正解操作を指示する為の「6」を指示モニターに表示すると共に、周辺基板 (副制御部 160) に指示情報を送信する。

【0295】

指示機能に係る条件装置作動時に、ナビモード情報の値が「3」の時は、指示情報の値がイベントコマンド (当選データコマンド: A9H) から周辺基板 (副制御部 160) に送信される (図 43 (B) 参照)。押し順ベル及び押し順リプレイの正解操作を指示する為の数値 (1 ~ 6) を、図 42 (B) 及び図 43 (A) で説明した通りに指示モニターに表示すると共に、周辺基板 (副制御部 160) に指示情報を送信する。指示機能に係る条件装置作動時に、RT 情報が「0」の時は、ナビモード情報の値が「1」~「3」であったとしても、ナビモード情報の値が「0」と同様に、イベントコマンド (当選データコマンド: A9H) からグループ化した値が周辺基板 (副制御部 160) に送信される (図 44 参照)。押し順ベル 1 ~ 押し順ベル 27 のグループ値は 80H で、押し順リプレイ 1 - 1 ~ 押し順リプレイ 2 - 6 のグループ値は 40H である。制御部 160 は、押し順ベル又は押し順リプレイを認識できるが、操作すべき順序を認識不能なので、ナビ情報を報知できない。従って、副制御部 160 が改竄されてもゴト行為はできない。

【0296】

図 45 は、遊技状態遷移図 (RT 状態) である。

【0297】

図 33 との相違は、ボーナス役として実ボーナスゲーム (BB1 ~ BB2: 1 種役物連続作動装置) の他にプレミア演出ボーナスを設けた点であるので、他の説明は図 33 を援用する。

【0298】

プレミア演出ボーナスは、ボーナス遊技が終了すると、所定ゲーム数 (例えば、25 ゲーム) 高確率再遊技状態 (REP 確率約 2/3) となる RT 付き実ボーナスであり、プレミア演出ボーナス遊技の開始から RT ゲームが終了するまでプレミア演出が実行される。

【0299】

プレミア演出ボーナス図柄が表示されて、プレミア演出ボーナス遊技が入賞すると、副制御部 160 は、それを演出開始の契機として、プレミア演出を実行する。プレミア演出用データは、映像データ、音楽データ、歌声データ及びランプ制御データで構成されている。プレミア演出用データは、分割された演出用データ 0 ~ 演出用データ N (N は 2 以上の自然数) から成り、副制御部 160 は演出用データ 0 から順に再生して、演出用データ N の再生を終了すると、再び演出用データ 0 に戻って再生を繰り返す (ターンアラウンド再生)。副制御部 160 は、現在再生中の演出用データを記憶しており、ドアオープンやエラー発生した時に、エラー状態から復帰すると、記憶している演出用データの最初から再生を開始する。すなわち、プレミア演出の実行中に演出中断事由の発生を検出した後、演出開始条件が満たされると、現在記憶している演出用データの最初から再生するのであ

る。なお、演出用データ0～演出用データNは、表示する演出内容に合わせて分割されているので、等分（同じ長さのデータ）にする必要は無い。

【0300】

応用実施例（図23の追加説明）：

（22）ART抽選契機役：チェリー役、カボチャ役（スイカ役）、強ベル役（共通ベル役）、チャンス役や特殊リプレイ役等のレア役が当選したことを契機に、ART抽選が実行される。

【0301】

主制御部100は、スタートレバー9の正規操作を受け付けると役抽選を実行し、ART抽選契機役が当選すると、操作時間当てゲームを行うか否かを決定する。不当選の場合には、遊技状態とART抽選契機役に応じた抽選テーブルを用いてART抽選が実行される。一方、操作時間当てゲームが当選の場合には、主制御部100は、正解時間範囲を決定する。この正解時間範囲は、計時開始から停止ボタン部10の何れかが、第1停止操作された場合に正解とする時間範囲である。例えば、主制御部100は、正解時間範囲として「5秒±0.1秒」又は「4.9秒～5.1秒」と決定する。

10

【0302】

また、主制御部100は、当該ゲームが当選したことで正解時間範囲を副制御部160に送信して、約3秒間のフリーズ演出（リールロック及びリール演出）を行う。副制御部160は、第1停止操作の操作時間当てゲームが行われることと、0秒～10秒までカウントアップする計時メーターを表示演出装置11に表示すると共に、例えば、「停止ボタン部10が3秒～7秒の間に正解時間があります」と表示する。主制御部100は、フリーズ演出終了後にドラム部2が一定回転になったことを契機にして、操作時間の計時を開始すると共に、一定回転になった旨を副制御部160に送信する。副制御部160は、ドラム部2が一定回転になったことを契機に、経過秒数に従って計時メーターを0秒～10秒までカウントアップする。

20

【0303】

主制御部100は、停止ボタン部10の何れかが第1停止操作されると、計時していた時間を操作時間と決定して、副制御部160に送信する。主制御部100は、操作時間が正解時間範囲の4.9秒～5.1秒に入っていれば、正解抽選テーブルを用いてART抽選を実行する一方、正解時間範囲に入っていなければ、不正解抽選テーブルを用いてART抽選を実行する。正解抽選テーブルの当選確率は、不正解抽選テーブルの当選確率よりも高確率となっている。また、不正解抽選テーブルの当選確率は、操作時間当てゲームが不当選の場合の抽選テーブルよりも高確率となっている。即ち、当選確率は、正解抽選テーブル>不正解抽選テーブル>不当選抽選テーブルの関係にある。なお、今回遊技で正解抽選テーブル又は不正解抽選テーブルの何れかを決定し、次遊技のスタートレバー9の正規操作を受け付けたタイミングでART抽選を実行してもよい。

30

【0304】

ART遊技（有利遊技）において、操作時間当てゲームが当選の場合には、主制御部100は、スタートレバー9の正規操作を受け付けたタイミングで上乗せ抽選を実行し、上乗せ量又は上乗せセット数を決定する。そして、操作時間当てゲームに正解したことを条件に、決定された上乗せ量又は少なくとも1つ以上の上乗せセット数を付与する様にしてよい。即ち、主制御部100は、操作時間当てゲームを実行した場合、操作時間と正解時間範囲との関係が付与条件を満たすとき、有利遊技を行う権利を少なくとも1つ以上付与する。

40

【0305】

ART遊技（有利遊技）において、操作時間当てゲームが当選の場合には、主制御部100は、スタートレバー9の正規操作を受け付けたタイミングで上乗せ抽選を実行し、上乗せ量又は上乗せセット数を決定する。そして、操作時間当てゲームに正解した場合、副制御部160はスペシャルボタン14を点滅させて、表示演出装置11に操作する様に指示し、スペシャルボタン14の操作を契機に上乗せ量又は上乗せセット数を表示する様に

50

してもよい。

【0306】

更に、通常遊技やART遊技（有利遊技）において、操作時間当てゲームが当選の場合には、副制御部160は操作時間当てゲームに正解したことを契機にして、表示演出装置11に設定示唆演出を実行してもよい。例えば、設定示唆演出として、段階設定値が6の場合、5と6のプラカードを持ったキャラクタが登場したり、まさに設定6と表示してもよい。効果として、従来では、遊技者は、ウェイト（フリーズ演出）が解除されるまで液晶やリールを必ずしも注視する必要はなかったが、ウェイト解除タイミングを見計らう必要が出来たことで、遊技者の期待感を更に煽り、自力感も増す事が出来る。

【0307】

図46は、遊技状態遷移図（RT状態）及び左1st押し順小役である。図47は、中1st及び右1st押し順小役である。

【0308】

図33との相違は、ボーナス1（図23参照）が貫通型ボーナスと称されるものになった点である。ボーナス1は、1種役物連続作動装置又は2種役物連続作動装置のどちらでもよい。貫通型ボーナスであるボーナス1は、役抽選で内部当選しても、作動図柄が表示されても、ボーナスの作動が終了（ボーナスゲームが終了）しても、再遊技の当選確率を変動させない。つまり、内部当選時のRT状態を維持する役である。また、ボーナス1と小役が同時当選した場合、ボーナス図柄が優先して引き込み制御されるようになっている（ボーナス優先制御）。

【0309】

ボーナス1（第2種特別役物に係る役物連続作動装置が望ましい）：左ドラム2aに（BAR）、中ドラム2bに（BAR）、右ドラム2cに（赤チェリー）が有効ライン上に揃って停止すると、獲得枚数は0枚でその後にプレミア的なボーナス1が付与される（2種BB1が作動するBIGボーナス）。入賞するとBAR図柄が右上り一直線に揃った様に見えるので、遊技者にとって違和感はない。ボーナス1の遊技で、獲得枚数が144を超えると終了する。

【0310】

ボーナス1が内部当選して、ボーナス内部中になると当選時のRT状態が維持されるので、RT4はRT0～RT3の何れかとなる。再遊技役の当選確率が高いRT2又はRT3の状態、ボーナス1が内部当選して作動（入賞）しなかった場合には、次の遊技も高確率再遊技状態が維持される。これらのRT4状態（高確率再遊技状態）でリプレイが当選すると、リプレイの作動図柄が必ず表示される（リプレイ役の入賞又は作動）が、いずれかの小役が当選すると、ボーナス優先制御によりボーナス図柄が小役に優先して引き込み制御される。

【0311】

ところが、ボーナス1が内部当選した状態で、押し順小役（特に、左1st）が同時当選したときに、ボーナス図柄を引き込めないタイミングで停止スイッチが操作されると、出玉率が100%を超えるという問題が発生する。例えば、図24の押し順ベル1-1が当選すると、入賞させることが目的の目的小役（右下りベル役：FRU1）、第1小役の入賞を阻害する目的の阻害小役群を構成する複数種類の阻害小役（この場合は、3種類の9枚小役（FRU10、FRU23、FRU36）が同時に当選する。遊技者が左リールの18番のBAR図柄が通り過ぎたタイミングで停止スイッチを操作すると、13番若しくは番の緑カボチャ図柄、又は3番の上シン図柄が有効ライン上に停止する。仮に、13番の緑カボチャ図柄が有効ライン上に停止したとすると、目的小役（FRU1）と阻害小役（FRU36）の2つが入賞の可能性がある。遊技者が中リールを3番の青チェリー図柄を引き込めないタイミングで停止スイッチを操作すると、主制御部100は、阻害小役図柄を引き込めないで、目的小役（FRU1）のベル図柄を引き込む。この状態で目的小役（FRU1）のみが入賞の可能であるが、右リールのリプレイ図柄は100%引き込めるので、主制御部100は目的小役を入賞させて9枚を払い出すことになる。逆に、遊

10

20

30

40

50

技者が中リールを3番の青チェリー図柄を引き込むタイミングで停止スイッチを操作すると、障害小役だけがテンパイ状態となるが、1/3の確率で入賞するので増減は0枚となる。つまり、遊技者がボーナス内部中であるRT4状態（高確率再遊技状態）で、ボーナス1図柄を意図的に狙わずにボーナス入賞を避け続けると、出玉率が100%を超えるので、リプレイ当選時にはメダルは減らず、更に小役当選時にメダルを増やすことが可能となる。その結果、遊技者によって攻略されるという事態が生じる。

【0312】

図46(B)は、ボーナス内部中のRT4状態（RT0、RT1の低確率再遊技状態又はRT3～RT4の高確率再遊技状態）で、押し順ベル役（左）が当選したことを示しており、図23との相違点は、更に、停止制御変更用の1枚役のFRU40が同時当選していることであるが、ボーナス非内部中には、図27～図32で説明した通りの停止制御が行われるので説明を援用する。

10

【0313】

押し順ベル役（左）は、正解となる第一停止操作が左停止ボタン10aであり、続く操作は中停止ボタン10bでも右停止ボタン10cどちらでもよい。押し順ベル1は1回押し順タイプの押し順小役であり、入賞させることを目的とし、配当は9枚の第1小役（右下リベル役：FRU1）、第1小役の入賞を障害する目的の第2小役群を構成する複数種類の第2小役（この場合は、3種類の9枚小役（FRU10、FRU23、FRU36）が同時に当選する（図24の押し順ベル1-1参照）。更に、停止制御変更用の1枚役のFRU40が同時に当選するようになっている。押し順ベル1-1～押し順ベル1-9まで9種類あるが、停止制御変更用の1枚役が同時当選すること以外は同様なので、説明を援用する。また、押し順ベル役（中）及び押し順ベル役（右）もあるが、図27から図32の説明を援用する。なお、これらの説明は、ボーナスが不当選時（非内部中）の説明であり、ボーナス非内部中において押し順ベル役（左）が同時当選して、図27(A)の状態、遊技者が正解操作順序の左停止ボタン10aを第一停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で左ドラム2aを停止させ、上シン図柄/BAR図柄/緑カボチャ図柄の何れか1つを有効ラインに引き込む為の制御を行う。

20

【0314】

一方、遊技者が、ボーナス非内部中に、全リールが回転している状態（図29(A)参照）で、不正解操作順序の右停止ボタン10cを第一停止操作した場合に、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で右ドラム2cを停止させ、BAR図柄、青セブン図柄又は緑カボチャ図柄の何れか1つを必ず有効ラインに引き込む為の制御を行う（図29(B)参照）。従って、3つの障害小役の内、何れか1つの障害小役図柄が必ず有効ライン上に停止する。図29(B)の場合には、BAR図柄が有効ラインに停止しているので、この時点において、FRU10しか入賞する可能性はなく、またベル図柄（小役明示図柄）が右上段に停止している。

30

【0315】

ボーナス内部中において、押し順ベル役（左）が当選した場合、BB1、FRU1、FRU10、FRU23、FRU36及びFRU40が同時に当選した状態になる（図46(B)参照）。遊技者がDDTポイントであるBAR図柄を狙って、正解操作順序の左停止ボタン10aを第一停止操作した場合に、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で左ドラム2aを停止させ、BAR図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う。BAR図柄が有効ラインに停止すると、この時点において、BB1、FRU1、FRU10及びFRU40の何れかが入賞する可能性がある。遊技者が16番の青セブン図柄を狙って、中停止ボタン10bを第二停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で中ドラム2bを停止させ、BAR図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う。その理由は、主制御部100がFR

40

50

U 1、F R U 1 0 及び F R U 4 0 の図柄に優先してボーナス図柄を引き込む停止制御を行うからである。この状態では、B B 1 しか入賞する可能性はなく、遊技者が赤チェリー図柄を狙って、右停止ボタン 1 0 c を第三停止操作した場合、B B 1 が入賞する一方、赤チェリー図柄を引き込めないタイミングで右停止ボタン 1 0 c を第三停止操作すると、B B 1 の取りこぼし目が表示される。

【 0 3 1 6 】

しかしながら、第一停止操作後に、遊技者が右リール 1 2 番の B A R 図柄をピタ押しして、右停止ボタン 1 0 c を第二停止操作した場合、1 3 番の赤チェリー図柄は停止させることができない。その場合、主制御部 1 0 0 は、ボーナス内部中には、F R U 1 0 の図柄である B A R 図柄ではなく、図柄組合せが多い F R U 4 0 の上シン図柄又は白カボチャ図柄の何れかを有効ライン上に引き込む。その後、第三停止操作で中停止ボタン 1 0 b を操作すると、リプレイ図柄又は白カボチャ図柄の何れかを有効ライン上に引き込んで F R U 4 0 を入賞させてメダルを 1 枚だけ払い出す。従って、遊技者は 2 枚の損をすることになるので、攻略性を無くすることができる。

10

【 0 3 1 7 】

また、左リールの第一停止操作で B A R 図柄を外した場合、主制御部 1 0 0 は上シン図柄又は緑カボチャ図柄を停止させるが、ボーナス内部中には、その後の操作で中リールにリプレイ図柄又は白カボチャ図柄、右リールに上シン図柄又は白カボチャ図柄を停止させて、F R U 4 0 を入賞させる。即ち、障害小役である F R U 2 3 及び F R U 3 6 の図柄の蹴飛ばし制御を行って、払出し枚数の多い障害小役を入賞させない。その結果、ボーナス内部中の出玉率を 1 0 0 % 未満に設定できるので、攻略性を無くすることができる。

20

【 0 3 1 8 】

図 4 6 (B) のボーナス内部中において、遊技者が不正解操作順序の中停止ボタン 1 0 b 又は右停止ボタン 1 0 c を第一停止操作した場合には、2 つの停止制御が考えられる。

【 0 3 1 9 】

第一の制御として、主制御部 1 0 0 は、不正解操作順序の場合、ボーナス図柄又は F R U 4 0 の図柄を有効ライン上に停止させて、B B 1 又は F R U 4 0 (停止制御変更用の制御変更小役、配当は 2 枚以下) しか入賞させない停止制御を実行する。すなわち、ボーナス内部中には、F R U 4 0 (制御変更小役) が同時に当選しているので、B B 1 図柄を引き込めない場合、F R U 4 0 図柄を引き込んで、配当の多い小役 (目的小役及び 3 つの障害小役) は入賞させない様にする。

30

【 0 3 2 0 】

第二の制御として、主制御部 1 0 0 は、不正解操作順序の場合、ボーナス図柄又は 3 つの障害小役の何れかの図柄を有効ライン上に停止させて、B B 1 又は障害小役しか入賞させない停止制御を実行する。すなわち、ボーナス内部中には、配当は多いが取りこぼす可能性がある障害小役が同時に当選しているので、B B 1 図柄を引き込めない場合、何れかの障害小役図柄を引き込んで、配当の多い目的小役及び制御変更小役は入賞させない様にする。

【 0 3 2 1 】

ボーナス内部中において、図 4 7 (A) の押し順ベル役 (中) が当選した場合には、B B 1、F R U 2、F R U 1 0、F R U 2 3 及び F R U 3 6 が同時に当選した状態になる。

40

【 0 3 2 2 】

遊技者が正解操作順序の中停止ボタン 1 0 b を第一停止操作した場合、主制御部 1 0 0 は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ ~ 4 コマの範囲で中ドラム 2 b を停止させるが、正解操作順序であるにも拘らず、F R U 2 のベル図柄は蹴飛ばして、B A R 図柄 (ボーナス図柄) 又は何れかの障害小役図柄を引き込む様に停止制御を変更する。なお、ボーナス非内部中には、目的小役の F R U 2 のベル図柄を引き込む。その後の第二、第三停止操作でボーナス図柄を引き込んだ場合にはボーナス入賞となるが、引き込めない場合はボーナス取りこぼしとなる。また、その後の第二、第三停止操作で障害小役図柄を引き込んだ場合には障害小役入賞となって 9 枚のメダルが払

50

い出されるが、引き込めない場合は小役取りこぼしとなって、小役コボシ目図柄が表示される。しかし、ボーナス内部中なので、主制御部 100 は、RT 状態を変更しない。

【0323】

ボーナス内部中において、図 47 (B) の押し順ベル役 (右) が当選した場合には、BB1、FRU3、FRU10、FRU23 及び FRU36 が同時に当選した状態になる。

【0324】

遊技者が正解操作順序の右停止ボタン 10c を第一停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ ~ 4 コマの範囲で中ドラム 2b を停止させるが、正解操作順序であるにも拘らず、FRU3 のベル図柄は蹴飛ばして、赤チェリー図柄 (ボーナス図柄) 又は何れかの阻害小役図柄を引き込む様に停止制御を変更する。なお、ボーナス非内部中には、目的小役の FRU3 のベル図柄を引き込む。その後の第二、第三停止操作でボーナス図柄を引き込んだ場合にはボーナス入賞となるが、引き込めない場合にはボーナス取りこぼしとなる。また、その後の第二、第三停止操作で阻害小役図柄を引き込んだ場合には阻害小役入賞となって 9 枚のメダルが払い出されるが、引き込めない場合には小役取りこぼしとなって、小役コボシ目図柄が表示される。しかし、ボーナス内部中なので、主制御部 100 は、RT 状態を変更しない。

【実施例 2】

【0325】

次に、上述の様に基本構成された回胴式遊技機の動作について、図面やフローチャート等を参照して詳細に説明する。特に、実施例 1 とは使用的に多少異なっており、リプレイの当選確率が変動し、実ボーナス及びアシストボーナス (ART、第 3 のボーナス又は疑似ボーナス等) を搭載している回胴式遊技機 (A + ART タイプ) について説明する。

【0326】

図 48 は、ドラムの図柄配置図である。

【0327】

左ドラム 2a (第 1 回胴)、中ドラム 2b (第 2 回胴) 及び右ドラム 2c (第 3 回胴) のそれぞれには、左ドラム図柄、中ドラム図柄及び右ドラム図柄が描かれた回胴帯 (図示せず) が、各ドラムの外周部において一周するように張り付けられている。

【0328】

各回胴帯には、それぞれ異なった並びの図柄 (赤セブン、黒 BAR、白 BAR、ブランク、チェリー、黄スイカ、赤スイカ、ベル、リブ 3、リブ 2 の 10 種類) が 20 個配置されている。

【0329】

図 49 は、図柄の組合せ表示判定図である。

【0330】

主制御部 100 は、ドラム部 2 が 3 個すべて停止したときに、遊技メダルの投入枚数に応じた窓部 3 の有効ライン上で入賞及び作動に係る図柄の組合せ表示判定を行う (図 49 (A) 参照)。但し、全ての遊技 (通常遊技、アシスト遊技及びボーナス遊技等) において、規定数は 3 枚と仮定して説明する。

【0331】

図 49 (B) 及び図 49 (C) は、遊技メダルを規定数 3 枚投入した場合の有効ラインであり、左ドラム 2a、中ドラム 2b 及び右ドラム 2c の順番で、第 1 ライン (中段、中段、中段 : 中央横ライン) のみが有効となる。すなわち、全ての遊技において、常に 3 枚投入で、有効ラインが第 1 ラインである。

【0332】

図 50 は、通常時及びボーナス作動時の配当表である。

【0333】

主制御部 100 は、リール (回胴又はドラム) が 3 個すべて停止したときに、有効ライン上 (図 49 参照) で入賞及び作動に係る図柄の組合せ表示判定を行う。

10

20

30

40

50

【 0 3 3 4 】

(1) ボーナス 1 (第 1 種特別役物に係る役物連続作動装置、R B B 1) : 左ドラム 2 a に (赤セブン)、中ドラム 2 b に (赤セブン)、右ドラム 2 c に (赤セブン) が有効ライン上に揃って停止すると、獲得枚数は 0 枚でその後にボーナス 1 が付与される (1 種 B B 1 が作動する)。赤セブン図柄が中央一直線に揃うので、遊技者にとって違和感はない。ボーナス 1 の遊技で、獲得枚数が 2 9 7 を超えると終了する。主制御部 1 0 0 は、ボーナス 1 と小役の何れかが同時当選している場合には、ボーナス図柄を優先して引き込む停止制御を行う。

【 0 3 3 5 】

(2) ボーナス 2 a (第 1 種特別役物、R B 1) : 左ドラム 2 a に (黒 B A R)、中ドラム 2 b に (黒 B A R)、右ドラム 2 c に (黒 B A R) が有効ライン上に揃って停止すると、獲得枚数は 0 枚でその後にボーナス 2 a が付与される (R B 1 が作動する)。黒 B A R 図柄が中央一直線に揃うので、遊技者にとって違和感はない。ボーナス 2 a の遊技で、1 2 回の遊技の結果が得られた時又は 2 回の入賞が得られた時に終了する。主制御部 1 0 0 は、ボーナス 2 a と小役の何れかが同時当選している場合には、ボーナス図柄を優先して引き込む停止制御を行う。ボーナス 2 a は、内部当選しても、図柄が表示されても及び作動が終了してもリプレイ状態 (R T 状態) を変動 (移行) させないで、R T 2 状態で当選した後に、再び同じ高確率再遊技状態に戻ることができる。これによって、A R T 状態を維持しつつ、ボーナス 2 a を連続して放出できるのである。

【 0 3 3 6 】

(3) ボーナス 2 b (第 1 種特別役物、R B 2) : 左ドラム 2 a に (白 B A R)、中ドラム 2 b に (白 B A R)、右ドラム 2 c に (白 B A R) が有効ライン上に揃って停止すると、獲得枚数は 0 枚でその後にボーナス 2 b が付与される (R B 2 が作動する)。白 B A R 図柄が中央一直線に揃うので、遊技者にとって違和感はない。ボーナス 2 b の遊技で、1 2 回の遊技の結果が得られた時又は 2 回の入賞が得られた時に終了する。主制御部 1 0 0 は、ボーナス 2 b と小役の何れかが同時当選している場合には、ボーナス図柄を優先して引き込む停止制御を行う。ボーナス 2 b は、内部当選しても、図柄が表示されても及び作動が終了してもリプレイ状態 (R T 状態) を変動 (移行) させないで、R T 2 状態で当選した後に、再び同じ高確率再遊技状態に戻ることができる。これによって、A R T 状態を維持しつつ、ボーナス 2 b を連続して放出できるのである。

【 0 3 3 7 】

(4) 中段ベル : 左ドラム 2 a に (ベル)、中ドラム 2 b に (ベル)、右ドラム 2 c に (ベル) が有効ライン上に揃って停止すると、中央一直線にベル図柄が表示され、中段ベルが入賞する。メダル (遊技媒体) の獲得枚数は、9 枚となる。

【 0 3 3 8 】

(5) 右上りベル : 例えば、左ドラム 2 a に (赤スイカ)、中ドラム 2 b に (ベル)、右ドラム 2 c に (リプレイ 3) が有効ライン上に揃って停止すると、右上りにベル図柄が表示され、右上りベルが入賞する。メダル (遊技媒体) の獲得枚数は、9 枚となる。

【 0 3 3 9 】

(6) 上段ベル : 左ドラム 2 a に (黄スイカ)、中ドラム 2 b に (リプレイ 3)、右ドラム 2 c に (リプレイ 3) が有効ライン上に揃って停止すると、上段にベル図柄が表示され、上段ベルが入賞する。メダル (遊技媒体) の獲得枚数は、9 枚となる。上段ベルは 2 7 種類あり、後述する押し順小役における阻害小役となる。

【 0 3 4 0 】

(7) 下段ベル : 例えば左ドラム 2 a に (赤スイカ)、中ドラム 2 b に (ブランク)、右ドラム 2 c に (白 B A R) が有効ライン上に揃って停止すると、下段にベル図柄が表示され、下段ベルが入賞する。メダル (遊技媒体) の獲得枚数は、9 枚となる。下段ベルは 2 7 種類あり、後述する押し順小役における阻害小役となる。

【 0 3 4 1 】

(8) 押し順小役 : 左 1 s t が正解押し順の押し順ベル役 (左)、中 1 s t が正解押し

順の押し順チェリー役（中）、右 1 s t が正解押し順の押し順チェリー役（右）の 3 種類あり、3 択の小役であって第 1 停止操作が正解であればその後の第 2・第 3 操作で目的小役が入賞する。3 択不正解の場合には、阻害小役（下段ベル）の何れか 1 つが入賞するときと、コボシ目が表示されるときがある。

【 0 3 4 2 】

（ 9 ）強チェリー：例えば、左ドラム 2 a に（リプレイ 3 ）、中ドラム 2 b に（チェリー）、右ドラム 2 c に（黄スイカ）が有効ライン上に揃って停止すると、チェリー図柄が右下り一直線に表示されて、強チェリーが入賞する。メダル（遊技媒体）の獲得枚数は 1 枚となる。

【 0 3 4 3 】

（ 1 0 ）弱チェリー：例えば、左ドラム 2 a に（リプレイ 3 ）、中ドラム 2 b に（チェリー）、右ドラム 2 c に（チェリー）が有効ライン上に揃って停止すると、弱チェリーが入賞する（チェリー図柄が右下り一直線に表示されない）。メダル（遊技媒体）の獲得枚数は 1 枚となる。

【 0 3 4 4 】

（ 1 1 ）スイカ：例えば、左ドラム 2 a に（ベル）、中ドラム 2 b に（赤スイカ）、右ドラム 2 c に 3 番の（白 B A R ）が有効ライン上に揃って停止すると、右上りにスイカ図柄が表示されて、スイカが入賞する。メダル（遊技媒体）の獲得枚数は、3 枚となる。

【 0 3 4 5 】

（ 1 2 ）中段チェリー（確定チェリー）：例えば、左ドラム 2 a に（チェリー）、中ドラム 2 b に（チェリー）、右ドラム 2 c に（チェリー）が有効ライン上に揃って停止すると、中段チェリーが入賞（作動）する。中段チェリーは再遊技役なので、メダル（遊技媒体）の獲得枚数は 0 枚となる。中央一直線にチェリー図柄を 3 つ揃って表示させることが可能である。中段チェリー役は、フリーズ抽選の契機役であり、当選するとフリーズ演出（リールロック及びリール演出）が行われ、最低 5 つの疑似ボーナスがストックされて直ちに放出される。

【 0 3 4 6 】

（ 1 3 ）右下リプレイ：例えば、左ドラム 2 a に 6 番の（ベル）、中ドラム 2 b に 2 番の（リプレイ 3 ）、右ドラム 2 c に 5 番の（ベル）が有効ライン上に揃った場合の役名であり、これに対してメダルは獲得されないが、そのゲームのベット枚数を維持した状態で次ゲームを行うことができる。次ゲーム以降連続で揃っても有効であり、リプレイが不成立となるゲームまでコインを消費せずに遊技し続けることができる。遊技開始前にメダルが自動的に投入される演出が行われ、遊技者のスタートレバー 9 の操作によって、次のゲームを行うことができる。乱数抽選で右下リプレイが単独で内部当選すると、フラグエリアに対応する R P フラグを立て、必ずリプレイ図柄が表示される。見た目では、リプレイ図柄が右下り一直線に揃う。右下リプレイの作動図柄が表示されても再遊技確率は変動しない。

【 0 3 4 7 】

（ 1 4 ）中段リプレイ（R T 2 移行リプレイ）：例えば、左ドラム 2 a に 5 番の（リプレイ 2 ）、中ドラム 2 b に 1 2 番の（リプレイ 3 ）、右ドラム 2 c に 1 7 番の（リプレイ 3 ）が有効ライン上に揃って停止すると、中央一直線にリプレイ図柄が表示されて、中段リプレイが作動する。乱数抽選で中段リプレイが内部当選して、このリプレイ図柄が表示されると、再遊技確率が約 1 / 2 に変動して、R T 2 状態に移行する。この R T 2 状態では比較的ハズレ（不当選）となる確率も高い。中段リプレイと右下リプレイが同時に当選する押し順リプレイ 1 は、R T 1 状態から R T 2 状態に移行させる為の再遊技役であり、正解押し順で中段リプレイが入賞する一方、他の押し順で右下リプレイが入賞する。

【 0 3 4 8 】

（ 1 5 ）上段リプレイ（R T 2 移行リプレイ）：例えば、左ドラム 2 a に 1 0 番の（赤セブン）、中ドラム 2 b に 1 3 番の（チェリー）、右ドラム 2 c に 1 2 番の（ blanks ）が有効ライン上に揃って停止すると、上段一直線にリプレイ図柄が表示されて、上段リブ

10

20

30

40

50

レイが作動する。中段リプレイと同様に、このリプレイ図柄が表示されると、再遊技確率が約 $1/2$ に変動して、R T 2 状態に移行する。この R T 2 状態では比較的ハズレ（不当選）となる確率も高い。上段リプレイと右下リプレイが同時に当選する押し順リプレイ 2 は、R T 1 状態から R T 2 状態に移行させる為の再遊技役であり、正解押し順で上段リプレイが入賞する一方、他の押し順で右下リプレイが入賞する。

【0349】

（16）右上リプレイ（R T 1 移行リプレイ）：例えば、左ドラム 2 a に 19 番の（黒BAR）、中ドラム 2 b に 17 番の（リプレイ 3）、右ドラム 2 c に 7 番の（blank）が有効ライン上に揃った場合の役名であり、これに対してメダルは獲得されないが、そのゲームのベット枚数を維持した状態で次ゲームを行うことができる。見た目では、リプレイ図柄が右下リ一直線に揃う。乱数抽選で R T 1 移行リプレイが内部当選し、このリプレイ図柄が表示されると、右上リプレイが作動して再遊技確率が変動し、R T 1 状態に移行する（転落リプレイ）。右上リプレイと右下リプレイが同時に当選する押し順リプレイ 3 は、R T 2 状態から R T 1 状態に移行させる為の再遊技役であり、転落押し順で右上リプレイが入賞する一方、他の押し順で右下リプレイが入賞する。

10

【0350】

（17）バラケ目リプレイ（R T 1 移行リプレイ）：例えば、左ドラム 2 a に 15 番の（赤スイカ）、中ドラム 2 b に 1 番の（ベル）、右ドラム 2 c に 17 番の（赤セブン）が有効ライン上に揃った場合の役名であり、これに対してメダルは獲得されないが、そのゲームのベット枚数を維持した状態で次ゲームを行うことができる。見た目では、同種図柄が一直線に表示されず、図柄が秩序正しく停止していない状態のバラケ目が表示される。乱数抽選でバラケ目リプレイが内部当選し、このリプレイ図柄が表示されると、再遊技 1 の作動により再遊技確率が変動し、R T 1 状態に移行する（転落リプレイ）。バラケ目リプレイと右下リプレイが同時に当選する押し順リプレイ 4 は、R T 2 状態から R T 1 状態に移行させる為の再遊技役であり、転落押し順でバラケ目リプレイが入賞する一方、他の押し順で右下リプレイが入賞する。

20

【0351】

（17）押し順小役（押し順ベル役）のコボシ目（1～m）：後述する押し順小役でベル役を取りこぼした時に、有効ライン上に表示される特殊図柄（転落図柄）であり、何れか一つの特殊図柄（転落図柄）が表示されると再遊技確率が変動して、R T 1 状態に移行する。例えば、左ドラム 2 a に 12 番の（黄スイカ）、中ドラム 2 b に 20 番の（黄スイカ）、右ドラム 2 c に（リプレイ）が有効ライン上に表示（転落図柄が表示）されると、遊技状態が R T 1 状態に移行する（他の図柄組合せは省略する）。

30

【0352】

主制御部 100 は、複数の小役が同時に当選する押し順小役と、複数のリプレイが同時に当選する押し順リプレイをまとめてグループ役（又は、押し順グループ役）として管理しており、非 A T 中（アシスト機能の非発動中）に、押し順小役又は押し順リプレイの何れが内部当選しても、グループ役が当選したという情報を副制御部 160 に送信するだけなので、副制御部 160 は正解押し順を認識できない。主制御部 100 は、第二停止操作後に入賞役情報を副制御部 160 に送信し、副制御部 160 は入賞役情報に基づいて演出を行う。

40

【0353】

図 5 1 ～ 図 5 3 は、押し順小役（左ファースト、中ファースト又は右ファースト）の条件装置の組合せ表（小役の同時当選パターン）である。

【0354】

押し順小役とは、停止ボタン部 10 の操作順序（停止ボタン部 10 の押し順）が正解の場合に必ずベル小役（入賞目的小役の右上ベル（F R U 1）、中段ベル（F R U 2）又は上段ベル（F R U 3））を入賞させる一方、不正解手順の場合には、同時当選している複数種類の 9 枚小役（障害小役は 27 種類）の何れか 1 つを入賞させる時と、複数のコボシ目（障害小役の取りこぼし図柄）の中の 1 つを表示する時がある重複当選小役である。こ

50

の押し順小役は3分の1で入賞するので、3択小役(1/3入賞小役)とも言える。つまり、第1操作が正解であれば、必ずベル小役が入賞する。

【0355】

押し順ベル役(左)は、正解となる第一停止操作が左停止ボタン10aであり、続く操作は中停止ボタン10bでも右停止ボタン10cどちらでもよい。押し順ベル1は1回押し順タイプの押し順小役であり、入賞させることを目的とし、配当は9枚の第1小役(右上リベル役:FRU1)、第1小役の入賞を阻害する目的の第2小役群を構成する複数種類の第2小役(この場合は、3種類の9枚小役(FRU8、FRU21、FRU34)が同時に当選する(図51の押し順ベル1-1参照)。また、第1小役の入賞を阻害する目的の第3小役(FRU4:配当3枚)が同時当選するので、合計5つの小役が当選状態となる。押し順ベル1には、押し順ベル1-1~押し順ベル1-9まで9種類あるので、遊技者は各リールの出目(停止図柄)を見て9枚役の阻害小役を取りこぼさないように、図柄を狙って停止ボタン部10を操作することができない。ボーナス1又はボーナス2が内部当選している状態で、押し順ベル役(左)が内部当選して、遊技者の第一停止操作が左停止ボタン10aのとき、主制御部100は、第1小役(9枚配当)と第3小役(3枚配当)の共通図柄を停止させる。そして、遊技者の第二停止操作が中停止ボタン10b又は右停止ボタン10cの何れであっても、主制御部100は、第3小役の図柄を停止させるので、ベースを下げることができる。従って、ボーナス内部中に第1小役は入賞させないようになっている(進歩性のポイント)。

10

【0356】

押し順小役(中)は、正解となる第一停止操作が中停止ボタン10bであり、続く操作は左停止ボタン10aでも右停止ボタン10cどちらでもよい。押し順小役(中)は1回押し順タイプの押し順小役であり、入賞させることを目的とし配当は同じ9枚の第1小役(中段ベル役:FRU2)、第1小役の入賞を阻害する目的の第2小役群を構成する複数種類の第2小役(この場合は、3種類の9枚小役(FRU8、FRU21、FRU34)が同時に当選する(図52の押し順小役2-1参照)。押し順小役2と押し順ベル1は、当選する第1小役が異なることと、第3小役が同時に当選しないことである。押し順小役(中)には、押し順小2-1~押し順小2-9まで9種類あるので、遊技者は各リールの出目(停止図柄)を見て9枚役の阻害小役を取りこぼさないように、図柄を狙って停止ボタン部10を操作することができない。

20

30

【0357】

押し順小役(右)は、正解となる第一停止操作が右停止ボタン10cであり、続く操作は左停止ボタン10aでも中停止ボタン10bどちらでもよい。押し順小役(右)は1回押し順タイプの押し順小役であり、入賞させることを目的とし配当は同じ9枚の第1小役(上段ベル役:FRU3)、第1小役の入賞を阻害する目的の第2小役群を構成する複数種類の第2小役(この場合は、3種類の9枚小役(FRU8、FRU21、FRU34)が同時に当選する(図53の押し順小役3-1参照)。押し順小役3と押し順ベル1は、当選する第1小役が異なることと、第3小役が同時に当選しないことである。押し順小役(右)には、押し順小3-1~押し順小3-9まで9種類あるので、遊技者は各リールの出目(停止図柄)を見て9枚役の阻害小役を取りこぼさないように、図柄を狙って停止ボタン部10を操作することができない。

40

【0358】

図54~図55は、窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。

【0359】

例えば、主制御部100は、乱数抽選により図51に示した押し順ベル1-1を内部当選させると、上述した通り、FRU1+FRU4+FRU8+FRU21+FRU34の条件装置を同時に作動(4種類の異なる9枚小役と1種類の3枚小役を同時当選)させ、ROM101に対応して記憶する操作順序情報(左1st)に基づいて、左の操作順序が入賞操作順序であると判断する。主制御部100は、この状態で、当選役、停止制御テーブル及び得点情報に基づいて停止演算処理(左1stでFRU1とFRU4の共通図柄を

50

引き込む処理)を実行し、遊技者が何時どのタイミングで停止ボタン部10を操作しても直ちに停止制御できるように、滑りコマ数テーブルを作成する。また、第一停止操作後、及び第二停止操作後にも同様に、滑りコマ数テーブルを作成する(図10の説明参照)。

【0360】

図54(A)は、全てのドラム部2が上から下へ一定速度で回転している状態を示している。遊技者が、図54(A)の状態、正解操作順序の左停止ボタン10aを第一停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ~4コマの範囲で左ドラム2aを停止させ、赤セブン図柄/リブ2図柄/赤スィカ図柄の何れか1つを有効ラインに引き込む為の制御を行う(単に、ドラム部2を滑りコマ数分だけ移動させているに過ぎない。図54(B)参照)。例えば、10番の赤セブン図柄が有効ライン上に停止して、下段に11番のベル図柄が表示される。この図54(B)の状態、主制御部100は、中停止ボタン10b又は右停止ボタン10cの何れが操作されてもいい様に、第一停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成しており、遊技者が中停止ボタン10bを第二停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照して、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ~4コマの範囲で中ドラム2bを停止させ、ベル図柄(小役明示図柄)を有効ラインに引き込む為の制御を行う(図54(C)参照)。この図54(C)の状態、FRU1がテンパイして、ベル図柄(小役明示図柄)が右上り一直線に表示されている。主制御部100は、右停止ボタン10cが操作されてもいいように、第二停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成し、右停止ボタン10cを第三停止操作した場合に、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照して、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ~4コマの範囲で右ドラム2cを停止させて、リブ3図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う(図54(D)参照)。結果的に、第一停止操作が正解であればFRU1が必ず入賞して、ベル図柄(小役明示図柄)が右上り一直線に表示されて9枚のメダルが払い出される。但し、見た目上はベル図柄が一直線に表示されるが、図柄一直線表示は入賞ライン上であっても、入賞ライン上で無くてもよい。なお、ボーナス非内部中は、第二停止操作時に配当の多いFRU1図柄を優先させて引き込むので、図柄組合せが多いFRU4図柄は引き込まないようになっている。逆に、ボーナス内部中は、小役図柄よりもボーナス図柄を優先して引き込む制御を行っているが、ボーナス図柄を引き込めない場合は、FRU1とFRU4の共通図柄(赤セブン図柄/リブ2図柄/赤スィカ図柄)を引き込むが、第二停止操作時に図柄組合せが多いFRU4図柄を優先させて引き込むので、配当の多いFRU1図柄は引き込まないようになっている。

【0361】

図55は、遊技者が左停止ボタン10aを第一停止操作(正解操作)した後に、右停止ボタン10cを第二停止操作した場合を示しており、第一停止操作が正解であればFRU1が必ず入賞して、ベル図柄(小役明示図柄)が右上り一直線に表示されて9枚のメダルが払い出される。但し、見た目上はベル図柄が一直線に表示されるが、入賞ライン上であっても、入賞ライン上で無くてもよい。なお同様に、ボーナス非内部中は、第二停止操作時に配当の多いFRU1図柄を優先させて引き込むので、図柄組合せが多いFRU4図柄は引き込まないようになっている。逆に、ボーナス内部中は、小役図柄よりもボーナス図柄を優先して引き込む制御を行うが、ボーナス図柄を引き込めない場合は、第二停止操作時に図柄組合せが多いFRU4図柄を優先させて引き込むので、配当の多いFRU1図柄は引き込まないようになっている。

【0362】

図56は、窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。但し、図56(A)は、図54(A)と同じなので、重複する説明を省略する。

【0363】

遊技者が、図56(A)の状態、不正解操作順序の右停止ボタン10cを第一停止操作した場合に、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ~4コマの範囲で右ドラム2cを停止させ、黒BAR図柄、白B

A R 図柄又はチェリー図柄の何れか 1 つを必ず有効ラインに引き込む為の制御を行う（図 5 6（B）参照）。従って、3 つの障害小役の内、何れか 1 つの障害小役図柄が必ず有効ライン上に停止する。この場合、黒 B A R 図柄が有効ラインに停止しているので、この時点において、F R U 8 しか入賞する可能性はなく、またベル図柄（小役明示図柄）が右下段に停止している。

【0364】

この図 5 6（B）の状態、主制御部 100 は、左停止ボタン 10 a 又は中停止ボタン 10 b の何れを操作されてもいいように、第一停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成しており、遊技者が左停止ボタン 10 a を第二停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ～4 コマの範囲で左ドラム 2 a を停止させて、引き込み範囲内に赤セブン図柄があれば当該図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う（図 5 6（C）参照）。10 番の赤セブン図柄が引き込めるのは、有効ライン上に 10 番～14 番の 5 つの図柄があるときなので、引込確率は 25 %（5 / 20）となる。10 番の赤セブン図柄が引き込めなければ、ハズレ目図柄を有効ライン上に停止させて、第 3 停止で障害役のコボシ目（R T 変動契機図柄）を表示する。

10

【0365】

この図 5 6（C）の状態では、F R U 8 がテンパイしており、表示窓の下段にベル図柄（小役明示図柄）が一直線に 2 つ表示されている。主制御部 100 は、中停止ボタン 10 b が操作されてもいいように、第二停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成し、遊技者が中停止ボタン 10 b を第三停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ～4 コマの範囲で中ドラム 2 b を停止させ、ブランク図柄を有効ラインに引き込む制御を行う（図 5 6（D）参照）。図では F R U 8 が入賞して、ベル図柄（小役明示図柄）が下段一直線に表示されて 9 枚のメダルが払い出される。15 番のブランク図柄が引き込めるのは、有効ライン上に 15 番～19 番の図柄があるときなので、引込確率は 25 %（5 / 20）となる。その一方、ブランク図柄を有効ラインに引き込めない場合には、障害役（押し順小役）の取りコボシ目を表示する（図示せず）。なお、第一停止で不正解操作順序の中停止ボタン 10 b を操作した場合についても、同様の停止制御なので説明を省略する。

20

【0366】

図 5 7 は、窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。但し、図 5 7（A）は、図 5 4（A）と同じなので、重複する説明を省略する。

30

【0367】

例えば、主制御部 100 は、乱数抽選により図 5 2 に示した押し順ベル 2 - 1 を内部当選させると、上述した通り、F R U 2 + F R U 8 + F R U 2 1 + F R U 3 4 の条件装置を同時に作動（4 種類の異なる 9 枚小役が同時に当選）させ、ROM 101 に対応して記憶する操作順序情報（中 1 s t）に基づいて、中の操作順序が入賞操作順序であると判断する。主制御部 100 は、この状態で、当選役、停止制御テーブル及び得点情報に基づいて停止演算処理（中 1 s t で F R U 2 図柄を引き込む処理）を実行し、遊技者が何時どのタイミングで停止ボタン部 10 を操作しても直ちに停止制御できるように、滑りコマ数テーブルを作成する。また、第一停止操作後、及び第二停止操作後にも同様に、滑りコマ数テーブルを作成する（図 10 の説明参照）。

40

【0368】

図 5 7（A）の状態、遊技者が正解操作順序の中停止ボタン 10 b を第一停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0 コマ～4 コマの範囲で中ドラム 2 b を停止させ、例えば 11 番のベル図柄を有効ラインに引き込む為の制御を行う。この図 5 7（B）の状態、主制御部 100 は、左停止ボタン 10 a 又は右停止ボタン 10 c の何れを操作されてもいい様に、第一停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成しており、遊技者が右停止ボタン 10 c を第二停止操作した場合、主制御部 100 は、滑りコマ数テーブルを参照して、該当する滑りコマ数デー

50

タに基づいて、0コマ～4コマの範囲で右ドラム2cを停止させ、ベル図柄を有効ラインに引き込む為の制御を行う(図57(C)参照)。この図57(C)の状態、FRU2がテンパイして、ベル図柄(小役明示図柄)が一直線に表示されている。主制御部100は、左停止ボタン10aが操作されてもいいように、第二停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成し、左停止ボタン10aを第三停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で左ドラム2aを停止させて、ベル図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う(図57(D)参照)。結果的に、第一停止操作が正解であればFRU2が必ず入賞して、ベル図柄(小役明示図柄)が有効ラインである中央一直線に表示されて9枚のメダルが払い出される。但し、見た目上はベル図柄が一直線に表示されるが、入賞ライン上であっても、入賞ライン上で無くてもよい。なお、第一停止操作が中停止ボタン10bで、第二停止操作が左停止ボタン10aの場合も同様なので、説明を省略する。

10

【0369】

図58は、窓部の図柄表示状態を時系列的に示した模式図である。但し、図58(A)は、図54(A)と同じなので、重複する説明を省略する。

【0370】

例えば、主制御部100は、乱数抽選により図53に示した押し順ベル3-1を内部当選させると、上述した通り、FRU3+FRU8+FRU21+FRU34の条件装置を同時に作動(4種類の異なる9枚小役が同時に当選)させ、ROM101に対応して記憶する操作順序情報(右1st)に基づいて、右の操作順序が入賞操作順序であると判断する。主制御部100は、この状態で、当選役、停止制御テーブル及び得点情報に基づいて停止演算処理(右1stでFRU3図柄を引き込む処理)を実行し、遊技者が何時どのタイミングで停止ボタン部10を操作しても直ちに停止制御できるように、滑りコマ数テーブルを作成する。また、第一停止操作後、及び第二停止操作後にも同様に、滑りコマ数テーブルを作成する(図10の説明参照)。

20

【0371】

図58(A)の状態、遊技者が正解操作順序の右停止ボタン10cを第一停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で右ドラム2cを停止させ、例えば16番のリブ3図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う。この図58(B)の状態、主制御部100は、左停止ボタン10a又は中停止ボタン10bの何れを操作されてもいい様に、第一停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成しており、遊技者が左停止ボタン10aを第二停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照して、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で左ドラム2aを停止させ、黄スイカ図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う(図58(C)参照)。この図58(C)の状態、FRU3がテンパイして、ベル図柄(小役明示図柄)が上段に表示されている。主制御部100は、中停止ボタン10bが操作されてもいいように、第二停止操作後の滑りコマ数テーブルを作成し、中停止ボタン10bを第三停止操作した場合、主制御部100は、滑りコマ数テーブルを参照し、該当する滑りコマ数データに基づいて、0コマ～4コマの範囲で中ドラム2bを停止させて、リブ3図柄を有効ラインに引き込む為の停止制御を行う(図58(D)参照)。結果的に、第一停止操作が正解であればFRU3が必ず入賞して、ベル図柄(小役明示図柄)が非有効ラインである上段一直線に表示されて9枚のメダルが払い出される。但し、見た目上はベル図柄が一直線に表示されるが、入賞ライン上であっても、入賞ライン上で無くてもよい。なお、第一停止操作が右停止ボタン10cで、第二停止操作が中停止ボタン10bの場合も同様なので、説明を省略する。

30

40

【0372】

図59は、遊技状態遷移図(RT状態)である。

【0373】

図のRT0は、リプレイ役(再遊技役)の当選確率に変動していない初期状態(非RT状態)であり、段階設定値が打ち直された直後のゲーム又はボーナス1(第1種特別役物

50

に係る役物連続作動装置、R B B 1) が終了した次のゲームから、初期状態(「初期リプレイ状態」とも言う。)となって一般ゲームが開始する。この一般ゲームにおけるリプレイの当選確率(リプレイ確率)は約 1 / 7 . 3 であり、特に R T 1 移行リプレイ(再遊技 1) 及び R T 2 移行リプレイ(再遊技 2) が内部当選しないので、この状態から R T 1 へ移行するには、上述した押し順小役のコボシ目が有効ライン上に表示されなければならない。一方、R B B 1 が内部当選、図柄表示により作動又は所定枚数越えの払出しで終了しても R T 4、ボーナスゲーム(1 種 B B 中)、R T 0 となるだけなので、このルートでも R T 1 へ移行することはできない。また、ボーナス 2 a (第 1 種特別役物、R B 1) 及びボーナス 2 b (第 1 種特別役物、R B 2) は、内部当選しても、図柄が表示されても及び作動が終了してもリプレイ状態(R T 状態)を変動(移行)させず、R T 0 状態に戻るの
10
で、R T 1 へ移行することはできない。

【0374】

R T 0 状態の一般ゲームで押し順小役(3 択押し順ベル役)が内部当選して、停止ボタン 1 0 の停止操作手順をミスすることによってコボシ目図柄が有効ライン上に表示されると、次のゲームから R T 1 状態となる(継続ゲーム数は定められていない。つまり、無限である)。この R T 1 状態におけるリプレイ確率もまた約 1 / 7 . 3 であり、図 5 0 に示した殆どの役が乱数抽選されて、単独又は複数同時当選可能となる。つまり、初期状態と R T 1 状態の遊技が、リプレイ確率がほぼ同じ約 1 / 7 . 3 の遊技状態であるが、遊技者が主に滞在する通常遊技はこの R T 1 状態である。但し、この初期状態では、R T 1 移行リプレイ~R T 2 移行リプレイは当選しないので、コボシ目図柄が有効ライン上に表示され
20
ない限り、R T 1 状態~R T 2 状態に移行できない。

【0375】

R T 1 状態で R T 2 移行リプレイ(再遊技 2) が内部当選し、作動図柄が有効ライン上に表示されると、再遊技確率が変動して R T 2 状態に移行するが、リプレイ確率が約 6 0 % に上昇するが、ハズレとなることも頻繁にある。

【0376】

R T 1 移行リプレイ(再遊技 1) は、遊技者が停止ボタン部 1 0 を操作した時に、偶然に 6 択押し順が正解して R T 2 移行リプレイが作動すると、R T 2 状態に移行してしまうので、逸早く R T 1 状態に落とす為の機能(つまり、コボシ目と同じ機能)を有している
(転落リプレイ)。
30

【0377】

ボーナス 1 (R B B 1) は、初期状態、R T 1 状態及び R T 2 状態の役抽選で当選可能であり、当選後に即入賞して実ボーナス遊技を行う場合と、ボーナス内部中の R T 4 状態を経て入賞する場合がある。

【0378】

ボーナス 2 a (R B 1) 及びボーナス 2 b (R B 2) は、初期状態、R T 1 状態及び R T 2 状態の役抽選で当選可能であり、R T を変動させないので、R B 遊技終了後に、当選した R T 遊技状態に戻る。

【0379】

図 6 0 は、遊技状態遷移図(演出状態)である。
40

【0380】

主制御部 1 0 0 は、出玉性能に関する制御を司っており、図 6 0 に示す全ての遊技状態(遊技モード番号)を決定して、現在どの遊技状態であるかの情報(モード番号で管理された遊技状態情報)を、副制御部 1 6 0 に通知している。一方、副制御部 1 6 0 は、演出に関する制御を司っており、主制御部 1 0 0 から受信した遊技状態情報に基づいて各種演出を実行するだけであり、出玉性能には無関係である。

【0381】

主制御部 1 0 0 は、遊技状態をモード番号 1 ~ モード番号 1 9 の遊技状態で管理している。非 A R T 状態の通常遊技は、A R T 当選確率が所定の低確率状態と、A R T 当選確率が高い高確率状態がある。通常遊技で A R T に当選すると A R T 前兆状態を経て A R T 遊
50

技に移行する。通常遊技で R B B 1 が内部当選して、図柄が表示されるとボーナス遊技となる。このボーナス遊技中に内部当選役に応じて A R T 抽選が行われ、約 1 / 3 の確率で A R T が当選し、初期状態を経て A R T 遊技に移行する。通常遊技で R B 2 a 又は R B 2 b が内部当選して、図柄が表示されるとミッションゲーム (R B ゲーム) となる。このミッションゲーム中に内部当選役に応じて A R T 抽選が行われ、約 1 / 5 の確率で A R T が当選し、R B 当選時の R T 状態を経て A R T 遊技に移行する。

【 0 3 8 2 】

この A R T 遊技には 3 つの内部モードがあり、所定ゲーム数消化後にモード移行抽選が行われる。A R T 遊技の上乗せは、レア役が当選したことを契機に、3 つの内部モードに応じて上乗せ抽選が行われ、上乗せ抽選で当選する確率は内部モード (低確率) < 内部モード (中確率) < 内部モード (高確率) となっている。A R T 遊技中に実ボーナス (R B B 1 又は R B) が当選し、ボーナスゲームから A R T 遊技に復帰した場合には、内部モード (高確率) 状態から A R T 遊技が再開される。また、レア役が当選したことを契機に、バトル遊技も内部モードに応じて移行抽選が行われ、バトル遊技に当選すると数ゲーム間継続するバトル演出が行われ、敵を倒すと勝利して、ゲーム数が上乗せされる。バトル敗戦で、抽選によって上乗せ特化ゾーンに移行することもある。

10

【 0 3 8 3 】

A R T 状態で R B B 1 が当選した場合はボーナスゲームとなり、ゲーム終了時に A R T ストックや上乗せが表示される。A R T 状態で R B B 1 が当選した場合は敵ボスとのバトル遊技となり、内部当選役に応じて敵ボスの体力ゲージを削って行き 0 にするとゲーム数が上乗せされる。更に、A R T 状態でレア役が当選したことを契機に、オーブ (遊技上の特典) の獲得抽選が行われ、当選するとオーブが 1 以上付与される。このオーブは、A R T ゲーム数が無くなって A R T 終了待ち状態 (デンジャーゾーン) で使用され、A R T ゲーム数を獲得することができる。C Z (チャンスゾーン) は、バトル敗戦時の C Z 抽選で当選した場合に突入する上乗せ特化ゾーンである。特に、ゲーム数が上乗せの場合には、図 3 7 及び図 3 8 で説明した特別上乗せを実行する様にしてもよい。

20

【 符号の説明 】

【 0 3 8 4 】

- 1 回胴式遊技機本体
- 1 a 筐体
- 1 b 前扉
- 2 ドラム部
- 2 a 左ドラム
- 2 b 中ドラム
- 2 c 右ドラム
- 3 窓部
- 4 表示 L E D ブロック
- 4 a 投入枚数 L E D
- 4 b メダル貯留枚数表示 L E D
- 4 c メダル払出枚数表示 L E D
- 4 d メダル投入表示 L E D
- 4 e リプレイ表示 L E D
- 4 f エラー表示 L E D
- 5 メダル投入部
- 5 a 左光透過部
- 5 b 右光透過部
- 6 精算ボタン
- 7 十字キー
- 8 マックスベットボタン
- 9 スタートレバー

30


40

50


1 0	停止ボタン部	
1 0 a	左停止ボタン	
1 0 b	中停止ボタン	
1 0 c	右停止ボタン	
1 1	表示演出装置	
1 2	スピーカ部	
1 2 a	左上スピーカ	
1 2 b	右上スピーカ	
1 2 c	左下スピーカ	
1 2 d	右下スピーカ	10
1 3	遊技状態表示 L E D 部	
1 3 a	トップランプ	
1 4	スペシャルボタン	
1 5	受け皿	
1 6	メダル払出口	
1 7	反射板	
1 8	メダル払出装置	
1 9	ドア鍵穴	
2 0	返却ボタン	
2 1	電源部	20
2 1 a	設定用キースイッチ	
2 1 b	エラー解除スイッチ	
2 1 c	電源スイッチ	
2 1 d	鍵穴	
2 1 e	確認スイッチ	
2 2	透明パネル	
2 2 a	上透明パネル	
2 2 b	下透明パネル	
2 2 c	デザインシート	
2 2 d	下部	30
3 0 a	ステップモータ	
3 0 b	ステップモータ	
3 0 c	ステップモータ	
3 1 a	回胴センサ	
3 1 b	回胴センサ	
3 1 c	回胴センサ	
3 2 a	左回胴帯	
3 2 b	中回胴帯	
3 2 c	右回胴帯	
1 0 0	主制御部	40
1 0 1	R O M	
1 0 2	R A M	
1 1 0	スタート S W センサ	
1 1 1	十字キーセンサ	
1 1 2	スペシャルボタンセンサ	
1 1 3	扉異常信号出力装置	
1 2 0	停止ボタンセンサ	
1 3 0	メダル検出センサ	
1 4 0	ベットボタンセンサ	
1 5 0	段階設定部	50

- 1 6 0 副制御部
 1 6 1 R O M
 1 6 2 R A M
 1 7 0 外部集中端子板


【図 1】




【図 2】




【図 3】



【図 4】



【図 5】




【図 6】


ドラムの図柄配置

No.	左ドラム	中ドラム	右ドラム
1	リプレイ	チェリー	ベル
2	赤7	赤7	赤7
3	青7	チェリー	リプレイ
4	赤7	リプレイ	スイカ
5	リプレイ	ベル	ベル
6	ベル	スイカ	チェリー
7	スイカ	青7	リプレイ
8	ベル	チェリー	BAR
9	リプレイ	リプレイ	ベル
10	黄7	ベル	チェリー
11	スイカ	BAR	リプレイ
12	ベル	黄7	スイカ
13	リプレイ	チェリー	ベル
14	BAR	リプレイ	チェリー
15	上チリ	ベル	青7
16	下チリ	スイカ	リプレイ
17	ベル	リプレイ	スイカ
18	リプレイ	ベル	ベル
19	スイカ	BAR	黄7
20	スイカ	リプレイ	リプレイ
21	ベル	ベル	スイカ


【 図 8 】




【 図 1 0 】




【図 1 1】



【図 1 2】




【図 1 3】




【図 1 4】

演出パターンテーブル		
演出コマンド		演出パターンデータ
モード	イベント	
\$Y0	\$00	夜の演出パターン0
\$Y0	\$01	夜の演出パターン1
.	.	.
\$Y0	\$EE	夜の演出パターン255
\$Z0	\$00	昼の演出パターン0
\$Z0	\$01	昼の演出パターン1
.	.	.
\$Z0	\$EE	昼の演出パターン255
\$S0	\$00	城の演出パターン0
\$S0	\$01	城の演出パターン1
.	.	.


【図 15】



【図 16】



【図 17】



【図 18】

抽選テーブル(ノーマル状態:非RT)

当選役	置数
ビッグボーナス	0~m1
レギュラーボーナス	m1+1~m2
チェリー	m2+1~m3
スイカ	m3+1~m4
ベル	m4+1~m5
リプレイ	m5+1~m6
ハズレ	m6+1~m7

(A)

抽選テーブル(高確率再遊技状態:RT)


当選役	置数
ビッグボーナス	0~m1
レギュラーボーナス	m1+1~m2
チェリー	m2+1~m3
スイカ	m3+1~m4
ベル	m4+1~m5
リプレイ	m5+1~m6+α
ハズレ	m6+1+α~m7

(B)

【 図 1 9 】

配当表				
左ドラム	中ドラム	右ドラム	獲得メダル枚数	作動名称
赤7	赤7	赤7	0枚	役物連続作動装置作動(BB1)
青7	青7	青7	0枚	役物連続作動装置作動(BB2)
黄7	黄7	黄7	0枚	役物連続作動装置作動(BB3)
赤7	赤7	BAR	0枚	役物連続作動装置作動(RB1)
青7	青7	BAR	0枚	役物連続作動装置作動(RB2)
黄7	黄7	BAR	0枚	役物連続作動装置作動(RB3)
チェリー	—	—	1枚	—
スイカ	スイカ	スイカ	5枚	—
ベル	ベル	ベル	8枚	—
リプレイ	リプレイ	リプレイ	再遊技	再遊技作動

【 図 2 0 】




【 図 2 1 】


ドラムの図柄配置

No.	第1回胴	第2回胴	第3回胴
1	ベル	青チエ	ベル
2	リフ	リフ	緑カホ
3	上シン	上シン	上シン
4	下シン	下シン	下シン
5	白カホ	ベル	リフ
6	ベル	赤チエ	ベル
7	リフ	リフ	緑カホ
8	緑カホ	赤チエ	リフ
9	赤チエ	白カホ	白カホ
10	青セブン	ベル	リフ
11	ベル	赤チエ	ベル
12	リフ	リフ	BAR
13	緑カホ	BAR	赤チエ
14	赤チエ	白カホ	白カホ
15	白カホ	ベル	リフ
16	ベル	青セブン	ベル
17	リフ	リフ	青セブン
18	BAR	ベル	青チエ
19	青チエ	白カホ	白カホ
20	白カホ	ベル	リフ

【 図 2 2 】



(B)				
	ライン名称	左ドラム2a	中ドラム2b	右ドラム2c
①	第1ライン	下段	中段	中段



【図 2 3】

配当表(通常時及び役物作動時:規定数3枚)

左回胴	中回胴	右回胴	獲得メダル枚数	備考
BAR	BAR	BAR	0枚	1種BB1(見た目)
BAR	BAR	青7	0枚	1種BB2(見た目)
ベル	ベル	ベル	9枚	中段ベル役(見た目)
ベル	ベル	ベル	9枚	右下ベル役(見た目)
ベル	ベル	ベル	9枚	右下ベルハズレ役(見た目)
ベル	ベル	ベル	9枚	上段ベル役(見た目)
ベル	ベル	ベル	9枚	押し順ベル役(左)(見た目:右下りにベル)
チェリー	—	—	9枚	押し順チェリー役(中)(見た目:左下段にチェリー)
チェリー	—	—	9枚	押し順チェリー役(右)(見た目:左下段にチェリー)
チェリー	—	—	9枚	中段チェリー役(見た目:右斜め下にBAR揃う)
カポチャ	カポチャ	カポチャ	5枚	右下リカポチャ役(見た目)
カポチャ	カポチャ	カポチャ	5枚	右上カポチャ役(見た目)
カポチャ	カポチャ	下シン	5枚	強カポチャ役(右上に上下シン図柄)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	中段リプレイ(再遊技作動)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	右上リプレイ(再遊技作動)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	RT2移行リプレイ(見た目:リ・リ・カポチャ)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	RT3移行リプレイ(見た目:ベル・リ・リ)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	RT1移行リプレイ(見た目:下段)
青7	青7	青7	0枚	青7・リプレイ(見た目:中段)
チェリー	—	—	9枚	チェリー・リプレイ役(見た目:左下にチェリー表示)
ベル	ベル	リプレイ	0枚	押し順ベル役のコボ目(RT1へ移行)

【図 2 4】

押し順小役(左ファースト)の当選パターン

名称	左ドラム	中ドラム	右ドラム	条件装置
押し順ベル1-1 (左→X→X)	上シン/BAR/緑カポチャ	ベル	リプレイ	FRU1
	BAR	青セブン	BAR	FRU10
	上シン	赤チェリー	青セブン	FRU23
	緑カポチャ	青チェリー	緑カポチャ	FRU36
押し順ベル1-2 (左→X→X)	上シン/BAR/緑カポチャ	ベル	リプレイ	FRU1
	BAR	青セブン	青セブン	FRU11
	上シン	赤チェリー	緑カポチャ	FRU24
	緑カポチャ	青チェリー	BAR	FRU34
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
押し順ベル1-9 (左→X→X)	上シン/BAR/緑カポチャ	ベル	リプレイ	FRU1
	BAR	青チェリー	緑カポチャ	FRU18
	上シン	青セブン	BAR	FRU19
	緑カポチャ	赤チェリー	青セブン	FRU32

【図 2 5】

押し順小役(中ファースト)の当選パターン


名称	左ドラム	中ドラム	右ドラム	条件装置
押し順チェリー2-1 (中→X→X)	下シン/赤チェリー/青チェリー	ベル	リプレイ	FRU2
	BAR	青セブン	BAR	FRU10
	上シン	赤チェリー	青セブン	FRU23
	緑カポチャ	青チェリー	緑カポチャ	FRU36
押し順チェリー2-2 (中→X→X)	下シン/赤チェリー/青チェリー	ベル	リプレイ	FRU2
	BAR	青セブン	青セブン	FRU11
	上シン	赤チェリー	緑カポチャ	FRU24
	緑カポチャ	青チェリー	BAR	FRU34
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
押し順チェリー2-9 (中→X→X)	下シン/赤チェリー/青チェリー	ベル	リプレイ	FRU2
	BAR	青チェリー	緑カポチャ	FRU18
	上シン	青セブン	BAR	FRU19
	緑カポチャ	赤チェリー	青セブン	FRU32

【図 2 6】


押し順小役(右ファースト)の当選パターン

名称	左ドラム	中ドラム	右ドラム	条件装置
押し順チェリー3-1 (右→X→X)	下シン/赤チェリー/青チェリー	リプレイ	ベル	FRU3
	BAR	青セブン	BAR	FRU10
	上シン	赤チェリー	青セブン	FRU23
	緑カポチャ	青チェリー	緑カポチャ	FRU36
押し順チェリー3-2 (右→X→X)	下シン/赤チェリー/青チェリー	リプレイ	ベル	FRU3
	BAR	青セブン	青セブン	FRU11
	上シン	赤チェリー	緑カポチャ	FRU24
	緑カポチャ	青チェリー	BAR	FRU34
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
押し順チェリー3-9 (右→X→X)	下シン/赤チェリー/青チェリー	リプレイ	ベル	FRU3
	BAR	青チェリー	緑カポチャ	FRU18
	上シン	青セブン	BAR	FRU19
	緑カポチャ	赤チェリー	青セブン	FRU32


【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【 図 3 1 】



【 図 3 2 】




【 図 3 3 】



【 図 3 4 】

通しNo	始点ゲ-ム △	終点ゲ-ム △	ゲ-ム数	通常モ-ドNo
0	1	32	32	2
1	33	64	32	0
2	65	96	32	1
3	97	128	32	3
4	129	160	32	0
5	161	192	32	1
6	193	224	32	0
7	225	256	32	3
8	257	288	32	0
9	289	320	32	1
10	321	352	32	0
11	353	384	32	2
12	385	418	64	0
13	449	512	64	1
14	513	576	64	0
15	577	640	64	3
16	641	704	64	0
17	705	832	128	1
18	833	960	128	0
19	961	65535	64575	3



【図 3 5】


モード番号	名称	内容
0	通常	通常状態、ゲーム数管理でCZ当選ポイント獲得期待度が変わる。
1	CZ前兆	CZ潜伏状態
2	CZ	20Gチャンスゾーン、ポイントクリアでART当選
3	通常武闘会待機	通常、CZ前兆、CZ中、通常武闘会(実中)にボーナスが当選した場合にここに遷移
4	通常時 武闘会 (実中)	自分HPと相手HPを削り合うバトル。実中は自分HPは減るが、0になることはない。相手HPを0にすることで、ART当選となり、ART準備中へ移行する。途中で勝った時は、実中終了するまでハートストック抽選を行う。
5	通常時 武闘会 (実後)	実中が終了して、決着がついていない場合の区間。負ける場合は必ずここで負ける。相手HPを0にすることで、ART当選となり、ART準備中へ移行する。
6	ART	ART(真魂聖勝シンコンセイカツ) ゲーム数管理。残りゲーム0でジャッジゲームへハートをためるゲーム性。ART準備中と統合しました。
7	ARTジャッジゲーム	ハートの数だけゲームを行い継続抽選、継続成功でARTへ戻る。ハートを使い切った場合は、通常へ戻る。
8	ハート上乗せ特化	ART中のリプレイ遷移から移行。ハートを上乗せ。2G保証で、継続抽選により継続する。(最低2G、平均5G)
9	呪いOPT	レア役で何も当選しなかった時にポイント獲得し、一定以上のポイント獲得で移行、王子の呪いOPT(姉妹をOPT)でゲーム数を上乗せ。1G固定
10	ART武闘会待機	ART準備中以降にボーナスが当選した場合はここに遷移
11	ART時 武闘会 (実中)	自分HPと相手HPを削り合うバトル。実中は自分HPは減るが、0になることはない。相手HPを0にすることで、OPT確定！実中終了後OPTへ移行する。途中で勝った時は、実中終了するまでダメージポイントを累積しておく。
12	ART時 武闘会 (実後)	実中が終了して、決着がついていない場合の区間。負ける場合は必ずここで負ける。相手HPを0にすることで、OPTへ移行する。
13	武闘会後OPT	武闘会勝利で勝った相手をOPTでゲーム数を上乗せ。1G固定
14	プレミアボーナス	武闘会の一部で突入するプレミアフラグ OPTを4人分、キャラ1〜4行。中段チェリーはプレミア確定
15	エンディング	武闘会で完全勝利で移行する。

【図 3 6】


ゾーン残りゲームを減算するか	BB中	RT4	RT3	RT2	RT1	RT0	逆押しチェリーの変換	シンデレラフラグを引いたときにシンデレラ引いたか	RT3で引いたときにシンデレラ引いたか	RT1かつART準備中フラグが引いたとき	シンデレラ引いたとき
通常	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CZ前兆	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CZ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
通常時武闘会待機	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
通常時武闘会	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
実中後通常武闘会	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ART	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ARTジャッジゲーム	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ハート上乗せ特化	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
呪いOPT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ART時武闘会待機	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ART時武闘会	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
実中後ART武闘会	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
武闘会後OPT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
プレミアフラグ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
エンディング	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

シンデレラゾーンの処理


【図 3 7】




【図 3 8】



【図 39】



【図 40】



【図 41】

(A)

指示情報	指示モニタ表示	指示内容
0	表示なし	指示なし
1	[1] 表示	第1停止は第1回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第2停止は第2回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第3停止は第3回胴に対応する停止ボタンの押下を指示
2	[2] 表示	第1停止は第1回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第2停止は第2回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第3停止は第3回胴に対応する停止ボタンの押下を指示
3	[3] 表示	第1停止は第2回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第2停止は第1回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第3停止は第3回胴に対応する停止ボタンの押下を指示
4	[4] 表示	第1停止は第2回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第2停止は第3回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第3停止は第1回胴に対応する停止ボタンの押下を指示
5	[6] 表示	第1停止は第3回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第2停止は第1回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第3停止は第2回胴に対応する停止ボタンの押下を指示
6	[6] 表示	第1停止は第3回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第2停止は第2回胴に対応する停止ボタンの押下を指示 第3停止は第1回胴に対応する停止ボタンの押下を指示

【図 42】

(A)

条件設置	ナビモード情報の値	
	00H	
	当選データコマンド (指示情報)	指示モニタ表示
01EH~026H (押し戻り1~9)	80H	表示なし
027H~02FH (押し戻り10~18)	80H	表示なし
030H~038H (押し戻り19~27)	80H	表示なし
02H(押し戻り1 1)	40H	表示なし
08H(押し戻り2 1)	40H	表示なし
03H(押し戻り1 2)	40H	表示なし
09H(押し戻り2 2)	40H	表示なし
04H(押し戻り1 3)	40H	表示なし
0AH(押し戻り2 3)	40H	表示なし
05H(押し戻り1 4)	40H	表示なし
0BH(押し戻り2 4)	40H	表示なし
06H(押し戻り1 5)	40H	表示なし
0CH(押し戻り2 5)	40H	表示なし
07H(押し戻り1 6)	40H	表示なし
0DH(押し戻り2 6)	40H	表示なし

(B)

指示モニター表示の表示タイミング

メダル払出枚数表示LED4cの一の位



(B)

指示情報に係る条件設置動作時に、ナビモード情報の値が「1」の時

条件設置	ナビモード情報の値	
	01H	
	当選データコマンド (指示情報)	指示モニタ表示
01EH~026H (押し戻り1~9)	01EH~026H	[1]表示
027H~02FH (押し戻り10~18)	027H~02FH	[2]表示
030H~038H (押し戻り19~27)	030H~038H	[3]表示
02H(押し戻り1 1)	40H	[4]表示
08H(押し戻り2 1)	40H	[5]表示
03H(押し戻り1 2)	40H	[6]表示
09H(押し戻り2 2)	40H	表示なし
04H(押し戻り1 3)	40H	表示なし
0AH(押し戻り2 3)	40H	表示なし
05H(押し戻り1 4)	40H	表示なし
0BH(押し戻り2 4)	40H	表示なし
06H(押し戻り1 5)	40H	表示なし
0CH(押し戻り2 5)	40H	表示なし
07H(押し戻り1 6)	40H	表示なし
0DH(押し戻り2 6)	40H	表示なし

【図 4 3】


(A)

指示機能に係る条件装置作動時に、ナビモード情報の値が「2」の時		
条件装置	ナビモード情報の値 02H	
	当選データコマンド A9H (指示情報)	指示モニタ表示
01EH~026H (押し順ベル1~9)	80H	表示なし
027H~02FH (押し順ベル10~18)	80H	表示なし
030H~038H (押し順ベル19~27)	80H	表示なし
02H(押し順リフ1) 1)	02H, 08H	「1」表示
03H(押し順リフ2) 2)	03H, 09H	「2」表示
04H(押し順リフ3) 3)	04H, 0AH	「3」表示
05H(押し順リフ4) 4)	05H, 0BH	「4」表示
06H(押し順リフ5) 5)	06H, 0CH	「5」表示
07H(押し順リフ6) 6)	07H, 0DH	「6」表示

(B)

指示機能に係る条件装置作動時に、ナビモード情報の値が「3」の時		
条件装置	ナビモード情報の値 03H	
	当選データコマンド A9H (指示情報)	指示モニタ表示
01EH~026H (押し順ベル1~9)	01EH~026H	「1」表示
027H~02FH (押し順ベル10~18)	027H~02FH	「2」表示
030H~038H (押し順ベル19~27)	030H~038H	「3」表示
02H(押し順リフ1) 1)	02H, 08H	「1」表示
03H(押し順リフ2) 2)	03H, 09H	「2」表示
04H(押し順リフ3) 3)	04H, 0AH	「3」表示
05H(押し順リフ4) 4)	05H, 0BH	「4」表示
06H(押し順リフ5) 5)	06H, 0CH	「5」表示
07H(押し順リフ6) 6)	07H, 0DH	「6」表示


【図 4 5】



【図 4 4】

条件装置	RT情報フラグの値	
	当選データコマンド A9H (指示情報)	指示モニタ表示
01EH~026H (押し順ベル1~9)	80H	表示なし
027H~02FH (押し順ベル10~18)	80H	表示なし
030H~038H (押し順ベル19~27)	80H	表示なし
02H(押し順リフ1) 1)	40H	表示なし
03H(押し順リフ2) 2)	40H	表示なし
04H(押し順リフ3) 3)	40H	表示なし
05H(押し順リフ4) 4)	40H	表示なし
06H(押し順リフ5) 5)	40H	表示なし
07H(押し順リフ6) 6)	40H	表示なし

【図 4 6】



【図 4 7】

(A)

BB1と押し順小役(中ファースト)の同時当選パターン

BAR	BAR	赤チェリー	BB1	0枚
下シン／赤チェリー ／青チェリー	ベル	リプレイ	FRU2	9枚
BAR	青セブン	BAR	FRU10	9枚
上シン	赤チェリー	青セブン	FRU23	9枚
緑カボチャ	青チェリー	緑カボチャ	FRU36	9枚

(B)

BB1と押し順小役(右ファースト)の同時当選パターン

BAR	BAR	赤チェリー	BB1	0枚
下シン／赤チェリー ／青チェリー	リプレイ	ベル	FRU3	9枚
BAR	青セブン	BAR	FRU10	9枚
上シン	赤チェリー	青セブン	FRU23	9枚
緑カボチャ	青チェリー	緑カボチャ	FRU36	9枚


【図 4 8】

ドラムの図柄配置

NO.	第1回胴	第2回胴	第3回胴
1	ベル	ベル	リプ3
2	黄スイカ	リプ3	ブランク
3	リプ2	黄スイカ	黄スイカ
4	白BAR	白BAR	白BAR
5	リプ2	黄スイカ	ベル
6	ベル	ベル	リプ3
7	黄スイカ	リプ3	ブランク
8	チェリー	チェリー	黄スイカ
9	リプ3	赤セブン	黒BAR
10	赤セブン	赤スイカ	ベル
11	ベル	ベル	リプ3
12	黄スイカ	リプ3	ブランク
13	チェリー	チェリー	黄スイカ
14	リプ3	黒BAR	チェリー
15	赤スイカ	ブランク	ベル
16	ベル	ベル	リプ3
17	黄スイカ	リプ3	赤セブン
18	リプ3	チェリー	黄スイカ
19	黒BAR	チェリー	チェリー
20	リプ2	黄スイカ	ベル

【図 4 9】

(A)



(B)

	ライン名称	左ドラム2a	中ドラム2b	右ドラム2c
①	第1ライン	中段	中段	中段

(C)

【図 5 0】

配当表(通常時及び役物作動時:規定数3枚)

左回胴	中回胴	右回胴	獲得メダル枚数	備考
赤セブン	赤セブン	赤セブン	0枚	1種BB1
黒BAR	黒BAR	黒BAR	0枚	RB1
白BAR	白BAR	白BAR	0枚	RB2
ベル	ベル	ベル	9枚	中段ベル役
ベル	ベル	ベル	9枚	右上リベル役(見た目)
ベル	ベル	ベル	9枚	上段ベル役(見た目)
ベル	ベル	ベル	9枚	下段ベル役(見た目)
ベル	ベル	ベル	9枚	押し順ベル役(左) (見た目:右下リにベル)
チェリー	チェリー	チェリー	1枚	強チェリー役 (見た目:左下段にチェリー)
チェリー	チェリー	—	1枚	弱チェリー役
スイカ	スイカ	スイカ	3枚	右上リスイカ役(見た目)
チェリー	チェリー	チェリー	0枚	中段チェリー役 (中央にチェリー揃う)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	右下リプレイ (再遊技作動)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	中段リプレイ (RT2移行)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	上段リプレイ (RT2移行)
リプレイ	リプレイ	リプレイ	0枚	右上リプレイ (RT1移行)
赤セブン/ベル 赤スイカ/黒BAR	ベル	赤セブン ブランク	0枚	バラケ目リプレイ (RT1移行)
赤セブン/リプレイ/赤スイカ 赤セブン/リプレイ/赤スイカ	リプ3 リプ3	黒BAR/白BAR/チェリー 黒BAR/白BAR/チェリー	0枚	押し順ベル役のコボシ目 (RT1へ移行)

【図 5 1】

押し順小役(左ファースト)の当選パターン

名称	左ドラム	中ドラム	右ドラム	条件装置
押し順ベル1-1 (左→X→X)	赤セブン/リブ2 赤スイカ	ベル	リブ3	FRU1
	赤セブン/リブ2 赤スイカ	チェリー 白BAR	ベル/黄スイカ	FRU4
	赤セブン	ブランク	黒BAR	FRU8
	リブ2	黄スイカ	白BAR	FRU21
	赤スイカ	赤スイカ	チェリー	FRU34
押し順ベル1-2 (左→X→X)	赤セブン/リブ2 赤スイカ	ベル	リブ3	FRU1
	赤セブン/リブ2 赤スイカ	チェリー 白BAR	ベル/黄スイカ	FRU4
	赤セブン	ブランク	白BAR	FRU9
	リブ2	黄スイカ	チェリー	FRU22
	赤スイカ	赤スイカ	黒BAR	FRU32
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
押し順ベル1-9 (左→X→X)	赤セブン/リブ2 赤スイカ	ベル	リブ3	FRU1
	赤セブン/リブ2 赤スイカ	チェリー 白BAR	ベル/黄スイカ	FRU4
	赤セブン	赤スイカ	チェリー	FRU16
	リブ2	ブランク	黒BAR	FRU17
	赤スイカ	黄スイカ	白BAR	FRU30

【図 5 2】

押し順小役(中ファースト)の当選パターン


名称	左ドラム	中ドラム	右ドラム	条件装置
押し順ベル2-1 (中→X→X)	ベル	ベル	ベル	FRU2
	赤セブン	ブランク	黒BAR	FRU8
	リブ2	黄スイカ	白BAR	FRU21
	赤スイカ	赤スイカ	チェリー	FRU34
押し順ベル2-2 (中→X→X)	ベル	ベル	ベル	FRU2
	赤セブン	ブランク	白BAR	FRU9
	リブ2	黄スイカ	チェリー	FRU22
	赤スイカ	赤スイカ	黒BAR	FRU32
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
押し順ベル2-9 (中→X→X)	ベル	ベル	ベル	FRU2
	赤セブン	赤スイカ	チェリー	FRU16
	リブ2	ブランク	黒BAR	FRU17
	赤スイカ	黄スイカ	白BAR	FRU30

【図 5 3】


押し順小役(右ファースト)の当選パターン

名称	左ドラム	中ドラム	右ドラム	条件装置
押し順ベル3-1 (右→X→X)	黄スイカ	リブ3	リブ3	FRU3
	赤セブン	ブランク	黒BAR	FRU8
	リブ2	黄スイカ	白BAR	FRU21
	赤スイカ	赤スイカ	チェリー	FRU34
押し順ベル3-2 (右→X→X)	黄スイカ	リブ3	リブ3	FRU3
	赤セブン	ブランク	白BAR	FRU9
	リブ2	黄スイカ	チェリー	FRU22
	赤スイカ	赤スイカ	黒BAR	FRU32
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
押し順ベル3-9 (右→X→X)	黄スイカ	リブ3	リブ3	FRU3
	赤セブン	赤スイカ	チェリー	FRU16
	リブ2	ブランク	黒BAR	FRU17
	赤スイカ	黄スイカ	白BAR	FRU30


【図 5 4】




【図 5 5】




【図 5 6】




【図 5 7】



【図 5 8】



【 図 6 0 】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2C082 AB03 AB12 AB16 AC14 AC23 AC27 AC32 AC34 AC47 AC52
AC54 AC64 AC65 AC77 AC82 BA03 BA22 BA38 CC24 CC28
CC29 CC46