

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 32031

A 47 g, 1/14
Kl. 34 f, 1/14

Maksymilian Grochowski, Warschau i Władysław Krzyżanowski, Warschau

Ramka stojąca

Zgłoszono 8 marca 1943

Udzielono 16 lipca 1943

Wynalazek niniejszy dotyczy ramek stojących do fotografii i podobnych przedmiotów. Ramka według wynalazku wykonana jest z jednego kawałka drutu z dowolnego metalu, najlepiej z drutu żelaznego. Dla ochrony przed korozją a jednocześnie dla nadania ramce odpowiedniego wyglądu drut ramki pokrywa się powłoką np. chromu, niklu, lakieru itd.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania ramki według wynalazku w widoku perspektywnym.

Ramka stojąca według wynalazku składa się z podstawy 1 oraz dwóch płyt szklanych 2, pomiędzy którymi umieszcza się fotografię 3. Podstawa 1 ramki wykonana jest z jednego kawałka drutu z dowolnego

materiału np. z drutu żelaznego, którego zawinięte u góry w pętlice części wraz z biegnącymi poniżej w dół równoległymi odcinkami drutu tworzą oprawki, obejmujące płyty szklane. Na końcach drutu umieszczone są gałki 4. Gałki te są wykonane z dowolnego materiału, np. z drzewa, i są pokryte dowolnym lakierem względnie inną powłoką. Płyty szklane 2 posiadają boki zeszlifowane z jednej strony. Są one włożone pomiędzy oprawki, utworzone z drutu, w ten sposób, że zeszlifowane boki są skierowane na zewnątrz.

Wynalazek obejmuje również nie pokazane na rysunku odmiany wykonania opisaną ramkę stojącą.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Ramka stojąca do fotografii i podobnych przedmiotów, znamienna tym, że jest wygięta z jednego kawałka drutu tak, iż każdy jej bok jest zakończony u góry pętlą, która wraz z biegnącymi poniżej w dół równoległymi odcinkami drutu tworzy oprawkę dla dwóch płyt (2) ze szkła, pomiędzy którymi umieszcza się fotografię (3), po czym jeden z tych odcinków przechodzi w szeroką wygiętą podstawę (1), drugi zaś — w odgięty na zewnątrz swobodny koniec drutu.

2. Ramka stojąca według zastrz. 1, znamienna tym, że na swobodnych końcach drutu osadzone są dowolnego kształtu gałki (4), wykonane z dowolnego materiału, np. z metalu, drzewa, sztucznych żywic itd., przy czym gałki te są pokryte dowolnym lakierem względnie inną powłoką.

3. Ramka stojąca według zastrz. 1 i 2, znamienna tym, że drut podstawy (1) ramki posiada powłokę np. chromu, niklu, lakieru itd.

Maksymilian Grochowski
Władysław Krzyżanowski

