



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202152955 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 29

(21) 申请号 201120267400. 0

(22) 申请日 2011. 07. 13

(73) 专利权人 马彩燕

地址 311400 浙江省富阳市花坞路 19 幢 102
信箱

(72) 发明人 马彩燕

(51) Int. Cl.

F21S 6/00(2006. 01)

F21V 3/02(2006. 01)

F21V 17/00(2006. 01)

F21V 21/108(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种四杆架式摆设灯具

(57) 摘要

本实用新型属灯具制作技术领域,涉及一种四杆架式摆设灯具。包括底座、四杆架、支承球、灯罩,底座为向上内收呈台面的长方形金属板面,四杆架为由上部一圆形板面和下部竖向设置的四根圆柱杆所构成的不锈钢架式结构,支承球为玻璃球,灯罩为上小下大、上面封口下面开口、上下两面均呈正方形的帽罩结构,底座水平设置底部,四杆架垂直设置底座上方且四根圆柱杆下端头与底座上面中间位置固联,支承球设置四杆架上面且与其固联,灯罩通过内侧所设的固定架设置支承球上方位置。本实用新型具有如下优点:美观、时尚。



1. 一种四杆架式摆设灯具,其特征在于:包括底座、四杆架、支承球、灯罩,底座为向上内收呈台面的长方形金属板面,四杆架为由上部一圆形板面和下部竖向设置的四根圆柱杆所构成的不锈钢架式结构,支承球为玻璃球,灯罩为上小下大、上面封口下面开口、上下两面均呈正方形的帽罩结构,底座水平设置底部,四杆架垂直设置底座上方且四根圆柱杆下端头与底座上面中间位置固联,支承球设置四杆架上面且与其固联,灯罩通过内侧所设的固定架设置支承球上方位置。

一种四杆架式摆设灯具

技术领域：

[0001] 本实用新型属摆设灯具制作技术领域，涉及一种四杆架式摆设灯具。

背景技术：

[0002] 灯具是用于照明的用具，适用环境很广，在现代家庭中灯具不仅是照明用具，更是居室一种装饰品。而摆设灯具专用于居室装饰摆设，属居室装饰品。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给现代家庭提供一种四杆架式摆设灯具。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种四杆架式摆设灯具，包括底座、四杆架、支承球、灯罩，底座为向上内收呈台面的长方形金属板面，四杆架为由上部一圆形板面和下部竖向设置的四根圆柱杆所构成的不锈钢架式结构，支承球为玻璃球，灯罩为上小下大、上面封口下面开口、上下两面均呈正方形的帽罩结构，底座水平设置底部，四杆架垂直设置底座上方且四根圆柱杆下端头与底座上面中间位置固联，支承球设置四杆架上面且与其固联，灯罩通过内侧所设的固定架设置支承球上方位置。

[0006] 本实用新型具有如下优点：美观、时尚。

附图说明：

[0007] 图 1 为四杆架式摆设灯具结构示意图，其标记说明：底座 1，四杆架 2，支承球 3，灯罩 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种四杆架式摆设灯具，包括底座 1、四杆架 2、支承球 3、灯罩 4，底座 1 为向上内收呈台面的长方形金属板面，四杆架 2 为由上部一圆形板面和下部竖向设置的四根圆柱杆所构成的不锈钢架式结构，支承球 3 为玻璃球，灯罩 4 为上小下大、上面封口下面开口、上下两面均呈正方形的帽罩结构，底座 1 水平设置底部，四杆架 2 垂直设置底座 1 上方且四根圆柱杆下端头与底座 1 上面中间位置固联，支承球 3 设置四杆架 2 上面且与其固联，灯罩 4 通过内侧所设的固定架设置支承球 3 上方位置。




图 1