(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209284484 U
(45)授权公告日 2019.08.23

(21)申请号 201821327176.8

(22)申请日 2018.08.17

(73)专利权人 浙江优卓家具有限公司
地址 313213 浙江省湖州市德清县禹越镇镇西南路256号

(72)发明人 余礼伟

(51)Int.Cl.
A47B 17/00(2006.01)
A47B 13/08(2006.01)
A47B 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种四工位办公桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种四工位办公桌，包括桌面体和柜体，桌面体的横向中心线上固定设有支架，支架上设有隔板，隔板将一个桌面体分隔成两个工位，共四个工位，每个桌面体底部一侧均设有一对桌腿，柜体设置在两个桌面体中间位置且作为两个桌面体共同的桌腿支撑，桌面体上设有桌面显示器出线孔，柜体的上表面固定设有相对的“L”型支撑框，所述“L”型支撑框内设有方形文具盒，柜体包含由柜板分隔而成的插座容纳空间、主机容纳空间以及文件收纳空间。本实用新型的办公桌在布置相同工位的情况下较现有的办公桌节约了空间，且整个办公桌的桌面体和柜体可以拆卸，方便了运输，插座隐藏在柜体内部，且每个工作位的走线独立排布避免以外事故的发生。



CN 209284484 U

1.一种四工位办公桌,包括相互配合的桌面体(1)和柜体(2),其特征在于:所述桌面体(1)设置两个,每个桌面体(1)的横向中心线上固定设有支架(3),所述支架(3)上设有隔板(4),所述隔板(4)将一个桌面体(1)分隔成两个工位,共四个工位,每个桌面体(1)底部一侧均设有一对桌腿(8),所述柜体(2)设置在两个桌面体(1)中间位置且作为两个桌面体(1)共同的桌腿支撑,每个桌面体(1)上均设有桌面显示器出线孔(6),所述柜体(2)的上表面固定设有相对的“L”型支撑框(7),所述“L”型支撑框(7)内设有方形文具盒(5),所述方形文具盒(5)内设有两个左右开口的文具收纳腔,所述柜体(2)包含由柜板分隔而成的插座容纳空间(9)、主机容纳空间(10)以及文件收纳空间(11),所述插座容纳空间(9)内设有插座(17),所述插座容纳空间(9)与主机容纳空间(10)之间的柜板上设有主机出线孔(15),所述插座容纳空间(9)的前部柜板上设有柜体显示器出线孔(14),所述插座容纳空间(9)下方的底部柜板上开设有地线出线孔(16)。

2.根据权利要求1所述的四工位办公桌,其特征在于所述桌面体(1)通过连接件与柜体(2)上表面配合,且两个桌面体(1)之间不接触。

3.根据权利要求1所述的四工位办公桌,其特征在于所述“L”型支撑框(7)通过螺钉设置在两个桌面体(1)之间的柜体(2)上表面,“L”型支撑框(7)设置两个,每个“L”型支撑框(7)都包含两个相对设置的“L”框架体。

4.根据权利要求3所述的四工位办公桌,其特征在于所述“L”型支撑框(7)设置两个,所述方形文具盒(5)设置两个,所述文具收纳腔,且开口为两左两右,分别朝向四个工位的方向。

5.根据权利要求1所述的四工位办公桌,其特征在于所述文件收纳空间(11)包括上部的文件收纳部(12)和下部的抽屉部(13)。

6.根据权利要求1所述的四工位办公桌,其特征在于所述桌面体(1)相对于柜体(2)的中心线左右对称,结构相同,整个办公桌结构相对于桌面体(1)的横向中心线前后对称,结构相同。

7.根据权利要求1所述的四工位办公桌,其特征在于所述桌面体(1)与柜体(2)之间为拆卸配合。

8.根据权利要求1所述的四工位办公桌,其特征在于所述桌腿(8)为一种弯折型结构。

一种四工位办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公家具，尤其涉及一四工位办公桌。

背景技术

[0002] 办公桌是企业办公的必需品，现有的办公桌多为简单桌子的拼合，通常几个人办公，就需要几个相同的办公桌，并配有相同的文件柜和插座等，不仅占用空间，而且非常笨重，不方便运输，且连接电脑和插座的线收纳的不够完善，走线凌乱，容易发生危险，不方便使用。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种能够节省空间、方便运输且走线整洁的办公桌。

[0004] 一种四工位办公桌，包括相互配合的桌面体和柜体，所述桌面体设置两个，每个桌面体的横向中心线上固定设有支架，所述支架上设有隔板，所述隔板将一个桌面体分隔成两个工位，共四个工位，每个桌面体底部一侧均设有一对桌腿，所述柜体设置在两个桌面体中间位置且作为两个桌面体共同的桌腿支撑，每个桌面体上均设有桌面显示器出线孔，所述柜体的上表面固定设有相对的“L”型支撑框，所述“L”型支撑框内设有方形文具盒，所述方形文具盒内设有两个左右开口的文具收纳腔，所述柜体包含由柜板分隔而成的插座容纳空间、主机容纳空间以及文件收纳空间，所述插座容纳空间内设有插座，所述插座容纳空间与主机容纳空间之间的柜板上设有主机出线孔，所述插座容纳空间的前部柜板上设有柜体显示器出线孔，所述插座容纳空间下方的底部柜板上开设有地线出线孔。

[0005] 所述桌面体通过连接件与柜体上表面配合，且两个桌面体之间不接触。

[0006] 所述“L”型支撑框通过螺钉设置在两个桌面体之间的柜体上表面，“L”型支撑框设置两个，每个“L”型支撑框都包含两个相对设置的“L”框架体。

[0007] 所述“L”型支撑框设置两个，所述方形文具盒设置两个，所述文具收纳腔，且开口为两左两右，分别朝向四个工位的方向。

[0008] 所述文件收纳空间包括上部的文件收纳部和下部的抽屉部。

[0009] 所述桌面体相对于柜体的中心线左右对称，结构相同，整个办公桌结构相对于桌面体的横向中心线前后对称，结构相同。

[0010] 所述桌面体与柜体之间为拆卸配合。

[0011] 所述桌腿为一种弯折型结构。

[0012] 本实用新型具有以下有益效果：本实用新型的办公桌在布置相同工位的情况下较现有的办公桌节约了空间，且整个办公桌的桌面体和柜体可以拆卸，方便了运输，插座隐藏在柜体内部，且每个工作位的走线独立排布，不仅解决了电源线相互缠绕的问题，而且不会误碰别的工作位的插头，同时，电源线以及插座的隐藏式设计可以避免人们误碰插座，避免以外事故的发生。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型的主视图；

[0015] 图3是本实用新型桌面体的结构示意图；

[0016] 图4是本实用新型柜体的结构示意图一；

[0017] 图5是本实用新型柜体的结构示意图二；

[0018] 图6是本实用新型柜体的结构示意图三；

[0019] 图中：1、桌面体；2、柜体；3、支架；4、隔板；5、方形文具盒；6、桌面显示器出线孔；7、“L”型支撑框；8、桌腿；9、插座容纳空间；10、主机容纳空间；11、文件收纳空间；12、文件收纳部； 13、抽屉部；14、柜体显示器出线孔；15、主机出线孔；16、地线出线孔；17、插座。

具体实施方式

[0020] 以下以具体实施例来说明本实用新型的技术方案，但本实用新型的保护范围不限于此。

[0021] 如图1-6所示，一种四工位办公桌，包括相互配合的桌面体1和柜体2，所述桌面体1设置两个，每个桌面体1的横向中心线上固定设有支架3，所述支架3上设有隔板4，隔板4活动架设在支架3上，可随时拿掉，所述隔板4将一个桌面体1分隔成两个工位，共四个工位，每个桌面体1底部一侧均设有一对桌腿8，所述柜体2设置在两个桌面体1中间位置且作为两个桌面体1共同的桌腿支撑，即四个工位仅仅需要四个桌腿8，所述桌腿8为一种弯折型结构，更加稳固，每个桌面体1上均设有桌面显示器出线孔6，所述柜体2的上表面固定设有相对的“L”型支撑框7，所述“L”型支撑框7内设有方形文具盒5，方形文具盒5可以从“L”型支撑框7内取出，所述方形文具盒5内设有两个左右开口的文具收纳腔，所述柜体2包含由柜板分隔而成的插座容纳空间9、主机容纳空间10以及文件收纳空间11，所述插座容纳空间9内设有插座17，所述插座容纳空间9与主机容纳空间10之间的柜板上设有主机出线孔15，所述插座容纳空间9的前部柜板上设有柜体显示器出线孔14，前部柜板可以自由打开，所述插座容纳空间9下方的底部柜板上开设有地线出线孔16，所述桌面体1通过连接件与柜体2上表面配合，且两个桌面体1之间不接触，所述桌面体1与柜体2之间为拆卸配合，运输时可以拆卸开来单独运输，所述“L”型支撑框7通过螺钉设置在两个桌面体1之间的柜体 2上表面，“L”型支撑框7设置两个，每个“L”型支撑框7都包含两个相对设置的“L”框架体，所述“L”型支撑框7设置两个，所述方形文具盒5设置两个，所述文具收纳腔，且开口为两左两右，分别朝向四个工位的方向，所述文件收纳空间11包括上部的文件收纳部12 和下部的抽屉部13，所述桌面体1相对于柜体2的中心线左右对称，结构相同，整个办公桌结构相对于桌面体1的横向中心线前后对称，结构相同。

[0022] 最后应当说明的是，以上实施仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制本实用新型，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6