



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102327397 B

(45) 授权公告日 2013. 05. 15

(21) 申请号 201110278624. 6

(22) 申请日 2011. 09. 20

(73) 专利权人 陈黎明

地址 274400 山东省菏泽市曹县曹城镇北大
街 359 号

(72) 发明人 李以菊

(51) Int. Cl.

A61K 36/86 (2006. 01)

A61K 9/14 (2006. 01)

A61K 9/20 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

审查员 许钧钧

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗痈疽的中药

(57) 摘要

本发明属于中药领域,特别公开了一种治疗痈疽的中药。该中药以鱼腥草、野菊花、苍耳子、甘草、皂角刺、白芷、当归、紫花地丁、连翘、王不留行、桑枝、玄参、菊花叶、鸭跖草、仙人掌、贯众和苦地丁为活性成分,按一定的重量份数制成。本发明配制简单,吸收效果好,疗效显著,无副作用,安全性高,有利于病患及时减轻病状。

1. 一种治疗痈疽的中药,其特征为,由以下重量份数的活性成分制成粉剂或丸剂:

鱼腥草 9 ~ 15 份、野菊花 6 ~ 12 份、苍耳子 3 ~ 9 份、甘草 6 ~ 10 份,皂角刺 3 ~ 9 份、白芷 3 ~ 9 份、当归 6 ~ 12 份、紫花地丁 9 ~ 15 份、连翘 6 ~ 12 份、王不留行 6 ~ 10 份、桑枝 9 ~ 15 份、玄参 6 ~ 12 份、菊花叶 6 ~ 12 份、鸭跖草 9 ~ 15 份、仙人掌 9 ~ 15 份、贯众 3 ~ 9 份、苦地丁 6 ~ 12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗痈疽的中药,其特征为,由以下重量份数的活性成分制成:

鱼腥草 12 份、野菊花 9 份、苍耳子 6 份、甘草 8 份,皂角刺 6 份、白芷 6 份、当归 9 份、紫花地丁 12 份、连翘 9 份、王不留行 8 份、桑枝 12 份、玄参 9 份、菊花叶 9 份、鸭跖草 12 份、仙人掌 12 份、贯众 6 份、苦地丁 9 份。

一种治疗痈疽的中药

（一）技术领域

[0001] 本发明属于中药领域，特别涉及一种治疗痈疽的中药。

（二）背景技术

[0002] 众所周知，痈疽呈一片稍隆起的紫红色浸润区，质地坚韧，界限不清，在中央部的表面有多个脓栓，破溃后呈蜂窝状；以后，中央部逐渐坏死、溶解、塌陷，象“火山口”，其内含有脓液和大量坏死组织。痈易向四周和深部奋战，周围呈浸润性水肿，局部淋巴结有肿大和疼痛，除有剧本剧痛外，病人多有明显的全身症状，如畏寒、发热、食欲不佳、白细胞计数增加等；痈不紧局部病变比疔重，且易并发全身性化脓性感染，唇痈容易引起颅内海绵静脉窦炎，危险性更大。

[0003] 目前，针对痈疽多采用西医治疗，主要通过手术进行，但是手术的风险较大，容易对患者的体形造成无法弥补的严重破坏，不但身体痛苦，而且心理上要承受很大的压力。

（三）发明内容

[0004] 本发明为了弥补现有技术的不足，提供了一种制备简单、疗效显著的治疗痈疽的中药。

[0005] 本发明是通过如下技术方案实现的：

[0006] 一种治疗痈疽的中药，由以下重量份数的活性成分制成：

[0007] 鱼腥草 9～15 份、野菊花 6～12 份、苍耳子 3～9 份、甘草 6～10 份、皂角刺 3～9 份、白芷 3～9 份、当归 6～12 份、紫花地丁 9～15 份、连翘 6～12 份、王不留行 6～10 份、桑枝 9～15 份、玄参 6～12 份、菊花叶 6～12 份、鸭跖草 9～15 份、仙人掌 9～15 份、贯众 3～9 份、苦地丁 6～12 份。

[0008] 其优选的各活性成分的重量配比为：

[0009] 鱼腥草 12 份、野菊花 9 份、苍耳子 6 份、甘草 8 份、皂角刺 6 份、白芷 6 份、当归 9 份、紫花地丁 12 份、连翘 9 份、王不留行 8 份、桑枝 12 份、玄参 9 份、菊花叶 9 份、鸭跖草 12 份、仙人掌 12 份、贯众 6 份、苦地丁 9 份。

[0010] 本发明所述中药为粉剂或丸剂。将各种原料清洗干净后，打粉混合，制成粉剂或丸剂，定量服用。

[0011] 本发明所采用的各活性成分的药性性能如下：

[0012] 鱼腥草：清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。主治肺痈吐脓，肺热咳喘，喉蛾，痈肿疮毒，痔疮，热痢，热淋，水肿，带下，疥癣；

[0013] 野菊花：清热解毒，疏风平肝。主治疗疮，痈疽，丹毒，湿疹，皮炎，风热感冒，咽喉肿痛，头痛，眩晕；

[0014] 苍耳子：散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痒。主治鼻渊，风寒头痛，风湿痹痛，风疹，湿疹，疥癣；

[0015] 甘草：和中缓急，润肺，解毒，调和诸药。生用治咽喉肿痛，痈疮肿毒，小儿胎毒，及

药物、事物中毒；

[0016] 皂角刺：消肿透脓，搜风，杀虫。主治痈疽肿毒，瘰癧，疔风，疮疹顽癣，产后缺乳，胎衣不下；

[0017] 白芷：祛风除湿，通窍止痛，消肿排脓。主治感冒头痛，眉棱骨痛，牙痛，鼻塞，鼻渊，湿胜久泻，赤白带下，痈疽疮疡；

[0018] 当归：补血活血，调经止痛，润燥滑肠。主治血虚诸症，月经不调，肠燥便难，赤痢后重，痈疽疮疡，跌扑损伤；

[0019] 紫花地丁：清热解毒，燥湿凉血。主治疗疮痈疽，丹毒，疔腮，乳痈，肠痈，瘰癧，湿热泻痢，黄疸，目赤肿痛，毒蛇咬伤；

[0020] 连翘：清热解毒，消肿散结。主治风热感冒，湿病，热淋尿闭，痈疽，肿毒，瘰癧，癰瘤，喉痹；

[0021] 王不留行：活血通经，下乳消痈。主治妇女经行腹痛，经闭，乳汁不通，乳痈，痈肿；

[0022] 桑枝：祛风湿，通经络，行水气。主治风湿痹痛，中风半身不遂，水肿脚气，肌体风痒；

[0023] 玄参：凉血，滋阴降火，解毒。主治温热病热入营血，身热，烦渴，舌绛，发斑，目涩昏花，咽喉肿痛，瘰癧痰核，痈疽疮毒；

[0024] 菊花叶：清肝明目，解毒消肿。主治头风，目眩，疔疮，痈肿；

[0025] 鸭跖草：清热解毒，利水消肿。主治风热感冒，热病发热，咽喉肿痛，痈肿疔毒，水肿，小便热淋涩痛；

[0026] 仙人掌：行气活血，凉血止血，解毒消肿。主治胃痛，痞块，痢疾，喉痛，肺热咳嗽，肺癆咯血，吐血，痔血，疮疡疔疖，乳痈；

[0027] 贯众：清热解毒，凉血止血，杀虫。主治风热感冒，乙型脑炎，疔腮，血痢，肠风便血，产后血气胀痛，驱蛔虫和蛲虫，热度疮疡；

[0028] 苦地丁：清热毒，消痈肿。主治流行性感，上呼吸道感染，扁桃体炎，结膜炎，急性阑尾炎，指疔，痈肿，丹毒，瘰癧。

[0029] 配方中，野菊花、紫花地丁、菊花叶、贯众主要用于清热解毒、疏风平肝、燥湿凉血；加配鱼腥草、皂角刺、白芷、苦地丁，主要用于排脓消肿、利尿通淋、杀虫止痒；又配苍耳子、连翘、桑枝、鸭跖草，用于散寒通窍、利水消肿、通络行气、散结；再配当归、王不留行、玄参、仙人掌，用于补血活血、调经止痛、滋阴降火；最后加用甘草，和中缓急，调和诸药，缓解药物的毒性和烈性。

[0030] 本发明以排脓消痈、通络行气为治则，多种药材组合协同，主要用于杀虫止痒、疏风平肝、燥湿凉血、消肿散结、补血活血，对痈疽有显著的疗效。

[0031] 临床观察：

[0032] (1) 临床资料

[0033] 本发明人于 2006 年至今，对 138 例痈疽患者进行临床观察治疗，其中，男 85 例，女 53 例。

[0034] (2) 治疗方法

[0035] 温水内服，一日三次，每次 2～5g，饭后服用。根据患者病情轻重计算治疗时间，轻度患者服用 15 天左右，重病患者连服 60 天即可痊愈。

[0036] (3) 疗效判定标准

[0037] 治愈 : 症状全部消失 ; 主要理化检测指标均为正常。

[0038] 显效 : 全部症状消除或主要症状消除 ; 理化检测指标基本正常。

[0039] 有效 : 主要症状基本消失 ; 主要理化检测指标有所改善。

[0040] 无效 : 主要理化检测指标与治疗前无变化。

[0041] (4) 临床结果

[0042] 临床治愈 112 例 (81.16%), 显效 16 例 (11.60%), 有效 7 例 (5.07%), 无效 3 例 (2.17%), 总有效率为 97.83%。

[0043] 本发明配制简单, 吸收效果好, 疗效显著, 无副作用, 安全性高, 有利于病患及时减轻病状。

(四) 具体实施方式

[0044] 实施例 1 :

[0045] 取鱼腥草 9g、野菊花 6g、苍耳子 3g、甘草 6g, 皂角刺 3g、白芷 3g、当归 6g、紫花地丁 9g、连翘 6g、王不留行 6g、桑枝 9g、玄参 6g、菊花叶 6g、鸭跖草 9g、仙人掌 9g、贯众 3g、苦地丁 6g, 将上述原料清洗干净, 打粉混合, 制成粉剂或丸剂, 定量服用。

[0046] 用法用量 : 温水冲服, 一日三次, 每次 2 ~ 5g, 饭后服用。

[0047] 实施例 2 :

[0048] 取鱼腥草 15g、野菊花 12g、苍耳子 9g、甘草 10g, 皂角刺 9g、白芷 9g、当归 12g、紫花地丁 15g、连翘 12g、王不留行 10g、桑枝 15g、玄参 12g、菊花叶 12g、鸭跖草 15g、仙人掌 15g、贯众 9g、苦地丁 12g, 将上述原料清洗干净, 打粉混合, 制成粉剂或丸剂, 定量服用。

[0049] 用法用量 : 温水冲服, 一日三次, 每次 2 ~ 5g, 饭后服用。

[0050] 实施例 3 :

[0051] 取鱼腥草 12g、野菊花 9g、苍耳子 6g、甘草 8g, 皂角刺 6g、白芷 6g、当归 9g、紫花地丁 12g、连翘 9g、王不留行 8g、桑枝 12g、玄参 9g、菊花叶 9g、鸭跖草 12g、仙人掌 12g、贯众 6g、苦地丁 9g, 将上述原料清洗干净, 打粉混合, 制成粉剂或丸剂, 定量服用。

[0052] 用法用量 : 温水冲服, 一日三次, 每次 2 ~ 5g, 饭后服用。