

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9212**

(51) Klasyfikacja:  
**07-01**

(21) Numer zgłoszenia: **7820**

(22) Data zgłoszenia: **12.05.2005**

(54)

**Naczynie stołowe**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.01.2006 WUP 01/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ERGO INTERNATIONAL Sp. z o.o.,  
Nowe Falenty, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Maciejewska Joanna Monika, Warszawa, (PL)**

**PL 9212**

Nr Rp. 9212.....

Klasa 07-01.....

### **Naczynie stołowe**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest naczynie stołowe, znajdujące zastosowanie w gospodarstwie domowym, w restauracjach oraz w różnych zakładach żywienia. Naczynie jest przeznaczone do podawania posiłków oraz napojów.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, fig.1 – ilustrującym naczynie z ornamentem i ornament w powiększeniu oraz na fotografii, fig.2 – prezentującej ornament naczynia w widoku ogólnym.

Naczynie jest wykonane ze szkła, korzystnie z porcelany.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że naczynie posiada ornament, który stanowi motyw dekoracyjny 1, utworzony z rozrzuconych na powierzchni drobnych gałązek z listkami i drobnymi kwiatkami. Niektóre kwiatki są w pąkach a niektóre są rozwinięte. Motyw dekoracyjny 1 od strony krawędzi naczynia jest ograniczony szlaczkiem 2, utworzonym z dwóch równoległych względem siebie linii, przy czym zewnętrzna linia zakreśla krawędź naczynia. Pomiedzy równoległymi liniami są umieszczone połączone ze


sobą linie, przypominające w swej formie zygzaki. Od środka naczynia motyw dekoracyjny 1 jest ograniczony szlaczkiem 3. Szlaczek 3 tworzy linia równoległa do krawędzi naczynia, do której po obu stronach przylegają rozchylone na boki listki, umieszczone w grupach. Pomiedzy grupami listków, po obu stronach linii znajdują się kropki.

**Ergo International Sp. z o.o.**

**Pełnomocnik:**

**RZECZNIK PATENTOWY**


*mgr inż. Grażyna Tomaszewska*

**Fig.1**

**Ergo International Sp. z o.o.**  
**Pełnomocnik:**

**RZECZNIK PATENTOWY**

*Grażyna Tomaszewska*



**Fig.2**

**Ergo International Sp. z o.o.**  
**Pełnomocnik:**

**RZECZNIK/PATENTOWY**

*mgr inż. Grażyna Tomaszewska*