

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 9/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820066556.0

[45] 授权公告日 2009 年 1 月 7 日

[11] 授权公告号 CN 201175182Y

[22] 申请日 2008.4.21

[21] 申请号 200820066556.0

[73] 专利权人 姚春勇

地址 430205 湖北省武汉市洪山区流芳街老
街 85 号

[72] 发明人 姚春勇

[74] 专利代理机构 武汉荆楚联合知识产权代理有
限公司
代理人 王 健


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

防踢开婴幼儿保暖被

[57] 摘要

防踢开婴幼儿保暖被，所述被体(1)的领口(2)两侧和被体(1)上部的两侧边均设置有可连接床垫或床沿的固定装置(3)。固定装置(3)为尼龙搭扣或系绳组。可以避免婴幼儿睡觉时踢开被子着凉，并可起到了透气以及调节被内温度的作用。结构简单，使用方便，设计科学，成本较低，使用舒适透气，保暖效果好，能避免婴幼儿睡觉时踢开被子着凉，保障婴幼儿的身体健康，本实用新型同样适用于任何年龄段的用户。



1. 防踢开婴幼儿保暖被，包括被体（1），其特征在于：所述被体（1）的领口（2）两侧和被体（1）上部的两侧边均设置有可连接床垫或床沿的固定装置（3）。
2. 根据权利要求 1 所述的防踢开婴幼儿保暖被，其特征在于：所述被体（1）的领口（2）为圆弧凹槽形，所述的固定装置（3）为尼龙搭扣，尼龙搭扣的一边固定在被体（1）上，其另一边固定在床垫或床沿上。
3. 根据权利要求 1 或 2 所述的防踢开婴幼儿保暖被，其特征在于：所述固定装置（3）通过延长带（4）与被体（1）或床垫或床沿连接。
4. 根据权利要求 1 所述的防踢开婴幼儿保暖被，其特征在于：所述的固定装置（3）为系绳组，系绳组的一段固定在被体（1）上，其另一段固定在床垫或床沿上。

防踢开婴幼儿保暖被

技术领域

本实用新型涉及一种婴幼儿床上用品，具体来说是一种防踢开婴幼儿保暖被。

技术背景

婴幼儿期是人体最为脆弱的时期，也是最容易生病的时期。如果照顾不好，就很容易得病。其中睡觉容易着凉的问题，就让家长们一直都非常头疼，往往都得轮流起夜替小孩盖好被子，对正常的工作休息都照成了很大的影响。传统的被子一般都为长方形，对婴幼儿的也只是大小不同，形状都也大同小异。对于大人来说，使用传统的被子在睡醒时都很难照顾到被子还能象睡前那样完整的盖住身体，更何况对于新生的婴幼儿。中国专利公告号：CN2509952，公告日：2002年9月11日，实用新型名称：《保暖被》，提出了一种改领口为领窝以保护婴幼儿不受凉的技术方案，但是对于多动的婴幼儿来说，这种被子只注重胸、颈部的保暖，并不能限制被子的翻开，难以防止婴幼儿踢被子，小孩睡觉时仍容易受凉。

发明内容

本实用新型的目的是克服现有技术所存在的问题和不足，提供一种更适用于婴幼儿，设计更科学，保暖效果更好的防踢开婴幼儿保暖被。

本实用新型的技术解决方案是：防踢开婴幼儿保暖被，包括被体，所述被体的领口两侧和被体上部的两侧边均设置有可连接床垫或床沿的固定装置。

本实用新型所述的固定装置为尼龙搭扣，尼龙搭扣的一边固定在被体上，其另一边固定在床垫或床沿上。

本实用新型所述固定装置通过延长带与被体或床垫或床沿连接。

本实用新型所述的固定装置为系绳组，系绳组的一段固定在被体上，其另一端固定在床垫或床沿上。

本实用新型的有益效果：1，在保暖被肩部设有尼龙搭扣，可以更好让双肩得到保护，避免了经常出现的睡到一半手臂露在外面的情况。同时在各尼龙搭扣之间留有空隙，

可以适量的透进空气，调节被内温度，以减少因为被内过热而踢被子的情况。2，被体的领口为圆弧凹槽形，可以使领口更加舒适，附合颈肩部的轮廓，提供更好的密封与头部活动空间。3，被体两侧各设有多个尼龙搭扣，可以避免被子在夜间被踢开，同时在尼龙搭扣之间提供了空隙，可起到了透气以及调节被内温度的作用。4，在尼龙搭扣和被体或床垫或床沿之间设置有延长带，可以调整被体覆盖的松紧度，可以留出更多的被里空间，使其更舒适透气，不影响婴幼儿的生长。6，结构简单，使用方便，设计科学，成本较低，使用舒适透气，保暖效果好，能避免婴幼儿睡觉时踢开被子着凉，保障婴幼儿的身体健康，本实用新型同样适用于任何年龄段的用户。

附图说明

图1是本实用新型一种实施例的结构示意图；

图2是本实用新型另一种实施例的结构示意图。

图中：被体1，领口2，固定装置3，延长带4。

具体实施方式

以下结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述：

图1是本实用新型防踢开婴幼儿保暖被的一个具体实施例。它包括被体1，所述被体1的领口2两侧和被体1上部的两侧边均设置有可连接床垫或床沿的固定装置3。所述的固定装置3为尼龙搭扣，由于所述被体1的领口2制成圆弧凹槽形，领口2两侧的部位较长，则可以将尼龙搭扣的一边固定在被体1上，其另一边固定在床垫或床沿上。直接将尼龙搭扣的两面粘合，即可保证被体1的上部不会被踢开。被体1上部即靠近头部的两侧边也设置有尼龙搭扣，可与床垫或床沿的两侧固定连接，以保证被体1两侧不会被掀开。而且尼龙搭扣之间留有空隙，可以透进空气，调节被体1内部的温度。

图2是本实用新型防踢开婴幼儿保暖被的另一个具体实施例。所述被体1的领口为平直形，未开有圆弧凹槽。这时为避免被体1盖住婴幼儿的头部，可以使所述固定装置3通过延长带4与被体1或床垫或床沿连接。

本实用新型防踢开婴幼儿保暖被的第三个具体实施例是使所述的固定装置3为系绳组，也就是将图1，图2中的尼龙搭扣改成两段系绳，系绳组的一段固定在被子上，其另一段固定在床垫或床沿上。婴幼儿睡觉时，将被体1上的系绳和固定在床垫或床沿上的系绳对应系扎固定。同样可以防止婴幼儿睡觉时踢开被体1。




图 1




图 2