

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9258**

(21) Numer zgłoszenia: **8121**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2002**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Kształtownik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ALUNA” Artur Nowak, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowak Artur, Śrem, (PL)

PL 9258

Nr Rp. 9258

Klasa 25-01

- 1 -

Kształtownik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtownik, przeznaczony do tworzenia estetycznych połączeń w dowolnych konstrukcjach, zwłaszcza takich, w których wykorzystuje się płyty poliwęglanowe.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest jego widokiem aksonometrycznym, a fig. 2 kopią fotografii kształtownika według wzoru przemysłowego.

Kształtownik według wzoru przemysłowego jest złożony z szeregu przylegających do siebie elementów w postaci płytek. Powierzchnie płytki dolnej i górnej są równe i wzajemnie równoległe, przy czym dolna powierzchnia płytki górnej i górna powierzchnia płytki dolnej mają połączenie dwoma wzdłużnymi, równymi i wzajemnie równoległymi płytkami pionowymi, tworzącymi kanał o otworze w formie prostokąta, przy czym kanał ten jest usytuowany centralnie względem płytki górnej i płytki dolnej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kształtownik według wzoru przemysłowego składający się z szeregu przylegających do siebie ścian i ma postaciowe cechy istotne wzoru

przemysłowego, według których powierzchnie płytki dolnej i górnej są równe i wzajemnie równoległe, przy czym dolna powierzchnia płytki górnej i górna powierzchnia płytki dolnej mają połączenie dwoma wzdłużnymi, równymi i wzajemnie równoległymi płytkami pionowymi, tworzącymi kanał o otworze w formie prostokąta, przy czym kanał ten jest usytuowany centralnie względem płytki górnej i płytki dolnej, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.




Fig. 1



Fig. 2