



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202022723 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201120088535. 0

(22) 申请日 2011. 03. 21

(73) 专利权人 楼文彪

地址 322000 浙江省义乌市苏溪镇花厅村 C
区 28 号

(72) 发明人 楼文彪

(51) Int. Cl.

B67B 7/44 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带沙漏的开瓶器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带沙漏的开瓶器,在透明手柄内设置一沙漏;其有益效果是:给开瓶器赋予新的结构与功能,丰富了开瓶器的品种。



1. 一种带沙漏的开瓶器由片圈、开瓶片、柄颈、透明手柄和沙漏等组成,其特征是:在透明手柄内设置一沙漏。

带沙漏的开瓶器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种开瓶器,特别是一种带沙漏的开瓶器。

背景技术

[0002] 现有的开瓶器尚无带沙漏的结构,显得有些单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种带沙漏的开瓶器,可增加开瓶器的新品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在开瓶器的透明手柄内设置一沙漏,成为带沙漏的开瓶器。

[0005] 本实用新型的有益效果是:给开瓶器赋予新的结构与功能,丰富了开瓶器的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图1中:1. 片圈,2. 开瓶片,3. 柄颈,4. 透明手柄,5. 沙漏,6. 沙。

具体实施方式

[0009] 在图1中,在柄颈3的上部设置一片圈1,其内部设置一开瓶片2;在柄颈3的下部设置一透明手柄4;在透明手柄4内设置一沙漏5;成为带沙漏的开瓶器。




图 1