



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203934909 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 12

(21) 申请号 201320850399. 3

(22) 申请日 2013. 12. 23

(73) 专利权人 王涵之

地址 250022 山东省诸城市人民东路 105 号
繁华中学

(72) 发明人 王涵之

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 孙静雅

(51) Int. Cl.

A47C 17/16(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种两用沙发

(57) 摘要

本实用新型涉及一种家具,特别涉及一种两用沙发。该两用沙发,包括座体和靠背,其特征是:所述座体和靠背相铰接在一起,座体后部一体连接有横截面为梯形的支撑块,支撑块上设有横截面为三角形的辅助支撑块,支撑块与辅助支撑块叠加在一起后与座体的高度相等,座体和靠背表面设置有若干凹槽,凹槽内分别放置有方形棉垫,座体左右两端及前部设有连接靠背的锁扣。本实用新型的有益效果是:沙发即可使人正坐又可使入躺卧,且还可作为桌椅来使用,设计合理、结构简单、使用方便,为人们的日常生活带来了极大地便利。



1. 一种两用沙发,包括座体(1)和靠背(2),其特征是:所述座体(1)和靠背(2)相铰接在一起,座体(1)后部一体连接设有横截面为梯形的支撑块(3),支撑块(3)上设有横截面为三角形的辅助支撑块(4),支撑块(3)与辅助支撑块(4)叠加在一起后与座体(1)的高度相等,座体(1)和靠背(2)表面设置有若干凹槽,凹槽内分别放置有方形棉垫(5),座体(1)左右两端及前部设有连接靠背(2)的锁扣(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种两用沙发,其特征是:所述方形棉垫(5)表面与座体(1)或靠背(2)边缘相持平。

一种两用沙发

[0001] (一) 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种家具,特别涉及一种两用沙发。

[0003] (二) 背景技术

[0004] 沙发作为家具属于必需品,在室内占用的空间很大,而且使用率也比较的高,很多时候家里来了客人沙发上会坐不开,便会选择在外就餐,影响着人们之间的沟通,现有沙发的结构多为固定、单一的,使用起来存在着一定的不便。

[0005] (三) 发明内容

[0006] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种设计合理、结构简单、使用方便的两用沙发。

[0007] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0008] 一种两用沙发,包括座体和靠背,其特征是:所述座体和靠背相铰接在一起,座体后部一体连接设有横截面为梯形的支撑块,支撑块上设有横截面为三角形的辅助支撑块,支撑块与辅助支撑块叠加在一起后与座体的高度相等,座体和靠背表面设置有若干凹槽,凹槽内分别放置有方形棉垫,座体左右两端及前部设有连接靠背的锁扣。

[0009] 所述方形棉垫表面与座体或靠背边缘相持平。

[0010] 本实用新型的有益效果是:沙发即可使人正坐又可使人躺卧,且还可作为桌椅来使用,设计合理、结构简单、使用方便,为人们的日常生活带来了极大地便利。

[0011] (四) 附图说明

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 附图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图中,1 座体,2 靠背,3 支撑块,4 辅助支撑块,5 方形棉垫,6 锁扣。

[0015] (五) 具体实施方式

[0016] 附图为本实用新型的一种具体实施例。该实施例包括座体 1 和靠背 2,座体 1 和靠背 2 相铰接在一起,座体 1 后部一体连接设有横截面为梯形的支撑块 3,支撑块 3 上设有横截面为三角形的辅助支撑块 4,支撑块 3 与辅助支撑块 4 叠加在一起后与座体 1 的高度相等,座体 1 和靠背 2 表面设置有若干凹槽,凹槽内分别放置有方形棉垫 5,座体 1 左右两端及前部设有连接靠背 2 的锁扣 6。方形棉垫 5 表面与座体 1 或靠背 2 边缘相持平。

[0017] 采用本实用新型的一种两用沙发,如果家里来客人比较多,可以将方形棉垫 5 取出来当做坐垫使用,将沙发的座体 1 和靠背 2 合起来当做桌子来使用,这样可以更多的人坐在一起,便于交流感情,用锁扣 6 将座体 1 和靠背 2 固定在一起,能够起到牢固稳定的效果,避免了沙发的移动错位。当座体 1 与靠背 2 成 90° 时,将辅助支撑块 4 置于支撑块 3 上,给靠背 2 一个竖直向上的支撑力,防止人们在靠紧靠背 2 时将靠背 2 压塌;当人们需要进一步休息时,可将辅助支撑块 4 撤下,靠背 2 便可继续向后旋转,与座体 1 成一钝角,人们便可躺于靠背 2 上进行休息了。




图 1