

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5313**

(21) Numer zgłoszenia: **2384**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stolik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 5313

Nr Rp. 5313

Klasa 06-03

Stolik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stolik przystosowany do ustawienia przy kanapie.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać stolika przejawia się w jego kształcie.

Stolik według wzoru przemysłowego ma prostokątny, przezroczysty blat wsparty jednostronnie na dwóch prostopadłościennych nogach w kształcie litery „L”. Poziome odcinki nóg są połączone ze sobą elementem prętowym. Od strony wewnętrznej nóg znajduje się jednostronnie zamocowana półka o zarysie bocznym w kształcie litery „U”.

W odmianie, stolik według wzoru przemysłowego ma prostokątny, przezroczysty blat wsparty jednostronnie na dwóch prostopadłościennych nogach w kształcie litery „L”. Poziome odcinki nóg są połączone ze sobą elementem prętowym, a ponadto ich końce zaopatrzone są w kółka jezdne, natomiast po przeciwnej stronie, od spodu, posiadają występy. Od strony wewnętrznej nóg znajduje się jednostronnie zamocowana półka o zarysie bocznym w kształcie litery „U”.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale

ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia stół w widoku perspektywnym z dołu, fig.2 – odmianę stoła w widoku perspektywnym z dołu, fig.3 – zdjęcie stoła z fig.1 w widoku perspektywnym z przodu, fig.4 – zdjęcie stoła z fig.1 w widoku z boku, fig.5 – zdjęcie stoła z fig.2 w widoku perspektywnym z przodu, a fig.6 – zdjęcie stoła z fig.2 w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Stół ma przezroczysty blat wsparty jednostronnie na dwóch nogach w kształcie litery „L”. Poziome odcinki nóg są połączone ze sobą elementem prętowym. Od strony wewnętrznej nóg znajduje się jednostronnie zamocowana półka o zarysie bocznym w kształcie litery „U”.

W odmianie, stół ma przezroczysty blat wsparty jednostronnie na dwóch nogach w kształcie litery „L”. Poziome odcinki nóg są połączone elementem prętowym, a ponadto ich końce zaopatrzone są w kółka jezdne, natomiast po przeciwnej stronie, od spodu, posiadają występy. Od strony wewnętrznej nóg znajduje się jednostronnie zamocowana półka o zarysie bocznym w kształcie litery „U”.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig. 5




Fig. 6