



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202069367 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 14

(21) 申请号 201120164387. 6

(22) 申请日 2011. 05. 20

(73) 专利权人 黄建刚

地址 430074 湖北省武汉市中南民族大学公
共管理学院 09 级劳动与社会保障 2 班

(72) 发明人 黄建刚

(51) Int. Cl.

A47G 21/10 (2006. 01)

A47G 21/12 (2006. 01)

A47G 21/18 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能折叠筷子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种多功能折叠筷子,它由使用端、手持端、后盖、吸管、牙签构成;使用端与手持端通过螺纹相连接;手持端由顶端至下开有圆柱形吸管槽,吸管槽与手持端外壁之间设有环形牙签槽;牙签置于牙签槽内;吸管置于吸管槽内;后盖与手持端顶端嵌合。本实用新型将牙签、吸管与筷子相结合,增加了筷子的功能,提高了筷子的实用性,且筷子的手持端与使用端可分离以折叠减少闲置、携带时占用空间。



1. 一种多功能折叠筷子,其特征在于:它由使用端(1)、手持端(2)、后盖(3)、吸管(4)、牙签(6)构成;使用端(1)与手持端(2)通过螺纹相连接,可分离;手持端(2)由顶端至下开有圆柱形吸管槽(5),吸管槽(5)与手持端(2)外壁之间设有环形牙签槽(7);牙签(6)置于牙签槽(7)内;吸管(4)置于吸管槽(5)内;后盖(3)与手持端(2)顶端嵌合,可分离。

多功能折叠筷子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,尤其是一种多功能折叠筷子。

背景技术

[0002] 筷子是一种餐具,是中国餐桌上的传统餐具之一,国外也有少数国家使用筷子作为餐具。在使用筷子时,需要注意许多餐桌礼仪,且握筷姿势应规范,需要使用其他餐具时,应先将筷子放下。

[0003] 目前市场上筷子一般为竹、木或金属材料制成,直而长,且成对使用。但这种筷子结构相对固定,闲置、携带时占据较大空间,且功能相对单一。

实用新型内容

[0004] 为了解决现有筷子结构固定导致闲置、携带时占据空间较大,且功能相对单一的问题,本实用新型提供了一种多功能折叠筷子,它将吸管、牙签与筷子相结合,且筷子可折叠,有效解决了上述问题。

[0005] 为了实现本实用新型目的所采用的技术方案是:一种多功能折叠筷子,其特征在于:它由使用端、手持端、后盖、吸管、牙签构成;所述的使用端与手持端通过螺纹相连接,可分离;所述的手持端由顶端至下开有圆柱形吸管槽,吸管槽与手持端外壁之间设有环形牙签槽;所述的牙签置于牙签槽内;所述的吸管置于吸管槽内;所述的后盖与手持端顶端嵌合,可分离。

[0006] 本实用新型的有益效果是:将牙签、吸管与筷子相结合,增加了筷子的功能,提高了筷子的实用性,且筷子的手持端与使用端可分离以折叠减少闲置、携带时占用空间,适用于外出旅游群体、餐厅、旅店,尤其是送外卖的餐饮店等。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 图1是本实用新型结构示意图

[0009] 图2是手持端俯视图

[0010] 图中1-使用端、2-手持端、3-后盖、4-吸管、5-吸管槽、6-牙签、7-牙签槽。

具体实施方式

[0011] 在图1、图2所示的实施例中,一种多功能折叠筷子,其特征在于:它由使用端(1)、手持端(2)、后盖(3)、吸管(4)、牙签(6)构成;所述的使用端(1)与手持端(2)通过螺纹相连接,可分离;所述的手持端(2)由顶端至下开有圆柱形吸管槽(5),吸管槽(5)与手持端(2)外壁之间设有环形牙签槽(7);所述的牙签(6)置于牙签槽(7)内;所述的吸管(4)置于吸管槽(5)内;所述的后盖(3)与手持端(2)顶端嵌合,可分离。

[0012] 使用时,将手持端(2)与使用端(1)通过螺纹连接固定,手持端(2)以固定筷

子并夹菜等。需要使用牙签 (6) 或吸管 (4) 时, 将后盖 (3) 与手持端 (2) 分离, 取出牙签 (6) 或吸管 (4) 使用即可。使用完毕, 将整体清洗并将手持端 (2) 与使用端 (1) 分离以折叠减少占用空间, 便于放置、携带。




图 1




图 2