(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222090865 U
(45)授权公告日 2024.12.03

(21)申请号 202022982116.3

(22)申请日 2020.12.14

(73)专利权人 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)
地址 210029 江苏省南京市广州路300号

(72)发明人 林士波 林睿 杨宁琍 刘瑞萍

(74)专利代理机构 南京科知维创知识产权代理有限责任公司 32270
专利代理师 杜依民

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/28(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种减重患者专用病员服

(57)摘要

本实用新型提供一种减重患者专用病员服，包括病员服本体，病员服本体为一体式结构，病员服本体包括连接在一起的肩膀和衣袖，肩膀和衣袖均为敞开式，肩膀与衣袖的敞开的侧边设置第一魔术贴，肩膀与衣袖的侧边通过第一魔术贴拼接在一起；病员服本体前侧设置对开式门禁，对开式门禁从上到下依次设置有第二魔术贴和第三魔术贴；病员服前侧腹部的位置设置开窗，开窗位于第二魔术贴与第三魔术贴之间，开窗外侧设置有遮挡布，遮挡布可掀开地覆盖在开窗上，遮挡布的左侧边缝制在开窗的左边沿；开窗下方的左右两侧分别设置有用以放置引流袋的口袋。



CN 222090865 U

1.一种减重患者专用病员服,包括病员服本体,其特征在于:所述病员服本体为一体式结构,所述病员服本体包括连接在一起的肩膀和衣袖,所述肩膀和所述衣袖均为敞开式,所述肩膀与所述衣袖的敞开的侧边设置第一魔术贴,所述肩膀与所述衣袖的侧边通过所述第一魔术贴拼接在一起;所述病员服本体前侧设置对开式门禁,所述对开式门禁从上到下依次设置有第二魔术贴和第三魔术贴;所述病员服前侧腹部的位置设置开窗,所述开窗位于所述第二魔术贴与所述第三魔术贴之间,所述开窗外侧设置有遮挡布,所述遮挡布可掀开地覆盖在所述开窗上,所述遮挡布的左侧边缝制在所述开窗的左边沿;所述开窗下方的左右两侧分别设置有用以放置引流袋的口袋;所述开窗的上方设置有抽绳,所述抽绳环绕在所述病员服本体内侧并从所述第二魔术贴两侧抽出;所述病员服的下摆中部设置倒V字形开口,所述开口两侧分别设置第五魔术贴,所述第五魔术贴粘合后形成可开放式的裤腿。

2.如权利要求1所述的减重患者专用病员服,其特征在于:所述开窗外边缘以及所述遮挡布的外边缘相互配合的设置第四魔术贴。

3.如权利要求1所述的减重患者专用病员服,其特征在于:所述遮挡布为透气的网纱形结构。

4.如权利要求1所述的减重患者专用病员服,其特征在于:所述开窗的左侧设置长条形开口。

5.如权利要求1所述的减重患者专用病员服,其特征在于:所述病员服本体的领口为前后一致的宽V字形领口。

一种减重患者专用病员服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及病员服技术领域,尤其涉及一种减重患者专用病员服。

背景技术

[0002] 病员服是医院专门为患者提供的服装,是患者身份的标志,便于医护人员识别。目前在减重科内,由于减重患者体型较为肥胖,一般病人穿着的通用病员服不适用于他们穿着,所以现在的减重患者病员服多为宽大且肥胖的倒褂,即从患者前方穿着,在患者背后系带的病员服。但是在临床应用中,很多患者反映此种病员服存在以下问题:

[0003] (1)在穿着时由于患者自身过于肥胖,且在背后系带,穿着不方便。

[0004] (2)设计过于简单,无针对性,使用时存在许多不便,即在患者需要手术和术后护理时,需从下摆处将病员服掀起到胸部以下,然后进行操作,此种操作使患者腹部整个暴露,此时既无法有效保护患者隐私,又容易使患者在操作过程中着凉,尤其是老年患者,更容易感受到冷。

[0005] (3)对于女性患者而言,在掀起下摆时,有时会不小心暴露患者胸部,此时对患者隐私与心理造成不小的影响。

[0006] (4)由于患者在手术后需要在创口设置引流袋,现有技术中通常是引流袋和引流管从下摆穿出,在患者下床移动和上厕所时患者需要手持引流袋,导致患者上厕所时非常不方便,且容易牵引引流袋的引流管,造成患者不舒适,甚至可能会使体液逆流。

实用新型内容

[0007] 针对上述问题,本实用新型提供了减重患者专用病员服。

[0008] 为实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0009] 一种减重患者专用病员服,包括病员服本体,所述病员服本体为一体式结构,所述病员服本体包括连接在一起的肩膀和衣袖,所述肩膀和所述衣袖均为敞开式,所述肩膀与所述衣袖的敞开的侧边设置第一魔术贴,所述肩膀与所述衣袖的侧边通过所述第一魔术贴拼接在一起;所述病员服本体前侧设置对开式门禁,所述对开式门禁从上到下依次设置有第二魔术贴和第三魔术贴;所述病员服前侧腹部的位置设置开窗,所述开窗位于所述第二魔术贴与所述第三魔术贴之间,所述开窗外侧设置有遮挡布,所述遮挡布可掀开地覆盖在所述开窗上,所述遮挡布的左侧边缝制在所述开窗的左边沿;所述开窗下方的左右两侧分别设置有用以放置引流袋的口袋。

[0010] 优选地,所述开窗外边缘以及所述遮挡布的外边缘相互配合的设置第四魔术贴。

[0011] 优选地,所述遮挡布为透气的网纱形结构。

[0012] 优选地,所述开窗的上方设置有抽绳,所述抽绳环绕在所述病员服本体内侧并从所述第二魔术贴两侧抽出。

[0013] 优选地,所述病员服的下摆中部设置倒V字形开口,所述开口两侧分别设置第五魔术贴,所述第五魔术贴粘合后形成可开放式的裤腿。

[0014] 优选地,所述开窗的左侧设置长条形开口。

[0015] 优选地,所述病员服本体的领口为前后一致的宽V字形领口。

[0016] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:对开式门禁,且门禁利用魔术贴开合,便于患者自己穿戴,省时省力;于太胖的患者,胳膊弯折比较困难,那么肩膀及衣袖也设置成敞开式,此时就便于患者穿脱,仅需要从外侧包裹住患者的身体及胳膊,再利用魔术贴粘贴在一起,即完成了病员服的穿着,简单方便;在腹部的创口上方设置开窗,便于医护人员手术和护理时操作,避免大范围掀开病员服,保护患者隐私,防止患者着凉;遮挡布的设置,能够在不需要护理时将开窗遮挡住,保护患者隐私,同时能够保证创口的透气性,便于创口恢复;创口的引流管可从开窗处引出,方便快捷,口袋的设置便于放置引流袋,从而便于患者下床活动也便于观察引流袋中的引流情况;抽绳的设置,能够将病员服胸部下方收紧,从而在打开遮挡布时能防止因病员服宽大导致胸部暴露,对女性患者而言能保护患者隐私;病员服下摆的开放式裤腿的设置,能够在保证病员服宽大的同时保护患者隐私,避免面下摆过于空挡,使患者穿着更加有安全感,且便于病员服的穿脱。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的一种减重患者专用病员服的整体结构示意图。

具体实施方式

[0018] 为使对本实用新型的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解,兹配合实施例详细说明如下。

[0019] 请参照图1,图1为本实用新型的一种减重患者专用病员服的整体结构示意图。

[0020] 如图1所示,本实用新型一实施例的一种减重患者专用病员服,包括病员服本体1,病员服本体1为一体式结构,病员服本体1包括连接在一起的肩膀2和衣袖3,肩膀2和衣袖3均为敞开式,肩膀2 与衣袖3的敞开的侧边设置第一魔术贴4,肩膀2与衣袖3的侧边通过第一魔术贴4拼接在一起;病员服本体1前侧设置对开式门禁5,对开式门禁5从上到下依次设置有第二魔术贴6和第三魔术贴7;病员服前侧腹部的位置设置开窗8,开窗8位于第二魔术贴6与第三魔术贴7之间,开窗8外侧设置有遮挡布9,遮挡布9可掀开地覆盖在开窗8上,遮挡布9的左侧边缝制在开窗8的左边沿;开窗8下方的左右两侧分别设置有用以放置引流袋的口袋10。

[0021] 在一实施例中,由于是对开式门禁5,患者穿着病员服本体11 时,直接从对开式门禁5将整个衣体展开,然后如果患者胳膊方便弯折则可以直接伸到衣袖3中从而直接穿上病员服,然后将第二魔术贴 6和第三魔术贴7粘贴在一起即可,方便快捷,可自行操作穿着,省时省力,解决了从后边穿着不方便的问题;如果患者胳膊弯折不方便,不方便将胳膊从衣体内侧伸入衣袖3中,则可以打开第一魔术贴4,将肩膀2和衣袖3敞开,此时可以先将展开的衣体围绕患者的身体后粘贴第二魔术贴6和第三魔术贴7,然后将敞开的衣袖3从下方包裹患者的胳膊,然后逐渐粘合第一魔术贴4,将病员服本体1的衣袖3 和肩膀2分别拼接在一起,即可完成病员服的穿着。开窗8的设置,能够在患者手术和术后护理时便于医护人员操作,不用从衣服下摆掀起进行操作,既方便快捷,又能保护患者隐私,防止患者腹部肌肤大面积暴露,也能防止患者由于皮肤大范围暴露在外导致的着凉情况。遮挡布9的设置,能够在创

口不需要护理时,将创口遮挡住,防止创口暴露;遮挡布9固定在开窗8的上方,使用时,从右往左掀开,便于遮挡布9在对开式门禁5打开时,位于衣体的一侧,不会阻碍衣体的穿着;另外,也便于向开窗8下方梳理引流管等管体。口袋10的设置,能够在患者术后设置引流袋时,盛装引流袋,从而解决患者下床活动时引流袋放置的问题,便于患者下床活动和上厕所,能有效减少与引流袋连接的引流管的牵拉,提高患者的舒适度。由于患者腹部的窗口位置固定,有时候位于腹部左侧,有时位于腹部右侧,因此,左右两侧均设置口袋10,能够就近放置引流袋,避免引流管牵引过长。在对开式门禁5粘合时,以左侧门禁在上右侧门禁在下的方式粘合;肩膀和衣袖的粘合由病员服本体的后侧向前侧粘合。

[0022] 优选地,开窗8外边缘以及遮挡布9的外边缘相互配合的设置第四魔术贴11,如此便于遮挡布9的开合,能够在不操作的时候将开窗8遮挡住,避免创口外口,保护患者隐私;且便于引流管穿出后的固定,在第四魔术贴11粘合时,引流管直接从第四魔术贴11之间穿出,从而能够固定在第四魔术贴11之间,避免引流管晃动对创口造成牵扯。

[0023] 优选地,遮挡布9为透气的网纱形结构,能够提高遮挡布9的透气性。由于肥胖患者容易发热出汗,出汗会影响创口愈合,严重会导致感染,网纱形的遮挡布9能够增加创口的透气性,保证患者创口处干爽,利于患者的创口愈合。

[0024] 优选地,开窗8的上方设置有抽绳12,抽绳12位于病员服胸部下方,抽绳12环绕在病员服本体1内侧并从第二魔术贴6两侧抽出。在病员服穿着后,将抽绳12收紧并系紧,且抽绳12位于胸部下方,在系紧后能有效遮挡患者的胸部,便于女性患者保护个人隐私,防止在护理过程中,胸部暴露。在一实施例中,由于是减重患者专用的病员服,因此都比较肥大,所以在打开开窗8的过程中,经常会出现其他部位暴露的问题。如果是男性患者,没有胸部暴露的顾虑,则可以不收紧抽绳12;对于女性患者,会觉得在腹部手术和护理时,由于掀开过大或者由于衣服过胖导致开窗8移动,导致胸部暴露,会造成患者隐私暴露导致尴尬,此时拉紧抽绳12并系紧,能将病员服本体 1的胸部下方收紧,箍住患者胸部,避免开窗8向上滑动,能够有效防止患者胸部暴露,从而有效保护患者隐私。

[0025] 优选地,病员服的下摆中部设置倒V字形开口13,开口两侧分别设置第五魔术贴14,第五魔术贴14粘合后形成可开放式的裤腿15。病员服下摆的开放式裤腿15的设置,能够在保证病员服宽大的同时保护患者隐私,避免面下摆过于空挡,使患者穿着更加有安全感,且便于病员服的穿脱

[0026] 优选地,开窗8的左侧设置长条形开口16,便于位于左侧的创口的引流管从此长条形开口16处引出,避免引流管在外侧牵扯过长。

[0027] 优选地,病员服本体1的领口为前后一致的宽V字形领口17。由于本实用新型是针对与较为肥胖的病人,是专为减重病人设计的病员服,而肥胖的患者通常脖颈较粗,常规尺寸的衣领容易对患者的脖子造成勒紧,使患者不舒适,且容易使患者闷热,呼吸不畅。而宽V字形领口17,一方面领口在与肩膀相交处向肩膀两侧延伸靠近衣袖,从而使病员服领口宽度较宽,扩大了领口的口径,避免从两侧勒住或者卡住患者的脖颈导致不舒服,另一方面,衣服前后两侧为对称的V 字形领口,能在衣服前侧和后侧均预留较大的开口,从而将使领口远离患者的脖颈,能避免对患者的脖颈造成勒压,也不会是患者憋闷,增大了领口处的宽松度和透气性,提高患者的舒适度。

[0028] 本实施例中病员服本体在穿着时,整体可拆成连为一体的片状,便于穿脱,且能在

长袍和连体衣裤之间切换,满足病人的不同需求。如果不想穿裤装,仅需将第五魔术贴打开即可将两边的裤腿撑开,使病员服变成长袍式。

[0029] 由上所述,本实用新型的种减重患者专用病员服,对开式门禁,且门禁利用魔术贴开合,便于患者自己穿戴,省时省力;于太胖的患者,胳膊弯折比较困难,那么肩膀及衣袖也设置成敞开式,此时就便于患者穿脱,仅需要从外侧包裹住患者的身体及胳膊,再利用魔术贴粘贴在一起,即完成了病员服的穿着,简单方便;在腹部的创口上方设置开窗,便于医护人员手术和护理时操作,避免大范围掀开病员服,保护患者隐私,防止患者着凉;遮挡布的设置,能够在不需要护理时将开窗遮挡住,保护患者隐私,同时能够保证创口的透气性,便于创口恢复;创口的引流管可从开窗处引出,方便快捷,口袋的设置便于放置引流袋,从而便于患者下床活动也便于观察引流袋中的引流情况;抽绳的设置,能够将病员服胸部下方收紧,从而在打开遮挡布时能防止因病员服宽大导致胸部暴露,对女性患者而言能保护患者隐私;病员服下摆的开放式裤腿的设置,能够在保证病员服宽大的同时保护患者隐私,避免面下摆过于空挡,使患者穿着更加有安全感,且便于病员服的穿脱。

[0030] 本实用新型已由上述相关实施例加以描述,然而上述实施例仅为实施本实用新型的范例。必需指出的是,已揭露的实施例并未限制本实用新型的范围。相反地,在不脱离本实用新型的精神和范围内所作的更动与润饰,均属本实用新型的专利保护范围。




图1