



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 068 835**

⑫ Número de solicitud: U 200801914

⑮ Int. Cl.:
A47F 5/00 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **22.09.2008**

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **16.12.2008**

⑰ Solicitante/s: **MARKCOM COMMUNICATION & CONSULTING, S.L.**
Glorieta Ruiz Jiménez, nº 3 - 1º Ctro. Dcha.
28015 Madrid, ES

⑱ Inventor/es: **Álvarez Mariscal, Mariano**

⑳ Agente: **Prados Herrada, E. Fernando**

㉔ Título: **Expositor publicitario pendular.**

ES 1 068 835 U

DESCRIPCIÓN

Expositor publicitario pendular.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un expositor publicitario, que ha sido especialmente concebido para llamar la atención del público sobre un determinado producto, merced a un movimiento pendular del mismo sobre un fondo fijo.

Antecedentes de la invención

Son conocidos infinidad de expositores publicitarios que, si bien de forma aislada cumplen la función para la que han sido diseñados, es decir, llamar la atención del público, éste tipo de expositores presentan como denominador común el que se trata de elementos estáticos, de manera que cuando en un lugar se encuentra mas de uno de este tipo de expositores, éstos tienden a pasar desapercibidos en el conjunto de los mismos, perdiendo su eficacia publicitaria.

Tratando de obviar esta problemática, es conocido incluir en dichos expositores juegos de luces, efectos 3D, etc, que, como en el caso anterior de forma aislada consiguen llamar la atención del consumidor, pero que, dado que es una práctica habitual en este tipo de expositores, ante la existencia de varios expositores de éste tipo en un mismo emplazamiento, su eficacia se ve drásticamente mermada.

Descripción de la invención

El expositor publicitario que la que la invención propone resuelve de manera plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, merced a que el mismo no presenta un carácter estático, sino dinámico, de manera que sobre un fondo o display fijo se establece un elemento móvil, que adopta un movimiento pendular, elemento que da la sensación de estar flotando en el aire, resultando sumamente atractivo para los consumidores.

De forma más concreta, el expositor que se preconiza está constituido a partir de un elemento de fondo, el destinado a constituir la base de apoyo del dispositivo, que puede materializarse de muy diversas maneras, en función del tipo de publicidad a la que esté destinado el dispositivo, pudiendo adoptar una disposición plana o tridimensional, susceptible de incorporar cualquier tipo de impresión, efectos en 3D, lenticulares, sistemas de iluminación, así como de incorporar una muestra física del propio producto.

Al citado elemento de fondo o base, está asociado un motor pendular, alimentado mediante pilas, células fotovoltaicas, o combinación de las anteriores, motor que podrá posicionarse delante o detrás del elemento de fondo, o en el caso de que éste presente una configuración tridimensional en el seno del mismo, motor cuyo eje de giro está asociado a una biela, de cuya extremidad emerge ortogonalmente un elemento distanciador al que se fija el elemento móvil, el cual quedará ligeramente distanciador del elemento de fondo o base, dando la sensación de que el mismo se encuentra suspendido en el aire, elemento que adoptará un movimiento pendular mediante el accionamiento del citado motor eléctrico.

Se consigue de esta manera un expositor publicitario sumamente atractivo para los consumidores, con una estructuración sencilla, capaz de fijarse a la pared, sobre un cristal, establecerse sobre una mesa, una barra, contrabarra, en un mostrador tipo tótem, integrado en un marco o cuadro, suspendido con cable de acero, hilo de pescar, con pinzas plásticas o de cual-

quier material, en góndolas para supermercados o de cualquier establecimiento, en cámaras frigoríficas, en grifos de cerveza, etc.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una vista en alzado frontal de un expositor publicitario pendular realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención.

La figura 2.- Muestra una vista similar a la de la figura 1, en la que la posición del elemento móvil ha variado de acuerdo con el movimiento pendular previsto para el mismo.

La figura 3.- Muestra, finalmente, una vista en alzado posterior del dispositivo de las figuras anteriores.

Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas puede observarse como el expositor publicitario pendular que la invención propone está constituido a partir de un cuerpo base o fondo (1), que en el ejemplo de realización práctica elegido adopta una configuración laminar, sobre la que se ha representado una jarra (2), jarra que podría adoptar una configuración tridimensional, siendo éste un mero ejemplo explicativo, pudiendo presentar el citado cuerpo base o fondo (1) muy diferentes configuraciones acordes a distintas líneas de diseño en función del producto a publicar.

Tal y como se ha comentado con anterioridad, al citado cuerpo base o fondo (1) estará asociado un motor (3) con un mecanismo de accionamiento pendular asociado a una biela (4) a cuya extremidad se fija un elemento móvil (5) con interposición de un elemento distanciador (6).

El motor (3) podrá disponerse sobre la cara anterior o posterior del cuerpo base (1), quedando siempre éste oculto bien por dicho cuerpo base (1), o por el propio elemento móvil (5), pudiendo o obstante en los casos en los que dicho cuerpo base presente una configuración tridimensional establecerse en un alojamiento específicamente diseñado al efecto.

Así pues, el elemento móvil (5) en este caso materializado en un cuerpo laminar en forma de botella de refresco, quedará suficientemente distanciador del cuerpo base (1) como para dar la sensación de que éste se encuentra suspendido en el aire, de manera que el movimiento pendular del mismo, en este caso concreto, simule el vertido de la botella constitutiva del elemento móvil (5) sobre la jarra (2), consiguiéndose un efecto sumamente atrayente para los consumidores.

En el caso de que el motor (3) se establezca sobre la cara posterior del cuerpo base (1), como en el ejemplo de las figuras, éste estará situado de manera tal que la biela (4) supere la altura máxima de dicho cuerpo base, o bien el citado cuerpo base incorporará un troquelado o ventana de configuración arqueada, a través del que será pasante el elemento distanciador (6), ventana que quedará preferiblemente oculta por el propio elemento móvil (5).

En función del tipo de expositor de que se trate, el motor podrá estar alimentado a expensas de una pila, una célula fotovoltaica (7) convenientemente estable-

cida sobre el cuerpo base (1), o bien disponer de una alimentación dual.

El expositor podrá estar dotado de muy diversos tipos de elementos de estabilización o fijación, en función del lugar en el que esté previsto ser ubicado, pudiendo incorporar un brazo de apoyo (8) como el mostrado en la figura 3, incorporar ventosas sobre su cara

anterior, hilos para su colgado, etc, pudiendo igualmente integrarse en otros elementos tales como cuadros, y similares.

5 Por último, y como ya se ha comentado con anterioridad, el cuerpo base (1) podrá estar dotado de sistemas de iluminación de cualquier tipo, incorporar circuitos de sonido e incluso elementos olfativos.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES

1. Expositor publicitario pendular, que siendo del tipo de los constituidos a partir de un cuerpo base, susceptible de adoptar diversas configuraciones acordes a distintas líneas de diseño, se **caracteriza** porque al citado cuerpo base está asociado un motor, dotado de un mecanismo de accionamiento pendular asociado a una biela a la que se fija un elemento móvil, mediante interposición de un elemento distanciador, estando el citado motor dotado de medios de alimentación eléctrica.

2. Expositor publicitario pendular, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque los citados medios de alimentación se materializan en una célula fotovoltaica convenientemente establecida sobre el cuerpo base, baterías, o un sistema de alimentación dual.

3. Expositor publicitario pendular, según reivindi-

cación 1ª, **caracterizado** porque el motor es susceptible de establecerse sobre la cara anterior del cuerpo base, en un alojamiento especialmente diseñado al efecto, o sobre la cara posterior de dicho elemento base, habiéndose previsto que en este último caso el mismo se disponga de manera tal que el elemento distanciador del elemento móvil se desplace por fuera del perímetro del cuerpo base o en su caso a través de una ventana de trayectoria arqueada practicada en el mismo.

4. Expositor publicitario pendular, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque el elemento base es susceptible de incorporar medios de iluminación, elementos sonoros y olfativos.

5. Expositor publicitario pendular, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque incorpora medios de fijación y/o estabilización en función de la ubicación prevista para el mismo.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3