



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203997323 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 10

(21) 申请号 201420410003. 8

(22) 申请日 2014. 07. 19

(73) 专利权人 杨乐友

地址 262703 山东省寿光市圣城街道杨家村
809 号

(72) 发明人 杨乐友

(51) Int. Cl.

B65D 33/36 (2006. 01)

B65D 33/38 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种饮料包装袋吸嘴及包装袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种饮料包装袋吸嘴及包装袋。包装袋包括包装袋袋体、饮料包装袋吸嘴。饮料包装袋吸嘴包括包装袋的凹陷,凹陷中设有吸管,凹陷上设有护盖。本实用新型通过包装袋的凹陷和护盖将吸管与外界隔离,使用时不必担心被外界污染,同时无多余结构,方便制造。



1. 一种饮料包装袋吸嘴,其特征在在于:所述饮料包装袋吸嘴包括包装袋的凹陷(7),所述凹陷(7)中设有吸管(5),所述凹陷(7)上设有护盖(2)。
2. 根据权利要求1所述的一种饮料包装袋吸嘴,其特征在在于:所述吸管(5)末端设有吸嘴(8),所述吸嘴(8)为封闭的。
3. 根据权利要求2所述的一种饮料包装袋吸嘴,其特征在在于:所述吸嘴(8)侧面设有切口(4)。
4. 根据权利要求1所述的一种饮料包装袋吸嘴,其特征在在于:所述吸管(5)上设有褶皱(6)。
5. 根据权利要求1到4其中之一所述的一种饮料包装袋吸嘴,其特征在在于:所述凹陷(7)周围设有凹陷边缘(3),所述护盖(2)与凹陷边缘(3)粘结。
6. 一种包装袋,其特征在在于:所述包装袋包括包装袋袋体(1)、如权利要求1到5任一所述的饮料包装袋吸嘴。

一种饮料包装袋吸嘴及包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饮料包装领域，具体的说涉及一种饮料包装袋吸嘴及包装袋。

背景技术

[0002] 饮用使用传统的饮料包装袋包装的饮料时，通常将包装袋的一个角咬开，嘴直接与包装袋外壁接触，很不卫生。使用硬质塑料瓶嘴的包装袋生产工艺复杂，成本高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服上述缺陷，提供一种使用卫生方便，加工制造便宜的饮料包装袋吸嘴及包装袋。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是：

[0005] 一种饮料包装袋吸嘴，其特征在于：饮料包装袋吸嘴包括包装袋的凹陷，所述凹陷中设有吸管，所述凹陷上设有护盖。

[0006] 作为一种改进：所述吸管末端设有吸嘴，所述吸嘴为封闭的。

[0007] 作为一种改进：所述吸嘴侧面设有切口。

[0008] 作为一种改进：所述吸管上设有褶皱。

[0009] 作为一种改进：所述凹陷周围设有凹陷边缘，所述护盖与凹陷边缘粘结。

[0010] 作为一种改进：一种包装袋，包括包装袋袋体、如上述任一种饮料包装袋吸嘴。

[0011] 由于采用了上述技术方案，本实用新型通过包装袋的凹陷和护盖将吸管与外界隔离，使用时不必担心被外界污染，同时无多余结构，方便制造。

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0013] 附图 1 为本实用新型实施例 1 中一种饮料包装袋吸嘴的结构示意图；

[0014] 附图 2 为本实用新型实施例 2 中一种饮料包装袋的结构示意图。

[0015] 图中：1- 包装袋袋体；2- 护盖；3- 凹陷边缘；4- 切口；5- 吸管；6- 褶皱；7- 凹陷；8- 吸嘴。

具体实施方式

[0016] 实施例 1：

[0017] 如图 1 所示，一种饮料包装袋吸嘴，包括包装袋的凹陷 7，凹陷（7）中设有吸管 5，凹陷 7 上设有护盖 2。护盖 2 可以为软质或硬质。

[0018] 吸管 5 末端设有吸嘴 8，所述吸嘴 8 为封闭的。

[0019] 吸嘴 8 侧面设有切口 4，切口 4 处在吸嘴 8 封闭的部分。在饮用饮料时可以沿切口 4 撕开吸嘴 8。

[0020] 吸管 5 上设有褶皱 6，吸管 5 可以伸缩进凹陷 7 内，并使吸嘴 8 不高于护盖 2。

[0021] 凹陷 7 周围设有凹陷边缘 3,所述护盖 2 与凹陷边缘 3 粘结。凹陷边缘 3 可以为包装袋袋体 1 的一部分,也可以为单独部件。

[0022] 实施例 2:

[0023] 如图 2 所示,一种包装袋,包括包装袋袋体 1、如实施例 1 所述的一种饮料包装袋吸嘴。

[0024] 由于本实用新型的材质可以与包装袋袋体 1 一致,且可以一次成型,不需要额外的组装。使用时撕开护盖 2 即可,十分方便。




图 1




图 2