(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112334194 B
(45)授权公告日 2024.12.06


(21)申请号 201980041638.0
(22)申请日 2019.07.08
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112334194 A
(43)申请公布日 2021.02.05
(30)优先权数据
62/695,922 2018.07.10 US
(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2020.12.21
(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/IB2019/055807 2019.07.08
(87)PCT国际申请的公布数据
WO2020/012337 EN 2020.01.16
(73)专利权人 诺华股份有限公司
地址 瑞士巴塞尔
(72)发明人 R·E·J·贝克威思 S·波纳齐 A·塞尔尼延科 F·马 N·F·韦尔
(74)专利代理机构 北京市中咨律师事务所 11247
专利代理师 张朔 黄革生
(51)Int.Cl.
C07D 401/04(2006.01)
C07D 401/14(2006.01)
A61K 31/454(2006.01)
A61P 35/00(2006.01)
(56)对比文件
WO 2019038717 A1,2019.02.28
WO 2019079569 A1,2019.04.25
审查员 金英
权利要求书14页 说明书281页
序列表225页

(54)发明名称

3-(5-氨基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮衍生物及其在治疗I KAROS家族锌指2(IKZF2)依赖性疾病中的用途

(57)摘要

本披露提供了具有式(I')的化合物:(I')或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中R_a、R_b、R_x、R_i、R_2、X_2和q是如本文所定义的;制造方法及其在治疗与IKZF2蛋白水平的降低相关的障碍或疾病中的用途。



(I')

CN 112334194 B

1.化合物,所述化合物选自:

3-(5-(((1S,2S)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基(2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(((1R,2R)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(((1R,2S)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-((2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((4aS,8aS)-八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((4aR,8aS)-八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((4aR,8aR)-八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((4aS,8aR)-八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(乙基((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(乙基((1S,2R)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(乙基((1R,2R)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(乙基((1R,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(乙基(2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(甲基(2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(乙基((1S,2S)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮3-(5-(乙基((1S,2R)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮3-(5-(乙基((1R,2R)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮3-(5-(乙基((1R,2S)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(乙基(2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;3-(5-(((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(1-氧代-5-(((1S,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(1-氧代-5-(((1S,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(1-氧代-5-(((1R,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(1-氧代-5-(((1R,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二

酮;

3-(1-氧代-5-((2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1S,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1S,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1R,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1R,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基(6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

5-(((1R,2R)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2S)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

((1S,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸

((1R,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸

((1R,2R)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸

((1S,2R)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸

(2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸

5-(((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((2S,3S)-3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((2S,3R)-3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((2R,3R)-3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((2R,3S)-3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

3-(4-氟-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(4-氟-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(4-氟-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(4-氟-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(4-氟-5-(甲基(2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基(2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-

2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

5-(((1S,2S)-2-((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-2-((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

3-(5-(甲基((1S,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1S,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1R,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基((1R,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(甲基(2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2S)-2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2S)-1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2S)-2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚

啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

3-(4-氨基-5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(4-氨基-5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(4-氨基-5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(4-氨基-5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(4-氨基-5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

4-氨基-5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

4-氨基-5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

4-氨基-5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

4-氨基-5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

4-氨基-5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;

5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;

5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

3-(5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)

哌啶-2,6-二酮;

3-(5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

外消旋-反式-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(八氢喹喔啉-1(2H)-基)异吲哚啉-1,3-二酮;

反式-3-(5-(甲基(-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;和

2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;

或其药学上可接受的盐。

2.一种药物组合物,所述药物组合物包含治疗有效量的如权利要求1所述的化合物或其药学上可接受的盐,以及药学上可接受的载体或赋形剂。

3.如权利要求2所述的药物组合物,所述药物组合物进一步包含至少一种另外的药物药剂。

4.如权利要求2或权利要求3所述的药物组合物,所述药物组合物用于在治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍中使用。

5.权利要求1所述的化合物或其药学上可接受的盐在制备药物中的用途,所述药物用于降解IKZF2。

6.权利要求1所述的化合物或其药学上可接受的盐在制备药物中的用途,所述药物用于治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍。

7.权利要求1所述的化合物或其药学上可接受的盐在制备药物中的用途,所述药物用于调节IKZF2蛋白水平。

8.权利要求1所述的化合物或其药学上可接受的盐在制备药物中的用途,所述药物用于降低细胞的增殖或降低IKZF2蛋白水平。

9.权利要求1所述的化合物或其药学上可接受的盐在制备药物中的用途,所述药物用于治疗癌症。

10.如权利要求9所述的用途,其中,所述癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。

11.如权利要求9所述的用途,其中,所述癌症是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

12.权利要求1所述的化合物或其药学上可接受的盐在制备药物中的用途,所述药物用于降低受试者中IKZF2蛋白水平。

13.如权利要求5-12中任一项所述的用途,其中,施用是口服地、肠胃外地、皮下地、通过注射、或通过输注进行的。

14.如权利要求1所述的化合物或其药学上可接受的盐在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的药物中的用途。

3-(5-氨基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮衍生物及其在治疗I KAROS家族锌指2(IKZF2)依赖性疾病中的用途

[0001] 相关申请

[0002] 本申请要求于2018年7月10日提交的美国临时申请号62/695,922(将其全部内容通过引用以其全文并入本文)的权益。

技术领域

[0003] 本披露涉及3-(5-氨基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮化合物和组合物,以及其用于治疗IKAROS家族锌指2(IKZF2)依赖性疾病或障碍(或其中IKZF2或IKZF4蛋白水平的降低可以减轻疾病或障碍)的用途。

背景技术

[0004] IKAROS家族锌指2(IKZF2)(也称为Helios)是哺乳动物中发现的Ikaros转录因子家族的五个成员之一。IKZF2含有涉及DNA结合的在N-末端附近的四个锌指结构域和涉及蛋白二聚化的在C-末端的两个锌指结构域。IKZF2与Ikaros家族成员Ikaros(IKZF1)、Aiolos(IKZF3)、和Eos(IKZF4)具有约50%同一性,其中在锌指区具有最高同源性(80%+同一性)。这四种Ikaros家族转录因子与相同的DNA共有位点结合,并且当在细胞中共表达时可以彼此异二聚体化。第五种Ikaros家族蛋白Pegasus(IKZF5)与IKZF2仅具有25%同一性,与其他Ikaros家族成员结合不同的DNA位点,并且不易与其他Ikaros家族蛋白异二聚体化。IKZF2、IKZF1和IKZF3主要在造血细胞中表达,而IKZF4和IKZF5在多种组织中表达。(John,L.B.等人,(2011),Mol.Immunol.[分子免疫学]48:1272-1278;Perdomo,J.等人,(2000),J.Biol.Chem.[生物化学杂志]275:38347-38354)。

[0005] 据信IKZF2在调节性T细胞(Treg)的功能和稳定性中具有重要作用。IKZF2通过调节性T细胞群体在mRNA和蛋白水平上高度表达。已经显示通过siRNA的IKZF2敲低导致FoxP3的下调并且损害分离的人CD4+CD25+Treg在体外阻断T细胞活化的能力。此外,已经显示IKZF2在分离的鼠Treg中的过表达增加Treg相关标记如CD103和GITR的表达,并且过表达IKZF2的细胞显示出对应答T细胞的遏制增加。还发现IKZF2与FoxP3的启动子(调节性T细胞谱系的限定转录因子)结合,并且影响FoxP3表达。

[0006] 已经显示小鼠中表达FoxP3的Treg内的IKZF2的敲除导致活化的Treg失去其抑制性特性,以表达T-效应细胞因子,并承担T-效应功能。IKZF2敲除突变体小鼠在6-8个月龄时发展自身免疫性疾病,其中活化的CD4和CD8 T细胞、滤泡辅助T细胞和生发中心B细胞的数量增加。这种观察到的作用被认为是细胞内在的,因为给予来自IKZF2敲除小鼠的骨髓但不给予来自IKZF2+/+的骨髓的Rag2-/-小鼠发展自身免疫性疾病。IKZF2影响调节性T细胞功能的直接证据已经在小鼠的分析中显示,其中IKZF2仅在表达FoxP3的细胞(FoxP3-YFP-Cre Heliosfl/fl)中缺失。结果显示,小鼠还发展具有与在整个动物IKZF2敲除中观察到的相似特征的自身免疫性疾病。此外,CHIP-SEQ实验的途径分析还表明IKZF2影响调节性T细胞中STAT5/IL-2Rα途径中基因的表达。在免疫攻击(病毒感染或用绵羊血注射)后,显示IKZF2损

失的这种作用更加明显,并且注意到在免疫刺激后,IKZF2负调节性T细胞开始承担效应T细胞的特征。(Getnet,D.等人,Mol.Immunol.[分子免疫学](2010),47:1595-1600;Bin Dhuban,K.等人,(2015),J.Immunol.[免疫学杂志]194:3687-96;Kim,H-J.等人,(2015),Science[科学]350:334-339;Nakawaga,H.等人,(2016)PNAS[美国国家科学院院刊],113:6248-6253)

[0007] 已经显示缺乏DNA结合区的Ikaros同种型的过表达与多种人血液恶性肿瘤相关。最近,已经在成人T细胞白血病和低亚二倍体急性淋巴细胞白血病中鉴定出导致异常剪接变体的IKZF2基因中的突变。已经提出这些能够二聚化的同种型对引起淋巴瘤发展的Ikaros家族转录因子具有显性负面作用。存活到成年期的IKZF2敲除突变体不会发展淋巴瘤,这支持了该假设(Asanuma,S.等人,(2013),Cancer Sci.[癌症科学]104:1097-1106;Zhang,Z.等人,(2007),Blood[血液]109:2190-2197;Kataoka,D.等人,(2015),Nature Genetics[自然遗传学]47:1304-1315)。


[0008] 目前,抗CTLA4抗体在临床中用于靶向肿瘤中的Treg。然而,靶向CTLA4经常引起T效应细胞的全身活化,从而导致过度毒性并限制治疗性效用。多达3/4的用抗PD1和抗CTLA4的组合进行治疗的患者报告了3级或更高级的不良事件(国家癌症研究所(National Cancer Institute),癌症治疗和诊断部门(Division of Cancer Treatment&diagnosis),不良事件通用术语(Common Terminology for Adverse Events,CTCAE),https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm)。因此,强烈需要提供靶向肿瘤中的Treg而不引起T效应细胞的全身活化的化合物。

[0009] IKZF2特异性降解剂有可能将增强的免疫应答集中在肿瘤内或肿瘤附近的区域,从而为癌症的治疗提供可能更耐受且毒性更小的治疗剂。

发明内容

[0010] 本披露的化合物具有作为治疗剂的用途,特别是用于癌症和相关疾病。在一方面,本披露的化合物具有IKZF2降解活性,优选地具有等于或低于50μM水平的活性,并且更优选地具有等于或低于10μM水平的活性。在另一方面,本披露的化合物具有针对IKZF2的降解活性,该降解活性对IKZF1、IKZF3、IKZF4和/或IKZF5中的一种或多种具有选择性。在另一方面,本披露的化合物具有针对IKZF2和IKZF4两者的降解活性。本披露的化合物在治疗其中这种降解活性对患者而言有益的癌症和其他疾病方面具备有用性。例如,虽然不旨在受任何理论的束缚,但诸位发明人认为降低肿瘤中Treg中IKZF2的水平可以使患者免疫系统更有效地攻击疾病。总之,本披露提供有用于治疗癌症和其他疾病的新颖的IKZF2降解剂。

[0011] 本披露的第一方面涉及具有式(I')的化合物

[0012] 

(I'),


[0013] 其中:

[0014] X_1和X_2各自独立地是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、

[0015] (C_1-C_6)卤代烷氧基、(C_3-C_7)环烷基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$；

[0016] R_x是H或D；

[0017] 每个R_a和R_b独立地是H或D，或R_a和R_b与它们所附接的原子一起形成=(O)；

[0018] R_1是  ；

[0019] R_2是H、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、或(C_3-C_6)环烷基；或

[0020] R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环；

[0021] 每个R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$；或

[0022] 两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子；或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基、或5元或6元杂芳基环，该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子；或

[0023] R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、和$-NH_2$；

[0024] 每个R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、或$-NH_2$；

[0025] R_5是$-OR_6$或$-NR_7R_{7'}$；

[0026] R_6是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，-C(O)(C_1-C_6)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基；

[0027] R_7和$R_{7'}$各自独立地是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代；或

[0028] R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个R_9取代；或

[0029] R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环；或

[0030] R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、和$-NH_2$；

[0031] 每个R_8是-C(O)OH，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{10}取代；

[0032] 每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、$-NR_{12}R_{13}$、或$-NH_2$,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基;或

[0033] 两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子;

[0034] 每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$;或

[0035] 两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_4-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子,该环烷基或该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代,该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$;

[0036] 每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$;

[0037] R_{12}和R_{13}各自独立地选自(C_1-C_6)烷基,(C_1-C_6)卤代烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基;

[0038] m和m1各自独立地是0、1或2;


[0039] n1是0、1、2、或3;

[0040] n2和n3各自独立地是1或2;并且

[0041] 每个s和n独立地是1、2、或3,其中$s+n\leq 4$;


[0042] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0043] 在一个实施例中,本披露涉及具有式(I')的化合物,该化合物具有式(I)的结构:

[0044] 
(I),

[0045] 其中:

[0046] R_x是H或D;

[0047] R_1是 
;

[0048] R_2是H、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、或(C_3-C_6)环烷基;或

[0049] R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环;

[0050] 每个R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$;或

[0051] 两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基、

或5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或

[0052] R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子,该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代,该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、和$-NH_2$;

[0053] 每个R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、或$-NH_2$;

[0054] R_5是$-OR_6$或$-NR_7R_{7'}$;

[0055] R_6是H,(C_1-C_6)烷基,(C_1-C_6)卤代烷基,-C(O)(C_1-C_6)烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基;

[0056] R_7和$R_{7'}$各自独立地是H,(C_1-C_6)烷基,(C_1-C_6)卤代烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代;或

[0057] R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子,该杂环烷基环任选地被一至四个R_9取代;或

[0058] R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环;或

[0059] R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子,该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代,该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、和$-NH_2$;

[0060] 每个R_8是(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{10}取代;

[0061] 每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$;或

[0062] 两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子;

[0063] 每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$;或

[0064] 两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子,该环烷基或该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代,该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$;

[0065] m和m1各自独立地是0、1或2;

[0066] n1是0、1、2、或3;并且

[0067] 每个s和n独立地是1、2、或3,其中$s+n\leq 4$;

[0068] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0069] 在本披露的一方面,具有式(I')或式(I)的化合物中的氢以其正常同位素丰度存在。在本披露的优选的方面,氢同位素地富集氘(D),并且在本发明的一个特别优选的方面,位置R_x的氢富集D,如下文关于同位素和同位素富集的更详细讨论。

[0070] 本披露的另一方面涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及药学上可接受的载体或赋形剂。该药物组合物在治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中是有用的。该药物组合物可以进一步包含至少一种另外的药物药剂。

[0071] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及药学上可接受的载体或赋形剂,用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。该药物组合物在治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中是有用的。该药物组合物可以进一步包含至少一种另外的药物药剂。

[0072] 本披露的另一方面涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及药学上可接受的载体或赋形剂。该药物组合物在治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍中是有用的。该药物组合物可以进一步包含至少一种另外的药物药剂。

[0073] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及药学上可接受的载体或赋形剂,用于在治疗受IKZF2蛋白水平降低影响的疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。该药物组合物可以进一步包含至少一种另外的药物药剂。

[0074] 在另一方面,本披露涉及降解IKZF2的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0075] 本披露的另一方面涉及调节IKZF2蛋白水平的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0076] 在另一方面,本披露涉及降低IKZF2蛋白水平的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0077] 在另一方面,本披露涉及减少IKZF2蛋白水平的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0078] 本披露的另一方面涉及降低细胞的增殖的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及降低IKZF2蛋白水平。

[0079] 在另一方面,本披露涉及降低IKZF2蛋白水平的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异

构体、或互变异构体。

[0080] 在另一方面,本披露涉及治疗癌症的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。在一个实施例中,该癌症选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在另一个实施例中,该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在又另一个实施例中,该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。在另一个实施例中,该癌症是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0081] 本披露的另一方面涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及药学上可接受的载体或赋形剂,用于在治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用。

[0082] 在另一方面,本披露涉及药物组合物在制造用于治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及药学上可接受的载体或赋形剂。

[0083] 本披露的另一方面涉及用于治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用药物组合物的步骤,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及药学上可接受的载体或赋形剂。

[0084] 在另一方面,本披露涉及用于治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤。

[0085] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用。

[0086] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途。

[0087] 本披露的另一方面涉及用于治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤。

[0088] 在另一方面,本披露涉及用于治疗受IKZF2蛋白水平的减少影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤。

[0089] 本披露的另一方面涉及用于治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的方

法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤。

[0090] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍中使用。

[0091] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍中使用。

[0092] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在治疗受IKZF2蛋白水平的减少影响的疾病或障碍中使用。

[0093] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的药物中的用途。

[0094] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的药物中的用途。

[0095] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的减少影响的疾病或障碍的药物中的用途。

[0096] 在另一方面,本披露涉及治疗癌症的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中该癌症是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0097] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在制造用于治疗与IKZF2蛋白水平的调节相关的疾病或障碍的药物中使用。在一个实施例中,该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0098] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在治疗与IKZF2蛋白水平的调节相关的疾病或障碍中的用途。在一个实施例中,该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺

癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤，该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0099] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在制造用于治疗与IKZF2蛋白水平的降低相关的疾病或障碍的药物中使用。在一个实施例中，该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤，该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0100] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在治疗与IKZF2蛋白水平的降低相关的疾病或障碍中的用途。在一个实施例中，该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤，该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0101] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在制造用于治疗与IKZF2蛋白水平的减少相关的疾病或障碍的药物中使用。在一个实施例中，该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤，该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0102] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在治疗与IKZF2蛋白水平的减少相关的疾病或障碍中的用途。在一个实施例中,该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0103] 本披露的另一方面涉及治疗癌症的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中该癌症选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0104] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在治疗癌症中使用,其中该癌症选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0105] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗癌症的药物中的用途,其中该癌症选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质

瘤(GIST)。在另一个实施例中,该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0106] 在另一方面,本披露涉及治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0107] 本披露的另一方面涉及治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0108] 在另一方面,本披露涉及治疗受IKZF2蛋白水平减少影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0109] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍中使用,其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌

症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤，该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0110] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍中使用，其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤，该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0111] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在治疗受IKZF2蛋白水平减少影响的疾病或障碍中使用，其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤，该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0112] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2水平的调节影响的疾病或障碍的药物中的用途，其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤，该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中，该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳

定结直肠癌(mssCRC)。

[0113] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的药物中的用途,其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0114] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的减少影响的疾病或障碍的药物中的用途,其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。

[0115] 在另一方面,本披露涉及治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0116] 本披露的另一方面涉及治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0117] 在另一方面,本披露涉及治疗受IKZF2蛋白水平的减少影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0118] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍中使用,其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0119] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水

合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍中使用，其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0120] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在治疗受IKZF2蛋白水平的减少影响的疾病或障碍中使用，其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0121] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的药物中的用途，其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0122] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的药物中的用途，其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0123] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的减少影响的疾病或障碍的药物中的用途，其中该疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0124] 在另一方面，本披露涉及治疗癌症的方法，该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤，其中该癌症是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0125] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在治疗免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症中使用。

[0126] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症的药物中的用途。

[0127] 本披露的另一方面涉及通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的方法，该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤，其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0128] 在另一方面，本披露涉及通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的方法，该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤，其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0129] 本披露的另一方面涉及通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的方法，该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤，其中该IKZF2蛋白水平的减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0130] 本披露的另一方面涉及通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的

方法,该方法包括向有需要的受试者施用药物组合物的步骤,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0131] 在另一方面,本披露涉及通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用药物组合物的步骤,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0132] 本披露的另一方面涉及通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用药物组合物的步骤,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中该IKZF2蛋白水平的减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0133] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0134] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0135] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0136] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0137] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中该IKZF2蛋白水平的减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0138] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中该IKZF2蛋白水平的减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0139] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中的用途,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0140] 本披露的另一方面涉及药物组合物在通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性

疾病或障碍中的用途,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0141] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中的用途,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0142] 本披露的另一方面涉及药物组合物在通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中的用途,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0143] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中的用途,其中该IKZF2蛋白水平的减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0144] 本披露的另一方面涉及药物组合物在通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中的用途,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0145] 本披露的另一方面涉及通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用药物组合物的步骤,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。

[0146] 在另一方面,本披露涉及通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。

[0147] 本披露的另一方面涉及通过调节IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用药物组合物的步骤,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该疾病或障碍。

[0148] 在另一方面,本披露涉及通过调节IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该疾病或障碍。

[0149] 本披露的另一方面涉及通过减少IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用药物组合物的步骤,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中减少IKZF2蛋白水平治疗该疾病或障碍。

[0150] 在另一方面,本披露涉及通过减少IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的受试者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、

溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的步骤,其中减少IKZF2蛋白水平治疗该疾病或障碍。

[0151] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0152] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0153] 本披露的另一方面涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0154] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0155] 本披露的另一方面涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中减少IKZF2蛋白水平治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0156] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中减少IKZF2蛋白水平治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0157] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。

[0158] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。

[0159] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过调节IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该疾病或障碍。

[0160] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过调节IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该疾病或障碍。

[0161] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过减少IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用,其中减少IKZF2蛋白水平治疗该疾病或障碍。

[0162] 在另一方面,本披露涉及药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在通过减少IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用,其中减少IKZF2蛋白水平治疗该疾病或障碍。

[0163] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0164] 在另一方面,本披露涉及药物组合物在制造用于通过降低IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0165] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0166] 在另一方面,本披露涉及药物组合物在制造用于通过调节IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0167] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途,其中减少IKZF2蛋白水平治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0168] 在另一方面,本披露涉及药物组合物在制造用于通过减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中减少IKZF2蛋白水平治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0169] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的药物中的用途,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。

[0170] 在另一方面,本披露涉及药物组合物在制造用于通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的药物中的用途,该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。

[0171] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水

合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于通过调节IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的药物中的用途，其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该疾病或障碍。

[0172] 在另一方面，本披露涉及药物组合物在制造用于通过调节IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的药物中的用途，该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该疾病或障碍。

[0173] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于通过减少IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的药物中的用途，其中减少IKZF2蛋白水平治疗该疾病或障碍。

[0174] 在另一方面，本披露涉及药物组合物在制造用于通过减少IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的药物中的用途，该药物组合物包含治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，其中减少IKZF2蛋白水平治疗该疾病或障碍。

[0175] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用，其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。

[0176] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在通过调节IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用，其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该疾病或障碍。

[0177] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在通过减少IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用，其中减少IKZF2蛋白水平治疗该疾病或障碍。

[0178] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中的用途，其中IKZF2蛋白水平的降低治疗该疾病或障碍。

[0179] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在通过调节IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中的用途，其中IKZF2蛋白水平的调节治疗该疾病或障碍。

[0180] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在通过减少IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中的用途，其中IKZF2蛋白水平的减少治疗该疾病或障碍。

[0181] 在本披露的另一方面，将根据本披露的化合物配制为药物组合物，该药物组合物包含有效量、优选药物有效量的根据本披露的化合物或其盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，以及药学上可接受的赋形剂或载体。

[0182] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途。

[0183] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，用于在制造用于治疗与调节IKZF2蛋白

水平相关的疾病的药物中使用。

[0184] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在治疗与IKZF2蛋白水平的调节相关的疾病中的用途。

[0185] 在本文披露的方法的一些实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体的施用是口服地、肠胃外地、皮下地、通过注射、或通过输注进行的。

[0186] 本披露提供IKZF2的降解剂,这些降解剂在治疗疾病如癌症和转移、在治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病、和在治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中是治疗剂。

[0187] 在一个实施例中,可以通过本披露的化合物治疗的疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。在另一个实施例中,可以通过本披露的化合物治疗的疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。在另一个实施例中,可以通过本披露的化合物治疗的疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、和微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)。在另一个实施例中,该IKZF2依赖性疾病或障碍是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0188] 本披露提供药剂,这些药剂在治疗包括癌症和转移在内的不同类型的疾病、在治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病、和在治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中具有针对IKZF2蛋白而言新颖的作用机制。最终,本披露为医学界提供了用于治疗与IKZF2蛋白相关的疾病和障碍的新颖的药理学策略。


具体实施方式

[0189] 本披露涉及能够调节IKZF2蛋白水平的化合物和组合物。本披露的特征在于治疗、预防、或减轻疾病或障碍的方法,其中通过向有需要的患者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,IKZF2起作用。本披露的方法可以用于通过调节IKZF2蛋白水平治疗各种IKZF2依赖性疾病和障碍。通过降解来调节IKZF2蛋白水平提供了用于治疗、预防、或减轻疾病(包括但不限于癌症和复分解)和其他IKZF2依赖性疾病或障碍的新颖的途径。

[0190] 在一方面,本披露的化合物具有作为治疗剂的用途,特别是用于癌症和相关疾病。在一方面,本披露的化合物具有IKZF2降解活性,优选地具有等于或低于50μM水平的活性,并且更优选地具有等于或低于10μM水平的活性。在另一方面,本披露的化合物具有针对IKZF2的降解活性,该降解活性对IKZF1、IKZF3、IKZF4和/或IKZF5中的一种或多种具有选择性。在另一方面,本披露的化合物具有针对IKZF2和IKZF4两者的降解活性。本披露的化合物在治疗其中这种降解活性对患者而言有益的癌症和其他疾病方面具备有用性。例如,虽然不旨在受任何理论的束缚,但诸位发明人认为降低肿瘤中Treg中IKZF2的水平可以使患者

免疫系统更有效地攻击疾病。总之,本披露提供有用于治疗癌症和其他疾病的新颖的IKZF2降解剂。

[0191] 在本披露的第一方面,描述了具有式(I')的化合物:

[0192] 

(I'),

[0193] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体,其中R_a、R_b、R_x、R_1、R_2、X_1、和X_2是如上文所述的。

[0194] 本披露的细节陈述于下文所附的说明书中。虽然与本文所述的那些方法和材料类似或等同的方法和材料可以用于本披露的实践或测试,但是现在描述说明性方法和材料。根据说明书并且根据权利要求书,本披露的其他特征、目标和优点将是清楚的。在本说明书和所附权利要求书中,单数形式还包括复数,除非上下文另有明确地说明。除非另有定义,否则本文所用的全部技术和科学术语具有与本披露所属领域的普通技术人员通常所理解的相同的意义。在本说明书中引证的所有专利以及公开文件均通过引用以其全文并入。

[0195] 使用的术语和惯例的定义

[0196] 在本文中未明确定义的术语应当被理解为具有本领域技术人员根据本披露和上下文能得出的含义。然而,除非指出与此相反,否则如本说明书和所附权利要求书中所使用的以下术语具有所指示的含义并遵守以下惯例。

[0197] A.化学命名法、术语和惯例

[0198] 在下文定义的基团(group,radical)或部分中,通常在基团之前指出碳原子数目,例如(C_1-C_{10})烷基意指具有1至10个碳原子的烷基基团。一般而言,对于包含两种或两种以上亚基团的基团,最后提及的基团为基团连接点,例如"烷基芳基"意指式烷基-芳基-的单价基团,而"芳基烷基"意指式芳基-烷基-的单价基团。此外,使用表示单价基团的术语而其中二价基团是合适,则应理解为表示相应的二价基团,反之亦然。除非另有说明,否则假定术语对照的常规定义和常规的稳定原子的原子价,并在全部式和基团中体现。冠词"一个/种(a/an)"是指一个/种或多于一个/种(例如,至少一个/种)该冠词的语法宾语。举例来说,"一个元件"意指一个元件或多于一个元件。

[0199] 除非另有指示,否则术语"和/或"意指"和"或"或"。

[0200] 术语"任选地取代的"意指给定的化学部分(例如,烷基基团)可以(但不是必须)与其他取代基(例如,杂原子)键合。例如,任选地取代的烷基基团可以是完全饱和的烷基链(例如,纯烃)。可替代地,相同的任选地取代的烷基基团可以具有不同于氢的取代基。例如,它可以在沿链的任何位置与卤素原子、羟基基团或本文所述的任何其他取代基结合。因此,术语"任选地取代的"意指给定的化学部分具有含有其他官能团的潜力,但不一定具有任何其他官能团。用于所述的基团的任选的取代的合适的取代基包括而不限于卤素、氧代、-OH、-CN、-COOH、-CH_2CN、-O-(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、-O-(C_2-C_6)烯基、-O-(C_2-C_6)炔基、(C_2-C_6)烯基、(C_2-C_6)炔基、-OH、-OP(O)(OH)$_2$、-OC(O)(C_1-C_6)烷基、-C(O)(C_1-C_6)烷基、-OC(O)O(C_1-C_6)烷基、-NH_2、-NH((C_1-C_6)

烷基)、-N((C1-C6)烷基)2、-NHC(O)(C1-C6)烷基、-C(O)NH(C1-C6)烷基、-S(O)2(C1-C6)烷基、-S(O)NH(C1-C6)烷基、和S(O)N((C1-C6)烷基)2。取代基本身可以任选地取代的。如本文所使用的"任选地取代的"还是指取代的或未取代的,其含义描述于下文。

[0201] 术语"取代的"意指特定的基团或部分带有一个或多个合适的取代基,其中取代基可以在一个或多个位置处与特定的基团或部分连接。例如,被环烷基取代的芳基可以指示环烷基通过键与芳基的一个原子连接或通过与芳基稠合且共享两个或更多个共同原子。

[0202] 术语"未取代的"意指特定的基团不带取代基。

[0203] 除非另有特别定义,否则"芳基"意指具有1至3个芳香族环(包括单环或二环基团)的环芳香族烃基团,例如苯基、联苯基、或萘基。当含有两个芳香族环(二环等)时,芳基基团的芳香族环任选地在单个点处连接(例如,联苯基)或稠合(例如,萘基)。芳基基团在任何附接点处任选地被一个或多个取代基取代,例如1至5个取代基。示例性取代基包括但不限于-H、-卤素、-CN、-O-(C1-C6)烷基、(C1-C6)烷基、-O-(C2-C6)烯基、-O-(C2-C6)炔基、(C2-C6)烯基、(C2-C6)炔基、-OH、-OP(O)(OH)2、-OC(O)(C1-C6)烷基、-C(O)(C1-C6)烷基、-OC(O)O(C1-C6)烷基、-NH2、-NH((C1-C6)烷基)、-N((C1-C6)烷基)2、-S(O)2-(C1-C6)烷基、-S(O)NH(C1-C6)烷基、和S(O)N((C1-C6)烷基)2。取代基本身是任选地取代的。此外,当含有两个稠合环时,芳基基团任选地具有与完全饱和的环稠合的不饱和的或部分饱和的环。这些芳基基团的示例性环系统包括但不限于苯基、联苯基、萘基、蒽基、非那烯基、菲基、茚满基、茚基、四氢萘基、四氢苯并轮烯基等。

[0204] 除非另有特别定义,否则"杂芳基"意指5至24个环原子的单价单环芳香族基团或多环芳香族基团,其含有选自N、O、或S的一个或多个环杂原子,剩余的环原子是C。如本文所定义的杂芳基还意指二环杂芳香族基团,其中杂原子选自N、O、或S。芳香族基团任选地独立地被本文所述的一个或多个取代基取代。实例包括但不限于呋喃基、噻吩基、吡咯基、吡啶基、吡唑基、嘧啶基、咪唑基、异噁唑基、噁唑基、噁二唑基、吡嗪基、吲哚基、噻吩-2-基、苯并吡啶基(quinolyl)、苯并吡喃基、异噻唑基、噻唑基、噻二唑、吲唑、苯并咪唑基、噻吩并[3,2-b]噻吩、三唑基、三嗪基、咪唑并[1,2-b]吡唑基、氟[2,3-c]吡啶基、咪唑并[1,2-a]吡啶基、吲唑基、吡咯并[2,3-c]吡啶基、吡咯并[3,2-c]吡啶基、吡唑并[3,4-c]吡啶基、噻吩并[3,2-c]吡啶基、噻吩并[2,3-c]吡啶基、噻吩并[2,3-b]吡啶基、苯并噻唑基、吲哚基、二氢吲哚基、吲哚酮基(indolinonyl)、二氢苯并苯硫基、二氢苯并呋喃基、苯并呋喃、色满基、硫代色满基、四氢喹啉基、二氢苯并噻嗪、二氢苯噁烷基、喹啉基、异喹啉基、1,6-萘啶基、苯并[de]异喹啉基、吡啶并[4,3-b][1,6]萘啶基、噻吩并[2,3-b]吡嗪基、喹唑啉基、四唑并[1,5-a]吡啶基、[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡啶基、异吲哚基、吡咯并[2,3-b]吡啶基、吡咯并[3,4-b]吡啶基、吡咯并[3,2-b]吡啶基、咪唑并[5,4-b]吡啶基、吡咯并[1,2-a]嘧啶基、四氢吡咯并[1,2-a]嘧啶基、3,4-二氢-2H-1Δ2-吡咯并[2,1-b]嘧啶、二苯并[b,d]噻吩、吡啶-2-酮、氟[3,2-c]吡啶基、氟[2,3-c]吡啶基、1H-吡啶并[3,4-b][1,4]噻嗪基、苯并噁唑基、苯并异噁唑基、氟[2,3-b]吡啶基、苯并苯硫基、1,5-萘啶基、氟[3,2-b]吡啶、[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶基、苯并[1,2,3]三唑基、咪唑并[1,2-a]嘧啶基、[1,2,4]三唑并[4,3-b]哒嗪基、苯并[c][1,2,5]噻二唑基、苯并[c][1,2,5]噁二唑、1,3-二氢-2H-苯并[d]咪唑-2-酮、3,4-二氢-2H-吡唑并[1,5-b][1,2]噁嗪基、4,5,6,7-四氢吡唑并[1,5-a]吡啶基、噻唑并[5,4d]噻唑基、咪唑并[2,1-b][1,3,4]噻二唑基、噻吩并[2,3-b]吡咯基、3H-吲哚基、及其

衍生物。此外,当含有两个稠合环时,本文定义的芳基基团可以具有与完全饱和的环稠合的不饱和的或部分饱和的环。这些杂芳基基团的示例性环系统包括二氢吲哚基、吲哚酮基、二氢苯并苯硫基、二氢苯并呋喃、色满基、硫代色满基、四氢喹啉基、二氢苯并噻喃、3,4-二氢-1H-异喹啉基、2,3-二氢苯并呋喃、二氢吲哚基、吲哚基、和二氢苯噁烷基。

[0205] 卤素或"卤代"意指氟、氯、溴、或碘。

[0206] "烷基"意指含有1-12个碳原子的直链或支链饱和的烃。(C_1-C_6)烷基基团的实例包括但不限于甲基、乙基、丙基、丁基、戊基、己基、异丙基、异丁基、仲丁基、叔丁基、异戊基、新戊基、和异己基。

[0207] "烷氧基"意指含有1-12个碳原子的直链或支链饱和的烃,其在链中含有末端"O",例如-O(烷基)。烷氧基基团的实例包括而不限于甲氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧基、叔丁氧基、或戊氧基基团。

[0208] "烯基"意指含有2-12个碳原子的直链或支链不饱和的烃。"烯基"基团在链中含有至少一个双键。烯基基团的双键可以是未缀合的或与另一个不饱和基团缀合的。烯基基团的实例包括乙烯基、丙烯基、正丁烯基、异丁烯、戊烯基、或己烯基。烯基基团可以是未取代的或取代的,并且可以是直链或支链的。

[0209] "炔基"意指含有2-12个碳原子的直链或支链不饱和的烃。"炔基"基团在链中含有至少一个三键。烯基基团的实例包括乙炔基、炔丙基、正丁炔基、异丁炔基、戊炔基、或己炔基。炔基基团可以是未取代的或取代的。

[0210] "环烷基"或"碳环基"意指含有3-18个碳原子的单环或多环饱和的碳环。环烷基基团的实例包括而不限于环丙基、环丁基、环戊基、环己基、环庚基、环辛基、降冰片烷基(norboranyl)、降冰片烯基(norborenyl)、二环[2.2.2]辛烷基、或二环[2.2.2]辛烯基及其衍生物。(C_3-C_8)环烷基是含有3至8个之间的碳原子的环烷基基团。环烷基基团可以稠合(例如,十氢化萘)或桥接(例如,降冰片二烯(norbomane))。

[0211] "杂环基"或"杂环烷基"意指含有碳和至少一个选自氧、氮或硫(O、N或S)的杂原子的饱和的或部分饱和的单环或多环的环,并且其中在环碳或杂原子之间没有共用的非定域的n电子(芳香性)。杂环烷基环结构可以被一个或多个取代基取代。取代基本身可以任选地取代的。杂环基环的实例包括但不限于氧杂环丁烷基、氮杂环丁烷基、四氢呋喃基、四氢吡喃基、吡咯烷基、噁唑啉基、噁唑烷基、噻唑啉基、噻唑烷基、吡喃基、硫代吡喃基、四氢吡喃基、二噁啉基、哌啶基、吗啉基、硫代吗啉基、硫代吗啉基S-氧化物、硫代吗啉基S-二氧化物、哌嗪基、氮杂䓬基、氧杂䓬基、二氮杂䓬基、托烷基、噁唑烷酮基、1,4-二噁烷基、二氢呋喃基、1,3-二氧戊环基、咪唑烷基、咪唑啉基、二硫戊环基、和同托烷基(homotropanyl)。

[0212] "卤代烷基"意指被一个或多个卤素取代的烷基基团。卤代烷基基团的实例包括但不限于三氟甲基、二氟甲基、五氟乙基、三氯甲基等。

[0213] "卤代烷氧基"意指被一个或多个卤素取代的烷氧基基团。卤代烷基基团的实例包括但不限于三氟甲氧基、二氟甲氧基、五氟乙氧基、三氯甲氧基等。

[0214] "氰基"意指具有通过三键连接氮原子和碳原子的取代基,例如C≡N。

[0215] "氨基"意指含有至少一个氮原子的取代基(例如-NH_2)。

[0216] B.盐、前药、衍生物、和溶剂化物术语和惯例

[0217] "前药"或"前药衍生物"意指母体化合物或活性药物物质的共价键合的衍生物或

载体,其在展示其一种或多种药理学作用之前经历至少一些生物转化。一般而言,此类前药具有代谢可裂解的基团并在体内快速转化以产生母体化合物,例如通过在血液中水解,并且通常包括母体化合物的酯和酰胺类似物。以改善化学稳定性、改善患者的接受度和顺应性、改善生物利用度、延长作用时间、改善器官选择性、改善配制品(例如,增加的水溶性)和/或降低副作用(例如,毒性)目标配制前药。一般而言,前药本身具有弱的生物学活性或不具有生物学活性并且在通常条件下是稳定的。用本领域已知的方法可以容易地从母体化合物制备前药,例如描述于以下中的那些方法:A Textbook of Drug Design and Development[药物设计与开发教材],Krogsgaard-Larsen和H.Bundgaard(编辑),Gordon& Breach[戈登和布里奇出版社],1991,特别是第5章:"Design and Applications of Prodrugs[前药的设计和应用]";Design of Prodrugs[前药的设计],H.Bundgaard(编辑),Elsevier[爱思唯尔集团],1985;Prodrugs:Topical and Ocular Drug Delivery[前药:局部和眼部药物传递],K.B.Sloan(编辑),Marcel Dekker[马塞尔德克尔公司],1998;Methods in Enzymology[酶学方法],K.Widder等人(编辑),第42卷,Academic Press[学术出版社],1985,特别是309-396页;Burger'sMedicinal Chemistry and Drug Discovery[伯格药物化学和药物发现],第5版,M.Wolff(编辑),John Wiley&Sons[约翰威立父子出版公司],1995,特别是第1卷和172-178页以及949-982页;Pro-Drugs as Novel Delivery Systems[前药作为新颖递送系统],T.Higuchi和V.Stella(编辑),Am.Chem.Soc.[美国化学会志],1975;Bioreversible Carriers in Drug Design[药物设计中的生物可逆性载体],E.B.Roche(编辑),Elsevier[爱思唯尔集团],1987,将其各自通过引用以其全文并入本文。

[0218] 如本文所使用的"药学上可接受的前药"意指本披露的化合物的前药,其在合理的医学判断范围内,适合用于与人和低等动物的组织接触,而没有过度的毒性、刺激、过敏反应等,与合理的利益/风险比相称,并且在可能的情况下使其预期用途以及两性离子形式有效。

[0219] "盐"意指母体化合物的离子形式或母体化合物与合适的酸或碱之间的反应以制备母体化合物的酸式盐或碱式盐的产物。本披露的化合物的盐可以通过传统化学方法从含有碱性或酸性部分的母体化合物合成。一般而言,通过使游离碱性或酸性母体化合物与化学计量的量或与过量的所希望的成盐无机或有机酸或碱在合适的溶剂或不同的溶剂组合中反应来制备盐。

[0220] "药学上可接受的盐"意指本披露的化合物的盐,其在合理的医学判断范围内,适合用于与人和低等动物的组织接触,而没有过度的毒性、刺激、过敏反应等,与合理的利益/风险比相称,通常为水溶性或油溶性或可分散的,并且使其预期用途有效。该术语包括药学上可接受的酸加成盐和药学上可接受的碱加成盐。由于本披露的化合物在游离碱形式和盐形式两者中是有用的,实际上使用盐形式相当于使用碱形式。合适的盐的列表发现于例如,S.M.Birge等人,J.Pharm.Sci.[药物科学杂志],1977,66,1-19页,将其通过引用以其全文特此并入。

[0221] "药学上可接受的酸加成盐"意指那些保留游离碱的生物学有效性和特性且并非是生物学或在其他方面不希望的盐,该盐是用无机酸(例如盐酸、氢溴酸、氢碘酸、硫酸、氨基磺酸、硝酸、磷酸等)和有机酸(例如乙酸、三氯乙酸、三氟乙酸、己二酸、海藻酸、抗坏血酸、天冬氨酸、苯磺酸、苯甲酸、2-乙酰氧基苯甲酸、丁酸、樟脑酸、樟脑磺酸、肉桂酸、柠檬

酸、二葡萄糖酸、乙磺酸、谷氨酸、乙醇酸、甘油磷酸、半硫酸、庚酸、己酸、甲酸、富马酸、2-羟基乙磺酸(羟乙基磺酸)、乳酸、马来酸、羟基马来酸、苹果酸、丙二酸、扁桃酸、均三甲苯磺酸、甲磺酸、萘磺酸、烟酸、2-萘磺酸、草酸、双羟萘酸、果胶酸、苯基乙酸、3-苯基丙酸、苦味酸、新戊酸、丙酸、丙酮酸、丙酮酸、水杨酸、硬脂酸、琥珀酸、对氨基苯磺酸、酒石酸、对甲苯磺酸、十一烷酸等)形成的。

[0222] “药学上可接受的碱加成盐”意指那些保留游离酸的生物学有效性和特性且并非是生物学或在其他方面不希望的盐,该盐是用无机碱(例如氨或氢氧化物、碳酸盐、或碳酸氢铵)或金属阳离子(如钠、钾、锂、钙、镁、铁、锌、铜、锰、铝等)形成的。特别优选的是铵盐、钾盐、钠盐、钙盐、和镁盐。衍生自药学上可接受的有机无毒碱的盐包括以下物质的盐:伯胺、仲胺和叔胺化合物,取代的胺(包括天然存在的取代的胺),环胺和碱性离子交换树脂,如甲胺、二甲胺、三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、异丙胺、三丙胺、三丁胺、乙醇胺、二乙醇胺、2-二甲基氨基乙醇、2-二乙基氨基乙醇、二环己胺、赖氨酸、精氨酸、组氨酸、咖啡因、海巴明(hydrabamine)、胆碱、甜菜碱、乙二胺、葡糖胺、甲葡糖胺、可可碱、嘌呤、哌嗪、哌啶、N-乙基哌啶、四甲基铵化合物、四乙基铵化合物、吡啶、N,N-二甲基苯胺、N-甲基哌啶、N-甲基吗啉、二环己胺、二苄胺、N,N-二苄基苯乙胺、1-二苯羟甲胺、N,N’-二苄基乙烯二胺、多胺树脂等。特别优选的有机无毒碱是异丙胺、二乙胺、乙醇胺、三甲胺、二环己胺、胆碱、和咖啡因。

[0223] “溶剂化物”意指由溶质(例如具有式(I’)或式(I)的化合物)和溶剂(例如水、乙醇、或乙酸)形成的可变化学计量的复合物。这种物理缔合可能涉及不同程度的离子键和共价键,包括氢键。在某些情况下,溶剂化物能够分离(例如当一种或多种溶剂分子掺入结晶固体的晶格中时)。一般而言,出于本披露的目的而选择的此类溶剂不会干扰溶质的生物学活性。溶剂化物涵盖溶液相和可分离的溶剂化物两者。代表性的溶剂化物包括水合物、乙醇化物、甲醇化物等。

[0224] “水合物”意指其中一种或多种溶剂分子是水的溶剂化物。

[0225] 如下所讨论的本披露的化合物包括其游离碱或酸,其盐、溶剂化物和前药,并且可以在其结构中包括氧化的硫原子或季铵化的氮原子(尽管没有明确说明或显示),特别是其药学上可接受的形式。此类形式(特别是药学上可接受的形式)旨在包括在所附权利要求书中。

[0226] C.异构体术语和惯例

[0227] “异构体”意指具有相同数量和种类原子、并因此具有相同的分子量,但在空间中原子的排列或构型方面不同的化合物。该术语包括立体异构体和几何异构体。

[0228] “立体异构体”或“光学异构体”意指具有至少一个手性原子或受限旋转导致具有垂直的不对称平面(例如,某些联苯、丙二烯和螺环化合物)并且可以使平面偏振光旋转的稳定异构体。因为不对称中心和其他化学结构存在于可以导致立体异构现象的本披露的化合物中,本披露考虑了立体异构体及其混合物。本披露的化合物及其盐包括不对称碳原子,因此可以作为单个立体异构体、外消旋体、以及对映体和非对映体的混合物存在。典型地,此类化合物将以外消旋混合物进行制备。然而,如果需要,此类化合物可以制备或分离成立体异构体,即作为单独的对映体或非对映体,或作为富集立体异构体的混合物。如下文更详细讨论的,化合物的单独的立体异构体通过从含有所希望的手性中心的光学活性起始材料合成来制备,或通过制备对映体产物的混合物随后分离或拆分(如转化成非对映体的混合

物随后分离或重结晶、色谱技术,使用手性拆分剂、或在手性色谱柱上直接分离对映体)来制备。特定立体化学的起始化合物是可商购的或通过下文所述的方法制备并通过本领域熟知的技术拆分的。

[0229] “对映体”意指彼此为不能重叠镜像的一对立体异构体。

[0230] “非对映异构体”或“非对映体”意指彼此之间不构成镜像的光学异构体。

[0231] “外消旋混合物”或“外消旋体”意指含有等份的单独的对映体的混合物。

[0232] “非外消旋混合物”意指含有不等份的单独的对映体的混合物。

[0233] “几何异构体”意指由双键(例如,顺式-2-丁烯和反式-2-丁烯)或环结构(例如,顺式-1,3-二氯环丁烷和反式-1,3-二氯环丁烷)中的旋转自由度限制产生的稳定异构体。因为碳-碳双(烯属)键、C=N双键、环结构等可以存在于本披露的化合物中,本披露考虑了由这些双键周围和这些环结构中的取代基排列产生的不同的稳定的几何异构体及其混合物中的每一种。使用顺式/反式惯例或使用E或Z系统表示取代基和异构体,其中术语“E”意指更高次序的取代基在双键的相对侧,术语“Z”意指更高次序的取代基在双键的同一侧。有关E和Z异构现象的详尽讨论提供于:J.March,Advanced Organic Chemistry:Reactions,Mechanisms,and Structure[高等有机化学:反应、机制和结构],第4版,John Wiley&Sons[约翰威立父子出版公司],1992,将其通过引用以其全文特此并入。以下若干个实施例代表单个E异构体、单个Z异构体和E/Z异构体的混合物。E和Z异构体的确定可以通过分析方法进行,例如X射线晶体学、^{1}HNMR、和^{13}C NMR。

[0234] 本披露的一些化合物能以一种以上的互变异构形式存在。如上文所提及的,本披露的化合物包括所有此类互变异构体。

[0235] 本领域熟知的是化合物的生物学和药理学活性对化合物的立体化学敏感。因此,例如,对映体通常展示出显著不同的生物学活性,包括药代动力学特性的差异(包括代谢、蛋白结合等)和药理学特性(包括所展示的活性类型、活性程度、毒性等)。因此,本领域技术人员将理解,当相对于其他对映体富集时或当与其他对映体分开时,一种对映体可以更具活性或可以展示出有益作用。另外地,本领域技术人员将知道如何从本披露和现有技术的知识中分开、富集或选择性制备本披露的化合物的对映体。

[0236] 因此,尽管可以使用药物的外消旋形式,但其通常不如施用等量的对映体纯的药物有效;实际上,在一些情况下,一种对映体可以是药理学上无活性的并且仅仅起简单的稀释剂作用。例如,虽然布洛芬先前曾以外消旋体施用,但已经发现只有布洛芬的S-异构体可有效用作抗炎剂(然而在布洛芬的情况下,尽管R-异构体是无活性的,但其在体内转化为S-异构体,因此该药物的外消旋形式起效的速度慢于纯的S-异构体)。此外,对映体的药理学活性可以具有明显不同的生物学活性。例如,S-青霉胺是用于慢性关节炎的治疗剂,而R-青霉胺却具有毒性。实际上,一些纯化的对映体相对于外消旋体更具优势,因为已有报道指出,与外消旋混合物相比,纯化的单独的异构体具有更快的经皮渗透速率。参见美国专利号5,114,946和4,818,541。

[0237] 因此,如果一种对映体在药理学上比其他对映体具有更高的活性、更低的毒性或者具有更优选的体内分布,则优选施用这种对映体在治疗上将是更有益的。通过这种方式,接受治疗的患者将暴露于更低总剂量的药物和更低剂量的可能具有毒性的对映体或其他对映体的抑制剂。

[0238] 纯对映体或者具有所希望的对映体过量(ee)或对映体纯度的混合物的制备可以通过一种或多种本领域技术人员已知的用于(a)分离或拆分对映体、或(b)对映体选择性合成的许多方法,或用这些方法的组合来完成。这些拆分方法通常依赖于手性识别,包括例如使用手性固定相的色谱法、对映体选择性主体-客体复合、拆分或使用手性助剂合成、对映体选择性合成、酶促和非酶促动力学拆分、或者自发的对映体选择性结晶。此类方法通常披露于:Chiral Separation Techniques:A Practical Approach[手性分离技术:一种实用的方法](第2版),G.Subramanian(编辑),Wiley-VCH[威利-VCH公司],2000;T.E.Beesley和R.P.W.Scott,Chiral Chromatography[手性色谱法],John Wiley&Sons[约翰威立父子出版公司],1999;以及Satinder Ahuja,Chiral Separations by Chromatography[通过色谱法的手性分离],Am.Chem.Soc.[美国化学会志],2000。此外,存在同样熟知的用于定量对映体过量或纯度的方法(例如GC、HPLC、CE或NMR)和用于识别绝对构型和构象的方法(例如CD ORD、X射线晶体学、或NMR)。

[0239] 一般而言,化学结构或化合物的所有互变异构形式和异构形式及混合物,无论是单独的几何异构体或立体异构体还是外消旋或非外消旋混合物均是预期的,除非在该化合物名称或结构中明确指出了具体的立体化学或异构形式。

[0240] D.药物施用和治疗术语和惯例

[0241] “患者”或“受试者”是哺乳动物,例如人、小鼠、大鼠、豚鼠、狗、猫、马、牛、猪或非人灵长类动物,如猴、黑猩猩、狒狒或恒河猴。在某些实施例中,该受试者是灵长类。在又其他的实施例中,该受试者是人。

[0242] 当与化合物一起使用时,“有效量”或“治疗有效量”意指本披露的化合物的如下量,该量(i)治疗或预防特定疾病、病症或障碍,(ii)减弱、减轻、或消除特定疾病、病症或障碍的一种或多种症状,或(iii)预防或延迟本文所述的特定疾病、病症或障碍的一种或多种症状的发作。

[0243] 术语“药物有效量”或“治疗有效量”意指根据本披露的化合物的如下量,当向有需要的患者施用时,该量足以实现对其中化合物具有效用的疾病状态、病症或障碍的治疗。这样的量足以引起研究人员或临床医生所寻求的组织、系统或患者的生物学或医学反应。构成治疗有效量的根据本披露的化合物的量将根据如下因素变化,如化合物及其生物学活性,用于施用的组合物,施用时间,施用途径,化合物的排泄速率,治疗的持续时间,正治疗的疾病状态或障碍的类型及其严重程度,与本披露的化合物组合或一起使用的药物,以及患者的年龄、体重、一般健康、性别和饮食。这种治疗有效量可以由本领域普通技术人员根据他们自己的知识、现有技术和本披露常规地确定。

[0244] 如本文所使用的,术语“药物组合物”是指呈适于口服施用或肠胃外施用的形式的本披露的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及至少一种药学上可接受的载体。

[0245] “载体”涵盖载体、赋形剂、和稀释剂,并且意指涉及从一个器官或受试者的身体部分向另一个器官或受试者的身体部分携带或运输药物药剂的材料、组合物或媒介,例如液体或固体填充剂、稀释剂、赋形剂、溶剂或包封材料。

[0246] 如果受试者将在生物学上、在医学上或在生活质量上从治疗中获益,则此类受试者是“需要”这种治疗的(优选地,人)。

[0247] 如本文所使用的,术语“抑制(inhibit、inhibition或inhibiting)”是指降低或遏制给定病症、症状或障碍、或疾病,或在生物学活性或过程的基线活性方面的显著减少。

[0248] 如本文所使用的,术语任何疾病或障碍的“治疗(treat、treating或treatment)”是指缓解或减轻疾病或障碍(即,减慢或阻止疾病或其至少一种临床症状的发展);或缓解或减轻与该疾病或障碍相关的至少一种物理参数或生物标记,包括患者可能无法辨别的那些物理参数或生物标记。

[0249] 如本文所使用的,术语任何疾病或障碍的“预防(prevent,preventing或prevention)”是指疾病或障碍的预防性治疗;或延迟疾病或障碍的发作或进展。

[0250] “药学上可接受的”意指物质或组合物必须在化学和/或毒理学上与包含配制品的其他成分和/或正用其治疗的哺乳动物相容。

[0251] 除非另有指示,否则“障碍”意指术语疾病、病症、或病痛,并且可与这些术语互换地使用。

[0252] “施用(administer、administering或administration)”意指将所披露的化合物、或所披露的化合物的药学上可接受的盐或组合物直接施用至受试者,或将化合物、或化合物的药学上可接受的盐或组合物的前药衍生物或类似物施用至受试者,这可在受试者体内形成等量的活性化合物。

[0253] “前药”意指如下化合物,该化合物通过代谢方式(例如,通过水解)在体内可转化为所披露的化合物。

[0254] “本披露的化合物(compounds of the present disclosure)”、“具有式(I')的化合物”、“本披露的化合物(compounds of the disclosure)”以及等同的表述(除非另有特别指出)是指如本文所述的具有式(I')、(I)、(Ia)、(Ib)、(Ic)、(Id)、(Ie)、(If)、(Ig)、(Ih)、(Ii)、(Ij)、(Ik)、(Il)、(Im)、(In)、(Io)、(Ip)、(Iq)、(Ir)、(Is)、(It)、(Ia-1)、(Ib-1)、(Ic-1)、(Id-1)、(Ie-1)、(If-1)、(Ig-1)、(Ih-1)、(Ii-1)、(Ij-1)、(Ik-1)、(Il-1)、(Im-1)、(In-1)、(Io-1)、(Ip-1)、(Iq-1)、(Ir-1)、(Is-1)、(It-1)、(Ia-2)、(Ia-3)、(Ib-2)、和/或(Ib-3)的化合物,包括其互变异构体、前药、盐(特别是药学上可接受的盐)、和溶剂化物和水合物、(在上下文允许的情况下)以及所有立体异构体(包括非对映异构体和对映体)、旋转异构体、互变异构体、和同位素标记的化合物(包括氘取代),以及固有形成的部分(例如,多晶型物,溶剂化物和/或水合物)。出于本披露的目的,溶剂化物和水合物通常被认为是组合物。一般而言和优选地,本披露的化合物和表示本披露的化合物的式应理解为仅包括其稳定的化合物并排除不稳定的化合物,即使不稳定的化合物可以被认为是实际上包括在化合物式内。类似地,在上下文允许的情况下,提及中间体(无论它们本身是否被要求保护)都意在包括它们的盐和溶剂化物。为了清楚起见,有时在文本中指出了上下文允许的特定情况,但这些情况纯粹是说明性的,并且并不旨在排除上下文允许的其他情况。

[0255] “稳定的化合物”或“稳定的结构”意指足够稳健以经受从反应混合物中分离至有用纯度并配制成有效治疗剂或诊断剂的化合物。例如,具有“悬挂化合价(dangling valency)”或是碳负离子的化合物不是本披露考虑的化合物。

[0256] 在特定实施例中,术语“约”或“大约”意指在给定值或范围的20%以内,优选10%以内,并且更优选5%以内。

[0257] 本文所述的每个反应的产率表示为理论产率的百分比。“癌症”意指由恶性赘生性

细胞增殖引起的任何癌症,例如肿瘤、赘生物、癌、肉瘤、白血病、淋巴瘤等。例如,癌症包括但不限于间皮瘤、白血病、和淋巴瘤,例如皮肤T细胞淋巴瘤(CTCL)、非皮肤外周T细胞淋巴瘤、与人T细胞亲淋巴性病毒(HTLV)相关的淋巴瘤(如成人T细胞白血病/淋巴瘤(ATLL))、B细胞淋巴瘤、急性非淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病、慢性髓细胞性白血病、急性髓细胞性白血病、淋巴瘤和多发性骨髓瘤、非霍奇金淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病(ALL)、慢性淋巴细胞白血病(CLL)、霍奇金淋巴瘤、伯基特淋巴瘤、成人T细胞白血病淋巴瘤、急性髓样白血病(AML)、慢性粒细胞白血病(CML)、或肝细胞癌。另外的实例包括骨髓增生异常综合征、儿童实体瘤(例如脑肿瘤、神经母细胞瘤、视网膜母细胞瘤、肾母细胞瘤(Wilms' tumor)、骨肿瘤、和软组织肉瘤)、成人常见实体瘤(例如头颈癌,例如口腔、喉、鼻咽、和食管的癌)、泌尿生殖系统癌症(例如,前列腺、膀胱、肾、子宫、卵巢、睾丸的癌)、肺癌(例如,小细胞和非小细胞肺癌)、乳腺癌(例如,三阴性乳腺癌(TNBC))、胰腺癌、黑色素瘤、和其他皮肤癌、胃癌、脑肿瘤、与戈林的综合征(Gorlin's syndrome)相关的肿瘤(例如,成神经管母细胞瘤、脑膜瘤等)以及肝癌。可以由主题化合物治疗的癌症的另外的示例性形式包括但不限于骨骼肌或平滑肌的癌症、胃癌、小肠的癌症、直肠癌、唾液腺的癌症、子宫内膜癌症、肾上腺癌、肛门癌、直肠癌症、甲状旁腺癌、和垂体癌。

[0258] 本文所述的化合物可以用于预防、治疗、和研究的另外的癌症是例如结肠癌、家族性腺瘤性息肉癌、和遗传性非息肉病性结直肠癌、或黑色素瘤。此外,癌症包括但不限于唇癌、喉癌、下咽癌、舌癌、唾液腺癌、胃癌、腺癌、甲状腺癌(髓质和乳头状甲状腺癌)、肾癌、肾实质癌、子宫颈癌、子宫体癌、子宫内膜癌、绒毛膜癌、睾丸癌、泌尿系统癌、黑色素瘤、脑肿瘤(例如胶质母细胞瘤、星形细胞瘤、脑膜瘤、成神经管母细胞瘤和周围神经外胚层肿瘤)、胆囊癌、支气管癌、多发性骨髓瘤、基底细胞瘤、畸胎瘤、视网膜母细胞瘤、脉络膜黑色素瘤、精原细胞瘤、横纹肌肉瘤、颅咽管瘤、骨肉瘤、软骨肉瘤、肌肉瘤、脂肪肉瘤、纤维肉瘤、尤因肉瘤、浆细胞瘤、非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。

[0259] 当提及用具有式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体以及一种或多种第二药剂的组合的治疗方法或治疗性用途手段时,"同时地"或"同时的"意指通过相同途径和在相同时间施用该化合物和该一种或多种第二药剂。

[0260] 当提及用具有式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体以及一种或多种第二药剂的组合的治疗方法或治疗性用途手段时,"分开地"或"分开"意指通过不同途径和在大致相同时间施用该化合物和该一种或多种第二药剂。

[0261] 当提及用具有式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体以及一种或多种第二药剂的组合的治疗方法或治疗性用途时,"在一段时间"的治疗性施用是通过相同或不同途径和在不同时间施用该化合物和该一种或多种第二药剂。在一些实施例中,化合物或一种或多种第二药剂的施用是在其他物质的施用开始之前发生。通过这种方式,在施用一种或多种其他活性成分之前,可以施用数月活性成分(即,具有式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或一种或多种第二药剂)中的一种。在这种情况下,不会发生同时的施用。在

一段时间的另一种治疗性施用由以下组成:随时间施用组合的两种或多种活性成分(对于每种活性成分使用不同的施用频率),由此在某些时间点同时施用所有活性成分,而在其他时间点可以仅施用组合的一部分活性成分(像例如,具有式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及一种或多种第二药剂,在一段时间的治疗性施用可以使得将该具有式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体每天施用一次,并将该一种或多种第二药剂每四周施用一次)。

[0262] 化合物可以同时地(作为单个制剂或单独制剂)顺序地、分开地或在一段时间施用至其他药物疗法或治疗方式。一般而言,组合疗法设想在单个周期或疗程期间施用两种或更多种药物。



[0263] "IKZF2依赖性疾病或障碍"意指任何直接地或间接地受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍。

[0264] "IKZF4依赖性疾病或障碍"意指任何直接地或间接地受IKZF4蛋白水平的调节影响的疾病或障碍。

[0265] D.用于测试具有式(I')或式(I)的化合物的特定实施例和方法



[0266] 本披露涉及能够调节IKZF2蛋白水平的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体(有用于治疗与IKZF2蛋白水平的调节相关的疾病和障碍)。本披露进一步涉及化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体(有用于降低或减少IKZF2蛋白水平)。

[0267] 在一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ia)或式(Ia-1):

[0268]  (Ia) 或  (Ia-1),



[0269] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0270] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ib)或式(Ib-1):

[0271]  (Ib) 或  (Ib-1),



[0272] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0273] 在一个实施例中,具有式(I')的化合物具有如下的结构:式(Ia-2)或式(Ia-3):

[0274]  (Ia-2) 或  (Ia-3),



[0275] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0276] 在另一个实施例中,具有式(I')的化合物具有如下的结构:式(Ib-2)或式(Ib-3):

[0277]  (Ib-2) 或  (Ib-3),



[0278] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0279] 在又另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ic)或式(Ic-1):

[0280]  (Ic) 或  (Ic-1),



[0281] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0282] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Id)或式(Id-1):

[0283]  (Id) 或  (Id-1),



[0284] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0285] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ie)或式(Ie-1):

[0286]  (Ie) 或  (Ie-1),



[0287] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0288] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(If)或式(If-1):

[0289]  (If) 或  (If-1),



[0290] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0291] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ig)或式(Ig-1):

[0292]  (Ig) 或  (Ig-1),



[0293] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0294] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ih)或式(Ih-1):

[0295]  (Ih) 或  (Ih-1),



[0296] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0297] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ii)或式(Ii-1):

[0298]  (Ii) 或  (Ii-1),



[0299] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0300] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ij)或式(Ij-1):

[0301]  (Ij) 或  (Ij-1),


[0302] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0303] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ik)或式(Ik-1):

[0304]  (Ik) 或  (Ik-1),


[0305] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0306] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Il)或式(Il-1):

[0307] 


或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0309] 在另一个实施例中，具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构：式(Im)或式(Im-1)：

[0310] 


或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0312] 在另一个实施例中，具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构：式(In)或式(In-1)：

[0313] 


或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0315] 在另一个实施例中，具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构：式(Io)或式(Io-1)：

[0316] 



或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0318] 在另一个实施例中，具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构：式(Ip)或式(Ip-1)：

[0319] 



或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0321] 在另一个实施例中，具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构：式(Iq)或式(Iq-1)：

[0322]  (Iq) 或  (Iq-1),



[0323] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0324] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Ir)或式(Ir-1):

[0325]  (Ir) 或  (Ir-1),



[0326] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0327] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(Is)或式(Is-1):

[0328]  (Is) 或  (Is-1),



[0329] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。





[0330] 在另一个实施例中,具有式(I')或式(I)的化合物具有如下的结构:式(It)或式(It-1):




[0331]  (It) 或  (It-1),

[0332] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0333] 在上式的一些实施例中(例如,式(I')、(I)、(Ia)、(Ib)、(Ic)、(Id)、(Ie)、(If)、(Ig)、(Ih)、(Ii)、(Ij)、(Ik)、(Il)、(Im)、(In)、(Io)、(Ip)、(Iq)、(Ir)、(Is)、(It)、(Ia-1)、(Ib-1)、(Ic-1)、(Id-1)、(Ie-1)、(If-1)、(Ig-1)、(Ih-1)、(Ii-1)、(Ij-1)、(Ik-1)、(Il-1)、(Im-1)、(In-1)、(Io-1)、(Ip-1)、(Iq-1)、(Ir-1)、(Is-1)、(It-1)、(Ia-2)、(Ia-3)、(Ib-2)、和/或(Ib-3),

[0334]),R_1是  或  。在另一个实施例中,R_1是

 或  。在又另一个实施例中,R_1是  或  。

[0335] 在另一个实施例中，R_1是  在又另一个实施例中，R_1是  在另一个实施例中，R_1是  。

[0336] 在上式的一些实施例中，每个R_a和R_b独立地是H或D。在另一个实施例中，每个R_a和R_b独立地是H，或R_a和R_b与它们所附接的原子一起形成=(O)。在又另一个实施例中，每个R_a和R_b独立地是H。在另一个实施例中，或R_a和R_b与它们所附接的原子一起形成=(O)。

[0337] 在上式的一些实施例中，X_1是H、(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、(C_3-C_7)环烷基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_1是H、(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_3)卤代烷氧基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在又另一个实施例中，X_1是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、(C_3-C_7)环烷基、或卤素。在另一个实施例中，X_1是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、或卤素。在又另一个实施例中，X_1是H、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_1是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在又另一个实施例中，X_1是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、卤素、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_1是H、(C_1-C_4)烷基、卤素、-OH、或$-NH_2$。在又另一个实施例中，X_1是H、卤素、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_1是H。

[0338] 在上式的一些实施例中，X_2是H、(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、(C_3-C_7)环烷基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_2是H、(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_3)卤代烷氧基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在又另一个实施例中，X_2是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、(C_3-C_7)环烷基、或卤素。在另一个实施例中，X_2是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、或卤素。在又另一个实施例中，X_2是H、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_2是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在又另一个实施例中，X_2是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、卤素、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_2是H、(C_1-C_4)烷基、卤素、-OH、或$-NH_2$。在又另一个实施例中，X_2是H、卤素、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_2是H。

[0339] 在上式的一些实施例中，X_1是H，并且X_2是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、(C_3-C_7)环烷基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，X_1是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、(C_3-C_7)环烷基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$和X_2是H。在又另一个实施例中，X_1是H并且X_2是H。

[0340] 在上式的一些实施例中，R_x是D。在另一个实施例中，R_x是H。

[0341] 在上式的一些实施例中，R_2是H、(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、或(C_3-C_6)环烷基。在另一个实施例中，R_2是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、或(C_3-C_6)环烷基。在又另一个实施例中，R_2是H、(C_1-C_3)烷基、或(C_3-C_6)环烷基。在另一个实施例中，R_2是H、(C_1-C_3)烷基、或$(C_1-$

C_3)卤代烷基。在又另一个实施例中,R_2是H或(C_1-C_3)烷基。在另一个实施例中,R_2是H、甲基、乙基、正丙基、或异丙基。在又另一个实施例中,R_2是H、甲基、或乙基。在另一个实施例中,R_2是H或甲基。

[0342] 在上式的一些实施例中,R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成7元杂环烷基环。在另一个实施例中,R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元杂环烷基环。

[0343] 在上式的一些实施例中,每个R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_3)卤代烷氧基、卤素、CN、-OH、或-NH_2。在另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_3)卤代烷氧基、或卤素。在又另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是卤素、CN、-OH、或-NH_2。在另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、或(C_1-C_3)卤代烷氧基。在又另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、卤素、CN、-OH、或-NH_2。在另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、卤素、或CN。在又另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、卤素、或CN。在另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基或(C_1-C_3)卤代烷基。在又另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基或CN。在另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基。在又另一个实施例中,R_3在每次出现时独立地是甲基、乙基、正丙基、或异丙基。

[0344] 在上式的一些实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基、或5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_4-C_7)环烷基或5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。

[0345] 在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_4-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_5-C_7)环烷基。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。

[0346] 在另一个实施例中,当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基、或5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基或5元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又

另一个实施例中,当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基。在又另一个实施例中,当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成5元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。

[0347] 在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基、或5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基、或5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子,或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基。在又另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。

[0348] 在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_4-C_7)环烷基或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基。

[0349] 在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。

[0350] 在另一个实施例中,当两个R_3附接到相同碳原子时一起形成(C_3-C_7)螺环烷基或4元至7元螺杂环烷基环,该螺杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,当两个R_3在相邻碳原子上时形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成桥接的(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。

[0351] 在上式的一些实施例中,R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子,该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代,该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)

卤代烷基、和卤素。在另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、和卤素。在另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子。

[0352] 在上式的一些实施例中，每个R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_3)卤代烷氧基、卤素、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_3)卤代烷氧基、或卤素。在另一个实施例中，R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)烷氧基、(C_1-C_3)卤代烷基、或(C_1-C_3)卤代烷氧基。在另一个实施例中，R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、或卤素。在另一个实施例中，R_4是卤素、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、卤素、-OH、或$-NH_2$。在另一个实施例中，R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、卤素、或-OH。在另一个实施例中，R_4是(C_1-C_6)烷基或(C_1-C_3)卤代烷基。在另一个实施例中，R_4是(C_1-C_6)烷基。

[0353] 在上式的一些实施例中，R_5是$-OR_6$。在另一个实施例中，R_5是$-NR_7R_{7'}$。

[0354] 在上式的一些实施例中，R_6是H，(C_1-C_3)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，-C(O)(C_1-C_3)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中，R_6是(C_1-C_3)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，-C(O)(C_1-C_3)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0355] 在另一个实施例中，R_6是H，(C_1-C_3)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，-C(O)(C_1-C_3)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在又另一个实施例中，R_6是(C_1-C_3)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，-C(O)(C_1-C_3)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0356] 在另一个实施例中，R_6是H，(C_1-C_3)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，或-C(O)(C_1-C_3)烷基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在又另一个实施例中，R_6是(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，或-C(O)(C_1-C_3)烷基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中，R_6是(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0357] 在另一个实施例中，R_6是H，(C_1-C_3)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个

杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在又另一个实施例中，R_6是H，(C_1-C_3)烷基，(C_3-C_7)环烷基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0358] 在另一个实施例中，R_6是H，(C_1-C_3)烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在又另一个实施例中，R_6是H、(C_1-C_3)烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0359] 在另一个实施例中，R_6是H、(C_1-C_3)烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基，其中该烷基任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代。在又另一个实施例中，R_6是H，(C_1-C_3)烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中，R_6是H，(C_1-C_3)烷基，(C_3-C_7)环烷基，或(C_6-C_{10})芳基，其中该烷基任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代。

[0360] 在上式的一些实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在又另一个实施例中，R_7是(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基是被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。

[0361] 在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中，R_7是(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，$(C_3-$

C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,(C_1-C_3)卤代烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基是被一至三个R_8取代。

[0362] 在另一个实施例中,R_7是(C_1-C_6)烷基,(C_1-C_3)卤代烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基是被一至三个R_8取代,并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在又另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代,并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,(C_3-C_7)环烷基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代,并且其中该环烷基、和杂环烷基任选地被一至四个R_{11}取代。在又另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代,并且其中该芳基和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。

[0363] 在另一个实施例中,R_7是(C_1-C_6)烷基,(C_1-C_3)卤代烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基是被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,(C_3-C_7)环烷基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。

[0364] 在另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代,并且其中该杂环烷基和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在又另一个实施例中,R_7是H、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中,R_7是H、(C_1-C_6)烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代,并且其中该环烷基和芳基任选地被一至四个R_{11}取代。

[0365] 在另一个实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中,R_7是H、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中,R_7是H、(C_1-C_6)烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基,其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。

[0366] 在上式的一些实施例中,R_7是H,(C_1-C_6)烷基,(C_1-C_6)卤代烷基,(C_3-C_7)环烷基,包

含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基，和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在又另一个实施例中，R_7是(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。

[0367] 在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中，R_7是(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基被一至三个R_8取代。

[0368] 在另一个实施例中，R_7是(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在又另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_3-C_7)环烷基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、和杂环烷基任选地被一至四个R_{11}取代。在又另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该芳基和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。

[0369] 在另一个实施例中，R_7是(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_3)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中，R_7是H，(C_1-C_6)

烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中，$R_{7'}$是H，(C_1-C_6)烷基，(C_3-C_7)环烷基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中，$R_{7'}$是H，(C_1-C_6)烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。

[0370] 在另一个实施例中，$R_{7'}$是H，(C_1-C_6)烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该杂环烷基和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代。在又另一个实施例中，$R_{7'}$是H、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中，$R_{7'}$是H、(C_1-C_6)烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基和芳基任选地被一至四个R_{11}取代。

[0371] 在另一个实施例中，$R_{7'}$是H，(C_1-C_6)烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中，$R_{7'}$是H、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中，$R_{7'}$是H、(C_1-C_6)烷基、(C_3-C_7)环烷基、或(C_6-C_{10})芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中，$R_{7'}$是H或(C_1-C_6)烷基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代。在另一个实施例中，$R_{7'}$是H或(C_1-C_6)烷基，其中该烷基被一至三个R_8取代。在又另一个实施例中，$R_{7'}$是H或(C_1-C_6)烷基。

[0372] 在上式的一些实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个R_9取代。在另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。在又另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成5元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。在另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元或5元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。在又另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。

[0373] 在另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。在又另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。在另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成5元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。在又另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成6元杂环

烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。在另一个实施例中，R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成7元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至三个R_9取代。

[0374] 在上式的一些实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、和卤素。在另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、和卤素。在又另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子。

[0375] 在另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、和卤素。在又另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、和卤素。在另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子。

[0376] 在另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、和卤素。在又另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、和卤素。在另一个实施例中，R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子。

[0377] 在上式的一些实施例中，每个R_8是-C(O)OH、(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在另一个实施例中，每个R_8是-C(O)OH、(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子，其中该环烷基和杂环烷基任选地被一至三个R_{10}取代。在又另一个实施例中，每个R_8是-C(O)OH、(C_6-C_{10})芳基或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该芳基和杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。

[0378] 在另一个实施例中，每个R_8是(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在另一个实施例中，每个R_8是(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原

子,其中该环烷基和杂环烷基任选地被一至三个R_{10}取代。在又另一个实施例中,每个R_8是(C_6-C_{10})芳基或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该芳基和杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。

[0379] 在另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH、(C_3-C_7)环烷基或(C_6-C_{10})芳基,其中该环烷基和芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在又另一个实施例中,每个R_8是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该杂环烷基和杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH、(C_3-C_7)环烷基或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该环烷基和杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在又另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,或(C_6-C_{10})芳基,其中该杂环烷基和芳基任选地被一至三个R_{10}取代。

[0380] 在另一个实施例中,每个R_8是(C_3-C_7)环烷基或(C_6-C_{10})芳基,其中该环烷基和芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在又另一个实施例中,每个R_8是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该杂环烷基和杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在另一个实施例中,每个R_8是(C_3-C_7)环烷基或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该环烷基和杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在又另一个实施例中,每个R_8是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,或(C_6-C_{10})芳基,其中该杂环烷基环和芳基任选地被一至三个R_{10}取代。

[0381] 在另一个实施例中,每个R_8是任选地被一至三个R_{10}取代的-C(O)OH或(C_3-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,每个R_8是被一至三个R_{10}取代的(C_3-C_7)环烷基。在另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH、或(C_3-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,每个R_8是任选地被一至三个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH、或被一至三个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基。在又另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH、或(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH。

[0382] 在另一个实施例中,每个R_8是任选地被一至三个R_{10}取代的(C_3-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,每个R_8是被一至三个R_{10}取代的(C_3-C_7)环烷基。在另一个实施例中,每个R_8是(C_3-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,每个R_8是任选地被一至三个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中,每个R_8是被一至三个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基。在又另一个实施例中,每个R_8是(C_6-C_{10})芳基。

[0383] 在另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环任选地被一至三个R_{10}取代。在又另一个实施例中,每个R_8是被一至三个R_{10}取代的-C(O)OH或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,该杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在另一个实施例中,每个R_8是被一至三个R_{10}取代的-C(O)OH或5元或6元杂芳基,该杂芳基包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,每个R_8是-C(O)OH,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0384] 在另一个实施例中,每个R_8是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷

基环,该杂环烷基环任选地被一至三个R_{10}取代。在又另一个实施例中,每个R_8是被一至三个R_{10}取代的4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,每个R_8是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,。在又另一个实施例中,每个R_8是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,该杂芳基任选地被一至三个R_{10}取代。在另一个实施例中,每个R_8是被一至三个R_{10}取代的5元或6元杂芳基,该杂芳基包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,每个R_8是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0385] 在上式的一些实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、-OH、CN、$-NR_{12}R_{13}$、或$-NH_2$,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、CN、-OH、或$-NH_2$,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、CN、$-NR_{12}R_{13}$、或-OH,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0386] 在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、CN、或-OH,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在又另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、$-NR_{12}R_{13}$、或-OH,其中该烷氧基任选地被(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和(C_6-C_{10})芳基取代。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、或-OH,其中该烷氧基任选地被(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和(C_6-C_{10})芳基取代。

[0387] 在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、或-OH,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、或-OH,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、或-OH,其中该烷氧基任选

地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0388] 在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、或-OH,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、或-OH,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0389] 在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、或-OH,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、CN、或-OH,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基和(C_6-C_{10})芳基。

[0390] 在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、卤素、CN、-OH、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、或-NH_2。在又另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、或卤素。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、或-OH。在又另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素、-OH、或-NH_2。在又另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、或卤素。在另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基或卤素。在又另一个实施例中,每个R_9在每次出现时独立地是卤素。

[0391] 在上式的一些实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_6)环烷基。在另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_6-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_5)环烷基。在另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_6)环烷基。在又另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_7)环烷基。

[0392] 在另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在又另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成6元或7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在又另一个实施例中,两个R_9与它们所附接的原子一起形成5元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中,两个

R_9与它们所附接的原子一起形成6元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在又另一个实施例中，两个R_9与它们所附接的原子一起形成7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。

[0393] 在另一个实施例中，当两个R_9附接到相同碳原子时一起形成(C_5-C_7)螺环烷基或5元至7元螺杂环烷基环，该螺杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中，当两个R_9在相邻碳原子上时形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中，两个R_9与它们所附接的碳原子一起形成桥接的(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。

[0394] 在上式的一些实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、或CN。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、卤素、或CN。在又另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是卤素、-OH、CN、或$-NH_2$。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、或卤素。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、或卤素。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、或卤素。在又另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、或CN。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基或(C_1-C_3)卤代烷基。在又另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是卤素或CN。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基或卤素。在又另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)卤代烷基。

[0395] 在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、卤素、或CN。在又另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是卤素、-OH、CN、或$-NH_2$。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、或卤素。在又另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基、(C_1-C_3)卤代烷基、或CN。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基或(C_1-C_3)卤代烷基。在又另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是卤素或CN。在另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)烷基或卤素。在又另一个实施例中，每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_3)卤代烷基。

[0396] 在上式的一些实施例中，两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子，该环烷基或该杂环烷基环任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或$-NH_2$。在另一个实施例中，两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中，两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基。在另一个实施例中，两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_6)环烷基。在又另一个实施例中，两个R_{10}与

它们所附接的原子一起形成(C_6-C_7)环烷基。在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_5)环烷基。在又另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_6)环烷基。在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_7)环烷基。

[0397] 在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成5元或6元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成6元或7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成5元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成6元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子。

[0398] 在另一个实施例中,当两个R_{10}附接到相同碳原子时一起形成(C_5-C_7)螺环烷基或5元至7元螺杂环烷基环,该螺杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子,该螺环烷基或该螺杂环烷基环任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2。在另一个实施例中,当两个R_{10}在相邻碳原子上时形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子,该环烷基或该杂环烷基环任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2。在另一个实施例中,两个R_{10}与它们所附接的碳原子一起形成桥接的(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子,该环烷基或该杂环烷基环任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2。

[0399] 在上式的一些实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、或卤素。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是卤素、-OH、CN、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、卤素、-OH、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、或卤素。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)卤代烷基或卤素。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是卤素。

[0400] 在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、或-NH_2。每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、(C_1-C_4)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷氧基、或卤素。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、或卤素。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是卤素、-OH、CN、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_4)卤代烷基、卤素、-OH、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)烷

基、或卤素。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_4)卤代烷基或卤素。在另一个实施例中,每个R_{11}在每次出现时独立地是卤素。

[0401] 在上式的一些实施例中,R_{12}选自(C_1-C_6)烷基和(C_1-C_6)卤代烷基。在另一个实施例中,R_{12}选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中,R_{12}选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_{12}选自(C_3-C_7)环烷基,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_{12}选自包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0402] 在另一个实施例中,R_{12}选自(C_3-C_7)环烷基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,。在又另一个实施例中,R_{12}选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_{12}选自(C_3-C_7)环烷基和(C_6-C_{10})芳基。在又另一个实施例中,R_{12}选自包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_{12}选自(C_3-C_7)环烷基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在又另一个实施例中,R_{12}选自包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中,R_{12}是(C_3-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,R_{12}是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,。在另一个实施例中,R_{12}是(C_6-C_{10})芳基。在又另一个实施例中,R_{12}是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0403] 在上式的一些实施例中,R_{13}选自(C_1-C_6)烷基和(C_1-C_6)卤代烷基。在另一个实施例中,R_{13}选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中,R_{13}选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_{13}选自(C_3-C_7)环烷基,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_{13}选自包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0404] 在另一个实施例中,R_{13}选自(C_3-C_7)环烷基和4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在又另一个实施例中,R_{13}选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_{13}选自(C_3-C_7)环烷基和(C_6-C_{10})芳基。在又另一个实施例中,R_{13}选自包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_{13}选自(C_3-C_7)环烷基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在又另一个实施例中,R_{13}选自包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,和(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中,R_{13}是(C_3-C_7)环烷基。在又另一个实施例中,R_{13}是4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子。在另一个实施例中,R_{13}是(C_6-C_{10})芳基。在又另一个实施例中,R_{13}是包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。

[0405] 在上式的一些实施例中,m是0、1、或2。在另一个实施例中,m是0或1。在又另一个实施例中,m是1或2。在另一个实施例中,m是0。在又另一个实施例中,m是1。在另一个实施例中,m是2。

[0406] 在上式的一些实施例中,m1是0、1、或2。在另一个实施例中,m1是0或1。在又另一个实施例中,m1是1或2。在另一个实施例中,m1是0。在又另一个实施例中,m1是1。在另一个实施例中,m1是2。


[0407] 在上式的一些实施例中,n1是0、1、或2。在另一个实施例中,n1是1、2、或3。在另一个实施例中,n1是0或1。在另一个实施例中,n1是1或2。在另一个实施例中,n1是2或3。在另一个实施例中,n1是0。在另一个实施例中,n1是1。在另一个实施例中,n1是2。在另一个实施例中,n1是3。


[0408] 在上式的一些实施例中,n2是1。在另一个实施例中,n2是2。


[0409] 在上式的一些实施例中,n3是1。在另一个实施例中,n3是2。


[0410] 在上式的一些实施例中,n2是1并且n3是1。在另一个实施例中,n2是2并且n3是1。在又另一个实施例中,n2是1并且n3是2。在另一个实施例中,n2是1或2并且n3是1。在又另一个实施例中,n2是1或2并且n3是2。在另一个实施例中,n2是1并且n3是1或2。在又另一个实施例中,n2是2并且n3是1或2。


[0411] 在上式的一些实施例中,每个s和n独立地是1、2、或3,其中s+n≤4。在另一个实施例中,每个s和n独立地是1或2,其中s+n≤4。在另一个实施例中,每个s和n独立地是2或3,其中s+n≤4。在另一个实施例中,s是1并且n是1。在另一个实施例中,s是2并且n是2。在另一个实施例中,s是1并且n是2。在另一个实施例中,s是2并且n是1。在另一个实施例中,s是3并且n是1。在另一个实施例中,s是1并且n是3。


[0412] 在上式的一些实施例中,R_1是  并且R_2是H或甲基。


[0413] 在上式的一些实施例中,R_1是  并且R_5是-OR_6。


[0414] 在上式的一些实施例中,R_1是  并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0415] 在上式的一些实施例中,R_1是  R_2是H或甲基,并且R_5是-OR_6。


[0416] 在上式的一些实施例中,R_1是  R_2是H或甲基,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0417] 在上式的一些实施例中,R_1是  并且n1是1或2。


[0418] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,并且R_2是H或甲基。


[0419] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,R_2是H或甲基,并且R_5是-OR_6。


[0420] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,R_2是H或甲基,R_5是-OR_6,X_1是H,并且X_2是H。


[0421] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,R_2是H或甲基,R_5是-OR_6,并且X_1是H。

[0422] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,R_2是H或甲基,R_5是-OR_6,并且X_2是H。

[0423] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,R_2是H或甲基,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0424] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,R_2是H或甲基,R_5是-$NR_7R_{7'}$,X_1是H,并且X_2是H。

[0425] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n1是1或2，R_2是H或甲基，R_5是-$NR_7R_{7'}$，并且X_1是H。

[0426] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n1是1或2，R_2是H或甲基，R_5是-$NR_7R_{7'}$，并且X_2是H。


[0427] 在上式的一些实施例中，n1是1或2，并且R_2是H或甲基。


[0428] 在上式的一些实施例中，n1是1或2，R_2是H或甲基，并且R_5是-OR_6。


[0429] 在上式的一些实施例中，n1是1或2，R_2是H或甲基，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0430] 在上式的一些实施例中，n1是1或2，并且R_5是-OR_6。

[0431] 在上式的一些实施例中，n1是1或2，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0432] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n1是1或2，并且m1是0。

[0433] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n1是1或2，m1是0，并且R_5是-OR_6。


[0434] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n1是1或2，m1是0，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0435] 在上式的一些实施例中，R_2是H或甲基，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0436] 在上式的一些实施例中，R_2是H或甲基，并且R_5是-OR_6。


[0437] 在上式的一些实施例中，m1是0，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0438] 在上式的一些实施例中，m1是0，并且R_5是-OR_6。


[0439] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n1是1或2，m1是0，并且R_2是H或甲基。


[0440] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n1是1或2，m1是0，R_2是H或甲基，并且R_5是-OR_6。


[0441] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n1是1或2，m1是0，R_2是H或甲基，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0442] 在上式的一些实施例中，R_1是  并且m1是0。

[0443] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，m1是0，并且R_5是-OR_6。

[0444] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，m1是0，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0445] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，m1是0，并且R_2是H或甲基。

[0446] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，m1是0，R_2是H或甲基，并且R_5是-OR_6。

[0447] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，m1是0，R_2是H或甲基，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0448] 在上式的一些实施例中，n1是1或2，并且m1是0。

[0449] 在上式的一些实施例中，n1是1或2，m1是0，并且R_5是-OR_6。

[0450] 在上式的一些实施例中,n1是1或2,m1是0,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0451] 在上式的一些实施例中,n1是1或2,m1是0,并且R_2是H或甲基。


[0452] 在上式的一些实施例中,n1是1或2,m1是0,R_2是H或甲基,并且R_5是-OR_6。


[0453] 在上式的一些实施例中,n1是1或2,m1是0,R_2是H或甲基,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0454] 在上式的一些实施例中,m1是0,并且R_2是H或甲基。


[0455] 在上式的一些实施例中,m1是0,R_2是H或甲基,并且R_5是-OR_6。


[0456] 在上式的一些实施例中,m1是0,R_2是H或甲基,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0457] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,并且m1是2。

[0458] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,m1是2,并且R_5是-OR_6。

[0459] 在上式的一些实施例中,R_1是  n1是1或2,m1是2,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0460] 在上式的一些实施例中,R_1是  并且m1是2。

[0461] 在上式的一些实施例中,R_1是  m1是2,并且R_5是-OR_6。

[0462] 在上式的一些实施例中,R_1是  m1是2,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0463] 在上式的一些实施例中,n1是1或2,并且m1是2。


[0464] 在上式的一些实施例中,n1是1或2,m1是2,并且R_5是-OR_6。


[0465] 在上式的一些实施例中,n1是1或2,m1是2,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0466] 在上式的一些实施例中,m1是2,并且R_5是-OR_6。


[0467] 在上式的一些实施例中,m1是2,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0468] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n是2并且s是1或2。


[0469] 在上式的一些实施例中，R_1是  并且R_2是H或甲基。


[0470] 在上式的一些实施例中，R_1是  并且R_5是$-OR_6$。


[0471] 在上式的一些实施例中，R_1是  并且R_5是$-NR_7R_{7'}$。

[0472] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n是2，s是1或2，并且m是0或1。


[0473] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n是2，s是1或2，m是0或1，并且R_2是H或甲基。


[0474] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n是2，s是1或2，m是0或1，R_2是H或甲基，并且R_5是$-OR_6$。


[0475] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n是2，s是1或2，m是0或1，R_2是H或甲基，并且R_5是$-NR_7R_{7'}$。


[0476] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，n是2，s是1或2，m是0或1，并且R_5是-


OR_6。


[0477] 在上式的一些实施例中，R_1是  n是2，s是1或2，m是0或1，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0478] 在上式的一些实施例中，R_1是  并且m是0或1。

[0479] 在上式的一些实施例中，R_1是  m是0或1，并且R_2是H或甲基。

[0480] 在上式的一些实施例中，R_1是  m是0或1，R_2是H或甲基，并且R_5是-OR_6。

[0481] 在上式的一些实施例中，R_1是  m是0或1，R_2是H或甲基，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0482] 在上式的一些实施例中，R_1是  m是0或1，并且R_5是-OR_6。

[0483] 在上式的一些实施例中，R_1是  m是0或1，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0484] 在上式的一些实施例中，n是2，s是1或2，并且m是0或1。

[0485] 在上式的一些实施例中，n是2，s是1或2，m是0或1，并且R_2是H或甲基。

[0486] 在上式的一些实施例中，n是2，s是1或2，m是0或1，并且R_5是-OR_6。

[0487] 在上式的一些实施例中，n是2，s是1或2，m是0或1，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0488] 在上式的一些实施例中，n是2，s是1或2，m是0或1，R_2是H或甲基，并且R_5是-OR_6。

[0489] 在上式的一些实施例中，n是2，s是1或2，m是0或1，R_2是H或甲基，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0490] 在上式的一些实施例中，n是2，s是1或2，并且R_2是H或甲基。

[0491] 在上式的一些实施例中,n是2,s是1或2,并且R_5是-OR_6。

[0492] 在上式的一些实施例中,n是2,s是1或2,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0493] 在上式的一些实施例中,n是2,s是1或2,R_2是H或甲基,并且R_5是-OR_6。

[0494] 在上式的一些实施例中,n是2,s是1或2,R_2是H或甲基,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。








[0495] 在上式的一些实施例中,m是0或1,并且R_2是H或甲基。



[0496] 在上式的一些实施例中,m是0或1,R_2是H或甲基,并且R_5是-OR_6。





[0497] 在上式的一些实施例中,m是0或1,R_2是H或甲基,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。


[0498] 在上式的一些实施例中,m是0或1,并且R_5是-OR_6。


[0499] 在上式的一些实施例中,m是0或1,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0500] 在上式的一些实施例中,R_1是  并且R_2是H。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H,并且m1是0。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H,m1是0,并且R_5是-OR_6。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H,m1是0,R_5是-OR_6,并且R_6是H或任选地被一至三个取代基取代的(C_1-C_6)烷基,该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H,m1是0,R_5是-OR_6,并且R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H,m1是0,R_5是-OR_6,R_6是H或任选地被一至三个取代基取代的(C_1-C_6)烷基,该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,并且n1是1或2。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H,m1是0,R_5是-OR_6,R_6是H或任选地被一至三个(C_6-


C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基,并且n1是1或2。在另一个实施例中,R_1是  R_2是H,m1是0,R_5是-OR_6,R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基,并且n1是1。在另一个实施例中,R_1是  R_2是H,m1是0,R_5是-OR_6,R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基,并且n1是2。

[0501] 在另一个实施例中,R_1是  R_2是H,m1是0,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。在另一个实施例中,R_1是  R_2是H,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,并且R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中,R_1是  R_2是H,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,并且$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中,R_1是  R_2是H,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,并且R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基。

[0502] 在另一个实施例中,R_1是  R_2是H,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基,并且n1是1或2。在另一个实施例中,R_1是




，R_2是H，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1。在另一个实施例中，R_1是




，R_2是H，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基，并且n1是2。


[0503] 在另一个实施例中，R_1是




，R_2是H，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且R_8是(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中，R_1是



，R_2是H，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1或2。在另一个实施例中，R_1是




，R_2是H，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1。在另一个实施例中，R_1是











，R_2是H，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是2。



[0504] 在上式的一些实施例中，R_1是










并且R_2是甲基。在另一个实施例中，





R_1是  ，R_2是甲基，并且m1是0。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，并且R_5是-OR_6。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-OR_6，并且R_6是H或任选地被一至三个取代基取代的(C_1-C_6)烷基，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-OR_6，R_6是H或任选地被一至三个取代基取代的(C_1-C_6)烷基，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，并且n1是1或2。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-OR_6，R_6是H或任选地被一至三个取代基取代的(C_1-C_6)烷基，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，并且n1是1。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-OR_6，R_6是H或任选地被一至三个取代基取代的(C_1-C_6)烷基，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，并且n1是2。



[0505] 在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-OR_6，并且R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-OR_6，R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代


的(C_1-C_6)烷基,并且n1是1或2。在另一个实施例中,R_1是  R_2是甲基,m1是0,R_5是-OR_6,R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基,并且n1是1。在另一个实施例中,R_1是  R_2是甲基,m1是0,R_5是-OR_6,R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基,并且n1是2。


[0506] 在另一个实施例中,R_1是  R_2是甲基,m1是0,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。在另一个实施例中,R_1是  R_2是甲基,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,并且R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中,R_1是  R_2是甲基,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,并且$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中,R_1是  R_2是甲基,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,并且R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中,R_1是  R_2是甲基,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基,并且n1是1或2。在另一个实施例中,R_1是  R_2


是甲基，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基，并且n1是2。


[0507] 在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且R_8是(C_6-C_{10})芳基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1或2。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是甲基，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是2。


[0508] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，并且m1是0。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，并且R_5是-OR_6。在另一个实施例

中，R_1是 


，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是-OR_6，并且R_6是H或任选地被一至三个取代基取代的(C_1-C_6)烷基，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基。在另一个实施例中，R_1是 


，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是-OR_6，并且R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是 


，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是-OR_6，R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基，并且n1是1或2。在另一个实施例中，R_1是 

，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是-OR_6，R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基，并且n1是1。在另一个实施例中，R_1是 


，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是-OR_6，R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基，并且n1是2。




[0509] 在上式的一些实施例中，R_1是 


，R_2是H或甲基，m1是0，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。在另一个实施例中，R_1是 



，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，并且R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是 


，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且$R_{7'}$




是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基。





[0510] 在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1或2。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是任选地被一个或两个R_{10}取代的(C_6-C_{10})芳基，并且n1是2。

[0511] 在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且R_8是(C_6-C_{10})芳基。




[0512] 在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1或2。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被





一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是1。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m1是0，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，R_8是(C_6-C_{10})芳基，并且n1是2。




[0513] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是1，并且s是1。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是1，s是1，并且R_5是$-OR_6$。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是1，s是1，R_5是$-OR_6$，并且R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基。





[0514] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是1，s是1，并且R_5是$-NR_7R_{7'}$。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是1，s是1，R_5是$-NR_7R_{7'}$，并且R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是1，s是1，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是1，s是1，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被


一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且R_8是(C_6-C_{10})芳基。


[0515] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，并且s是1。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是1，并且R_5是$-OR_6$。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是1，R_5是$-OR_6$，并且R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基。





[0516] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是1，并且R_5是$-NR_7R_{7'}$。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是1，R_5是$-NR_7R_{7'}$，并且R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是1，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是1，R_5是$-NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且R_8是(C_6-C_{10})芳基。




[0517] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，并且s是2。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是2，并且R_5是-OR_6。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是2，R_5是-OR_6，并且R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基。


[0518] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是2，并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是2，R_5是-$NR_7R_{7'}$，并且R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是2，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是2，R_5是-$NR_7R_{7'}$，R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基，并且R_8是(C_6-C_{10})芳基。

[0519] 在上式的一些实施例中，R_1是  ，R_2是H或甲基，m是0，n是2，s是1或2，


并且R_5是-OR_6。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H或甲基,m是0,n是2,s是1或2,R_5是-OR_6,并且R_6是H或任选地被一至三个(C_6-C_{10})芳基取代的(C_1-C_6)烷基。


[0520] 在上式的一些实施例中,R_1是  ,R_2是H或甲基,m是0,n是2,s是1或2,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H或甲基,m是0,n是2,s是1或2,R_5是-$NR_7R_{7'}$,并且R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H或甲基,m是0,n是2,s是1或2,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,并且$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H或甲基,m是0,n是2,s是1或2,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,$R_{7'}$是H或任选地被一至三个R_8取代的(C_1-C_6)烷基,并且R_8是(C_6-C_{10})芳基。


[0521] 在上式的一些实施例中,R_1是  ,并且R_2是H或(C_1-C_3)烷基。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H或(C_1-C_3)烷基,并且m1是0。在另一个实施例中,R_1是  ,R_2是H或(C_1-C_3)烷基,m1是0,并且R_5是-$NR_7R_{7'}$。在另一个实施例中,R_1是




R_2是H或(C_1-C_3)烷基,m1是0,并且R_5是-OR_6。


[0522] 在上式的一些实施例中,R_1是 


并且R_2是H或(C_1-C_3)烷基。在另一个实施例中,R_1是 


R_2是H或(C_1-C_3)烷基,并且m1是0。在另一个实施例中,R_1是 

R_2是H或(C_1-C_3)烷基,m1是0,并且R_5是-NR7R7'。在另一个实施例中,R_1是 

R_2是H或(C_1-C_3)烷基,m1是0,并且R_5是-OR_6。

[0523] 在另一个实施例中,R_1是 

R_2是H,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子,该杂环烷基环任选地被一至四个R_9取代,并且n1是1或2。在另一个实施例中,R_1是 

R_2是H,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子,该杂环烷基环任选地被一至四个R_9取代,并且n1是1。在另一个实施例中,R_1是 

R_2是H,m1是0,R_5是-$NR_7R_{7'}$,R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子,该杂环烷基

环任选地被一至四个R_9取代，并且n1是2。


[0524] 实施例1：一种具有式(I')的化合物，其中：

[0525] X_1和X_2各自独立地是H、(C_1-C_4)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_4)卤代烷基、

[0526] (C_1-C_6)卤代烷氧基、(C_3-C_7)环烷基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$；

[0527] R_x是H或D；

[0528] 每个R_a和R_b独立地是H或D，或R_a和R_b与它们所附接的原子一起形成=(O)；

[0529] R_1是  ；

[0530] R_2是H、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、或(C_3-C_6)环烷基；或

[0531] R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环；

[0532] 每个R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、CN、-OH、或$-NH_2$；或

[0533] 两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子；或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基、或5元或6元杂芳基环，该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子；或

[0534] R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、和$-NH_2$；

[0535] 每个R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、或$-NH_2$；

[0536] R_5是$-OR_6$或$-NR_7R_{7'}$；

[0537] R_6是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，-C(O)(C_1-C_6)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基；

[0538] R_7和$R_{7'}$各自独立地是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代，并且其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{11}取代；或

[0539] R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个R_9取代；或

[0540] R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环；或

[0541] R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、和$-NH_2$；

[0542] 每个R_8是-C(O)OH,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基,其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{10}取代;

[0543] 每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、-$NR_{12}R_{13}$、或-NH_2,其中该烷氧基任选地被一至三个取代基取代,该一至三个取代基独立地选自(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基;或

[0544] 两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子;

[0545] 每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、或-NH_2;或

[0546] 两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_4-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子,该环烷基或该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代,该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2;

[0547] 每个R_{11}在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、CN、或-NH_2;

[0548] R_{12}和R_{13}各自独立地选自(C_1-C_6)烷基,(C_1-C_6)卤代烷基,(C_3-C_7)环烷基,包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环,(C_6-C_{10})芳基,和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基;

[0549] m和m1各自独立地是0、1或2;

[0550] n1是0、1、2、或3;


[0551] n2和n3各自独立地是1或2;并且

[0552] 每个s和n独立地是1、2、或3,其中s+n≤4;

[0553] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0554] 实施例2:如实施例1所述的化合物,该化合物具有式(I),其中:

[0555] R_x是H或D;

[0556] R_1是  ;

[0557] R_2是H、(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、或(C_3-C_6)环烷基;或

[0558] R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环;

[0559] 每个R_3在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、CN、-OH、或-NH_2;或

[0560] 两个R_3与它们所附接的碳原子一起形成(C_3-C_7)环烷基或4元至7元杂环烷基环,该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或当两个R_3在相邻碳原子上时一起形成苯基、或5元或6元杂芳基环,该杂芳基环包含选自O、N和S的1-3个杂原子;或

[0561] R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环,该杂环烷

基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、和-NH_2；

[0562] 每个R_4是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)烷氧基、(C_1-C_6)卤代烷基、(C_1-C_6)卤代烷氧基、卤素、-OH、或-NH_2；

[0563] R_5是-OR_6或-$NR_7R_{7'}$；

[0564] R_6是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，-C(O)(C_1-C_6)烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个取代基取代，该一至三个取代基各自独立地选自(C_6-C_{10})芳基和包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基；

[0565] R_7和$R_{7'}$各自独立地是H，(C_1-C_6)烷基，(C_1-C_6)卤代烷基，(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂环烷基，

[0566] (C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该烷基任选地被一至三个R_8取代；或

[0567] R_7和$R_{7'}$与它们所附接的氮原子一起形成4元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个R_9取代；或

[0568] R_2和R_7与它们所附接的氮原子一起形成6元或7元杂环烷基环；或

[0569] R_3和R_7与它们所附接的氮原子和碳原子一起形成5元或6元杂环烷基环，该杂环烷基环任选地包含选自O、N和S的1至2个另外的杂原子，该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、和-NH_2；

[0570] 每个R_8是(C_3-C_7)环烷基，包含选自O、N和S的1-3个杂原子的4元至7元杂环烷基环，(C_6-C_{10})芳基，或包含选自O、N和S的1-3个杂原子的5元或6元杂芳基，其中该环烷基、杂环烷基、芳基、和杂芳基任选地被一至四个R_{10}取代；

[0571] 每个R_9在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2；或

[0572] 两个R_9与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子；

[0573] 每个R_{10}在每次出现时独立地是(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2；或


[0574] 两个R_{10}与它们所附接的原子一起形成(C_5-C_7)环烷基或5元至7元杂环烷基环，该杂环烷基环包含选自O、N和S的1-2个杂原子，该环烷基或该杂环烷基环任选地被一至四个取代基取代，该一至四个取代基各自独立地选自(C_1-C_6)烷基、(C_1-C_6)卤代烷基、卤素、-OH、CN、或-NH_2；

[0575] m和m1各自独立地是0、1、或2；

[0576] n1是0、1、2、或3；并且

[0577] 每个s和n独立地是1、2、或3，其中s+n≤4；


[0578] 或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0579] 实施例3:如实施例1或2所述的化合物,其中R_1是  。

[0580] 实施例4:如实施例1-3中任一项所述的化合物,其中n1是1或2。

[0581] 实施例5:如实施例1-4中任一项所述的化合物,其中m1是0。

[0582] 实施例6:如实施例1-5中任一项所述的化合物,其中m1是2。

[0583] 实施例7:如实施例1所述的化合物,其中R_1是  。

[0584] 实施例8:如实施例7所述的化合物,其中n是2并且s是1或2。

[0585] 实施例9:如实施例7或8所述的化合物,其中m是0或1。

[0586] 实施例10:如实施例1或2所述的化合物,该化合物具有式(Ia)、式(Ib)、式(Ia-1)或式(Ib-1);或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0587] 实施例11:如实施例1或2所述的化合物,该化合物具有式(Ic)、式(Id)、式(Ie)、式(If)、式(Ig)、式(Ih)、式(Ii)、式(Ij)、式(Ic-1)、式(Id-1)、式(Ie-1)、式(If-1)、式(Ig-1)、式(Ih-1)、式(Ii-1)、或式(Ij-1);或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0588] 实施例12:如实施例1或2所述的化合物,该化合物具有式(Ik)、式(Il)、式(Im)、式(In)、式(Io)、式(Ip)、式(Ik-1)、式(Il-1)、式(Im-1)、式(In-1)、式(Io-1)、或式(Ip-1),或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。

[0589] 实施例13:如实施例1-12中任一项所述的化合物,其中R_5是-OR_6。







[0590] 实施例14:如实施例1-12中任一项所述的化合物,其中R_5是-$NR_7R_{7'}$。

[0591] 实施例15:如实施例1或2所述的化合物,该化合物具有式(Iq)、式(Ir)、式(Is)、式(It)、式(Iq-1)、式(Ir-1)、式(Is-1)、或式(It-1);或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、和互变异构体。









[0592] 实施例16:如实施例1-15中任一项所述的化合物,其中R_2是H或甲基。

[0593] 实施例17:如实施例1所述的化合物,该化合物选自:









[0594]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-1		3-(5-(((1S,2S)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-5		3-(5-(((1R,2S)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-18		3-(5-(((1S,2R)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-19		3-(5-(((1R,2R)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-20		3-(5-((2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-2		3-(5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;










[0595]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-21		3-(5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-22		3-(5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-8		3-(5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-23		3-(5-(甲基(2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-3		3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-24		3-(5-(((1R,2S)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-25		3-(5-(((1S,2R)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-26		3-(5-(((1R,2R)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0596]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-27		3-(5-((2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-4		3-(5-(((1S,2S)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-28		3-(5-(((1R,2S)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-29		3-(5-(((1S,2R)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-30		3-(5-(((1R,2R)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-31		3-(5-((2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-6		3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-32		3-(5-(((1R,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;










[0597]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-33		3-(5-(((1S,2R)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-34		3-(5-(((1R,2R)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-35		3-(5-((2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-7		3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-36		3-(5-(((1R,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-37		3-(5-(((1S,2R)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-38		3-(5-(((1R,2R)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-39		3-(5-((2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-40		3-(5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;











[0598]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-41		3-(5-(((1S,2R)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-42		3-(5-(((1R,2R)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-43		3-(5-(((1R,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-44		3-(5-((2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-45		3-(5-(((1S,2S)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-46		3-(5-(((1S,2R)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-47		3-(5-(((1R,2R)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-48		3-(5-(((1R,2S)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;










[0599]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-49		3-(5-((2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-50		3-(5-((4aS,8aS)-八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-51		3-(5-((4aR,8aS)-八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-52		3-(5-((4aR,8aR)-八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-53		3-(5-((4aS,8aR)-八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-54		3-(5-(八氢喹喔啉-1(2H)-基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-55		3-(5-(乙基((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-56		3-(5-(乙基((1S,2R)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-57		3-(5-(乙基((1R,2R)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0600]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-58		3-(5-(乙基((1R,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-59		3-(5-(乙基(2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-60		3-(5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-61		3-(5-(((1S,2R)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-62		3-(5-(((1R,2R)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-63		3-(5-(((1R,2S)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-64		3-(5-((2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-65		3-(5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-66		3-(5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-67		3-(5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0601]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-68		3-(5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-69		3-(5-(甲基(2-(甲基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-70		3-(5-(乙基((1S,2S)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-71		3-(5-(乙基((1S,2R)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-72		3-(5-(乙基((1R,2R)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-73		3-(5-(乙基((1R,2S)-2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-74		3-(5-(乙基(2-(乙基氨基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-11		3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-10		3-(5-(((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0602]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-75		3-(5-(((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-76		3-(5-(((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-77		3-(5-(((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-78		3-(5-((2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-12		3-(5-(((1S,2S)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-79		3-(5-(((1S,2R)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-80		3-(5-(((1R,2R)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-81		3-(5-(((1R,2S)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-









[0603]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
		二酮;
I-82		3-(5-((2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-14		3-(1-氧代-5-(((1S,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-83		3-(1-氧代-5-(((1S,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-84		3-(1-氧代-5-(((1R,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-85		3-(1-氧代-5-(((1R,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-86		3-(1-氧代-5-((2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-15		3-(5-(((1S,2S)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-87		3-(5-(((1S,2R)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0604]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-88		3-(5-(((1R,2R)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-89		3-(5-(((1R,2S)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-90		3-(5-((2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-16		3-(5-(甲基((1S,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-91		3-(5-(甲基((1S,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-17		3-(5-(甲基((1R,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-92		3-(5-(甲基((1R,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-93		3-(5-(甲基(6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0605]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-94		5-(((1R,2R)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-95		5-(((1R,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-96		5-(((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-97		5-(((1S,2R)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-98		5-((2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-99		5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-100		5-(((1S,2R)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-101		5-(((1R,2R)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;










[0606]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-102		5-(((1R,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-103		5-((2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-104		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-105		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-106		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-107		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-108		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-109		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;










[0607]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-110		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-111		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-112		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-113		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-114		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-115		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-116		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-117		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;








[0608]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-118		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-119		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-120		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-121		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-122		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-123		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-13		3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-124		3-(5-(((1S,2R)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-125		3-(5-(((1R,2R)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0609]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-126		3-(5-(((1R,2S)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-127		3-(5-((2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-128		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-129		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-130		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-131		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-132		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-133		5-(((1S,2S)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-134		5-(((1S,2R)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;










[0610]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-135		5-(((1R,2R)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-136		5-(((1R,2S)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-137		5-((2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-138		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-139		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-140		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-141		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;






[0611]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-142		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-143		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-144		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-145		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-146		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-147		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-148		((1S,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚啉-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸;
I-149		((1R,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚啉-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸;









[0612]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-150		((1R,2R)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚啉-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸;
I-151		((1S,2R)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚啉-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸;
I-152		(2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚啉-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸;
I-153		5-(((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-154		5-(((1S,2R)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-155		5-(((1R,2R)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-156		5-(((1R,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-157		5-((2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-158		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;








[0613]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-159		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((2S,3S)-3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-160		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((2S,3R)-3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-161		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((2R,3R)-3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-162		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((2R,3S)-3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-163		3-(4-氟-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-164		3-(4-氟-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-165		3-(4-氟-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-166		3-(4-氟-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;








[0614]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-167		3-(4-氟-5-(甲基(2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-168		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-169		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-170		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-171		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-172		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基(2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-173		3-(5-(((1S,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-174		3-(5-(((1S,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0615]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-175		3-(5-(((1R,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-176		3-(5-(((1R,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-177		3-(5-((2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-178		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-179		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-180		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-181		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;









[0616]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-182		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-183		3-(5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-184		3-(5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-185		3-(5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-186		3-(5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-187		3-(5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-188		5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;









[0617]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-189		5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-190		5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-191		5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-192		5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-193		3-(5-(((1S,2S)-2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-194		3-(5-(((1S,2R)-2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-195		3-(5-(((1R,2R)-2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-196		3-(5-(((1R,2S)-2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚








[0618]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
		啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-197		3-(5-((2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-198		5-(((1S,2S)-2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-199		5-(((1S,2R)-2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-200		5-(((1R,2R)-2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-201		5-(((1R,2S)-2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-202		5-((2-(((3,3-二氟环丁基)甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-203		3-(5-(甲基((1S,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-204		3-(5-(甲基((1S,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;









[0619]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-205		3-(5-(甲基((1R,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-206		3-(5-(甲基((1R,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-207		3-(5-(甲基(2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-208		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-209		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-210		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-211		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-212		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;









[0620]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-213		5-(((1S,2S)-2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-214		5-(((1S,2R)-2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-215		5-(((1R,2R)-2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-216		5-(((1R,2S)-2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-217		5-((2-(二乙基氨基)环戊基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-218		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-219		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;









[0621]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-220		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-221		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-222		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环戊基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-223		5-(((1S,2S)-1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-224		5-(((1R,2S)-1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-225		5-(((1R,2R)-1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-226		5-(((1S,2R)-1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-227		5-((1-氨基-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉









[0622]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
		-1,3-二酮;
I-228		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-229		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-230		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-231		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-232		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((1-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-233		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-234		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-235		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;








[0623]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-236		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-237		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(1-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-238		5-(((1S,2S)-2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-239		5-(((1S,2R)-2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-240		5-(((1R,2R)-2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-241		5-(((1R,2S)-2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-242		5-((2-氨基-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-243		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;








[0624]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-244		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2R)-2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-245		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-246		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,2S)-2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-247		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(2-(甲基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-248		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-249		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2R)-2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-250		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2R)-2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-251		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1R,2S)-2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;








[0625]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-252		2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-((2-(乙基氨基)-2,3-二氢-1H-茚-1-基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-253		3-(4-氨基-5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-254		3-(4-氨基-5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-255		3-(4-氨基-5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-256		3-(4-氨基-5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-257		3-(4-氨基-5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-258		3-(5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;








[0626]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-259		3-(5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-260		3-(5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-261		3-(5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-262		3-(5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-4-羟基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-263		4-氨基-5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-264		4-氨基-5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-265		4-氨基-5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;






[0627]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-266		4-氨基-5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-267		4-氨基-5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮;
I-268		5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;
I-269		5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;
I-270		5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;
I-271		5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;
I-271		5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-羟基异吲哚啉-1,3-二酮;

[0628]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-272		3-(5-(((1S,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-273		3-(5-(((1S,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-274		3-(5-(((1R,2R)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-275		3-(5-(((1R,2S)-2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-276		3-(5-((2-(3-乙氧基氮杂环丁-1-基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-277		3-(5-(((1S,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;
I-278		3-(5-(((1S,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮;

[0629]

化合物编号	化合物结构	化合物名称
I-279		3-(5-(((1R,2R)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮；
I-280		3-(5-(((1R,2S)-2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮；和
I-281		3-(5-((2-((4,4-二氟环己基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮；
I-282		外消旋-反式-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(八氢喹喔啉-1(2H)-基)异吲哚啉-1,3-二酮；和
I-9		反式-3-(5-(甲基(-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮。

[0630] 实施例18:一种药物组合物,该药物组合物包含治疗有效量的如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐,以及药学上可接受的载体或赋形剂。

[0631] 实施例19:如实施例18所述的药物组合物,该药物组合物进一步包含至少一种另外的药物药剂。

[0632] 实施例20:如实施例18或实施例19所述的药物组合物,该药物组合物用于在治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍中使用。

[0633] 实施例21:一种降解IKZF2的方法,该方法包括向有需要的患者施用如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0634] 实施例22:一种治疗受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的患者施用如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0635] 实施例23:一种调节IKZF2蛋白水平的方法,该方法包括向有需要的患者施用如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0636] 实施例24:一种降低细胞的增殖的方法,该方法包括将该细胞与如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变

异构体接触,以及降低IKZF2蛋白水平。

[0637] 实施例25:一种治疗癌症的方法,该方法包括向有需要的患者施用如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0638] 实施例26:如实施例25所述的方法,其中该癌症选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。

[0639] 实施例27:如实施例25所述的方法,其中该癌症是免疫应答缺陷的癌症或免疫原性癌症。

[0640] 实施例28:一种用于降低受试者中IKZF2蛋白水平的方法,该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的如实施例1-17中任一项所述的化合物或药学上可接受的盐的步骤。

[0641] 实施例29:如实施例21-28中任一项所述的方法,其中施用是口服地、肠胃外地、皮下地、通过注射、或通过输注进行的。

[0642] 实施例30:如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍中使用。

[0643] 实施例31:如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的药物中的用途。

[0644] 实施例32:如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在制造用于治疗与IKZF2蛋白水平的降低相关的疾病或障碍的药物中使用。

[0645] 实施例33:如实施例32所述的化合物,其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。

[0646] 实施例34:如实施例1-17中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在治疗与IKZF2蛋白水平的降低相关的疾病或障碍中的用途。

[0647] 实施例35:如实施例34所述的用途,其中该疾病或障碍选自前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤、膀胱癌、结肠癌症、皮肤黑色素瘤、肝细胞癌、子宫内膜癌症、卵巢癌、宫颈癌、肺癌、肾癌症、多形性胶质母细胞瘤、胶质瘤、甲状腺癌、甲状旁腺肿瘤、鼻咽癌、舌癌症、胰腺癌、食管癌、胆管癌、胃癌症、和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、和尤因肉瘤。

[0648] 实施例36:如实施例25所述的方法,其中该癌症选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色

素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。

[0649] 实施例37:如实施例32所述的化合物,其中该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。

[0650] 实施例38:如实施例34所述的用途,其中该疾病或障碍选自非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。

[0651] 在本披露的另一个实施例中,本披露的化合物是对映体。在一些实施例中,化合物是(S)-对映体。在其他实施例中,化合物是(R)-对映体。在又其他实施例中,本披露的化合物可以是(+)或(-)对映体。

[0652] 应理解的是,所有异构形式包括在本披露内,包括其混合物。如果化合物含有双键,则取代基可以处于E或Z构型。如果化合物含有二取代的环烷基,则环烷基取代基可以具有顺式-或反式-构型。所有互变异构形式也旨在包括在内。

[0653] 本披露的化合物及其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、立体异构体、和前药能以它们的互变异构形式存在(例如,作为酰胺或亚胺醚)。所有此类互变异构形式在本文中都被认为是本披露的一部分。

[0654] 本披露的化合物可以含有不对称中心或手性中心,并且因此以不同的立体异构形式存在。意图是本披露的化合物的所有立体异构形式及其混合物(包括外消旋混合物)均构成本披露的一部分。此外,本披露包括所有几何异构体和位置异构体。例如,如果本披露的化合物包含双键或稠合环,则顺式形式和反式形式两者以及混合物都包括在本披露的范围内。本文披露的每种化合物包括符合化合物一般结构的所有对映体。化合物可以处于外消旋或对映体纯的形式,或就立体化学而言的任何其他形式。测定结果可以反映针对外消旋形式、对映体纯的形式或就立体化学而言的任何其他形式收集的数据。

[0655] 非对映混合物可以基于其物理化学差异,通过本领域技术人员熟知的方法(像例如通过色谱法和/或分步结晶)分成其单独的非对映体。对映体可以如下分离:通过与适当的光学活性化合物(例如,手性助剂,如手性醇或莫舍酸氯化物(Mosher's acid chlorid))反应将对映体混合物转变成非对映混合物,分离这些非对映体,并将单独的非对映体转变(例如,水解)成对应的纯对映体。此外,本披露的一些化合物可以是阻转异构体(例如,取代的联芳基)并且被认为是本披露的一部分。还可以使用手性HPLC柱分离对映体。

[0656] 本披露的化合物还可能以不同的互变异构形式存在,并且所有此类形式都包括在本披露的范围内以及化学结构和名称中。此外,例如,化合物的所有酮-烯醇和亚胺-烯胺形式都包括在本披露中。

[0657] 本披露的化合物(包括那些化合物的盐、溶剂化物、酯、和前药,以及前药的盐、溶剂化物和酯)的所有立体异构体(例如,几何异构体、光学异构体等),例如由于不同取代基上的不对称碳而可能存在的那些(包括对映形式(甚至可以存在不对称碳)、旋转异构形式、阻转异构体、和非对映形式)包括在本披露的范围内,位置异构体(像例如,4-吡啶基和3-吡啶基)也包括在本披露的范围内。(例如,如果具有式(I')或式(I)的化合物包含双键或稠合环,则顺式形式和反式形式两者以及混合物都包括在本披露的范围内。此外,例如,化合物

的所有酮-烯醇和亚胺-烯胺形式都包括在本披露中)。本披露的化合物的单独的立体异构体可以例如基本上不含其他异构体,或者例如作为外消旋体或与所有其他的、或其他选择的立体异构体混合。

[0658] 本披露的化合物的手性中心可具有IUPAC 1974推荐定义的S构型或R构型。在某些实施例中,每个不对称的原子在(R)-构型或(S)-构型中具有至少50%对映体过量、至少60%对映体过量、至少70%对映体过量、至少80%对映体过量、至少90%对映体过量、至少95%对映体过量或至少99%对映体过量。如果可能,在具有不饱和双键的原子上的取代可以按顺式-(Z)-或反式-(E)-形式存在。

[0659] 术语"盐"、"溶剂化物"、"酯"、"前药"等的使用旨在同样适用于发明化合物的对映体、立体异构体、旋转异构体、互变异构体、位置异构体、外消旋体、或前药的盐、溶剂化物、酯、和前药。

[0660] 本披露的化合物可以形成盐,这些盐也在本披露的范围内。除非另有指示,否则提及具有本文的式的化合物通常理解为包括提及其盐。

[0661] 可以分离化合物和中间体并将其作为化合物本身使用。本文给出的任何式也旨在代表未标记的形式以及化合物的同位素标记形式。同位素标记的化合物具有由本文给出的式表示的结构,除了一个或多个原子被具有所选原子质量或质量数的原子代替。可以掺入本披露的化合物的同位素的实例包括氢、碳、氮、氧、磷、氯的同位素,以及例如分别是^{2}H、^{3}H、^{11}C、^{13}C、^{14}C、^{15}N、^{18}F、^{31}P、^{32}P。本披露包括如本文所定义的各种同位素标记的化合物,例如其中存在放射性同位素(例如^{3}H、^{13}C、和^{14}C)的那些化合物。这种同位素标记的化合物可用于代谢研究(用^{14}C)、反应动力学研究(例如,用^{2}H或^{3}H)、包括药物或底物组织分布测定的检测或成像技术(例如正电子发射断层扫描(PET)或单光子发射型计算机断层成像(SPECT)),或可用于患者的放射性治疗。特别地,^{18}F、^{11}C、或标记的化合物对于PET或SPECT研究可能是特别希望的。

[0662] 此外,用较重的同位素,特别是氘(即,^{2}H或D)取代可以提供来源于更大的代谢稳定性(例如,体内半衰期延长、剂量需求减少、CYP450抑制减少(竞争性的或时间依赖性的)或治疗指数的改善)的某些治疗优点。例如,用氘取代可以调节未氘代的化合物的不希望的副作用,例如竞争性CYP450抑制、时间依赖性CYP450失活等。应理解的是,在本文上下文中的氘被认为是本披露的化合物中的取代基。这种较重的同位素(特别是氘)的浓度可以由同位素富集因子来定义。如本文所使用的,术语"同位素富集因子"是指同位素丰度与特定同位素的天然丰度之间的比率。如果本披露的化合物中的取代基指示氘,这种化合物具有针对每个指定的氘原子的同位素富集因子为至少3500(在每个表示的氘原子上52.5%氘掺入)、至少4000(60%氘掺入)、至少4500(67.5%氘掺入)、至少5000(75%氘掺入)、至少5500(82.5%氘掺入)、至少6000(90%氘掺入)、至少6333.3(95%氘掺入)、至少6466.7(97%氘掺入)、至少6600(99%氘掺入)、或至少6633.3(99.5%氘掺入)。

[0663] 本披露的同位素标记的化合物通常可以通过本领域技术人员已知的常规技术进行制备,或者通过使用适当的同位素标记的试剂代替非同位素标记的试剂,进行下文所述的方案或实例及制备中披露的程序进行制备。

[0664] 根据本披露的药学上可接受的溶剂化物包括其中结晶溶剂可以被同位素取代的那些,例如,D_2O、d_6-丙酮、d_6-DMSO。

[0665] 本披露涉及化合物,这些化合物是IKZF2蛋白水平的调节剂。在一个实施例中,本披露的化合物减少IKZF2蛋白水平。在又一个实施例中,本披露的化合物降低IKZF2蛋白水平。在另一个实施例中,本披露的化合物是IKZF2的降解剂。

[0666] 本披露涉及化合物,这些化合物是IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节剂。在一个实施例中,本披露的化合物减少IKZF2和IKZF4蛋白水平。在又一个实施例中,本披露的化合物降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在另一个实施例中,本披露的化合物是IKZF2的降解剂。

[0667] 在一些实施例中,本披露的化合物对其他蛋白质具有选择性。如本文所使用的,“选择性调节剂”、“选择性降解剂”、或“选择性化合物”意指例如本披露的化合物,该化合物有效调节、减少、或降低特异性蛋白的水平或降解特异性蛋白(比任何其他蛋白质更大程度)。例如,可以通过将化合物调节、减少或降低特异性蛋白的水平或降解特异性蛋白的能力与该化合物调节、减少或降低其他蛋白质水平或降解其他蛋白质的能力进行比较,鉴定“选择性调节剂”、“选择性降解剂”、或“选择性化合物”。在一些实施例中,可以通过测量化合物的EC_{50}或IC_{50}鉴定选择性。

[0668] 在一些实施例中,本申请的化合物是选择性IKZF2调节剂。如本文所使用的,“选择性IKZF2调节剂”、“选择性IKZF2降解剂”、或“选择性IKZF2化合物”是指本申请的化合物,该化合物例如有效调节、减少、或降低IKZF2蛋白的水平或降解IKZF2蛋白(比任何其他蛋白质(特别是来自Ikaros蛋白家族(例如,IKZF1、IKZF3、IKZF4、和IKZF5)的任何蛋白质(转录因子))更大程度)。

[0669] 可以通过例如将化合物调节IKZF2蛋白水平的能力与该化合物调节Ikaros蛋白家族的其他成员或其他蛋白质的水平的能力进行比较,鉴定“选择性IKZF2调节剂”、“选择性IKZF2降解剂”、或“选择性IKZF2化合物”。例如,可以测定物质调节IKZF2蛋白水平以及IKZF1、IKZF3、IKZF4、IKZF5、和其他蛋白质的能力。在一些实施例中,可以通过测量化合物的EC_{50}鉴定选择性。在一些实施例中,通过将化合物降解IKZF2的能力与该化合物降解Ikaros蛋白家族的其他成员或其他蛋白质的能力进行比较,鉴定选择性IKZF2降解剂。

[0670] 在某些实施例中,本申请的化合物是IKZF2降解剂,这些降解剂对IKZF2的降解展示比对其他蛋白质(例如,IKZF1、IKZF3、IKZF4、和IKZF5)的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍、或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对其他蛋白质的降解高达1000倍选择性。

[0671] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对Ikaros蛋白家族的其他成员(例如,IKZF1、IKZF3、IKZF4、和IKZF5)的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍、或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对Ikaros蛋白家族的其他成员(例如,IKZF1、IKZF3、IKZF4、和IKZF5)的降解高达1000倍选择性。

[0672] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对IKZF1的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍、或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对IKZF1的降解高达1000倍选择性。

[0673] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对IKZF3的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍、或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对IKZF3的降解高达1000倍选择性。

[0674] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对IKZF4的降解至少2倍、

3倍、5倍、10倍、25倍、50倍或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对IKZF4的降解高达1000倍选择性。

[0675] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对IKZF5的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2的降解展示比对IKZF5的降解高达1000倍选择性。

[0676] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2和IKZF4的降解展示比对Ikaros蛋白家族的其他成员(例如,IKZF1、IKZF3、和IKZF5)的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍、或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2和IKZF4的降解展示比对Ikaros蛋白家族的其他成员(例如,IKZF1、IKZF3、和IKZF5)的降解高达1000倍选择性。

[0677] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2和IKZF4的降解展示比对IKZF1的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2和IKZF4的降解展示比对IKZF1的降解高达1000倍选择性。

[0678] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2和IKZF4的降解展示比对IKZF3的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2和IKZF4的降解展示比对IKZF3的降解高达1000倍选择性。

[0679] 在某些实施例中,本申请的化合物对IKZF2和IKZF4的降解展示比对IKZF5的降解至少2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍或100倍选择性。在不同实施例中,本申请的化合物对IKZF2和IKZF4的降解展示比对IKZF5的降解高达1000倍选择性。

[0680] 在一些实施例中,通过EC_{50}测量IKZF2的降解。

[0681] 可以通过EC_{50}值确定效力。如在基本相似的降解条件下所确定的,具有较低EC_{50}值的化合物相对于具有较高EC_{50}值的化合物是更有效的降解剂。在一些实施例中,基本相似的条件包括确定表达特异性蛋白或其任何片段的细胞中蛋白水平的降解。

[0682] 本披露涉及如本文所述的化合物和其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,以及药物组合物,该药物组合物包含一个或多个如本文所述的化合物、或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体。

[0683] E.合成具有式(I')或式(I)的化合物的方法

[0684] 可以通过各种方法(包括标准化学)来制备本披露的化合物。合适的合成途径描述于下文给出的方案中。

[0685] 本披露的化合物可以通过有机合成领域中已知的方法制备,如部分通过以下合成方案阐述的。在下文所述的方案中,很好理解,根据一般原理或化学,在必要时使用敏感基团或反应性基团的保护基团。根据有机合成的标准方法操作保护基团(T.W.Greene和P.G.M.Wuts,"Protective Groups in Organic Synthesis[有机合成中的保护基团]",第三版,Wiley[威利],纽约1999)。使用本领域技术人员显而易见的方法,在化合物合成的方便阶段除去这些基团。选择过程以及反应条件和它们的实施顺序应与具有式(I')或式(I)的化合物的制备一致。

[0686] 本领域技术人员将认识到在本披露的化合物中是否存在立体中心。因此,本披露包括所有可能的立体异构体(除非在合成中指出)并且不仅包括外消旋化合物,还包括单独的对映体和/或非对映体。当需要化合物作为单一对映体或非对映体时,可以通过立体定向合成或通过拆分最终产物或任何方便的中间体来获得。最终产物、中间体或起始材料的拆

分可受到本领域已知的任何合适方法的影响。参见,例如,“Stereochemistry of Organic Compounds[有机化合物的立体化学]”,E.L.Eliel,S.H.Wilen,和L.N.Mander(Wiley-Interscience[威利国际科学],1994)。


[0687] 本文所述的化合物可以由可商购的起始材料制备或使用已知的有机、无机和/或酶促方法合成。

[0688] 化合物的制备


[0689] 本披露的化合物能以有机合成领域技术人员熟知的多种方式制备。举例来说,本披露的化合物可以使用下文所述的方法、以及合成有机化学领域中已知的合成方法或本领域技术人员所理解的其变体来合成。优选的方法包括但不限于下文所述的那些方法。

[0690] 本披露的化合物可以通过按照通用方案I、II、III、IV、和V中概述的步骤来合成,这些通用方案包含组装中间体I-a、I-b、I-c、I-d、II-b、IIIa、IV-a、IV-b、IV-c、IV-d、V-a、V-b、V-c、和V-d的不同序列。起始材料是可商购的或通过报道文献中或如说明的已知程序制备的。

[0691] 通用方案I


[0692] 

[0693] 其中R_a、R_b、R_x、R_2、R_3、R_7、R_8、X_1、X_2、m1、和n1是如式(I')中所定义的。


[0694] 通过使用中间体I-a、I-b、I-c、和I-d制备具有式(I')的化合物(其中R_1是  并且$R_{7'}$是H或任选地取代的烷基(任选地被一个或多个R_8取代))的通用方法概述于通用方案I中。当R_a和R_b是H时,使用催化剂(例如,CuI或RuPhos环钯配合物)、碱(例如,碳酸铯(Cs_2CO_3)或叔丁醇钠(t-BuONa)),在溶剂(例如,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)或1,4-二噁烷)中,任选地在升高的温度下,I-a与1,2-二胺I-b的偶联产生所希望的具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是H)。当R_a和R_b与它们所附接的原子一起形成=(O)时,可以使用碱(例如,i-Pr_2Net),在溶剂(例如,N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP))中,任选地在升高的温度下,实现I-a与1,2-二胺I-b的偶联,以得到所希望的具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是H)。(I')(其中$R_{7'}$是H)与醛I-d的还原胺化提供所希望的具有式(I)的化合物(其中$R_{7'}$是任选地被R_8取代的烷

基)。可替代地,具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是任选地被R_8取代的烷基)可以通过在碱(例如,Et_3N、i-Pr_2NEt、Cs_2CO_3等)的存在下,在溶剂(例如,MeCN、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等)中,和任选地在升高的温度下,(I')(其中$R_{7'}$是H)与烷基卤化物、甲苯磺酸酯或甲磺酸酯I-c的烷基化来获得。


[0695] 通用方案II




[0696] X是卤素或其他离去基团




[0697] 其中R_a、R_b、R_x、R_2、R_4、R_7、R_8、X_1、X_2、m、s、和n是如式(I')中所定义的。

[0698] 通过使用中间体I-a、I-c、I-d、和II-b制备具有式(I')的化合物(其中R_1是  并且$R_{7'}$是H或任选地取代的烷基(任选地被一个或多个R_8取代))的通用方法概述于通用方案II中。当R_a和R_b是H时,使用催化剂(例如,CuI或RuPhos环钯配合物)、碱(例如,碳酸铯(Cs_2CO_3)或叔丁醇钠(t-BuONa)),在溶剂(例如,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)或1,4-二噁烷)中,任选地在升高的温度下,I-a与1,2-二胺II-b的偶联产生所希望的具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是H)。当R_a和R_b与它们所附接的原子一起形成=(O)时,可以使用碱(例如,i-Pr_2NEt),在溶剂(例如,N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP))中,任选地在升高的温度下,实现I-a与1,2-二胺II-b的偶联,以得到所希望的具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是H)。(I)(其中$R_{7'}$是H)与醛I-d的还原胺化提供所希望的具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是任选地被R_8取代的烷基)。可替代地,具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是任选地被R_8取代的烷基)可以通过在碱(例如,Et_3N、i-Pr_2NEt、Cs_2CO_3等)的存在下,在溶剂(例如,MeCN、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等)中,和任选地在升高的温度下,(I')(其中$R_{7'}$是H)与烷基卤化物、甲苯磺酸酯或甲磺酸酯I-c的烷基化来获得。


[0699] 通用方案III

[0700] 


[0701] 其中R_a、R_b、R_x、R_2、R_3、R_6、X_1、X_2、m1、和n1是如式(I')中所定义的。

[0702] 通过使用中间体I-a和III-a制备具有式(I')的化合物(其中R_1是  ,并且R_5是-OR_6)的通用方法概述于通用方案III中。使用催化剂(例如,RuPhos环钯配合物)、碱(例如,碳酸铯(Cs_2CO_3)或叔丁醇钠(t-BuONa)),在溶剂(例如N,N-二甲基甲酰胺(DMF)或1,4-二噁烷)中,任选地在升高的温度下,I-a与1,2-氨基醚III-a(其中R_6是苄基)的偶联产生所希望的具有式(I')的化合物(其中R_5是-OR_6并且R_6是苄基)。具有式(I')的化合物(其中R_6是H)可以通过在合适的催化剂(例如,Pd/C或PtO_2)的存在下,在溶剂(例如,DMF或EtOH)中、和在氢气的气氛下的(I')(其中R_6是苄基)的氢化来获得。

[0703] 通用方案IV


[0704] 

[0705] 其中R_x、R_2、R_3、R_7、R_8、X_1、X_2、m1、和n1是如式(I')中所定义的。


[0706] 可替代地,具有式(I')的化合物(其中R_1是  ,R_a和R_b是H,并且R_7是H或任选地取代的烷基(任选地被一个或多个R_8取代))可以通过使用中间体I-b、I-c、I-d、IV-a、IV-b、IV-c、和IV-d(概述于通用方案IV中)来制备。在碱(例如,LiTMP、LDA、TMPMgCl·LiCl等)的存在下,在溶剂(例如,四氢呋喃(THF)等)中,和任选地在低温度下,IV-a与二甲基甲酰胺(DMF)的烷基化提供IV-b。在还原剂(例如,三乙酰氧基硼氢化钠(NaB(OAc)$_3$H)、氰基硼氢化钠($NaBH_3CN$)等)的存在下和在溶剂(例如,DMF、THF,等)中,IV-b和IV-c的反应提

供IV-d。使用催化剂(例如,CuI或RuPhos环钯配合物)、碱(例如,碳酸铯(Cs_2CO_3)或叔丁醇钠(t-BuONa)),在溶剂(例如,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)或1,4-二噁烷)中,任选地在升高的温度下,IV-d与1,2-二胺I-b的偶联产生所希望的具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是H)。(I')(其中$R_{7'}$是H)与醛I-d的还原胺化提供所希望的具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是任选地被R_8取代的烷基)。可替代地,具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是任选地被R_8取代的烷基)可以通过在碱(例如,Et_3N、i-Pr_2NEt、Cs_2CO_3等)的存在下,在溶剂(例如,MeCN、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等)中,和任选地在升高的温度下,(I')(其中$R_{7'}$是H)与烷基卤化物、甲苯磺酸酯或甲磺酸酯I-c的烷基化来获得。

[0707] 通用方案V




[0708] X=卤素或离去基团



[0709] 其中R_x、R_2、R_3、$R_{7'}$、R_8、X_1、X_2、m1、和n1是如式(I')中所定义的。

[0710] 通过使用中间体IV-c、V-a、V-b、V-c、和V-d制备具有式(I')的化合物(其中R_1是



,R_a和R_b与它们所附接的原子一起形成=(O),并且$R_{7'}$是H或任选地取代的烷基(任选地被一个或多个R_8取代))的通用方法概述于通用方案V中。在弱碱(例如,KOAc)的存在下,在溶剂(例如HOAc)中,任选地在升高的温度下,V-a与IV-c的反应产生中间体V-b。可以通过使用碱(例如,i-Pr_2NEt),在溶剂(例如,N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)、异丙醇(i-PrOH)中,任选地在升高的温度下,实现V-b与1,2-二胺V-c的偶联(如果必要的话,用适当的胺保护基团(例如,Boc、Cbz等)保护),以得到V-d(其中$R_{7'}$是H)。可替代地,这种偶联可以使用催化剂(例如,CuI或RuPhos环钯配合物)、碱(例如,碳酸铯(Cs_2CO_3)或叔丁醇钠(t-BuONa)),在溶剂(例如,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)或1,4-二噁烷)中,任选地在升高的温度下进行。如果V-d上的胺保护基团是Boc基团,可以使用在溶剂(例如,四氢呋喃(THF)、1,4-二噁烷等)中的强酸(例如HCl或三氟乙酸(TFA))实现脱保护,以提供具有(I')的化合物(其中$R_{7'}$是H)。(I')(其中$R_{7'}$是H)与醛I-d的还原胺化提供所希望的具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是任选地被R_8取代的烷基)。可替代地,具有式(I')的化合物(其中$R_{7'}$是任选地被R_8取代的烷基)可以通过在碱(例如,Et_3N、i-Pr_2NEt、Cs_2CO_3等)的存在下,在溶剂(例如,MeCN、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等)中,和任选地在升高的温度下,(I')(其中R7'是H)与烷基卤化物、甲苯磺酸酯或甲磺酸酯I-c的烷基化来获得。

[0711] 由上文所述的方法得到的对映体、非对映体和顺式/反式异构体的混合物可以通过手性盐技术,使用正常相、反相或手性柱的色谱法分离成它们的单一组分,这取决于分离的性质。

[0712] 可以通过已知方法将任何所得的本披露的化合物或中间体的外消旋体拆分成旋光对映体,例如通过将用光学活性酸或碱得到的其非对映异构体盐进行分离,并释放出光学活性的酸性或碱性化合物。特别地,因此可以采用碱性部分将本披露的化合物拆分成它们的旋光对映体,例如通过用光学活性酸(例如酒石酸、联苯甲酰酒石酸、二乙酰酒石酸、二-O,O'-对甲苯甲酰酒石酸、扁桃酸、苹果酸或樟脑-10-磺酸)形成的盐的分步结晶。本披露的外消旋化合物或外消旋中间体还可以通过手性色谱法(例如,使用手性吸附剂的高压液相色谱法(HPLC))拆分。

[0713] 可以基于组分的物理化学差异,例如通过色谱法和/或分步结晶将任何所得的立体异构体混合物分成纯的或基本上纯的几何或光学异构体、非对映体、外消旋体。

[0714] 应理解的是,在上文所示的描述和式中,不同基团R_x、R_2、R_3、R_4、R_6、R_7、R_8、X_1、X_2、m、m1、n、n1、和s,以及其他变量是如上文所定义的,除非另有指示。此外,出于合成目的,通用方案I、II、III、IV、和V的化合物仅仅是选自基团的代表,以说明如本文所定义的具有式(I')的化合物的通用合成方法。

[0715] F.使用具有式(I')或式(I)的化合物的方法

[0716] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF2蛋白水平的调节相关的患者中的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对与IKZF2蛋白水平的调节相关的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0717] 在另一方面,本披露涉及治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0718] 在另一方面,本披露涉及治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对受IKZF2蛋白水平的降低影响的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0719] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2蛋白水平的减少影响的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对受IKZF2蛋白水平的降低或减少影响的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0720] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于治疗、预防、抑制或消除受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的药物中的用途。

[0721] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于治疗、预防、抑制或消除受IKZF2蛋白水平的降低或减少影响的疾病或障碍的药物中的用途。

[0722] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的药物中使用。

[0723] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2蛋白水平的降低或减少影响的疾病或障碍的药物中使用。

[0724] 在另一方面,本披露涉及调节IKZF2蛋白水平的方法。该方法涉及向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来调节IKZF2蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来调节IKZF2蛋白水平。

[0725] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF2蛋白水平的降低或减少相关的患者中的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0726] 本披露还涉及IKZF2的降解剂用于制备药物(该药物用于治疗、预防、抑制或消除IKZF2依赖性疾病或障碍)的用途,其中该药物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0727] 在另一方面,本披露涉及用于治疗、预防、抑制、或消除IKZF2依赖性疾病或障碍的方法,其中该药物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化

合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0728] 在另一方面,本披露涉及用于制造药物(该药物用于治疗、预防、抑制、或消除介导的IKZF2依赖性疾病或障碍)的方法,其中该药物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0729] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗与IKZF2蛋白水平的调节相关的疾病或障碍的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来调节IKZF2水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来调节IKZF2蛋白水平。

[0730] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗与IKZF2蛋白水平的调节相关的疾病中使用。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来调节IKZF2水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来调节IKZF2蛋白水平。

[0731] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),在治疗与IKZF2蛋白水平的调节相关的疾病中的用途。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来调节IKZF2蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来调节IKZF2蛋白水平。

[0732] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗与IKZF2蛋白水平的降低相关的疾病或障碍的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2水平。

[0733] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗与IKZF2蛋白水平的降低相关的疾病中使用。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2水平。

[0734] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构

体),在治疗与IKZF2蛋白水平的降低相关的疾病中的用途。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2水平。

[0735] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗与IKZF2蛋白水平的减少相关的疾病或障碍的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来减少IKZF2水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来减少IKZF2蛋白水平。

[0736] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗与IKZF2蛋白水平的减少相关的疾病中使用。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来减少IKZF2水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来减少IKZF2蛋白水平。

[0737] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),在治疗与IKZF2蛋白水平的减少相关的疾病中的用途。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来减少IKZF2蛋白水平。

[0738] 在另一方面,本披露涉及通过IKZF2的降解来抑制IKZF2活性的方法。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0739] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于通过IKZF2的降解来抑制IKZF2活性的用途。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0740] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过IKZF2的降解来抑制IKZF2活性中使用。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0741] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于通过IKZF2的降解来抑制IKZF2活性的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0742] 在另一方面,本披露涉及通过IKZF2和IKZF4的降解来抑制IKZF2和IKZF4活性的方

法。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0743] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于通过IKZF2和IKZF4的降解来抑制IKZF2和IKZF4活性的用途。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0744] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过IKZF2和IKZF4的降解来抑制IKZF2和IKZF4活性中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0745] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于通过IKZF2和IKZF4的降解来抑制IKZF2和IKZF4活性的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0746] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于通过IKZF2和IKZF4的降解来抑制IKZF2和IKZF4活性的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0747] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节相关的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对与IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节相关的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0748] 在另一方面,本披露涉及调节IKZF2和IKZF4蛋白水平的方法。该方法涉及向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0749] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF4蛋白水平的调节、降低、或减少相关的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对与IKZF4蛋白水平的调节、降低、或减少相关的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,通过IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋

白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。

[0750] 在另一方面,本披露涉及调节、降低或减少IKZF4蛋白水平的方法。该方法涉及向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,通过IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。

[0751] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于治疗、预防、抑制、或消除与IKZF4蛋白水平的调节、降低、或减少相关的疾病或障碍的用途。在一些实施例中,通过IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。

[0752] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗、预防、抑制、或消除与IKZF4蛋白水平的调节、降低、或减少相关的疾病或障碍中使用。在一些实施例中,通过IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。

[0753] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗、预防、抑制、或消除与IKZF4蛋白水平的调节、降低或减少相关的疾病或障碍的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF4蛋白的降解来调节、降低或减少IKZF4蛋白水平。

[0754] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低相关的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对与IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低相关的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0755] 在另一方面,本披露涉及降低IKZF2和IKZF4蛋白水平的方法。该方法涉及向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,

通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0756] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF2和IKZF4蛋白水平的减少相关的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对与IKZF2和IKZF4蛋白水平的减少相关的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0757] 在另一方面,本披露涉及减少IKZF2和IKZF4蛋白水平的方法。该方法涉及向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来减少IKZF2和IKZF4蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来减少IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0758] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节相关的患者中的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一个实施例中,该疾病或障碍选自由癌症和转移组成的组。

[0759] 在另一方面,本披露涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低相关的患者中的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一个实施例中,该疾病或障碍选自由癌症和转移组成的组。

[0760] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除与IKZF2和IKZF4蛋白水平的减少相关的患者中的疾病或障碍的方法,该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一个实施例中,该疾病或障碍选自由癌症和转移组成的组。

[0761] 本披露还涉及IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节剂用于制备药物(该药物用于治疗、预防、抑制或消除IKZF2和IKZF4依赖性疾病或障碍)的用途,其中该药物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在另一方面,本披露涉及用于制造药物(该药物用于治疗、预防、抑制、或消除IKZF2和IKZF4依赖性疾病或障碍)的方法,其中该药物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接

受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0762] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗与IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节相关的疾病的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0763] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗与IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节相关的疾病中使用。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0764] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗与IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低相关的疾病的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0765] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗与IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低相关的疾病中使用。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0766] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗与IKZF2和IKZF4蛋白水平的减少相关的疾病的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来减少IKZF2和IKZF4蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来减少IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0767] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗与IKZF2和IKZF4蛋白水平的减少相关的疾病中使用。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来减少IKZF2和IKZF4。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来减少IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0768] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或

式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),在治疗与IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节相关的疾病中的用途。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0769] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过降低或减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低或减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0770] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在通过降低或减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中的用途,其中IKZF2蛋白水平的降低或减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0771] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于通过降低或减少IKZF2蛋白水平治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途,其中IKZF2蛋白水平的降低或减少治疗该IKZF2依赖性疾病或障碍。

[0772] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过降低或减少IKZF2和IKZF4蛋白水平治疗IKZF2和IKZF4依赖性疾病或障碍中使用,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低或减少治疗该IKZF2和IKZF4依赖性疾病或障碍。

[0773] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在通过降低或减少IKZF2和IKZF4蛋白水平治疗IKZF2和IKZF4依赖性疾病或障碍中的用途,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低或减少治疗该IKZF2和IKZF4依赖性疾病或障碍。

[0774] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于通过降低或减少IKZF2和IKZF4蛋白水平治疗IKZF2和IKZF4依赖性疾病或障碍的药物中的用途,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低或减少治疗该IKZF2和IKZF4依赖性疾病或障碍。

[0775] 本披露的另一方面涉及治疗癌症的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接

受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0776] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在治疗癌症的治疗中的用途。

[0777] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗癌症的药物中使用。

[0778] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗癌症中使用。

[0779] 本披露的另一方面涉及治疗IKZF2依赖性癌症的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0780] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在治疗IKZF2依赖性癌症的治疗中的用途。

[0781] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗IKZF2依赖性癌症的药物中使用。

[0782] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗IKZF2依赖性癌症中使用。

[0783] 本披露的另一方面涉及治疗IKZF2依赖性和IKZF4依赖性癌症的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0784] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在治疗IKZF2依赖性和IKZF4依赖性癌症的治疗中的用途。

[0785] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水

合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在制造用于治疗IKZF2依赖性和IKZF4依赖性癌症的药物中使用。

[0786] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在治疗IKZF2依赖性和IKZF4依赖性癌症中使用。

[0787] 本披露的另一方面涉及治疗受IKZF2蛋白水平的调节、降低、或减少影响的癌症的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0788] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在治疗受IKZF2蛋白水平的调节、降低或减少影响的癌症的治疗中的用途。

[0789] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在制造用于治疗受IKZF2蛋白水平的调节、降低或减少影响的癌症的药物中使用。

[0790] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在治疗受IKZF2蛋白水平的调节、降低或减少影响的癌症中使用。

[0791] 本披露的另一方面涉及治疗受IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节、降低、或减少影响的癌症的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0792] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在治疗受IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节、降低或减少影响的癌症的治疗中的用途。

[0793] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在制造用于治疗受IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节、降低或减少影响的癌症的药物中使用。

[0794] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水

合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在治疗受IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节、降低或减少影响的癌症中使用。

[0795] 本披露的另一方面涉及降解IKZF2的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中，IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0796] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于降解IKZF2的用途。在一些实施例中，IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0797] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在降解IKZF2中使用。在一些实施例中，IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0798] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在制造用于降解IKZF2的药物中使用。在一些实施例中，IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0799] 在另一方面，本披露涉及通过IKZF2的降解来调节IKZF2蛋白水平的方法。在一些实施例中，IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0800] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于通过IKZF2的降解来调节IKZF2蛋白水平的用途。在一些实施例中，IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0801] 在另一方面，本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在通过IKZF2的降解来调节IKZF2蛋白水平中使用。在一些实施例中，IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0802] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体，或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)，用于在制造用于通过IKZF2的降解来调节IKZF2蛋白水平的药物中使用。在一些实施例中，IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0803] 本披露的另一方面涉及通过调节IKZF2蛋白水平(通过IKZF2的降解)治疗有需要

的患者中的IKZF2依赖性疾病或障碍的方法。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0804] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于通过调节IKZF2蛋白水平(通过IKZF2的降解)治疗有需要的患者中的IKZF2依赖性疾病或障碍的用途。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0805] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过调节IKZF2蛋白水平(通过IKZF2的降解)治疗有需要的患者中的IKZF2依赖性疾病或障碍中使用。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0806] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于通过调节IKZF2蛋白水平(通过IKZF2的降解)治疗有需要的患者中的IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0807] 在另一方面,本披露涉及降解IKZF2的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0808] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体用于降解IKZF2的用途。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0809] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在降解IKZF2中使用。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0810] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于降解IKZF2的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0811] 本披露的另一方面涉及降低细胞的增殖的方法,该方法包括将该细胞与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)接触,这降低IKZF2蛋白水平。在一些

实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。

[0812] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于通过降低IKZF2蛋白水平来降低细胞的增殖的用途。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。

[0813] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过IKZF 2蛋白水平来降低细胞的增殖中使用。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。

[0814] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于通过降低IKZF2蛋白水平来降低细胞的增殖的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。在一些实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2蛋白的降解来降低IKZF2蛋白水平。

[0815] 在另一方面,本披露涉及治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对受IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节影响的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0816] 本披露的另一方面涉及治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低或减少影响的疾病或障碍的方法。该方法包括向需要治疗(针对受IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低或减少影响的疾病或障碍)的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0817] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于治疗、预防、抑制或消除受IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的药物中的用途。

[0818] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或

式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2和IKZF4蛋白水平的调节影响的疾病或障碍的药物中使用。

[0819] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于治疗、预防、抑制或消除受IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低或减少影响的疾病或障碍的药物中的用途。

[0820] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗、预防、抑制、或消除受IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低或减少影响的疾病或障碍的药物中使用。

[0821] 本披露的另一方面涉及降解IKZF2和IKZF4的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0822] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于降解IKZF2和IKZF4的用途。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0823] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在降解IKZF2和IKZF4中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0824] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于降解IKZF2和IKZF4的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0825] 在另一方面,本披露涉及通过IKZF2和IKZF4的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平的方法。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0826] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于通过IKZF2和IKZF4的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平的用途。在一些实施例中,

IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0827] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过IKZF2和IKZF4的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0828] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于通过IKZF2和IKZF4的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0829] 本披露的另一方面涉及通过调节IKZF2和IKZF4蛋白水平(通过IKZF2和IKZF4的降解)治疗有需要的患者中的IKZF2依赖性和IKZF4依赖性疾病或障碍的方法。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0830] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于通过调节IKZF2和IKZF4蛋白水平(通过IKZF2和IKZF4的降解)治疗有需要的患者中的IKZF2依赖性和IKZF4依赖性疾病或障碍的用途。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0831] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过调节IKZF2和IKZF4蛋白水平(通过IKZF2和IKZF4的降解)治疗有需要的患者中的IKZF2依赖性和IKZF4依赖性疾病或障碍中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0832] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于通过调节IKZF2和IKZF4蛋白水平(通过IKZF2和IKZF4的降解)治疗有需要的患者中的IKZF2依赖性或IKZF4依赖性疾病或障碍的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0833] 在另一方面,本披露涉及降解IKZF2和IKZF4的方法。该方法包括向有需要的患者施用有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0834] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或

式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于降解IKZF2和IKZF4的用途。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0835] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在降解IKZF2和IKZF4中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0836] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于降解IKZF2和IKZF4的药物中使用。在一些实施例中,IKZF2和IKZF4蛋白降解是由E3连接酶介导的。

[0837] 本披露的另一方面涉及降低细胞的增殖的方法,该方法包括将该细胞与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)接触,以及降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0838] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)用于通过降低IKZF2和IKZF4蛋白水平来降低细胞的增殖的用途。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0839] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过降低IKZF2和IKZF4蛋白水平来降低细胞的增殖中使用。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0840] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于通过降低IKZF2和IKZF4蛋白水平来降低细胞的增殖的药物中使用。在一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在其他实施例中,通过由E3连接酶介导的IKZF2和IKZF4蛋白的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。

[0841] 在另一方面,本披露涉及用于治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的方法。该方法包括向

有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)的步骤。

[0842] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗IKZF2依赖性疾病或障碍中使用。

[0843] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体在制造用于治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中的用途。

[0844] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗IKZF2依赖性疾病或障碍的药物中使用。

[0845] 在另一方面,本披露涉及用于治疗IKZF2依赖性和IKZF4依赖性疾病或障碍的方法。该方法包括向有需要的受试者施用治疗有效量的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)的步骤。

[0846] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在治疗IKZF2依赖性和IKZF4依赖性疾病或障碍中使用。

[0847] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于治疗IKZF2依赖性和IKZF4依赖性疾病或障碍的药物中的用途。

[0848] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在制造用于治疗IKZF2依赖性和IKZF4依赖性疾病或障碍的药物中使用。

[0849] 在另一方面,本披露涉及降低IKZF2蛋白水平的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0850] 本披露的另一方面涉及降低IKZF2和IKZF4蛋白水平的方法。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药

学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0851] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在降低IKZF2蛋白水平中使用。

[0852] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在降低IKZF2和IKZF4蛋白水平中使用。

[0853] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体、或组合物在制造用于降低IKZF2蛋白水平的药物中的用途。

[0854] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于降低IKZF2和IKZF4蛋白水平的药物中的用途。

[0855] 在另一方面,本披露涉及降低IKZF2蛋白水平的方法,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0856] 本披露的另一方面涉及降低IKZF2和IKZF4蛋白水平的方法,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0857] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在降低IKZF2蛋白水平中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。

[0858] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在降低IKZF2和IKZF4蛋白水平中使用,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。

[0859] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体、或组合物在制造用于降低IKZF2蛋白水平的药物中的用途,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。

[0860] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于降低IKZF2和IKZF4蛋白水平的药物中的用途,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。

[0861] 在另一方面,本披露涉及通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的方法,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0862] 本披露的另一方面涉及通过降低IKZF2和IKZF4蛋白水平治疗疾病或障碍的方法,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。该方法包括向有需要的患者施用具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)。

[0863] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍中使用,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。

[0864] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体),用于在通过降低IKZF2和IKZF4蛋白水平治疗疾病或障碍中使用,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。

[0865] 在另一方面,本披露涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体、或组合物在制造用于通过降低IKZF2蛋白水平治疗疾病或障碍的药物中的用途,其中IKZF2蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。

[0866] 本披露的另一方面涉及具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,或组合物(该组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体)在制造用于通过降低IKZF2和IKZF4蛋白水平治疗疾病或障碍的药物中的用途,其中IKZF2和IKZF4蛋白水平的降低治疗或减轻该疾病或障碍。

[0867] 本披露的化合物可以用于治疗如下癌症,该癌症包括但不限于脂肪肉瘤,神经母细胞瘤,胶质母细胞瘤,膀胱癌症,肾上腺皮质癌,多发性骨髓瘤,结直肠癌,非小细胞肺癌,人乳头瘤病毒相关的宫颈癌、口咽癌、阴茎癌、肛门癌、甲状腺癌或阴道癌,或爱泼斯坦-巴尔病毒相关的鼻咽癌、胃癌症、直肠癌症、甲状腺癌、霍奇金淋巴瘤或弥漫性大B细胞淋巴瘤,前列腺癌,乳腺癌,淋巴瘤,白血病,骨髓瘤,膀胱癌,结肠癌症,皮肤黑色素瘤,肝细胞

癌,子宫内膜癌症,卵巢癌,宫颈癌,肺癌,肾癌症,多形性胶质母细胞瘤,胶质瘤,甲状腺癌,甲状旁腺肿瘤,鼻咽癌,舌癌症,胰腺癌,食管癌,胆管癌,胃癌症,和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、免疫应答缺陷的癌症、免疫原性癌症、尤因肉瘤、非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。

[0868] 在上述方法的一些实施例中,该IKZF2依赖性疾病或障碍是如下疾病或障碍,该疾病或障碍包括但不限于脂肪肉瘤,神经母细胞瘤,胶质母细胞瘤,膀胱癌症,肾上腺皮质癌,多发性骨髓瘤,结直肠癌,非小细胞肺癌,人乳头瘤病毒相关的宫颈癌、口咽癌、阴茎癌、肛门癌、甲状腺癌或阴道癌,或爱泼斯坦-巴尔病毒相关的鼻咽癌、胃癌症、直肠癌症、甲状腺癌、霍奇金淋巴瘤或弥漫性大B细胞淋巴瘤,前列腺癌,乳腺癌,淋巴瘤,白血病,骨髓瘤,膀胱癌,结肠癌症,皮肤黑色素瘤,肝细胞癌,子宫内膜癌症,卵巢癌,宫颈癌,肺癌,肾癌症,多形性胶质母细胞瘤,胶质瘤,甲状腺癌,甲状旁腺肿瘤,鼻咽癌,舌癌症,胰腺癌,食管癌,胆管癌,胃癌症和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、免疫应答缺陷的癌症、免疫原性癌症、尤因肉瘤、非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。

[0869] 在上述方法的一些实施例中,受IKZF2和/或IKZF4蛋白水平的调节、降低或减少影响的疾病或障碍是如下疾病或障碍,该疾病或障碍包括但不限于脂肪肉瘤,神经母细胞瘤,胶质母细胞瘤,膀胱癌症,肾上腺皮质癌,多发性骨髓瘤,结直肠癌,非小细胞肺癌,人乳头瘤病毒相关的宫颈癌、口咽癌、阴茎癌、肛门癌、甲状腺癌或阴道癌,或爱泼斯坦-巴尔病毒相关的鼻咽癌、胃癌症、直肠癌症、甲状腺癌、霍奇金淋巴瘤或弥漫性大B细胞淋巴瘤,前列腺癌,乳腺癌,淋巴瘤,白血病,骨髓瘤,膀胱癌,结肠癌症,皮肤黑色素瘤,肝细胞癌,子宫内膜癌症,卵巢癌,宫颈癌,肺癌,肾癌症,多形性胶质母细胞瘤,胶质瘤,甲状腺癌,甲状旁腺肿瘤,鼻咽癌,舌癌症,胰腺癌,食管癌,胆管癌,胃癌症,和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS)、滑膜肉瘤、骨肉瘤、横纹肌样癌、免疫应答缺陷的癌症、免疫原性癌症、尤因肉瘤、非小细胞肺癌(NSCLC)、黑色素瘤、三阴性乳腺癌(TNBC)、鼻咽癌(NPC)、微卫星稳定结直肠癌(mssCRC)、胸腺瘤、类癌、急性髓细胞性白血病、和胃肠道间质瘤(GIST)。

[0870] 在上述方法的一些实施例中,该IKZF2依赖性癌症以及IKZF2依赖性和IKZF4依赖性癌症是如下癌症,该癌症选自脂肪肉瘤,神经母细胞瘤,胶质母细胞瘤,膀胱癌症,肾上腺皮质癌,多发性骨髓瘤,结直肠癌,非小细胞肺癌,人乳头瘤病毒相关的宫颈癌、口咽癌、阴茎癌、肛门癌、甲状腺癌或阴道癌,或爱泼斯坦-巴尔病毒相关的鼻咽癌、胃癌症、直肠癌症、甲状腺癌、霍奇金淋巴瘤或弥漫性大B细胞淋巴瘤,前列腺癌,乳腺癌,淋巴瘤,白血病,骨髓瘤,膀胱癌,结肠癌症,皮肤黑色素瘤,肝细胞癌,子宫内膜癌症,卵巢癌,宫颈癌,肺癌,肾癌症,多形性胶质母细胞瘤,胶质瘤,甲状腺癌,甲状旁腺肿瘤,鼻咽癌,舌癌症,胰腺癌,食管癌,胆管癌,胃癌症,和软组织肉瘤,该软组织肉瘤选自横纹肌肉瘤(RMS),滑膜肉瘤,骨肉瘤,横纹肌样癌,免疫应答缺陷的癌症,免疫原性癌症,尤因肉瘤,非小细胞肺癌(NSCLC),黑色素瘤,三阴性乳腺癌(TNBC),鼻咽癌(NPC),微卫星稳定结直肠癌(mssCRC),胸腺瘤,类癌,急性髓细胞性白血病,和胃肠道间质瘤(GIST)。

[0871] 在上述方法的一些实施例中,通过IKZF2的降解来调节IKZF2蛋白水平。在上述方法的一些实施例中,通过IKZF2的降解来降低IKZF2蛋白水平。在上述方法的一些实施例中,通过IKZF2的降解来减少IKZF2蛋白水平。

[0872] 在上述方法的一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4的降解来调节IKZF2和IKZF4蛋白水平。在上述方法的一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4的降解来降低IKZF2和IKZF4蛋白水平。在上述方法的一些实施例中,通过IKZF2和IKZF4的降解来减少IKZF2蛋白水平。

[0873] 本披露的化合物或组合物(该化合物或组合物通过IKZF2和/或IKZF4的降解来调节IKZF2和/或IKZF4蛋白水平)的一个治疗性用途是为患有癌症和转移的患者或受试者提供治疗。

[0874] 所披露的本披露的化合物能以有效量施用,以在受试者中治疗或预防障碍和/或预防其发展。

[0875] 本申请的化合物可以在与一种或多种治疗剂(药物组合)或方式(例如,非药物疗法)的组合疗法中以治疗有效量施用。例如,其他抗增殖、抗癌、免疫调节或抗炎物质可以发生协同效应。当本申请的化合物与其他疗法联合施用时,共同施用的化合物的剂量当然将根据所用的联合药物的类型、所用的特定药物、所治疗的病症等而变化。

[0876] 组合疗法包括将主题化合物进一步与其他生物学活性成分(例如但不限于第二和不同抗肿瘤药剂,或靶向Helios或另一种癌症靶标的第二药剂)和非药物疗法(例如但不限于手术或辐射治疗)组合施用。例如,本申请的化合物可以与其他药物活性化合物(优选地,能够增强本申请的化合物的作用的化合物)组合使用。本申请的化合物可以同时地(作为单个制剂或单独制剂)或顺序地施用至其他药物疗法或治疗方式。一般而言,组合疗法设想在单个周期或疗程期间施用两种或更多种药物。G.具有式(I')或式(I)的化合物的施用、药物组合物、和给药

[0877] 所披露的化合物的施用可以经由治疗剂的任何施用方式完成。这些方式包括全身或局部施用,例如口服的、鼻腔的、肠胃外的、经皮的、皮下的、阴道的、颊的、直肠的或局部的施用方式。

[0878] 取决于预期的施用方式,所披露的组合物可以处于固体、半固体或液体剂型,像例如,注射剂、片剂、栓剂、丸剂、随时间释放的胶囊、酏剂、酊剂、乳液、糖浆、粉末、液体、悬浮液等,有时处于单位剂量,并与常规药物实践一致。它们也能以静脉内(推注和输注两者)、腹膜内、皮下或肌内形式施用,并且所有使用的都是药学领域技术人员熟知的。

[0879] 说明性药物组合物是片剂和明胶胶囊,这些片剂和明胶胶囊包含本披露的化合物和药学上可接受的载体,例如a)稀释剂,例如纯净水、甘油三酯油(如氢化或部分氢化的植物油或其混合物、com油、橄榄油、葵花籽油、红花油、鱼油(如EPA或DHA、或其酯或甘油三酯、或其混合物)、ω-3脂肪酸或其衍生物)、乳糖、右旋糖、蔗糖、甘露醇、山梨醇、纤维素、钠、糖精、葡萄糖和/或甘氨酸;b)滑润剂,例如二氧化硅、滑石、硬脂酸、其镁或钙盐、油酸钠、硬脂酸钠、硬脂酸镁、苯甲酸钠、乙酸钠、氯化钠、和/或聚乙二醇;就片剂而言还包含;c)粘合剂,例如硅酸镁铝、淀粉糊、明胶、黄芪胶、甲基纤维素、羧基甲基纤维素钠、碳酸镁、天然糖(例如葡萄糖或β-乳糖)、玉米甜味剂、天然和合成树胶(例如阿拉伯树胶、黄芪胶或海藻酸钠)、蜡、和/或聚乙烯基吡咯烷酮(如果需要);d)崩解剂,例如,淀粉、琼脂、甲基纤维素、膨润土、黄原胶、藻酸或其钠盐、或泡腾混合物;e)吸收剂、着色剂、调味剂和甜味剂;f)乳化剂或分

散剂,例如吐温80、Labrasol、HPMC、DOSS、己酰基909、中链甘油三酯(labrafac)、聚葡糖甘油酯(labrafil)、油酸甘油酯(peceol)、卡必醇(transcutol)、capmul MCM、capmul PG-12、captex 355、甘油酯、维生素E TGPS或其他可接受的乳化剂;和/或g)增强化合物吸收的药剂,例如环糊精、羟基丙基-环糊精、PEG400、PEG200。

[0880] 液体(特别是可注射的)组合物可以例如通过溶解、分散等制备。例如,所披露的化合物溶解于药学上可接受的溶剂(像例如,水、盐水、水性右旋糖、丙三醇、乙醇等)中或与其混合,由此形成可注射的等渗溶液或悬浮液。蛋白质(例如白蛋白、乳糜微滴颗粒、或血清蛋白)可以用于溶解所披露的化合物。

[0881] 所披露的化合物还可以配制成栓剂,该栓剂可以脂肪乳液或悬浮液制备;使用聚亚烷基二醇(例如丙二醇)作为载体。

[0882] 所披露的化合物还能以脂质体递送系统(例如小单层囊泡、大单层囊泡、和多室脂质体)的形式施用。脂质体可以由多种磷脂(含有胆固醇、硬脂酰胺或磷脂酰胆碱)形成。

[0883] 在一些实施例中,脂质组分的膜与药物的水溶液水合以形成包封药物的脂质层,如美国专利号5,262,564(将其通过引用以其全文特此并入)中所述。

[0884] 所披露的化合物还可以通过使用单克隆抗体作为与所披露的化合物偶联的单独的载体来递送。所披露的化合物还可以与作为可靶向药物载体的可溶性聚合物偶联。此类聚合物可以包括聚乙烯基吡咯烷酮、吡喃共聚合物、聚羟基丙基甲基丙烯酰胺-苯酚、聚羟基乙基天冬酰胺苯酚、或被棕榈酰残基取代的聚乙烯氧化物聚赖氨酸。此外,所披露的化合物可以与一类可用于实现药物控制释放的可生物降解聚合物(例如聚乳酸、聚ε己内酯、聚羟基丁酸、聚原酸酯、聚乙缩醛、聚二氢吡喃、聚氰基丙烯酸酯、和交联的或两亲性水凝胶的嵌段共聚物)偶联。在一个实施例中,所披露的化合物不与聚合物(例如聚羧酸聚合物或聚丙烯酸酯)共价结合。

[0885] 肠胃外的可注射施用通常用于皮下的、肌内的或静脉内的注射和输注。注射剂能以常规形式制备(作为液体溶液或悬浮液,或适于在注射前溶解在液体中的固体形式)。

[0886] 本披露的另一方面涉及药物组合物,该药物组合物包含具有式(I')或式(I)的化合物和药学上可接受的载体。药学上可接受的载体可以进一步包括赋形剂、稀释剂、或表面活性剂。

[0887] 组合物可分别根据常规混合、制粒或包衣方法制备,并且本发明的药物组合物可含有按所披露的化合物的重量或体积计从约0.1%至约99%、从约5%至约90%、或从约1%至约20%的所披露的化合物。

[0888] 在一个实施例中,本披露提供了试剂盒,该试剂盒包含两种或多种分开的药物组合物,其中至少一种药物组合物含有本披露的化合物。在一个实施例中,该试剂盒包含用于分别保留该组合物的装置(例如容器、分开的瓶子、或分开的箔包)。这种试剂盒的实例是泡罩包装,如典型地用于片剂、胶囊及类似物的包装。

[0889] 本披露的试剂盒可用于施用不同剂型(例如,口服及肠胃外),用于以不同剂量间隔施用分开的组合物、或用于相对在彼此滴定分开的组合物。为有助在依从性,本披露的试剂盒典型地包含用于施用的用法说明书。

[0890] 利用所披露的化合物的给药方案根据多种因素选择,这些因素包括患者的类型、种类、年龄、体重、性别和医疗状况;待治疗的病症的严重程度;施用途径;患者的肾功能或

肝功能;和使用的所披露的特定化合物。拥有普通技能的医师或兽医都可以容易地确定并在处方中开出预防、对抗或阻止病症进展所需的药物的有效量。

[0891] 当用于所指示的作用时,所披露的化合物的有效剂量范围为治疗该病症所需的从约0.5mg至约5000mg的所披露的化合物。用于体内或体外使用的组合物可含有约0.5、5、20、50、75、100、150、250、500、750、1000、1250、2500、3500、或5000mg的所披露的化合物,或剂量列表中从一个量到另一个量的范围。在一个实施例中,该组合物处于可以刻痕的片剂的形式。

[0892] H.组合疗法

[0893] 本披露的化合物可以在与一种或多种治疗剂(药物组合)或方式(例如,非药物疗法)的组合疗法中以治疗有效量施用。例如,其他癌症药剂可以发生协同效应。当本申请的化合物与其他疗法联合施用时,共同施用的化合物的剂量当然将根据所用的联合药物的类型、所用的特定药物、所治疗的病症等而变化。

[0894] 化合物可以同时地(作为单个制剂或单独制剂)顺序地、分开地或在一段时间施用至其他药物疗法或治疗方式。一般而言,组合疗法设想在单个周期或疗程期间施用两种或更多种药物。治疗剂是例如化学化合物、肽、抗体、抗体片段或核酸,当将该治疗剂与本披露的化合物组合施用至患者时,该治疗剂具有治疗活性或增强治疗活性。

[0895] 在一方面,本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体可以与其他治疗剂(例如其他抗癌剂、抗过敏剂、止吐剂(或抗呕剂)、止痛剂、细胞保护剂、和其组合)结合。

[0896] 在一些实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种第二药剂(选自PD-1抑制剂、PD-L1抑制剂、LAG-3抑制剂、细胞因子、A2A拮抗剂、GITR激动剂、TIM-3抑制剂、STING激动剂、和TLR7激动剂)组合施用,以治疗疾病(例如癌症)。

[0897] 在另一个实施例中,将一个或多个化学治疗剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症),其中所述化学治疗剂包括但不限于阿那曲唑(Arimidex®)、比卡鲁胺(Casodex®)、硫酸博来霉素(Blenoxane®)、白消安(Myleran®)、白消安注射液(Busulfex®)、卡培他滨(Xeloda®)、N4-戊氧基羰基-5-脱氧-5-氟胞苷、卡铂(Paraplatin®)、卡莫司汀(BiCNU®)、苯丁酸氮芥(Leukeran®)、顺铂(Platinol®)、克拉屈滨(Leustatin®)、环磷酰胺(Cytoxan®或Neosar®)、阿糖胞苷、胞嘧啶阿拉伯糖苷(Cytosar-U®)、阿糖胞苷脂质体注射液(DepoCyt®)、达卡巴嗪(DTIC-Dome®)、更生霉素(放线菌素D,Cosmegan)、盐酸柔红霉素(Cerubidine®)、柠檬酸柔红霉素脂质体注射液(DaunoXome®)、地塞米松、多西他赛(Taxotere®)、盐酸多柔比星(Adriamycin®, Rubex®)、依托泊苷(Vepesid®)、磷酸氟达拉滨(Fludara®)、5-氟尿嘧啶(Adrucil®, Efudex®)、

氟他胺(Eulexin®)、tezacitibine、吉西他滨(二氟脱氧胞苷(difluorodeoxycitidine))、羟基脲(Hydrea®)、伊达比星(Idamycin®)、异环磷酰胺(IFEX®)、伊立替康(Camptosar®)、L-天冬酰胺酶(ELSPAR®)、亚叶酸钙、美法仑(Alkeran®)、6-巯基嘌呤(Purinethol®)、甲氨蝶呤(Folex®)、米托蒽醌(Novantrone®)、米罗他(mylotarg)、紫杉醇(Taxol®)、phoenix(Yttrium90/MX-DTPA)、喷司他汀、聚苯丙生(polifeprosan)20与卡莫司汀的植入物(Gliadel®)、柠檬酸他莫昔芬(Nolvadex®)、替尼泊苷(Vumon®)、6-硫代鸟嘌呤、噻替派、替拉扎明(Tirazone®)、注射用盐酸拓扑替康(Hycamptin®)、长春花碱(Velban®)、长春新碱(Oncovin®)、长春瑞滨(Navelbine®)、表柔比星(Ellence®)、奥沙利铂(Eloxatin®)、依西美坦(Aromasin®)、来曲唑(Femara®)、和氟维司群(Faslodex®)。

[0898] 在其他实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种其他抗HER2抗体(例如,上文所述的曲妥珠单抗、帕妥珠单抗、玛格妥昔单抗(margetuximab)、或HT-19)或与其他抗HER2缀合物(例如,ado-曲妥珠单抗-那妥昔单抗(emtansine)(也称为Kadcyla®,或T-DM1))组合使用。

[0899] 在其他实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种酪氨酸激酶抑制剂(包括但不限于EGFR抑制剂、Her3抑制剂、IGFR抑制剂、和Met抑制剂)组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。

[0900] 例如,酪氨酸激酶抑制剂包括但不限于盐酸埃罗替尼(erlotinib)(Tarceva®);利尼法尼(Linifanib)(N-[4-(3-氨基-1H-吲唑-4-基)苯基]-N'-(2-氟-5-甲基苯基)脲,也称为ABT 869,可购自基因泰克公司(Genentech));苹果酸舒尼替尼(Sutent®);柏舒替尼(Bosutinib)(4-[(2,4-二氯-5-甲氧基苯基)氨基]-6-甲氧基-7-[3-(4-甲基哌嗪-1-基)丙氧基]喹啉-3-甲腈,也称为SKI-606,并且描述于美国专利号6,780,996中);达沙替尼(Sprycel®);帕唑帕尼(Votrient®);索拉非尼(Nexavar®);凡德他尼(ZD6474);和伊马替尼或甲磺酸伊马替尼(Gilvec®和Gleevec®)。

[0901] 表皮生长因子受体(EGFR)抑制剂包括但不限于盐酸埃罗替尼(erlotinib)(Tarceva®)、吉非替尼(Iressa®);N-[4-[(3-氯-4-氟苯基)氨基]-7-[[(3"S")-四氢-3-呋喃基]氧基]-6-喹唑啉基]-4(二甲基氨基)-2-丁烯酰胺,Tovok®);凡德他尼(Vandetanib)(Caprelsa®);拉帕替尼(Tykerb®);(3R,4R)-4-氨基-1-((4-((3-甲氧基苯基)氨基)吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪-5-基)甲基)哌啶-3-醇(BMS690514);二盐酸卡奈替尼(CI-1033);6-[4-[(4-乙基-1-哌嗪基)甲基]苯基]-N-[(1R)-1-苯基乙基]-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-胺(AEE788,CAS 497839-62-0);木利替尼(Mubritinib)(TAK165);

培立替尼(EKB569);阿法替尼(Afatinib)(Gilotrif®);来那替尼(Neratinib)(HKI-272);N-[4-[[1-[(3-氟苯基)甲基]-1H-吲唑-5-基]氨基]-5-甲基吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪-6-基]-氨基甲酸,(3S)-3-吗啉基甲酯(BMS599626);N-(3,4-二氯-2-氟苯基)-6-甲氧基-7-[[(3aα,5β,6aα)-八氢-2-甲基环戊[c]吡咯-5-基]甲氧基]-4-喹唑啉胺(XL647,CAS 781613-23-8);和4-[4-[[(1R)-1-苯基乙基]氨基]-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-6-基]-苯酚(PKI166,CAS187724-61-4)。

[0902] EGFR抗体包括但不限于西妥昔单抗(Erbitux®);帕尼单抗(Vectibix®);马妥珠单抗(EMD-72000);尼妥珠单抗(Nimotuzumab)(hR3);扎妥木单抗(Zalutumumab);TheraCIM h-R3;MDX0447(CAS 339151-96-1);和ch806(mAb-806,CAS 946414-09-1)。

[0903] 其他HER2抑制剂包括但不限于来那替尼(Neratinib)(HKI-272,(2E)-N-[4-[[3-氯-4-[(吡啶-2-基)甲氧基]苯基]氨基]-3-氰基-7-乙氧基喹啉-6-基]-4-(二甲基氨基)丁-2-烯酰胺,并且描述于PCT公开号WO 05/028443);拉帕替尼或二甲苯磺酸拉帕替尼(Tykerb®);(3R,4R)-4-氨基-1-((4-((3-甲氧基苯基)氨基)吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪-5-基)甲基)哌啶-3-醇(BMS690514);(2E)-N-[4-[(3-氯-4-氟苯基)氨基]-7-[[(3S)-四氢-3-呋喃基]氧基]-6-喹唑啉基]-4-(二甲基氨基)-2-丁烯酰胺(BIBW-2992,CAS 850140-72-6);N-[4-[[1-[(3-氟苯基)甲基]-1H-吲唑-5-基]氨基]-5-甲基吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪-6-基]-氨基甲酸、(3S)-3-吗啉基甲酯(BMS 599626,CAS 714971-09-2);二盐酸卡奈替尼(PD183805或CI-1033);和N-(3,4-二氯-2-氟苯基)-6-甲氧基-7-[[(3aα,5β,6aα)-八氢-2-甲基环戊[c]吡咯-5-基]甲氧基]-4-喹唑啉胺(XL647,CAS 781613-23-8)。

[0904] HER3抑制剂包括但不限于LJM716、MM-121、AMG-888、RG7116、REGN-1400、AV-203、MP-RM-1、MM-111、和MEHD-7945A。

[0905] MET抑制剂包括但不限于卡博替尼(Cabozantinib)(XL184,CAS 849217-68-1);氟列替布(Foretinib)(GSK1363089,以前称为XL880,CAS 849217-64-7);替万替尼(Tivantinib)(ARQ197,CAS1000873-98-2);1-(2-羟基-2-甲基丙基)-N-(5-(7-甲氧基喹啉-4-基氧基)吡啶-2-基)-5-甲基-3-氧代-2-苯基-2,3-二氢-1H-吡唑-4-甲酰胺(AMG 458);克唑替尼(Xalkori®,PF-02341066);(3Z)-5-(2,3-二氢-1H-吲哚-1-基磺酰基)-3-({3,5-二甲基-4-[(4-甲基哌嗪-1-基)羰基]-1H-吡咯-2-基}亚甲基)-1,3-二氢-2H-吲哚-2-酮(SU11271);(3Z)-N-(3-氯苯基)-3-({3,5-二甲基-4-[(4-甲基哌嗪-1-基)羰基]-1H-吡咯-2-基}亚甲基)-N-甲基-2-氧代吲哚啉-5-磺酰胺(SU11274);(3Z)-N-(3-氯苯基)-3-{[3,5-二甲基-4-(3-吗啉-4-基丙基)-1H-吡咯-2-基]亚甲基}-N-甲基-2-氧代吲哚啉-5-磺酰胺(SU11606);6-[二氟[6-(1-甲基-1H吡唑-4-基)-1,2,4-三唑并[4,3-b]哒嗪-3-基]甲基]-喹啉(JNJ38877605,CAS 943540-75-8);2-[4-[1-(喹啉-6-基甲基)-1H-[1,2,3]三唑并[4,5-b]吡嗪-6-基]-1H-吡唑-1-基]乙醇(PF04217903,CAS 956905-27-4);N-((2R)-1,4-二噁烷-2-基甲基)-N-甲基-N'-[3-(1-甲基-1H-吡唑-4-基)-5-氧代-5H-苯并[4,5]环庚并[1,2-b]吡啶-7-基]磺酰胺(MK2461,CAS 917879-39-1);6-[[6-(1-甲基-1H-吡唑-4-基)-1,2,4-三唑并[4,3-b]哒嗪3-基]硫代]-喹啉(SGX523,CAS 1022150-57-7);和(3Z)-5-[[(2,6-二氯苯基)甲基]磺酰基]-3-[[3,5-二甲基-4-[[(2R)-2-(1-吡咯烷基甲基)-1-吡咯烷基]羰基]-1H-吡咯-2-基]亚甲基]-1,3-二氢-2H-吲哚-2-酮(PHA665752,CAS 477575-

56-7)。

[0906] IGFR抑制剂包括但不限于BMS-754807、XL-228、OSI-906、GSK0904529A、A-928605、AXL1717、KW-2450、MK0646、AMG479、IMCA12、MEDI-573、和BI836845。参见例如,Yee,JNCI[国家癌症研究所杂志],104;975(2012)的综述。

[0907] 在另一个实施例中,将具有式(I')或式(I)的本披露的化合物与一种或多种增殖信号传导途径抑制剂(包括但不限于MEK抑制剂、BRAF抑制剂、PI3K/Akt抑制剂、SHP2抑制剂、以及还有mTOR抑制剂和CDK抑制剂)组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。

[0908] 例如,促分裂原活化蛋白激酶(MEK)抑制剂包括但不限于XL-518(也称为GDC-0973、CAS号1029872-29-4,可从ACC集团(ACC Corp.)获得);2-[(2-氯-4-碘苯基)氨基]-N-(环丙基甲氧基)-3,4-二氟-苯甲酰胺(也称为CI-1040或PD184352,并描述于PCT公开号WO 2000035436);N-[(2R)-2,3-二羟基丙氧基]-3,4-二氟-2-[(2-氟-4-碘苯基)氨基]-苯甲酰胺(也称为PD0325901,并描述于PCT公开号WO 2002006213);2,3-双[氨基[(2-氨基苯基)硫代]亚甲基]-丁二腈(也称为U0126,并描述于美国专利号2,779,780);N-[3,4-二氟-2-[(2-氟-4-碘苯基)氨基]-6-甲氧基苯基]-1-[(2R)-2,3-二羟基丙基]-环丙烷磺酰胺(也称为RDEA119或BAY869766,并描述于PCT公开号WO 2007014011);(3S,4R,5Z,8S,9S,11E)-14-(乙基氨基)-8,9,16-三羟基-3,4-二甲基-3,4,9,19-四氢-1H-2-苯并氧杂环四癸炔-1,7(8H)-二酮](也称为E6201,并描述于PCT公开号WO 2003076424);2'-氨基-3'-甲氧基黄酮(也称为PD98059,可从德国比亚芬股份有限公司(Biaffin GmbH&Co.,KG)获得);威罗菲尼(PLX-4032,CAS 918504-65-1);(R)-3-(2,3-二羟基丙基)-6-氟-5-(2-氟-4-碘苯基氨基)-8-甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶-4,7(3H,8H)-二酮(TAK-733,CAS1035555-63-5);匹玛舍替(Pimasertib)(AS-703026,CAS 1204531-26-9);和二甲亚砜曲美替尼(GSK-1120212,CAS 1204531-25-80)。

[0909] BRAF抑制剂包括但不限于威罗菲尼(或Zelboraf®)、GDC-0879、PLX-4720(可从赛门斯公司(Symansis)获得)、达拉菲尼(或GSK2118436)、LGX 818、CEP-32496、UI-152、RAF 265、瑞戈非尼(Regorafenib)(BAY 73-4506)、CCT239065、或索拉非尼(或甲苯磺酸索拉非尼或Nexavar®)或伊匹单抗(ipilimumab)(或MDX-010、MDX-101、或Yervoy)。

[0910] 磷酸肌醇3-激酶(PI3K)抑制剂包括但不限于4-[2-(1H-吲唑-4-基)-6-[[4-(甲基磺酰基)哌嗪-1-基]甲基]噻吩并[3,2-d]嘧啶-4-基]吗啉(也称为GDC0941、RG7321、GNE0941、皮特里昔布(Pictrelisib)、或匹替利司(Pictilisib);并描述于PCT公开号WO 09/036082和WO 09/055730);托扎舍替(Tozasertib)(VX680或MK-0457,CAS 639089-54-6);(5Z)-5-[[4-(4-吡啶基)-6-喹啉基]亚甲基]-2,4-噻唑烷二酮(GSK1059615,CAS 958852-01-2);(1E,4S,4aR,5R,6aS,9aR)-5-(乙酰基氧基)-1-[(二-2-丙烯基氨基)亚甲基]-4,4a,5,6,6a,8,9,9a-八氢-11-羟基-4-(甲氧基甲基)-4a,6a-二甲基环戊[5,6]萘并[1,2-c]吡喃-2,7,10(1H)-三酮(PX866,CAS 502632-66-8);8-苯基-2-(吗啉-4-基)-色原烯-4-酮(LY294002,CAS154447-36-6);(S)-N1-(4-甲基-5-(2-(1,1,1-三氟-2-甲基丙-2-基)吡啶-4-基)噻唑-2-基)吡咯烷-1,2-二甲酰胺(也称为BYL719或阿培利司);2-(4-(2-(1-异丙基-3-甲基-1H-1,2,4-三唑-5-基)-5,6-二氢苯并[f]咪唑并[1,2-d][1,4]氧氮杂卓-9-基)-1H-吡唑-1-基)-2-甲基丙酰胺(也称为GDC0032、RG7604、或他塞利司(Taselisib))。

[0911] mTOR抑制剂包括但不限于坦罗莫司(Torisel®);地磷莫司(ridaforolimus)(正式地称为deferolimus,(1R,2R,4S)-4-[(2R)-2[(1R,9S,12S,15R,16E,18R,19R,21R,23S,24E,26E,28Z,30S,32S,35R)-1,18-二羟基-19,30-二甲氧基-15,17,21,23,29,35-六甲基-2,3,10,14,20-五氧代-11,36-二氧杂-4-氮杂三环[30.3.1.04,9]三十六-16,24,26,28-四烯-12-基]丙基]-2-甲氧基环己基二甲基次膦酸酯,也称为AP23573和MK8669,并描述于PCT公开号WO 03/064383);依维莫司(Afinitor®或RAD001);雷帕霉素(AY22989,Sirolimus®);塞马莫德(simapimod)(CAS 164301-51-3);(5-{2,4-双[(3S)-3-甲基吗啉-4-基]吡啶并[2,3-d]嘧啶-7-基}-2-甲氧基苯基)甲醇(AZD8055);2-氨基-8-[反式-4-(2-羟基乙氧基)环己基]-6-(6-甲氧基-3-吡啶基)-4-甲基-吡啶并[2,3-d]嘧啶-7(8H)-酮(PF04691502,CAS1013101-36-4);和N^2-[1,4-二氧代-4-[[4-(4-氧代-8-苯基-4H-1-苯并吡喃-2-基)吗啉鎓-4-基]甲氧基]丁基]-L-精氨酰甘氨酰--L-α-天冬氨酰L-丝氨酸-,内盐(SF1126,CAS 936487-67-1)。

[0912] CDK抑制剂包括但不限于帕柏西利(也称为PD-0332991,Ibrance®,6-乙酰基-8-环戊基-5-甲基-2-{[5-(1-哌嗪基)-2-吡啶基]氨基}吡啶并[2,3-d]嘧啶-7(8H)-酮)。

[0913] 在又另一个实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种促凋亡剂(pro-apoptotics)(包括但不限于IAP抑制剂、BCL2抑制剂、MCL1抑制剂、TRAIL药剂、CHK抑制剂)组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。

[0914] 例如,IAP抑制剂包括但不限于LCL161、GDC-0917、AEG-35156、AT406、和TL32711。IAP抑制剂的其他实例包括但不限于WO 04/005284、WO 04/007529、WO 05/097791、WO 05/069894、WO 05/069888、WO 05/094818、US2006/0014700、US2006/0025347、WO 06/069063、WO 06/010118、WO 06/017295、和WO 08/134679(所有这些文献都通过引用并入本文)中披露的那些。

[0915] BCL-2抑制剂包括但不限于4-[4-[[2-(4-氯苯基)-5,5-二甲基-1-环己烯-1-基]甲基]-1-哌嗪基]-N-[[4-[[(1R)-3-(4-吗啉基)-1-[(苯硫基)甲基]丙基]氨基]-3-[(三氟甲基)磺酰基]苯基]磺酰基]苯甲酰胺(也称为ABT-263,并描述于PCT公开号WO 09/155386);四制癌素A;抗霉素;棉酚((-)BL-193);奥巴妥拉(Obatoclax);乙基-2-氨基-6-环戊基-4-(1-氰基-2-乙氧基-2-氧乙基)-4H色酮-3-甲酸酯(HA14 -1);奥利默森(Oblimersen)(G3139,Genasense®);Bak BH3肽;(-)-棉酚乙酸(AT-101);4-[4-[(4'-氯[1,1'-联苯基]-2-基)甲基]-1-哌嗪基]-N-[[4-[[(1R)-3-(二甲基氨基)-1-[(苯硫基)甲基]丙基]氨基]-3-硝基苯基]磺酰基]-苯甲酰胺(ABT-737,CAS 852808-04-9);和那维托克莱克斯(Navitoclax)(ABT-263,CAS 923564-51-6)。

[0916] 促凋亡受体激动剂(PARA)包括DR4(TRAILR1)和DR5(TRAILR2),包括但不限于杜拉乐明(Dulanermin)(AMG-951,RhApo2L/TRAIL);玛帕妥木单抗(Mapatumumab)(HRS-ETR1,CAS 658052-09-6);来沙木单抗(Lexatumumab)(HGS-ETR2,CAS 845816-02-6);Apomab(Apomab®);西他土珠(Conatumumab)(AMG655,CAS 896731-82-1);和替加妥珠单抗(Tigatuzumab)(CS1008,CAS 946415-34-5,可从第一三共株式会社(Daiichi Sankyo)获得)。

[0917] 检查点激酶(CHK)抑制剂包括但不限于7-羟基星形孢菌素(UCN-01);6-溴-3-(1-甲基-1H-吡唑-4-基)-5-(3R)-3-哌啶基吡唑并[1,5-a]嘧啶-7-胺(SCH900776,CAS 891494-63-6);5-(3-氟苯基)-3-脲基噻吩-2-羧酸N-[(S)-哌啶-3-基]酰胺(AZD7762,CAS 860352-01-8);4-[((3S)-1-氮杂二环[2.2.2]辛-3-基)氨基]-3-(1H-苯并咪唑-2-基)-6-氯喹啉-2(1H)-酮(CHIR 124,CAS 405168-58-3);7-氨基更生霉素(7-AAD)、Isogranulatimide、debromohymenialdisine;N-[5-溴-4-甲基-2-[(2S)-2-吗啉基甲氧基]-苯基]-N'-(5-甲基-2-吡嗪基)脲(LY2603618,CAS 911222-45-2);萝卜硫素(CAS 4478-93-7、4-甲基亚磺酰基丁基异硫氰酸盐);9,10,11,12-四氢-9,12-环氧-1H-二吲哚[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]吡咯并[3,4-i][1,6]苯并二氮芳辛-1,3(2H)-二酮(SB-218078,CAS135897-06-2);和TAT-S216A(YGRKKRRQRRRLYRSPAMPENL(SEQ ID NO:33))、和CBP501((d-Bpa)sws(d-Phe-F5)(d-Cha)rrrqrr)。

[0918] 在另外的实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种免疫调节剂(例如,共刺激分子的活化剂或免疫检查点分子的抑制剂中的一种或多种)组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。

[0919] 在某些实施例中,该免疫调节剂是共刺激分子的活化剂。在一个实施例中,共刺激分子的激动剂选自OX40、CD2、CD27、CDS、ICAM-1、LFA-1(CD11a/CD18)、ICOS(CD278)、4-1BB(CD137)、GITR、CD30、CD40、BAFFR、HVEM、CD7、LIGHT、NKG2C、SLAMF7、NKp80、CD160、B7-H3或CD83配体的激动剂(例如,激动性抗体或其抗原结合片段、或可溶性融合物)。

[0920] GITR激动剂

[0921] 在一些实施例中,将GITR激动剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该GITR激动剂是GWN323(诺华公司(Novartis))、BMS-986156、MK-4166或MK-1248(默克公司(Merck))、TRX518(利普治疗公司(Leap Therapeutics))、INCAGN1876(因赛特公司/艾吉纳斯公司(Incyte/Agenus))、AMG 228(美商安进公司(Amgen))或INBRX-110(印希彼公司(Inhibrx))。

[0922] 示例性GITR激动剂

[0923] 在一个实施例中,该GITR激动剂是抗GITR抗体分子。在一个实施例中,该GITR激动剂是抗GITR抗体分子,如题为"Compositions and Methods of Use for Augmented Immune Response and Cancer Therapy[用于增强免疫应答和癌症治疗的组合物和方法]"的2016年4月14日公布的WO 2016/057846(将其通过引用以其全文并入)中所述。

[0924] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含来自重链和轻链可变区的至少一个、两个、三个、四个、五个、或六个互补决定区(CDR)(或总体上全部CDR),该重链和轻链可变区包含表1(例如,来自表1中披露的MAB7的重链和轻链可变区序列)中所示的氨基酸序列、或由表1中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列。在一些实施例中,CDR根据卡巴特(Kabat)定义(例如,如表1中所列出的)。在一些实施例中,CDR根据乔西亚(Chothia)定义(例如,如表1中所列出的)。在一个实施例中,相对于表1中所示的氨基酸序列、或由表1中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列,CDR中的一种或多种(或总体上全部CDR)具有一个、两个、三个、四个、五个、六个或更多个变化,例如氨基酸取代(例如,保守氨基酸取代)或缺失。

[0925] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含:含有SEQ ID NO:9的VHCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:11的VHCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:13的VHCDR3氨基酸序列的重链可变区(VH);以及含有SEQ ID NO:14的VLCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:16的VLCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:18的VLCDR3氨基酸序列的轻链可变区(VL),各自披露于表1中。

[0926] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含:含有SEQ ID NO:1的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:1具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VH。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含:含有SEQ ID NO:2的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:2具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含:含有SEQ ID NO:1的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:2的氨基酸序列的VL。

[0927] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:5的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:5具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VH。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:6的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:6具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:5的核苷酸序列编码的VH和由SEQ ID NO:6的核苷酸序列编码的VL。

[0928] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含:含有SEQ ID NO:3的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:3具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的重链。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含:含有SEQ ID NO:4的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:4具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含:含有SEQ ID NO:3的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:4的氨基酸序列的轻链。

[0929] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:7的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:7具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的重链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:8的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:8具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:7的核苷酸序列编码的重链和由SEQ ID NO:8的核苷酸序列编码的轻链。

[0930] 本文所述的抗体分子可以通过运载体、宿主细胞、和在WO 2016/057846(将其通过引用以其全文并入)中所述的方法制得。

[0931] 表1:示例性抗GITR抗体分子的氨基酸和核苷酸序列

[0932]

MAB7		
SEQ ID NO: 1	VH	EVQLVESGGGLVQSGGSLRLSCAASGFSLSSYGVDWVRQAPGKG LEWVGVIWGGGGTYYASSLMGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAE DTAVYYCARHAYGHDGGFAMDYWGQGTLVTVSS
SEQ ID NO: 2	VL	EIVMTQSPATLSVSPGERATLSCRASESVSSNVAWYQQRPGQAPR LLIYGASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCGQSY SYPFTFGQGTKLEIK
SEQ ID NO: 3	重链	EVQLVESGGGLVQSGGSLRLSCAASGFSLSSYGVDWVRQAPGKG LEWVGVIWGGGGTYYASSLMGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAE DTAVYYCARHAYGHDGGFAMDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFP LAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPA VLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEP KSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVV VDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVL TVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYT LPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTP PVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQK SLSLSPGK
SEQ ID NO: 4	轻链	EIVMTQSPATLSVSPGERATLSCRASESVSSNVAWYQQRPGQAPR LLIYGASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCGQSY SYPFTFGQGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNF YPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC

[0933]

SEQ ID NO: 5	DNA VH	GAGGTGCAGCTGGTGGAATCTGGCGGCGGACTGGTGCAGTCCG GCGGCTCTCTGAGACTGTCTTGCGCTGCCTCCGGCTTCTCCCTG TCCTCTTACGGCGTGGACTGGGTGCGACAGGCCCCTGGCAAGG GCCTGGAATGGGTGGGAGTGATCTGGGGCGGAGGCGGCACCT ACTACGCCTCTTCCCTGATGGGCCGGTTCACCATCTCCCGGGAC AACTCCAAGAACACCCTGTACCTGCAGATGAACTCCCTGCGGG CCGAGGACACCGCCGTGTACTACTGCGCCAGACACGCCTACGG CCACGACGGCGGCTTCGCCATGGATTATTGGGGCCAGGGCACC CTGGTGACAGTGTCCTCC
SEQ ID NO: 6	DNA VL	GAGATCGTGATGACCCAGTCCCCCGCCACCCTGTCTGTGTCTCC CGGCGAGAGAGCCACCCTGAGCTGCAGAGCCTCCGAGTCCGTG TCCTCCAACGTGGCCTGGTATCAGCAGAGACCTGGTCAGGCCC CTCGGCTGCTGATCTACGGCGCCTCTAACCGGGCCACCGGCAT CCCTGCCAGATTCTCCGGCTCCGGCAGCGGCACCGACTTCACC CTGACCATCTCCCGGCTGGAACCCGAGGACTTCGCCGTGTACT ACTGCGGCCAGTCCTACTCATACCCCTTCACCTTCGGCCAGGG CACCAAGCTGGAAATCAAG
SEQ ID NO: 7	DNA 重链	GAGGTGCAGCTGGTGGAATCTGGCGGCGGACTGGTGCAGTCCG GCGGCTCTCTGAGACTGTCTTGCGCTGCCTCCGGCTTCTCCCTG TCCTCTTACGGCGTGGACTGGGTGCGACAGGCCCCTGGCAAGG GCCTGGAATGGGTGGGAGTGATCTGGGGCGGAGGCGGCACCT ACTACGCCTCTTCCCTGATGGGCCGGTTCACCATCTCCCGGGAC AACTCCAAGAACACCCTGTACCTGCAGATGAACTCCCTGCGGG CCGAGGACACCGCCGTGTACTACTGCGCCAGACACGCCTACGG CCACGACGGCGGCTTCGCCATGGATTATTGGGGCCAGGGCACC CTGGTGACAGTGTCCTCCGCTAGCACCAAGGGCCCAAGTGTGT TTCCCCTGGCCCCCAGCAGCAAGTCTACTTCCGGCGGAACTGC TGCCCTGGGTTGCCTGGTGAAGGACTACTTCCCCGAGCCCGTG ACAGTGTCCTGGAACTCTGGGGCTCTGACTTCCGGCGTGCACA CCTTCCCCGCCGTGCTGCAGAGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAG CAGCGTGGTGACAGTGCCCTCCAGCTCTCTGGGAACCCAGACC TATATCTGCAACGTGAACCACAAGCCCAGCAACACCAAGGTGG ACAAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGACAAGACCCACACCT GCCCCCCCTGCCCAGCTCCAGAACTGCTGGGAGGGCCTTCCGT GTTCCTGTTCCCCCCCAAGCCCAAGGACACCCTGATGATCAGC AGGACCCCCGAGGTGACCTGCGTGGTGGTGGACGTGTCCCACG AGGACCCAGAGGTGAAGTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGG AGGTGCACAACGCCAAGACCAAGCCCAGAGAGGAGCAGTACA ACAGCACCTACAGGGTGGTGTCCGTGCTGACCGTGCTGCACCA GGACTGGCTGAACGGCAAAGAATACAAGTGCAAAGTCTCCAA CAAGGCCCTGCCAGCCCCAATCGAAAAGACAATCAGCAAGGC CAAGGGCCAGCCACGGGAGCCCCAGGTGTACACCCTGCCCCCC AGCCGGGAGGAGATGACCAAGAACCAGGTGTCCCTGACCTGT CTGGTGAAGGGCTTCTACCCCAGCGATATCGCCGTGGAGTGGG AGAGCAACGGCCAGCCCGAGAACAACTACAAGACCACCCCCC CAGTGCTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTCCTGTACAGCAAGCT GACCGTGGACAAGTCCAGGTGGCAGCAGGGCAACGTGTTCAG CTGCAGCGTGATGCACGAGGCCCTGCACAACCACTACACCCAG AAGTCCCTGAGCCTGAGCCCCGGCAAG

[0934]

SEQ ID NO: 8	DNA 轻链	GAGATCGTGATGACCCAGTCCCCCGCCACCCTGTCTGTGTCTCC CGGCGAGAGAGCCACCCTGAGCTGCAGAGCCTCCGAGTCCGTG TCCTCCAACGTGGCCTGGTATCAGCAGAGACCTGGTCAGGCCC CTCGGCTGCTGATCTACGGCGCCTCTAACCGGGCCACCGGCAT CCCTGCCAGATTCTCCGGCTCCGGCAGCGGCACCGACTTCACC CTGACCATCTCCCGGCTGGAACCCGAGGACTTCGCCGTGTACT ACTGCGGCCAGTCCTACTCATACCCCTTCACCTTCGGCCAGGG CACCAAGCTGGAAATCAAGCGTACGGTGGCCGCTCCCAGCGTG TTCATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCAGCTGAAGAGCGGCACCG CCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAACTTCTACCCCCGGGAGGC CAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAACGCCCTGCAGAGCGGCAA CAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGCAGGACAGCAAGGACTCCAC CTACAGCCTGAGCAGCACCCTGACCCTGAGCAAGGCCGACTAC GAGAAGCATAAGGTGTACGCCTGCGAGGTGACCCACCAGGGC CTGTCCAGCCCCGTGACCAAGAGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
SEQ ID NO: 9 （卡巴特）	HCDR1	SYGVD
SEQ ID NO: 10 （乔西亚）	HCDR1	GFSLSSY
SEQ ID NO: 11 （卡巴特）	HCDR2	VIWGGGGTYYASSLMG
SEQ ID NO: 12 （乔西亚）	HCDR2	WGGGG
SEQ ID NO: 13 （卡巴特）	HCDR3	HAYGHDGGFAMDY
SEQ ID NO: 13 （乔西亚）	HCDR3	HAYGHDGGFAMDY
SEQ ID NO: 14 （卡巴特）	LCDR1	RASESVSSNVA
SEQ ID NO: 15 （乔西亚）	LCDR1	SESVSSN
SEQ ID NO: 16 （卡巴特）	LCDR2	GASNRAT
SEQ ID NO: 17 （乔西亚）	LCDR2	GAS
SEQ ID NO: 18 （卡巴特）	LCDR3	GQSYSYPFT
SEQ ID NO: 19 （乔西亚）	LCDR3	SYSYPF

[0935] 其他示例性GITR激动剂

[0936] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子是BMS-986156(百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb)),也称为BMS 986156或BMS986156。BMS-986156和其他抗GITR抗体披露于例如US 9,228,016和WO 2016/196792(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含以下中的一种或多种:BMS-986156的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表2中所披露的。

[0937] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子是MK-4166或MK-1248(默克公司)。MK-4166、MK-1248、和其他抗GITR抗体披露于例如US 8,709,424、WO 2011/028683、WO 2015/026684、以及Mahne等人,Cancer Res.[癌症研究]2017;77(5):1108-1118(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含以下中的一种或多种:MK-4166或MK-1248的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0938] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子是TRX518(利普治疗公司)。TRX518和其他抗GITR抗体披露于例如US 7,812,135、US 8,388,967、US 9,028,823、WO 2006/105021、以及

Ponte J等人(2010)Clinical Immunology[临床免疫学];135:S96(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含以下中的一种或多种:TRX518的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0939] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子是INCAGN1876(因赛特公司/艾吉纳斯公司)。INCAGN1876和其他抗GITR抗体披露于例如US 2015/0368349和WO 2015/184099(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含以下中的一种或多种:INCAGN1876的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0940] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子是AMG 228(美商安进公司)。AMG 228和其他抗GITR抗体披露于例如US 9,464,139和WO 2015/031667(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗GITR抗体分子包含以下中的一种或多种:AMG 228的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0941] 在一个实施例中,该抗GITR抗体分子是INBRX-110(印希彼公司)。INBRX-110和其他抗GITR抗体披露于例如US2017/0022284和WO 2017/015623(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该GITR激动剂包含以下中的一种或多种:INBRX-110的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0942] 在一个实施例中,该GITR激动剂(例如,融合蛋白)是MEDI 1873(英商梅迪缪思有限公司(MedImmune)),也称为MEDI1873。MEDI 1873和其他GITR激动剂披露于例如US2017/0073386、WO 2017/025610,以及Ross等人,Cancer Res[癌症研究]2016;76(14增刊):摘要nr 561(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该GITR激动剂包含MEDI 1873的IgG Fc结构域、功能性多聚化结构域、和糖皮质激素诱导的TNF受体配体(GITRL)的受体结合结构域中的一种或多种。

[0943] 另外的已知GITR激动剂(例如,抗GITR抗体)包括例如在WO 2016/054638(将其通过引用以其全文并入)中所述的那些。

[0944] 在一个实施例中,该抗GITR抗体是与本文所述的抗GITR抗体之一竞争与GITR上的相同表位结合和/或结合至GITR上的相同表位的抗体。

[0945] 在一个实施例中,该GITR激动剂是活化GITR信号传导途径的肽。在一个实施例中,该GITR激动剂是与恒定区(例如,免疫球蛋白序列的Fc区)融合的免疫黏附素结合片段(例如,包含GITRL的细胞外或GITR的结合部分的免疫黏附素结合片段)。

[0946] 表2:其他示例性抗GITR抗体分子的氨基酸序列

[0947]

BMS-986156		
SEQ ID NO: 20	VH	QVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSSYGMHWVRQAPGKG LEWVAVIWYEGSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAE DTAVYYCARGGSMVRGDYYYGMDVWGQGTTVTVSS
SEQ ID NO: 21	VL	AIQLTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQGISSALAWYQQKPGKAPKLL IYDASSLESGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQFNSYP YTFGQGTKLEIK

[0948] 在某些实施例中,该免疫调节剂是免疫检查点分子的抑制剂。在一个实施例中,该免疫调节剂是PD-1、PD-L1、PD-L2、CTLA4、TIM3、LAG3、VISTA、BTLA、TIGIT、LAIR1、CD160、2B4和/或TGFRβ的抑制剂。在一个实施例中,免疫检查点分子的抑制剂抑制PD-1、PD-L1、LAG-3、TIM-3或CTLA4、或其任何组合。术语“抑制”或“抑制剂”包括给定分子(例如免疫检查点抑制

剂)的某些参数(例如活性)的降低。例如,该术语包括至少5%、10%、20%、30%、40%、50%或更多的活性(例如PD-1或PD-L1活性)的抑制。因此,抑制不必是100%。

[0949] 抑制性分子的抑制可以在DNA、RNA或蛋白水平进行。在一些实施例中,抑制性核酸(例如,dsRNA、siRNA或shRNA)可以用于对抑制性分子的表达进行抑制。在其他实施例中,抑制信号的抑制剂是多肽,例如,可溶性配体(例如,PD-1-Ig或CTLA-4Ig)或与抑制性分子结合的抗体或其抗原结合片段;例如,与PD-1、PD-L1、PD-L2、CTLA4、TIM3、LAG3、VISTA、BTLA、TIGIT、LAIR1、CD160、2B4和/或TGFRβ、或其组合结合的抗体或其片段(在本文中也称为"抗体分子")。

[0950] 在一个实施例中,该抗体分子是完全抗体或其片段(例如,Fab、F(ab')2、Fv、或单链Fv片段(scFv))。在又其他实施例中,该抗体分子具有重链恒定区(Fc),该重链恒定区选自例如IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgM、IgA1、IgA2、IgD、和IgE的重链恒定区;特别地,选自例如IgG1、IgG2、IgG3、和IgG4的重链恒定区,更特别地,IgG1或IgG4(例如,人IgG1或IgG4)的重链恒定区。在一个实施例中,该重链恒定区是人IgG1或人IgG4。在一个实施例中,将恒定区改变(例如突变)以修饰抗体分子的特性(例如,以增加或减少Fc受体结合、抗体糖基化、半胱氨酸残基数目、效应细胞功能、或补体功能中的一种或多种)。

[0951] 在某些实施例中,该抗体分子处于双特异性或多特异性抗体分子的形式。在一个实施例中,双特异性抗体分子具有针对PD-1或PD-L1的第一结合特异性,和第二结合特异性,例如针对TIM-3、LAG-3、或PD-L2的第二结合特异性。在一个实施例中,该双特异性抗体分子与PD-1或PD-L1和TIM-3结合。在另一个实施例中,该双特异性抗体分子与PD-1或PD-L1和LAG-3结合。在另一个实施例中,该双特异性抗体分子与PD-1和PD-L1结合。在又另一个实施例中,该双特异性抗体分子与PD-1和PD-L2结合。在另一个实施例中,该双特异性抗体分子与TIM-3和LAG-3结合。上述分子的任何组合可以在多特异性抗体分子(例如,包含针对PD-1或PD-1的第一结合特异性,以及针对TIM-3、LAG-3、或PD-L2中的两种或更多种的第二和第三结合特异性的三特异性抗体)中制备。

[0952] 在某些实施例中,该免疫调节剂是PD-1(例如,人PD-1)的抑制剂。在另一个实施例中,该免疫调节剂是PD-L1(例如,人PD-L1)的抑制剂。在一个实施例中,PD-1或PD-L1的抑制剂是PD-1或PD-L1的抗体分子。PD-1或PD-L1抑制剂可以单独施用、或与其他免疫调节剂组合施用,例如与LAG-3、TIM-3或CTLA4的抑制剂组合施用。在示例性实施例中,将PD-1或PD-L1的抑制剂(例如,抗PD-1或PD-L1抗体分子)与LAG-3抑制剂(例如,抗LAG-3抗体分子)组合施用。在另一个实施例中,将PD-1或PD-L1的抑制剂(例如,抗PD-1或PD-L1抗体分子)与TIM-3抑制剂(例如,抗TIM-3抗体分子)组合施用。在又其他实施例中,将PD-1或PD-L1的抑制剂(例如,抗PD-1抗体分子)与LAG-3抑制剂(例如,抗LAG-3抗体分子)和TIM-3抑制剂(例如,抗TIM-3抗体分子)组合施用。

[0953] 免疫调节剂与PD-1抑制剂(例如,PD-L2、CTLA4、TIM3、LAG3、VISTA、BTLA、TIGIT、LAIR1、CD160、2B4和/或TGFR中的一种或多种)的其他组合也包含在本披露内。本领域已知的或本文披露的任何抗体分子均可用于上述检查点分子抑制剂的组合中。

[0954] PD-1抑制剂

[0955] 在一些实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与PD-1抑制剂组合使用,以治疗疾

病(例如癌症)。在一些实施例中,PD-1抑制剂选自PDR001(诺华公司)、纳武单抗(百时美施贵宝公司)、帕姆单抗(Pembrolizumab)(默克公司(Merck&Co))、匹地利珠单抗(治疗科技公司(CureTech))、MEDI0680(英商梅迪缪思有限公司)、REGN2810(再生元公司(Regeneron))、TSR-042(泰萨罗公司(Tesaro))、PF-06801591(辉瑞公司(Pfizer))、BGB-A317(百济神州公司(Beigene))、BGB-108(百济神州公司)、INCSHR1210(因赛特公司)、或AMP-224(安普利公司(Amplimmun))。

[0956] 示例性PD-1抑制剂

[0957] 在一个实施例中,该PD-1抑制剂是抗PD-1抗体分子。在一个实施例中,PD-1抑制剂是抗PD-1抗体分子,如题为"PD-1的抗体分子及其用途"的2015年7月30日公布的US2015/0210769(将其通过引用以其全文并入)中所述。

[0958] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含来自重链和轻链可变区的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个互补决定区(CDR)(或总体上全部CDR),该重链和轻链可变区包含表3(例如,来自表3中披露的BAP049-克隆-E或BAP049-克隆-B的重链和轻链可变区序列)中所示的氨基酸序列,或由表3中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列。在一些实施例中,CDR根据卡巴特定义(例如,如表3中所列出的)。在一些实施例中,CDR根据乔西亚定义(例如,如表3中所列出的)。在一些实施例中,CDR根据卡巴特和乔西亚两者的组合CDR定义(例如,如表3中所列出的)。在一个实施例中,VH CDR1的卡巴特和乔西亚CDR的组合包含氨基酸序列GYTFTTYWMH(SEQ ID NO:213)。在一个实施例中,相对于表3中所示的氨基酸序列,或由表3中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列,CDR中的一种或多种(或总体上全部CDR)具有一个、两个、三个、四个、五个、六个或更多个变化,例如氨基酸取代(例如,保守氨基酸取代)或缺失。

[0959] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:22的VHCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:23的VHCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:24的VHCDR3氨基酸序列的重链可变区(VH);以及含有SEQ ID NO:31的VLCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:32的VLCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:286的VLCDR3氨基酸序列的轻链可变区(VL),各自披露于表3中。

[0960] 在一个实施例中,该抗体分子包含:含有由SEQ ID NO:45的核苷酸序列编码的VHCDR1、由SEQ ID NO:46的核苷酸序列编码的VHCDR2、和由SEQ ID NO:47的核苷酸序列编码的VHCDR3的VH;以及含有由SEQ ID NO:50的核苷酸序列编码的VLCDR1、由SEQ ID NO:51的核苷酸序列编码的VLCDR2、和由SEQ ID NO:52的核苷酸序列编码的VLCDR3的VL,各自披露于表3中。

[0961] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:27的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:27具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VH。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:41的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:41具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:37的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:37具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:27的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:41的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:27的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:37的氨基酸序列的VL。

[0962] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:28的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:28具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VH。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:42或38的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:42或38具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,抗体分子包含:由SEQ ID NO:28的核苷酸序列编码的VH和由SEQ ID NO:42或38的核苷酸序列编码的VL。

[0963] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:29的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:29具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的重链。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:43的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:43具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:39的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:39具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:29的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:43的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:29的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:39的氨基酸序列的轻链。

[0964] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:30的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:30具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的重链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:44或40的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:44或40具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:30的核苷酸序列编码的重链和由SEQ ID NO:44或40的核苷酸序列编码的轻链。

[0965] 本文所述的抗体分子可以通过运载体、宿主细胞、和在US 2015/0210769(将其通过引用以其全文并入)中所述的方法制得。

[0966] 表3.示例性抗PD-1抗体分子的氨基酸和核苷酸序列

[0967]

BAP049-克隆-B HC		
SEQ ID NO: 22（卡巴特）	HCDR1	TYWMH
SEQ ID NO: 23（卡巴特）	HCDR2	NIYPGTGGSNFDEKFKN
SEQ ID NO: 24（卡巴特）	HCDR3	WTTGTGAY
SEQ ID NO: 25（乔	HCDR1	GYTFTTY

[0968]

西亚）		
SEQ ID NO: 26（乔西亚）	HCDR2	YPGTGG
SEQ ID NO: 24（乔西亚）	HCDR3	WTTGTGAY
SEQ ID NO: 27	VH	EVQLVQSGAEVKKPGESLRISCKGSGYTFTTYWMHWVRQAT GQGLEWMGNIYPGTGGSNFDEKFKNRVTITADKSTSTAYME LSSLRSEDTAVYYCTRWTTGTGAYWGQGTTVTVSS
SEQ ID NO: 28	DNA VH	GAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAG CCCGGCGAGTCACTGAGAATTAGCTGTAAAGGTTCAGGCT ACACCTTCACTACCTACTGGATGCACTGGGTCCGCCAGGC TACCGGTCAAGGCCTCGAGTGGATGGGTAATATCTACCCC GGCACCGGCGGCTCTAACTTCGACGAGAAGTTTAAGAATA GAGTGACTATCACCGCCGATAAGTCTACTAGCACCGCCTA TATGGAACTGTCTAGCCTGAGATCAGAGGACACCGCCGTC TACTACTGCACTAGGTGGACTACCGGCACAGGCGCCTACT GGGGTCAAGGCACTACCGTGACCGTGTCTAGC
SEQ ID NO: 29	重链	EVQLVQSGAEVKKPGESLRISCKGSGYTFTTYWMHWVRQAT GQGLEWMGNIYPGTGGSNFDEKFKNRVTITADKSTSTAYME LSSLRSEDTAVYYCTRWTTGTGAYWGQGTTVTVSSASTKGP SVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSG VHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNT KVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR TPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQF NSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISK AKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVE WESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGN VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SEQ ID NO: 30	DNA 重链	GAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAG CCCGGCGAGTCACTGAGAATTAGCTGTAAAGGTTCAGGCT ACACCTTCACTACCTACTGGATGCACTGGGTCCGCCAGGC TACCGGTCAAGGCCTCGAGTGGATGGGTAATATCTACCCC GGCACCGGCGGCTCTAACTTCGACGAGAAGTTTAAGAATA GAGTGACTATCACCGCCGATAAGTCTACTAGCACCGCCTA TATGGAACTGTCTAGCCTGAGATCAGAGGACACCGCCGTC TACTACTGCACTAGGTGGACTACCGGCACAGGCGCCTACT GGGGTCAAGGCACTACCGTGACCGTGTCTAGCGCTAGCAC TAAGGGCCCGTCCGTGTTCCCCCTGGCACCTTGTAGCCGG AGCACTAGCGAATCCACCGCTGCCCTCGGCTGCCTGGTCA AGGATTACTTCCCGGAGCCCGTGACCGTGTCCTGGAACAG CGGAGCCCTGACCTCCGGAGTGCACACCTTCCCCGCTGTG CTGCAGAGCTCCGGGCTGTACTCGCTGTCGTCGGTGGTCA CGGTGCCTTCATCTAGCCTGGGTACCAAGACCTACACTTGC AACGTGGACCACAAGCCTTCCAACACTAAGGTGGACAAGC GCGTCGAATCGAAGTACGGCCCACCGTGCCCGCCTTGTCC CGCGCCGGAGTTCCTCGGCGGTCCCTCGGTCTTTCTGTTCC CACCGAAGCCCAAGGACACTTTGATGATTTCCCGCACCCC TGAAGTGACATGCGTGGTCGTGGACGTGTCACAGGAAGAT CCGGAGGTGCAGTTCAATTGGTACGTGGATGGCGTCGAGG TGCACAACGCCAAAACCAAGCCGAGGGAGGAGCAGTTCA ACTCCACTTACCGCGTCGTGTCCGTGCTGACGGTGCTGCAT CAGGACTGGCTGAACGGGAAGGAGTACAAGTGCAAAGTG TCCAACAAGGGACTTCCTAGCTCAATCGAAAAGACCATCT CGAAAGCCAAGGGACAGCCCCGGGAACCCCAAGTGTATA CCCTGCCACCGAGCCAGGAAGAAATGACTAAGAACCAAG

[0969]

		TCTCATTGACTTGCCTTGTGAAGGGCTTCTACCCATCGGAT ATCGCCGTGGAATGGGAGTCCAACGGCCAGCCGGAAAAC AACTACAAGACCACCCCTCCGGTGCTGGACTCAGACGGAT CCTTCTTCCTCTACTCGCGGCTGACCGTGGATAAGAGCAG ATGGCAGGAGGGAAATGTGTTCAGCTGTTCTGTGATGCAT GAAGCCCTGCACAACCACTACACTCAGAAGTCCCTGTCCC TCTCCCTGGGA
BAP049-克隆-B LC		
SEQ ID NO: 31（卡巴特）	LCDR1	KSSQSLLDSGNQKNFLT
SEQ ID NO: 32（卡巴特）	LCDR2	WASTRES
SEQ ID NO: 286(卡巴特)	LCDR3	QNDYSYPYT
SEQ ID NO: 34（乔西亚）	LCDR1	SQSLLDSGNQKNF
SEQ ID NO: 35（乔西亚）	LCDR2	WAS
SEQ ID NO: 36（乔西亚）	LCDR3	DYSYPY
SEQ ID NO: 37	VL	EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCKSSQSLLDSGNQKNFLTWYQ QKPGKAPKLLIYWASTRESGVPSRFSGSGSGTDFTFTISSLQPE DIATYYCQNDYSYPYTFGQGTKVEIK
SEQ ID NO: 38	DNA VL	GAGATCGTCCTGACTCAGTCACCCGCTACCCTGAGCCTGA GCCCTGGCGAGCGGGCTACACTGAGCTGTAAATCTAGTCA GTCACTGCTGGATAGCGGTAATCAGAAGAACTTCCTGACC TGGTATCAGCAGAAGCCCGGTAAAGCCCCTAAGCTGCTGA TCTACTGGGCCTCTACTAGAGAATCAGGCGTGCCCTCTAG GTTTAGCGGTAGCGGTAGTGGCACCGACTTCACCTTCACT ATCTCTAGCCTGCAGCCCGAGGATATCGCTACCTACTACTG TCAGAACGACTATAGCTACCCCTACACCTTCGGTCAAGGC ACTAAGGTCGAGATTAAG
SEQ ID NO: 39	轻链	EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCKSSQSLLDSGNQKNFLTWYQ QKPGKAPKLLIYWASTRESGVPSRFSGSGSGTDFTFTISSLQPE DIATYYCQNDYSYPYTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQ LKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTE QDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTK SFNRGEC
SEQ ID NO: 40	DNA 轻链	GAGATCGTCCTGACTCAGTCACCCGCTACCCTGAGCCTGA GCCCTGGCGAGCGGGCTACACTGAGCTGTAAATCTAGTCA GTCACTGCTGGATAGCGGTAATCAGAAGAACTTCCTGACC TGGTATCAGCAGAAGCCCGGTAAAGCCCCTAAGCTGCTGA TCTACTGGGCCTCTACTAGAGAATCAGGCGTGCCCTCTAG GTTTAGCGGTAGCGGTAGTGGCACCGACTTCACCTTCACT ATCTCTAGCCTGCAGCCCGAGGATATCGCTACCTACTACTG TCAGAACGACTATAGCTACCCCTACACCTTCGGTCAAGGC ACTAAGGTCGAGATTAAGCGTACGGTGGCCGCTCCCAGCG TGTTCATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCAGCTGAAGAGCGG CACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAACTTCTACCCC CGGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAACGCCCTG CAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGCAGGAC AGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCTGACCC TGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCATAAGGTGTACGCCTG CGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCAAG

[0970]

		AGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
BAP049-克隆-E HC		
SEQ ID NO: 22（卡巴特）	HCDR1	TYWMH
SEQ ID NO: 23（卡巴特）	HCDR2	NIYPGTGGSNFDEKFKN
SEQ ID NO: 24（卡巴特）	HCDR3	WTTGTGAY
SEQ ID NO: 25（乔西亚）	HCDR1	GYTFTTY
SEQ ID NO: 26（乔西亚）	HCDR2	YPGTGG
SEQ ID NO: 24（乔西亚）	HCDR3	WTTGTGAY
SEQ ID NO: 27	VH	EVQLVQSGAEVKKPGESLRISCKGSGYTFTTYWMHWVRQAT GQGLEWMGNIYPGTGGSNFDEKFKNRVTITADKSTSTAYME LSSLRSEDTAVYYCTRWTTGTGAYWGQGTTVTVSS
SEQ ID NO: 28	DNA VH	GAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAG CCCGGCGAGTCACTGAGAATTAGCTGTAAAGGTTCAGGCT ACACCTTCACTACCTACTGGATGCACTGGGTCCGCCAGGC TACCGGTCAAGGCCTCGAGTGGATGGGTAATATCTACCCC GGCACCGGCGGCTCTAACTTCGACGAGAAGTTTAAGAATA GAGTGACTATCACCGCCGATAAGTCTACTAGCACCGCCTA TATGGAACTGTCTAGCCTGAGATCAGAGGACACCGCCGTC TACTACTGCACTAGGTGGACTACCGGCACAGGCGCCTACT GGGGTCAAGGCACTACCGTGACCGTGTCTAGC
SEQ ID NO: 29	重链	EVQLVQSGAEVKKPGESLRISCKGSGYTFTTYWMHWVRQAT GQGLEWMGNIYPGTGGSNFDEKFKNRVTITADKSTSTAYME LSSLRSEDTAVYYCTRWTTGTGAYWGQGTTVTVSSASTKGP SVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSG VHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNT KVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR TPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQF NSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISK AKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVE WESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGN VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SEQ ID NO: 30	DNA 重链	GAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAG CCCGGCGAGTCACTGAGAATTAGCTGTAAAGGTTCAGGCT ACACCTTCACTACCTACTGGATGCACTGGGTCCGCCAGGC TACCGGTCAAGGCCTCGAGTGGATGGGTAATATCTACCCC GGCACCGGCGGCTCTAACTTCGACGAGAAGTTTAAGAATA GAGTGACTATCACCGCCGATAAGTCTACTAGCACCGCCTA TATGGAACTGTCTAGCCTGAGATCAGAGGACACCGCCGTC TACTACTGCACTAGGTGGACTACCGGCACAGGCGCCTACT GGGGTCAAGGCACTACCGTGACCGTGTCTAGCGCTAGCAC TAAGGGCCCGTCCGTGTTCCCCCTGGCACCTTGTAGCCGG AGCACTAGCGAATCCACCGCTGCCCTCGGCTGCCTGGTCA AGGATTACTTCCCGGAGCCCGTGACCGTGTCCTGGAACAG CGGAGCCCTGACCTCCGGAGTGCACACCTTCCCCGCTGTG CTGCAGAGCTCCGGGCTGTACTCGCTGTCGTCGGTGGTCA CGGTGCCTTCATCTAGCCTGGGTACCAAGACCTACACTTGC

[0971]

		AACGTGGACCACAAGCCTTCCAACACTAAGGTGGACAAGC GCGTCGAATCGAAGTACGGCCCACCGTGCCCGCCTTGTCC CGCGCCGGAGTTCCTCGGCGGTCCCTCGGTCTTTCTGTTCC CACCGAAGCCCAAGGACACTTTGATGATTTCCCGCACCCC TGAAGTGACATGCGTGGTCGTGGACGTGTCACAGGAAGAT CCGGAGGTGCAGTTCAATTGGTACGTGGATGGCGTCGAGG TGCACAACGCCAAAACCAAGCCGAGGGAGGAGCAGTTCA ACTCCACTTACCGCGTCGTGTCCGTGCTGACGGTGCTGCAT CAGGACTGGCTGAACGGGAAGGAGTACAAGTGCAAAGTG TCCAACAAGGGACTTCCTAGCTCAATCGAAAAGACCATCT CGAAAGCCAAGGGACAGCCCCGGGAACCCCAAGTGTATA CCCTGCCACCGAGCCAGGAAGAAATGACTAAGAACCAAG TCTCATTGACTTGCCTTGTGAAGGGCTTCTACCCATCGGAT ATCGCCGTGGAATGGGAGTCCAACGGCCAGCCGGAAAAC AACTACAAGACCACCCCTCCGGTGCTGGACTCAGACGGAT CCTTCTTCCTCTACTCGCGGCTGACCGTGGATAAGAGCAG ATGGCAGGAGGGAAATGTGTTCAGCTGTTCTGTGATGCAT GAAGCCCTGCACAACCACTACACTCAGAAGTCCCTGTCCC TCTCCCTGGGA
BAP049-克隆-E LC		
SEQ ID NO: 31（卡巴特）	LCDR1	KSSQSLLDSGNQKNFLT
SEQ ID NO: 32（卡巴特）	LCDR2	WASTRES
SEQ ID NO: 286(卡巴特）	LCDR3	QNDYSYPYT
SEQ ID NO: 34（乔西亚）	LCDR1	SQSLLDSGNQKNF
SEQ ID NO: 35（乔西亚）	LCDR2	WAS
SEQ ID NO: 36（乔西亚）	LCDR3	DYSYPY
SEQ ID NO: 41	VL	EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCKSSQSLLDSGNQKNFLTWYQ QKPGQAPRLLIYWASTRESGVPSRFSGSGSGTDFTFTISSLEAE DAATYYCQNDYSYPYTFGQGTKVEIK
SEQ ID NO: 42	DNA VL	GAGATCGTCCTGACTCAGTCACCCGCTACCCTGAGCCTGA GCCCTGGCGAGCGGGCTACACTGAGCTGTAAATCTAGTCA GTCACTGCTGGATAGCGGTAATCAGAAGAACTTCCTGACC TGGTATCAGCAGAAGCCCGGTCAAGCCCCTAGACTGCTGA TCTACTGGGCCTCTACTAGAGAATCAGGCGTGCCCTCTAG GTTTAGCGGTAGCGGTAGTGGCACCGACTTCACCTTCACT ATCTCTAGCCTGGAAGCCGAGGACGCCGCTACCTACTACT GTCAGAACGACTATAGCTACCCCTACACCTTCGGTCAAGG CACTAAGGTCGAGATTAAG
SEQ ID NO: 43	轻链	EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCKSSQSLLDSGNQKNFLTWYQ QKPGQAPRLLIYWASTRESGVPSRFSGSGSGTDFTFTISSLEAE DAATYYCQNDYSYPYTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDE QLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVT EQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVT KSFNRGEC
SEQ ID NO: 44	DNA 轻链	GAGATCGTCCTGACTCAGTCACCCGCTACCCTGAGCCTGA GCCCTGGCGAGCGGGCTACACTGAGCTGTAAATCTAGTCA GTCACTGCTGGATAGCGGTAATCAGAAGAACTTCCTGACC TGGTATCAGCAGAAGCCCGGTCAAGCCCCTAGACTGCTGA

[0972]

		TCTACTGGGCCTCTACTAGAGAATCAGGCGTGCCCTCTAG GTTTAGCGGTAGCGGTAGTGGCACCGACTTCACCTTCACT ATCTCTAGCCTGGAAGCCGAGGACGCCGCTACCTACTACT GTCAGAACGACTATAGCTACCCCTACACCTTCGGTCAAGG CACTAAGGTCGAGATTAAGCGTACGGTGGCCGCTCCCAGC GTGTTCATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCAGCTGAAGAGCG GCACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAACTTCTACCC CCGGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAACGCCCT GCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGCAGGA CAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCTGACC CTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCATAAGGTGTACGCCT GCGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCAA GAGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
BAP049-克隆-B HC		
SEQ ID NO: 45（卡巴特）	HCDR1	ACCTACTGGATGCAC
SEQ ID NO: 46（卡巴特）	HCDR2	AATATCTACCCCGGCACCGGCGGCTCTAACTTCGACGAGA AGTTTAAGAAT
SEQ ID NO: 47（卡巴特）	HCDR3	TGGACTACCGGCACAGGCGCCTAC
SEQ ID NO: 48（乔西亚）	HCDR1	GGCTACACCTTCACTACCTAC
SEQ ID NO: 49（乔西亚）	HCDR2	TACCCCGGCACCGGCGGC
SEQ ID NO: 47（乔西亚）	HCDR3	TGGACTACCGGCACAGGCGCCTAC
BAP049-克隆-B LC		
SEQ ID NO: 50（卡巴特）	LCDR1	AAATCTAGTCAGTCACTGCTGGATAGCGGTAATCAGAAGA ACTTCCTGACC
SEQ ID NO: 51（卡巴特）	LCDR2	TGGGCCTCTACTAGAGAATCA
SEQ ID NO: 52（卡巴特）	LCDR3	CAGAACGACTATAGCTACCCCTACACC
SEQ ID NO: 53（乔西亚）	LCDR1	AGTCAGTCACTGCTGGATAGCGGTAATCAGAAGAACTTC
SEQ ID NO: 54（乔西亚）	LCDR2	TGGGCCTCT
SEQ ID NO: 55（乔西亚）	LCDR3	GACTATAGCTACCCCTAC
BAP049-克隆-E HC		
SEQ ID NO: 45（卡巴特）	HCDR1	ACCTACTGGATGCAC
SEQ ID NO: 46（卡巴特）	HCDR2	AATATCTACCCCGGCACCGGCGGCTCTAACTTCGACGAGA AGTTTAAGAAT
SEQ ID NO: 47（卡巴特）	HCDR3	TGGACTACCGGCACAGGCGCCTAC
SEQ ID NO: 48（乔西亚）	HCDR1	GGCTACACCTTCACTACCTAC

[0973]

SEQ ID NO: 49（乔西亚）	HCDR2	TACCCCGGCACCGGCGGC
SEQ ID NO: 47（乔西亚）	HCDR3	TGGACTACCGGCACAGGCGCCTAC
BAP049-克隆-E LC		
SEQ ID NO: 50（卡巴特）	LCDR1	AAATCTAGTCAGTCACTGCTGGATAGCGGTAATCAGAAGAACTTCCTGACC
SEQ ID NO: 51（卡巴特）	LCDR2	TGGGCCTCTACTAGAGAATCA
SEQ ID NO: 52（卡巴特）	LCDR3	CAGAACGACTATAGCTACCCCTACACC
SEQ ID NO: 53（乔西亚）	LCDR1	AGTCAGTCACTGCTGGATAGCGGTAATCAGAAGAACTTC
SEQ ID NO: 54（乔西亚）	LCDR2	TGGGCCTCT
SEQ ID NO: 55（乔西亚）	LCDR3	GACTATAGCTACCCCTAC

[0974] 其他示例性PD-1抑制剂

[0975] 在一些实施例中,该抗PD-1抗体是纳武单抗(CAS登记号:946414-94-4)。纳武单抗的替代性名称包括MDX-1106、MDX-1106-04、ONO-4538、BMS-936558或OPDIVO®。纳武单抗是特异性阻断PD1的完全人IgG4单克隆抗体。纳武单抗(克隆5C4)和特异性结合PD1的其他人单克隆抗体披露于美国专利号8,008,449和PCT公开号WO 2006/121168(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:纳武单抗的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表4中所披露的。

[0976] 在其他实施例中,该抗PD-1抗体是帕姆单抗。帕姆单抗(pembrolizumab)(商品名KEYTRUDA,以前称为Lambrolizumab,也称为Merck 3745、MK-3475或SCH-900475)是与PD1结合的人源化IgG4单克隆抗体。帕姆单抗(pembrolizumab)披露于例如Hamid,O.等人(2013)New England Journal of Medicine[新英格兰医学期刊]369(2):134-44,PCT公开号WO 2009/114335,以及美国专利号8,354,509(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:帕姆单抗的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表4中所披露的。

[0977] 在一些实施例中,该抗PD-1抗体是匹地利珠单抗。匹地利珠单抗(CT-011;治疗科技公司(Cure Tech))是与PD1结合的人源化IgG1k单克隆抗体。匹地利珠单抗和其他人源化抗PD-1单克隆抗体披露于PCT公开号WO 2009/101611(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:匹地利珠单抗的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表4中所披露的。

[0978] 其他抗PD1抗体披露于美国专利号8,609,089、美国公开号2010028330、和/或美国公开号20120114649(将其通过引用以其全文并入)中。其他抗PD1抗体包括AMP 514(安普利公司)。

[0979] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子是MEDI0680(英商梅迪缪思有限公司),也称为AMP-514。MEDI0680和其他抗PD-1抗体披露于US 9,205,148和WO 2012/145493(将其通过

引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:MEDI0680的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0980] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子是REGN2810(再生元公司)。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:REGN2810的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0981] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子是PF-06801591(辉瑞公司)。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:PF-06801591的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0982] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子是BGB-A317或BGB-108(百济神州公司)。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:BGB-A317、或BGB-108的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0983] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子是INCSHR1210(因赛特公司),也称为INCSHR01210或SHR-1210。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:INCSHR1210的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0984] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子是TSR-042(泰萨罗公司),也称为ANB011。在一个实施例中,该抗PD-1抗体分子包含以下中的一种或多种:TSR-042的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[0985] 其他已知的抗PD-1抗体包括描述于例如以下中的那些:WO 2015/112800、WO 2016/092419、WO 2015/085847、WO 2014/179664、WO 2014/194302、WO 2014/209804、WO 2015/200119、US 8,735,553、US 7,488,802、US 8,927,697、US 8,993,731、和US 9,102,727(将其通过引用以其全文并入)。

[0986] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体是与本文所述的抗PD-1抗体之一竞争PD-1上的相同表位结合和/或结合至PD-1上的相同表位的抗体。

[0987] 在一个实施例中,该PD-1抑制剂是抑制PD-1信号传导途径的肽,例如,如US 8,907,053(将其通过引用以其全文并入)中所述。在一些实施例中,PD-1抑制剂是免疫粘附素(例如包含融合到恒定区(例如免疫球蛋白序列的Fc区)的PD-L1或PD-L2的细胞外或PD-1结合部分的免疫粘附素)。在一些实施例中,该PD-1抑制剂是AMP-224(B7-DCIg(安普利公司),例如,披露于WO 2010/027827和WO 2011/066342(将其通过引用以其全文并入)中。

[0988] 表4.其他示例性抗PD-1抗体分子的氨基酸序列

[0989]

纳武单抗		
SEQ ID NO: 56	重链	QVQLVESGGGVVQPGRSLRLDCKASGITFSNSGMHWVRQAPGKGL EWVAVIWYDGSKRYYADSVKGRFTISRDNSKNTLFLQMNSLRAED TAVYYCATNDDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTA

[0990]

		ALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVV TVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLG GPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGV EVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKG LPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPS DIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGN VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLGK
SEQ ID NO: 57	轻链	EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQQKPGQAPRLLI YDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQQSSNWP RTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPRE AKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEK HKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
帕姆单抗		
SEQ ID NO: 58	重链	QVQLVQSGVEVKKPGASVKVSCKASGYTFTNYYMYWVRQAPGQG LEWMGGINPSNGGTNFNEKFKNRVTLTTDSSTTTAYMELKSLQFDD TAVYYCARRDYRFDMGFDYWGQGTTVTVSSASTKGPSVFPLAPCS RSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPC PAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFN WYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYK CKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTC LVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDK SRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLGK
SEQ ID NO: 59	轻链	EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASKGVSTSGYSYLHWYQQKPGQA PRLLIYLASYLESGVPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQHS RDLPLTFGGGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNF YPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKAD YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
匹地利珠单抗		
SEQ ID NO: 60	重链	QVQLVQSGSELKKPGASVKISCKASGYTFTNYGMNWVRQAPGQGL QWMGWINTDSGESTYAEEFKGRFVFSLDTSVNTAYLQITSLTAEDT GMYFCVRVGYDALDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSG GTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLS SVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHTCPPCP APELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKC KVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCL VKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKS RWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
SEQ ID NO: 61	轻链	EIVLTQSPSSLSASVGDRVTITCSARSSVSYMHWFQQKPGKAPKLWI YRTSNLASGVPSRFSGSGSGTSYCLTINSLQPEDFATYYCQQRSSFPL TFGGGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREA KVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKH KVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC

[0991] PD-L1抑制剂

[0992] 在一些实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与PD-L1抑制剂组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该PD-L1抑制剂选自FAZ053(诺华公司)、阿特珠单抗(atezolizumab)(基因泰克公司/罗氏公司(Genentech/Roche))、阿维鲁单抗(默克雪兰诺公司(Merck Serono)和辉瑞公司)、度伐鲁单抗(英商梅迪缪思有限公司/阿斯利康公司(MedImmune/AstraZeneca))或BMS-936559(百时美施贵宝公司)。

[0993] 示例性PD-L1抑制剂

[0994] 在一个实施例中,该PD-L1抑制剂是抗PD-L1抗体分子。在一个实施例中,该PD-L1抑制剂是抗PD-L1抗体分子,如题为"PD-L1的抗体分子及其用途"的2016年4月21日公开的US2016/0108123(将其通过引用以其全文并入)中所披露的。

[0995] 在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含来自重链和轻链可变区的至少一个、两个、三个、四个、五个、或六个互补决定区(CDR)(或总体上全部CDR),该重链和轻链可变区包含表5(例如,来自表5中披露的BAP058-克隆O、或BAP058-克隆N的重链和轻链可变区序列)中所示的氨基酸序列、或由表5中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列。在一些实施例中,CDR根据卡巴特定义(例如,如表5中所列出的)。在一些实施例中,CDR根据乔西亚定义(例如,如表5中所列出的)。在一些实施例中,CDR根据卡巴特和乔西亚两者的组合CDR定义(例如,如表5中所列出的)。在一个实施例中,VH CDR1的卡巴特和乔西亚CDR的组合包含氨基酸序列GYTFTSYWMY(SEQ ID NO:214)。在一个实施例中,相对于表5中所示的氨基酸序列,或由表5中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列,CDR中的一种或多种(或总体上全部CDR)具有一个、两个、三个、四个、五个、六个或更多个变化,例如氨基酸取代(例如,保守氨基酸取代)或缺失。

[0996] 在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:62的VHCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:63的VHCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:64的VHCDR3氨基酸序列的重链可变区(VH);以及含有SEQ ID NO:70的VLCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:71的VLCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:72的VLCDR3氨基酸序列的轻链可变区(VL),各自披露于表5中。

[0997] 在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有由SEQ ID NO:89的核苷酸序列编码的VHCDR1、由SEQ ID NO:90的核苷酸序列编码的VHCDR2、和由SEQ ID NO:91的核苷酸序列编码的VHCDR3的VH;以及含有由SEQ ID NO:94的核苷酸序列编码的VLCDR1、由SEQ ID NO:95的核苷酸序列编码的VLCDR2、和由SEQ ID NO:96的核苷酸序列编码的VLCDR3的VL,各自披露于表5中。

[0998] 在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:67的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:67具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VH。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:77的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:77具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:81的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:81具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VH。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:85的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:85具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:67的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:77的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:81的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:85的氨基酸序列的VL。

[0999] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:68的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:68具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VH。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:78的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:78具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:82的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:82具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VH。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:86的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:86具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:68的核苷酸序列

编码的VH和由SEQ ID NO:78的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:82的核苷酸序列编码的VH和由SEQ ID NO:86的核苷酸序列编码的VL。

[1000] 在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:69的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:69具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的重链。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:79的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:79具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:83的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:83具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的重链。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:87的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:87具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:69的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:79的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含:含有SEQ ID NO:83的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:87的氨基酸序列的轻链。

[1001] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:76的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:76具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的重链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:80的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:80具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:84的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:84具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的重链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:88的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:88具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:76的核苷酸序列编码的重链和由SEQ ID NO:80的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:84的核苷酸序列编码的重链和由SEQ ID NO:88的核苷酸序列编码的轻链。

[1002] 本文所述的抗体分子可以通过运载体、宿主细胞、和在US 2016/0108123(将其通过引用以其全文并入)中所述的方法制得。

[1003] 表5.示例性抗PD-L1抗体分子的氨基酸和核苷酸序列

[1004]

BAP058-克隆 O HC		
SEQ ID NO: 62（卡巴特）	HCDR1	SYWMY
SEQ ID NO: 63（卡巴特）	HCDR2	RIDPNSGSTKYNEKFKN
SEQ ID NO: 64（卡巴特）	HCDR3	DYRKGLYAMDY
SEQ ID NO: 65（乔西亚）	HCDR1	GYTFTSY
SEQ ID NO: 66（乔西亚）	HCDR2	DPNSGS
SEQ ID NO: 64（乔西亚）	HCDR3	DYRKGLYAMDY
SEQ ID NO: 67	VH	EVQLVQSGAEVKKPGATVKISCKVSGYTFTSYWMYWVR QARGQRLEWIGRIDPNSGSTKYNEKFKNRFTISRDNSKNTL YLQMNSLRAEDTAVYYCARDYRKGLYAMDYWGQGTTV TVSS
SEQ ID NO: 68	DNA VH	GAAGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAA ACCCGGCGCTACCGTGAAGATTAGCTGTAAAGTCTCAG GCTACACCTTCACTAGCTACTGGATGTACTGGGTCCGAC AGGCTAGAGGGCAAAGACTGGAGTGGATCGGTAGAATC GACCCTAATAGCGGCTCTACTAAGTATAACGAGAAGTT TAAGAATAGGTTCACTATTAGTAGGGATAACTCTAAGA ACACCCTGTACCTGCAGATGAATAGCCTGAGAGCCGAG GACACCGCCGTCTACTACTGCGCTAGAGACTATAGAAA GGGCCTGTACGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGCACTA CCGTGACCGTGTCTTCA
SEQ ID NO: 69	重链	EVQLVQSGAEVKKPGATVKISCKVSGYTFTSYWMYWVR QARGQRLEWIGRIDPNSGSTKYNEKFKNRFTISRDNSKNTL YLQMNSLRAEDTAVYYCARDYRKGLYAMDYWGQGTTV

[1005]

		TVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPV TVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGT KTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGP SVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWY VDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNG KEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPV LDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHY TQKSLSLSLG
SEQ ID NO: 76	DNA 重链	GAAGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAA ACCCGGCGCTACCGTGAAGATTAGCTGTAAAGTCTCAG GCTACACCTTCACTAGCTACTGGATGTACTGGGTCCGAC AGGCTAGAGGGCAAAGACTGGAGTGGATCGGTAGAATC GACCCTAATAGCGGCTCTACTAAGTATAACGAGAAGTT TAAGAATAGGTTCACTATTAGTAGGGATAACTCTAAGA ACACCCTGTACCTGCAGATGAATAGCCTGAGAGCCGAG GACACCGCCGTCTACTACTGCGCTAGAGACTATAGAAA GGGCCTGTACGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGCACTA CCGTGACCGTGTCTTCAGCTAGCACTAAGGGCCCGTCCG TGTTCCCCCTGGCACCTTGTAGCCGGAGCACTAGCGAAT CCACCGCTGCCCTCGGCTGCCTGGTCAAGGATTACTTCC CGGAGCCCGTGACCGTGTCCTGGAACAGCGGAGCCCTG ACCTCCGGAGTGCACACCTTCCCCGCTGTGCTGCAGAGC TCCGGGCTGTACTCGCTGTCGTCGGTGGTCACGGTGCCT TCATCTAGCCTGGGTACCAAGACCTACACTTGCAACGTG GACCACAAGCCTTCCAACACTAAGGTGGACAAGCGCGT CGAATCGAAGTACGGCCCACCGTGCCCGCCTTGTCCCG CGCCGGAGTTCCTCGGCGGTCCCTCGGTCTTTCTGTTCC CACCGAAGCCCAAGGACACTTTGATGATTTCCCGCACC CCTGAAGTGACATGCGTGGTCGTGGACGTGTCACAGGA AGATCCGGAGGTGCAGTTCAATTGGTACGTGGATGGCG TCGAGGTGCACAACGCCAAAACCAAGCCGAGGGAGGA GCAGTTCAACTCCACTTACCGCGTCGTGTCCGTGCTGAC GGTGCTGCATCAGGACTGGCTGAACGGGAAGGAGTACA AGTGCAAAGTGTCCAACAAGGGACTTCCTAGCTCAATC GAAAAGACCATCTCGAAAGCCAAGGGACAGCCCCGGG AACCCCAAGTGTATACCCTGCCACCGAGCCAGGAAGAA ATGACTAAGAACCAAGTCTCATTGACTTGCCTTGTGAAG GGCTTCTACCCATCGGATATCGCCGTGGAATGGGAGTC CAACGGCCAGCCGGAAAACAACTACAAGACCACCCCTC CGGTGCTGGACTCAGACGGATCCTTCTTCCTCTACTCGC GGCTGACCGTGGATAAGAGCAGATGGCAGGAGGGAAA TGTGTTCAGCTGTTCTGTGATGCATGAAGCCCTGCACAA CCACTACACTCAGAAGTCCCTGTCCCTCTCCCTGGGA
BAP058-克隆 O LC		
SEQ ID NO: 70（卡巴特）	LCDR1	KASQDVGTAVA
SEQ ID NO: 71（卡巴特）	LCDR2	WASTRHT
SEQ ID NO: 72（卡巴特）	LCDR3	QQYNSYPLT
SEQ ID NO: 73（乔西亚）	LCDR1	SQDVGTA
SEQ ID NO: 74（乔	LCDR2	WAS

[1006]

西亚）		
SEQ ID NO: 75（乔西亚）	LCDR3	YNSYPL
SEQ ID NO: 77	VL	AIQLTQSPSSLSASVGDRVTITCKASQDVGTAVAWYLQKP GQSPQLLIYWASTRHTGVPSRFSGSGSGTDFTFTISSLEAED AATYYCQQYNSYPLTFGQGTKVEIK
SEQ ID NO: 78	DNA VL	GCTATTCAGCTGACTCAGTCACCTAGTAGCCTGAGCGCT AGTGTGGGCGATAGAGTGACTATCACCTGTAAAGCCTC TCAGGACGTGGGCACCGCCGTGGCCTGGTATCTGCAGA AGCCTGGTCAATCACCTCAGCTGCTGATCTACTGGGCCT CTACTAGACACACCGGCGTGCCCTCTAGGTTTAGCGGTA GCGGTAGTGGCACCGACTTCACCTTCACTATCTCTTCAC TGGAAGCCGAGGACGCCGCTACCTACTACTGTCAGCAG TATAATAGCTACCCCCTGACCTTCGGTCAAGGCACTAAG GTCGAGATTAAG
SEQ ID NO: 79	轻链	AIQLTQSPSSLSASVGDRVTITCKASQDVGTAVAWYLQKP GQSPQLLIYWASTRHTGVPSRFSGSGSGTDFTFTISSLEAED AATYYCQQYNSYPLTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDE QLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQES VTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLS SPVTKSFNRGEC
SEQ ID NO: 80	DNA 轻链	GCTATTCAGCTGACTCAGTCACCTAGTAGCCTGAGCGCT AGTGTGGGCGATAGAGTGACTATCACCTGTAAAGCCTC TCAGGACGTGGGCACCGCCGTGGCCTGGTATCTGCAGA AGCCTGGTCAATCACCTCAGCTGCTGATCTACTGGGCCT CTACTAGACACACCGGCGTGCCCTCTAGGTTTAGCGGTA GCGGTAGTGGCACCGACTTCACCTTCACTATCTCTTCAC TGGAAGCCGAGGACGCCGCTACCTACTACTGTCAGCAG TATAATAGCTACCCCCTGACCTTCGGTCAAGGCACTAAG GTCGAGATTAAGCGTACGGTGGCCGCTCCCAGCGTGTT CATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCAGCTGAAGAGCGGCA CCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAACTTCTACCCCC GGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAACGCCCT GCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGCAG GACAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCT GACCCTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCATAAGGTGT ACGCCTGCGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCC GTGACCAAGAGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
BAP058-克隆 N HC		
SEQ ID NO: 62（卡巴特）	HCDR1	SYWMY
SEQ ID NO: 63（卡巴特）	HCDR2	RIDPNSGSTKYNEKFKN
SEQ ID NO: 64（卡巴特）	HCDR3	DYRKGLYAMDY
SEQ ID NO: 65（乔西亚）	HCDR1	GYTFTSY
SEQ ID NO: 66（乔西亚）	HCDR2	DPNSGS
SEQ ID NO: 64（乔西亚）	HCDR3	DYRKGLYAMDY
SEQ ID NO: 81	VH	EVQLVQSGAEVKKPGATVKISCKVSGYTFTSYWMYWVR QATGQGLEWMGRIDPNSGSTKYNEKFKNRVTITADKSTST

		AYMELSSLRSEDTAVYYCARDYRKGLYAMDYWGQGTTV TVSS
SEQ ID NO: 82	DNA VH	GAAGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAA ACCCGGCGCTACCGTGAAGATTAGCTGTAAAGTCTCAG GCTACACCTTCACTAGCTACTGGATGTACTGGGTCCGAC AGGCTACCGGTCAAGGCCTGGAGTGGATGGGTAGAATC GACCCTAATAGCGGCTCTACTAAGTATAACGAGAAGTT TAAGAATAGAGTGACTATCACCGCCGATAAGTCTACTA GCACCGCCTATATGGAACTGTCTAGCCTGAGATCAGAG GACACCGCCGTCTACTACTGCGCTAGAGACTATAGAAA GGGCCTGTACGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGCACTA CCGTGACCGTGTCTTCA
SEQ ID NO: 83	重链	EVQLVQSGAEVKKPGATVKISCKVSGYTFTSYWMYWVR QATGQGLEWMGRIDPNSGSTKYNEKFKNRVTITADKSTST AYMELSSLRSEDTAVYYCARDYRKGLYAMDYWGQGTTV TVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPV TVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGT KTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGP SVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWY VDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNG KEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPV LDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHY TQKSLSLSLG
SEQ ID NO: 84	DNA 重链	GAAGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAA ACCCGGCGCTACCGTGAAGATTAGCTGTAAAGTCTCAG GCTACACCTTCACTAGCTACTGGATGTACTGGGTCCGAC AGGCTACCGGTCAAGGCCTGGAGTGGATGGGTAGAATC GACCCTAATAGCGGCTCTACTAAGTATAACGAGAAGTT TAAGAATAGAGTGACTATCACCGCCGATAAGTCTACTA GCACCGCCTATATGGAACTGTCTAGCCTGAGATCAGAG GACACCGCCGTCTACTACTGCGCTAGAGACTATAGAAA GGGCCTGTACGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGCACTA CCGTGACCGTGTCTTCAGCTAGCACTAAGGGCCCGTCCG TGTTCCCCCTGGCACCTTGTAGCCGGAGCACTAGCGAAT CCACCGCTGCCCTCGGCTGCCTGGTCAAGGATTACTTCC CGGAGCCCGTGACCGTGTCCTGGAACAGCGGAGCCCTG ACCTCCGGAGTGCACACCTTCCCCGCTGTGCTGCAGAGC TCCGGGCTGTACTCGCTGTCGTCGGTGGTCACGGTGCCT TCATCTAGCCTGGGTACCAAGACCTACACTTGCAACGTG GACCACAAGCCTTCCAACACTAAGGTGGACAAGCGCGT CGAATCGAAGTACGGCCCACCGTGCCCGCCTTGTCCCG CGCCGGAGTTCCTCGGCGGTCCCTCGGTCTTTCTGTTCC CACCGAAGCCCAAGGACACTTTGATGATTTCCCGCACC CCTGAAGTGACATGCGTGGTCGTGGACGTGTCACAGGA AGATCCGGAGGTGCAGTTCAATTGGTACGTGGATGGCG TCGAGGTGCACAACGCCAAAACCAAGCCGAGGGAGGA GCAGTTCAACTCCACTTACCGCGTCGTGTCCGTGCTGAC GGTGCTGCATCAGGACTGGCTGAACGGGAAGGAGTACA AGTGCAAAGTGTCCAACAAGGGACTTCCTAGCTCAATC GAAAAGACCATCTCGAAAGCCAAGGGACAGCCCCGGG AACCCCAAGTGTATACCCTGCCACCGAGCCAGGAAGAA ATGACTAAGAACCAAGTCTCATTGACTTGCCTTGTGAAG GGCTTCTACCCATCGGATATCGCCGTGGAATGGGAGTC CAACGGCCAGCCGGAAAACAACTACAAGACCACCCCTC CGGTGCTGGACTCAGACGGATCCTTCTTCCTCTACTCGC

[1007]

[1008]

		GGCTGACCGTGGATAAGAGCAGATGGCAGGAGGGAAA TGTGTTCAGCTGTTCTGTGATGCATGAAGCCCTGCACAA CCACTACACTCAGAAGTCCCTGTCCCTCTCCCTGGGA
BAP058-克隆 N LC		
SEQ ID NO: 70（卡巴特）	LCDR1	KASQDVGTAVA
SEQ ID NO: 71（卡巴特）	LCDR2	WASTRHT
SEQ ID NO: 72（卡巴特）	LCDR3	QQYNSYPLT
SEQ ID NO: 73（乔西亚）	LCDR1	SQDVGTA
SEQ ID NO: 74（乔西亚）	LCDR2	WAS
SEQ ID NO: 75（乔西亚）	LCDR3	YNSYPL
SEQ ID NO: 85	VL	DVVMTQSPLSLPVTLGQPASISCKASQDVGTAVAWYQQK PGQAPRLLIYWASTRHTGVPSRFSGSGSGTEFTLTISSLQPD DFATYYCQQYNSYPLTFGQGTKVEIK
SEQ ID NO: 86	DNA VL	GACGTCGTGATGACTCAGTCACCCCTGAGCCTGCCCGTG ACCCTGGGGCAGCCCGCCTCTATTAGCTGTAAAGCCTCT CAGGACGTGGGCACCGCCGTGGCCTGGTATCAGCAGAA GCCAGGGCAAGCCCCTAGACTGCTGATCTACTGGGCCT CTACTAGACACACCGGCGTGCCCTCTAGGTTTAGCGGTA GCGGTAGTGGCACCGAGTTCACCCTGACTATCTCTTCAC TGCAGCCCGACGACTTCGCTACCTACTACTGTCAGCAGT ATAATAGCTACCCCCTGACCTTCGGTCAAGGCACTAAG GTCGAGATTAAG
SEQ ID NO: 87	轻链	DVVMTQSPLSLPVTLGQPASISCKASQDVGTAVAWYQQK PGQAPRLLIYWASTRHTGVPSRFSGSGSGTEFTLTISSLQPD DFATYYCQQYNSYPLTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSD EQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQE SVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGL SSPVTKSFNRGEC
SEQ ID NO: 88	DNA 轻链	GACGTCGTGATGACTCAGTCACCCCTGAGCCTGCCCGTG ACCCTGGGGCAGCCCGCCTCTATTAGCTGTAAAGCCTCT CAGGACGTGGGCACCGCCGTGGCCTGGTATCAGCAGAA GCCAGGGCAAGCCCCTAGACTGCTGATCTACTGGGCCT CTACTAGACACACCGGCGTGCCCTCTAGGTTTAGCGGTA GCGGTAGTGGCACCGAGTTCACCCTGACTATCTCTTCAC TGCAGCCCGACGACTTCGCTACCTACTACTGTCAGCAGT ATAATAGCTACCCCCTGACCTTCGGTCAAGGCACTAAG GTCGAGATTAAGCGTACGGTGGCCGCTCCCAGCGTGTT CATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCAGCTGAAGAGCGGCA CCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAACTTCTACCCCC GGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAACGCCCT GCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGCAG GACAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCT GACCCTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCATAAGGTGT ACGCCTGCGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCC GTGACCAAGAGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
BAP058-克隆 O HC		
SEQ ID NO: 89（卡	HCDR1	agctactggatgtac

[1009]

巴特）		
SEQ ID NO: 90（卡巴特）	HCDR2	agaatcgaccctaatagcggctctactaagtataacgagaagtttaagaat
SEQ ID NO: 91（卡巴特）	HCDR3	gactatagaaagggcctgtacgctatggactac
SEQ ID NO: 92（乔西亚）	HCDR1	ggctacaccttcactagctac
SEQ ID NO: 93（乔西亚）	HCDR2	gaccctaatagcggctct
SEQ ID NO: 91（乔西亚）	HCDR3	gactatagaaagggcctgtacgctatggactac
BAP058-克隆 O LC		
SEQ ID NO: 94（卡巴特）	LCDR1	aaagcctctcaggacgtgggcaccgccgtggcc
SEQ ID NO: 95（卡巴特）	LCDR2	tgggcctctactagacacacc
SEQ ID NO: 96（卡巴特）	LCDR3	cagcagtataatagctacccccctgacc
SEQ ID NO: 97（乔西亚）	LCDR1	tctcaggacgtgggcaccgcc
SEQ ID NO: 98（乔西亚）	LCDR2	tgggcctct
SEQ ID NO: 99（乔西亚）	LCDR3	tataatagctacccccctg
BAP058-克隆 N HC		
SEQ ID NO: 89（卡巴特）	HCDR1	agctactggatgtac
SEQ ID NO: 90（卡巴特）	HCDR2	agaatcgaccctaatagcggctctactaagtataacgagaagtttaagaat
SEQ ID NO: 91（卡巴特）	HCDR3	gactatagaaagggcctgtacgctatggactac
SEQ ID NO: 92（乔西亚）	HCDR1	ggctacaccttcactagctac
SEQ ID NO: 93（乔西亚）	HCDR2	gaccctaatagcggctct
SEQ ID NO: 91（乔西亚）	HCDR3	gactatagaaagggcctgtacgctatggactac
BAP058-克隆 N LC		
SEQ ID NO: 94（卡巴特）	LCDR1	aaagcctctcaggacgtgggcaccgccgtggcc
SEQ ID NO: 95（卡巴特）	LCDR2	tgggcctctactagacacacc
SEQ ID NO: 96（卡巴特）	LCDR3	cagcagtataatagctacccccctgacc
SEQ ID NO: 97（乔西亚）	LCDR1	tctcaggacgtgggcaccgcc
SEQ ID NO: 98（乔西亚）	LCDR2	tgggcctct

[1010]

SEQ ID NO: 99（乔西亚）	LCDR3	tataatagctacccccctg

[1011] 其他示例性PD-L1抑制剂

[1012] 在一些实施例中,该PD-L1抑制剂是抗PD-L1抗体。在一些实施例中,该抗PD-L1抑制剂选自YW243.55.S70、MPDL3280A、MEDI-4736、或MDX-1105MSB-0010718C(也称为A09-246-2),披露于例如WO 2013/0179174中,并且具有本文披露的序列(或与其基本上相同或相似的序列,例如与指定序列具有至少85%、90%、95%、或更高同一性的序列)。

[1013] 在一个实施例中,该PD-L1抑制剂是MDX-1105。MDX-1105(也称为BMS-936559)是抗PD-L1抗体,描述于PCT公开号WO 2007/005874中。

[1014] 在一个实施例中,该PD-L1抑制剂是YW243.55.S70。该YW243.55.S70抗体是抗PD-L1,描述于PCT公开号WO 2010/077634中。

[1015] 在一个实施例中,该PD-L1抑制剂是MDPL3280A(基因泰克公司/罗氏公司),也称为阿特利朱单抗(Atezolizumabm)、RG7446、RO5541267、YW243.55.S70、或TECENTRIQ™。MDPL3280A是与PD-L1结合的人Fc优化的IgG1单克隆抗体。MDPL3280A和针对PD-L1的其他人单克隆抗体披露于美国专利号:7,943,743和美国公开号:20120039906(将其通过引用以其全文并入)。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含以下中的一种或多种:阿特珠单抗的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表6中所披露的。

[1016] 在其他实施例中,该PD-L2抑制剂是AMP-224。AMP-224是PD-L2Fc融合可溶性受体,其阻断PD1和B7-H1之间的相互作用(B7-DCIg;安普利公司;例如,披露于PCT公开号WO 2010/027827和WO 2011/066342中)。

[1017] 在一个实施例中,该PD-L1抑制剂是抗PD-L1抗体分子。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子是阿维鲁单抗(默克雪兰诺公司和辉瑞公司),也称为MSB0010718C。阿维鲁单抗和其他抗PD-L1抗体披露于WO 2013/079174(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含以下中的一种或多种:阿维鲁单抗的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表6中所披露的。

[1018] 在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子是度伐鲁单抗(英商梅迪缪思有限公司/阿斯利康公司),也称为MEDI4736。度伐鲁单抗和其他抗PD-L1抗体披露于US 8,779,108(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含以下中的一种或多种:度伐鲁单抗的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表6中所披露的。

[1019] 在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子是BMS-936559(百时美施贵宝公司),也称为MDX-1105或12A4。BMS-936559和其他抗PD-L1抗体披露于US 7,943,743和WO 2015/081158(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗PD-L1抗体分子包含以下中的一种或多种:BMS-936559的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表6中所披露的。

[1020] 其他已知的抗PD-L1抗体包括描述于例如以下中的那些:WO 2015/181342、WO 2014/100079、WO 2016/000619、WO 2014/022758、WO 2014/055897、WO 2015/061668、WO 2013/079174、WO 2012/145493、WO 2015/112805、WO 2015/109124、WO 2015/195163、US 8,168,179、US 8,552,154、US 8,460,927、和US 9,175,082(将其通过引用以其全文并入)。

[1021] 在一个实施例中,该抗PD-1抗体是与本文所述的抗PD-L1抗体之一竞争与PD-L1上

的相同表位结合和/或结合至PD-L1上的相同表位的抗体。

[1022] 表6.其他示例性抗PD-L1抗体分子的氨基酸序列

[1023]

阿特珠单抗		
SEQ ID NO: 100	重链	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSDSWIHWVRQAPGKGLE WVAWISPYGGSTYYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTA VYYCARRHWPGGFDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSG GTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPA PELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKTKPREEQYASTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCK VSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVK GFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRW QQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
SEQ ID NO: 101	轻链	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVSTAVAWYQQKPGKAPKL LIYSASFLYSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQYLYHP ATFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPRE AKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKH KVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
阿维鲁单抗		
SEQ ID NO: 102	重链	EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYIMMWVRQAPGKGLE WVSSIYPSGGITFYADTVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAV YYCARIKLGTVTTVDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSG GTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPA PELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCK VSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVK GFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRW QQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
SEQ ID NO: 103	轻链	QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNYVSWYQQHPGKAPK LMIYDVSNRPSGVSNRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCSSYTS SSTRVFGTGTKVTVLGQPKANPTVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDF YPGAVTVAWKADGSPVKAGVETTKPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQ WKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS
度伐鲁单抗		
SEQ ID NO: 104	重链	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSRYWMSWVRQAPGKGL EWVANIKQDGSEKYYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDT AVYYCAREGGWFGELAFDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSK STSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLY SLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHTCPP CPAPEFEGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFN WYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYK CKVSNKALPASIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCL VKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKS RWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
SEQ ID NO: 105	轻链	EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQRVSSSYLAWYQQKPGQAPRLL IYDASSRATGIPDRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYGSLP WTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPRE AKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKH KVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
BMS-936559		
SEQ ID NO: 106	VH	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCKTSGDTFSTYAISWVRQAPGQGLE WMGGIIPIFGKAHYAQKFQGRVTITADESTSTAYMELSSLRSEDTAV YFCARKFHFVSGSPFGMDVWGQGTTVTVSS

[1024]

SEQ ID NO: 107	VL	EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQQKPGQAPRLLI YDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQQRSNWPT FGQGTKVEIK

[1025] LAG-3抑制剂

[1026] 在一些实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与LAG-3抑制剂组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该LAG-3抑制剂选自LAG525(诺华公司)、BMS-986016(百时美施贵宝公司)或TSR-033(泰萨罗公司)。

[1027] 示例性LAG-3抑制剂

[1028] 在一个实施例中,该LAG-3抑制剂是抗LAG-3抗体分子。在一个实施例中,该LAG-3抑制剂是抗LAG-3抗体分子,如题为"LAG-3的抗体分子及其用途"的2015年9月17日公开的US2015/0259420(将其通过引用以其全文并入)中所披露的。

[1029] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含来自重链和轻链可变区的至少一个、两个、三个、四个、五个、或六个互补决定区(CDR)(或总体上全部CDR),该重链和轻链可变区包含表7(例如,来自表7中披露的BAP050-克隆I、或BAP050-克隆J的重链和轻链可变区序列)中所示的氨基酸序列、或由表7中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列。在一些实施例中,CDR根据卡巴特定义(例如,如表7中所列出的)。在一些实施例中,CDR根据乔西亚定义(例如,如表7中所列出的)。在一些实施例中,CDR根据卡巴特和乔西亚两者的组合CDR定义(例如,如表7中所列出的)。在一个实施例中,VH CDR1的卡巴特和乔西亚CDR的组合包含氨基酸序列GFTLTNYGMN(SEQ ID NO:173)。在一个实施例中,相对于表7中所示的氨基酸序列,或由表7中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列,CDR中的一种或多种(或总体上全部CDR)具有一个、两个、三个、四个、五个、六个或更多个变化,例如氨基酸取代(例如,保守氨基酸取代)或缺失。

[1030] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:108的VHCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:109的VHCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:110的VHCDR3氨基酸序列的重链可变区(VH);以及含有SEQ ID NO:117的VLCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:118的VLCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:119的VLCDR3氨基酸序列的轻链可变区(VL),各自披露于表7中。

[1031] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有由SEQ ID NO:143或144的核苷酸序列编码的VHCDR1、由SEQ ID NO:145或146的核苷酸序列编码的VHCDR2、和由SEQ ID NO:147或148的核苷酸序列编码的VHCDR3的VH;以及含有由SEQ ID NO:153或154的核苷酸序列编码的VLCDR1、由SEQ ID NO:155或156的核苷酸序列编码的VLCDR2、和由SEQ ID NO:157或158的核苷酸序列编码的VLCDR3的VL,各自披露于表7中。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有由SEQ ID NO:165或144的核苷酸序列编码的VHCDR1、由SEQ ID NO:166或146的核苷酸序列编码的VHCDR2、和由SEQ ID NO:167或148的核苷酸序列编码的VHCDR3的VH;以及含有由SEQ ID NO:153或154的核苷酸序列编码的VLCDR1、由SEQ ID NO:155或156的核苷酸序列编码的VLCDR2、和由SEQ ID NO:157或158的核苷酸序列编码的VLCDR3的VL,各自披露于表7中。

[1032] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:113的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:113具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VH。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:125的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:125具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:131的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:131具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VH。在一个实施例中,该抗

LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:137的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:137具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:113的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:125的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:131的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:137的氨基酸序列的VL。

[1033] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:114或115的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:114或115具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的VH。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:126或127的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:126或127具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:132或133的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:132或133具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的VH。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:138或139的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:138或139具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:114或115的核苷酸序列编码的VH和由SEQ ID NO:126或127的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:132或133的核苷酸序列编码的VH和由SEQ ID NO:138或139的核苷酸序列编码的VL。

[1034] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:116的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:116具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的重链。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:128的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:128具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:134的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:134具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的重链。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:140的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:140具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:116的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:128的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:134的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:140的氨基酸序列的轻链。

[1035] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:123或124的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:123或124具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的重链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:129或130的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:129或130具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:135或136的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:135或136具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的重链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:141或142的核苷酸序列,或与SEQ ID NO:141或142具有至少85%、90%、95%、或99%或更高同一性的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:123或124的核苷酸序列编码的重链和由SEQ ID NO:129或130的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:135或136的核苷酸序列编码的重链和由SEQ ID NO:141或142的核苷酸序列编码的轻链。

[1036] 本文所述的抗体分子可以通过运载体、宿主细胞、和在US 2015/0259420(将其通过引用以其全文并入)中所述的方法制得。

[1037] 表7.示例性抗LAG-3抗体分子的氨基酸和核苷酸序列

[1038]

BAP050-克隆 I HC		
SEQ ID NO: 108（卡巴特）	HCDR1	NYGMN
SEQ ID NO: 109（卡巴特）	HCDR2	WINTDTGEPTYADDFKG

[1039]

SEQ ID NO: 110（卡巴特）	HCDR3	NPPYYYGTNNAEAMDY
SEQ ID NO: 111（乔西亚）	HCDR1	GFTLTNY
SEQ ID NO: 112（乔西亚）	HCDR2	NTDTGE
SEQ ID NO: 110（乔西亚）	HCDR3	NPPYYYGTNNAEAMDY
SEQ ID NO: 113	VH	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGFTLTNYGMNWVRQAR GQRLEWIGWINTDTGEPTYADDFKGRFVFSLDTSVSTAYLQISS LKAEDTAVYYCARNPPYYYGTNNAEAMDYWGQGTTVTVSS
SEQ ID NO: 114	DNA VH	CAAGTGCAGCTGGTGCAGTCGGGAGCCGAAGTGAAGAAGCC TGGAGCCTCGGTGAAGGTGTCGTGCAAGGCATCCGGATTCA CCCTCACCAATTACGGGATGAACTGGGTCAGACAGGCCCGG GGTCAACGGCTGGAGTGGATCGGATGGATTAACACCGACAC CGGGGAGCCTACCTACGCGGACGATTTCAAGGGACGGTTCG TGTTCTCCCTCGACACCTCCGTGTCCACCGCCTACCTCCAAA TCTCCTCACTGAAAGCGGAGGACACCGCCGTGTACTATTGC GCGAGGAACCCGCCCTACTACTACGGAACCAACAACGCCGA AGCCATGGACTACTGGGGCCAGGGCACCACTGTGACTGTGT CCAGC
SEQ ID NO: 115	DNA VH	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGCGCCGAAGTGAAGAAACC TGGCGCCTCCGTGAAGGTGTCCTGCAAGGCCTCTGGCTTCAC CCTGACCAACTACGGCATGAACTGGGTGCGACAGGCCAGGG GCCAGCGGCTGGAATGGATCGGCTGGATCAACACCGACACC GGCGAGCCTACCTACGCCGACGACTTCAAGGGCAGATTCGT GTTCTCCCTGGACACCTCCGTGTCCACCGCCTACCTGCAGAT CTCCAGCCTGAAGGCCGAGGATACCGCCGTGTACTACTGCG CCCGGAACCCCCCTTACTACTACGGCACCAACAACGCCGAG GCCATGGACTATTGGGGCCAGGGCACCACCGTGACCGTGTC CTCT
SEQ ID NO: 116	重链	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGFTLTNYGMNWVRQAR GQRLEWIGWINTDTGEPTYADDFKGRFVFSLDTSVSTAYLQISS LKAEDTAVYYCARNPPYYYGTNNAEAMDYWGQGTTVTVSSA STKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGA LTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKP SNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMIS RTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQF NSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKA KGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSC SVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SEQ ID NO: 123	DNA 重链	CAAGTGCAGCTGGTGCAGTCGGGAGCCGAAGTGAAGAAGCC TGGAGCCTCGGTGAAGGTGTCGTGCAAGGCATCCGGATTCA CCCTCACCAATTACGGGATGAACTGGGTCAGACAGGCCCGG GGTCAACGGCTGGAGTGGATCGGATGGATTAACACCGACAC CGGGGAGCCTACCTACGCGGACGATTTCAAGGGACGGTTCG TGTTCTCCCTCGACACCTCCGTGTCCACCGCCTACCTCCAAA TCTCCTCACTGAAAGCGGAGGACACCGCCGTGTACTATTGC GCGAGGAACCCGCCCTACTACTACGGAACCAACAACGCCGA AGCCATGGACTACTGGGGCCAGGGCACCACTGTGACTGTGT CCAGCGCGTCCACTAAGGGCCCGTCCGTGTTCCCCCTGGCAC CTTGTAGCCGGAGCACTAGCGAATCCACCGCTGCCCTCGGCT GCCTGGTCAAGGATTACTTCCCGGAGCCCGTGACCGTGTCCT

[1040]

		GGAACAGCGGAGCCCTGACCTCCGGAGTGCACACCTTCCCC GCTGTGCTGCAGAGCTCCGGGCTGTACTCGCTGTCGTCGGTG GTCACGGTGCCTTCATCTAGCCTGGGTACCAAGACCTACACT TGCAACGTGGACCACAAGCCTTCCAACACTAAGGTGGACAA GCGCGTCGAATCGAAGTACGGCCCACCGTGCCCGCCTTGTC CCGCGCCGGAGTTCCTCGGCGGTCCCTCGGTCTTTCTGTTCC CACCGAAGCCCAAGGACACTTTGATGATTTCCCGCACCCCTG AAGTGACATGCGTGGTCGTGGACGTGTCACAGGAAGATCCG GAGGTGCAGTTCAATTGGTACGTGGATGGCGTCGAGGTGCA CAACGCCAAAACCAAGCCGAGGGAGGAGCAGTTCAACTCCA CTTACCGCGTCGTGTCCGTGCTGACGGTGCTGCATCAGGACT GGCTGAACGGGAAGGAGTACAAGTGCAAAGTGTCCAACAA GGGACTTCCTAGCTCAATCGAAAAGACCATCTCGAAAGCCA AGGGACAGCCCCGGGAACCCCAAGTGTATACCCTGCCACCG AGCCAGGAAGAAATGACTAAGAACCAAGTCTCATTGACTTG CCTTGTGAAGGGCTTCTACCCATCGGATATCGCCGTGGAATG GGAGTCCAACGGCCAGCCGGAAAACAACTACAAGACCACCC CTCCGGTGCTGGACTCAGACGGATCCTTCTTCCTCTACTCGC GGCTGACCGTGGATAAGAGCAGATGGCAGGAGGGAAATGT GTTCAGCTGTTCTGTGATGCATGAAGCCCTGCACAACCACTA CACTCAGAAGTCCCTGTCCCTCTCCCTGGGA
SEQ ID NO: 124	DNA 重链	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGCGCCGAAGTGAAGAAACC TGGCGCCTCCGTGAAGGTGTCCTGCAAGGCCTCTGGCTTCAC CCTGACCAACTACGGCATGAACTGGGTGCGACAGGCCAGGG GCCAGCGGCTGGAATGGATCGGCTGGATCAACACCGACACC GGCGAGCCTACCTACGCCGACGACTTCAAGGGCAGATTCGT GTTCTCCCTGGACACCTCCGTGTCCACCGCCTACCTGCAGAT CTCCAGCCTGAAGGCCGAGGATACCGCCGTGTACTACTGCG CCCGGAACCCCCCTTACTACTACGGCACCAACAACGCCGAG GCCATGGACTATTGGGGCCAGGGCACCACCGTGACCGTGTC CTCTGCTTCTACCAAGGGGCCCAGCGTGTTCCCCCTGGCCCC CTGCTCCAGAAGCACCAGCGAGAGCACAGCCGCCCTGGGCT GCCTGGTGAAGGACTACTTCCCCGAGCCCGTGACCGTGTCCT GGAACAGCGGAGCCCTGACCAGCGGCGTGCACACCTTCCCC GCCGTGCTGCAGAGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGCGT GGTGACCGTGCCCAGCAGCAGCCTGGGCACCAAGACCTACA CCTGTAACGTGGACCACAAGCCCAGCAACACCAAGGTGGAC AAGAGGGTGGAGAGCAAGTACGGCCCACCCTGCCCCCCCTG CCCAGCCCCCGAGTTCCTGGGCGGACCCAGCGTGTTCCTGTT CCCCCCCAAGCCCAAGGACACCCTGATGATCAGCAGAACCC CCGAGGTGACCTGTGTGGTGGTGGACGTGTCCCAGGAGGAC CCCGAGGTCCAGTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGGAGGT GCACAACGCCAAGACCAAGCCCAGAGAGGAGCAGTTTAAC AGCACCTACCGGGTGGTGTCCGTGCTGACCGTGCTGCACCA GGACTGGCTGAACGGCAAAGAGTACAAGTGTAAGGTCTCCA ACAAGGGCCTGCCAAGCAGCATCGAAAAGACCATCAGCAA GGCCAAGGGCCAGCCTAGAGAGCCCCAGGTCTACACCCTGC CACCCAGCCAAGAGGAGATGACCAAGAACCAGGTGTCCCTG ACCTGTCTGGTGAAGGGCTTCTACCCAAGCGACATCGCCGT GGAGTGGGAGAGCAACGGCCAGCCCGAGAACAACTACAAG ACCACCCCCCCAGTGCTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTCCTG TACAGCAGGCTGACCGTGGACAAGTCCAGATGGCAGGAGGG CAACGTCTTTAGCTGCTCCGTGATGCACGAGGCCCTGCACAA CCACTACACCCAGAAGAGCCTGAGCCTGTCCCTGGGC
BAP050-克隆 I LC		

[1041]

SEQ ID NO: 117（卡巴特）	LCDR1	SSSQDISNYLN
SEQ ID NO: 118（卡巴特）	LCDR2	YTSTLHL
SEQ ID NO: 119（卡巴特）	LCDR3	QQYYNLPWT
SEQ ID NO: 120（乔西亚）	LCDR1	SQDISNY
SEQ ID NO: 121（乔西亚）	LCDR2	YTS
SEQ ID NO: 122（乔西亚）	LCDR3	YYNLPW
SEQ ID NO: 125	VL	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCSSSQDISNYLNWYLQKPGQSP QLLIYYTSTLHLGVPSRFSGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQ QYYNLPWTFGQGTKVEIK
SEQ ID NO: 126	DNA VL	GATATTCAGATGACTCAGTCACCTAGTAGCCTGAGCGCTAGT GTGGGCGATAGAGTGACTATCACCTGTAGCTCTAGTCAGGA TATCTCTAACTACCTGAACTGGTATCTGCAGAAGCCCGGTCA ATCACCTCAGCTGCTGATCTACTACACTAGCACCCTGCACCT GGGCGTGCCCTCTAGGTTTAGCGGTAGCGGTAGTGGCACCG AGTTCACCCTGACTATCTCTAGCCTGCAGCCCGACGACTTCG CTACCTACTACTGTCAGCAGTACTATAACCTGCCCTGGACCT TCGGTCAAGGCACTAAGGTCGAGATTAAG
SEQ ID NO: 127	DNA VL	GACATCCAGATGACCCAGTCCCCCTCCAGCCTGTCTGCTTCC GTGGGCGACAGAGTGACCATCACCTGTTCCTCCAGCCAGGA CATCTCCAACTACCTGAACTGGTATCTGCAGAAGCCCGGCC AGTCCCCTCAGCTGCTGATCTACTACACCTCCACCCTGCACC TGGGCGTGCCCTCCAGATTTTCCGGCTCTGGCTCTGGCACCG AGTTTACCCTGACCATCAGCTCCCTGCAGCCCGACGACTTCG CCACCTACTACTGCCAGCAGTACTACAACCTGCCCTGGACCT TCGGCCAGGGCACCAAGGTGGAAATCAAG
SEQ ID NO: 128	轻链	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCSSSQDISNYLNWYLQKPGQSP QLLIYYTSTLHLGVPSRFSGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQ QYYNLPWTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVV CLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSL SSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
SEQ ID NO: 129	DNA 轻链	GATATTCAGATGACTCAGTCACCTAGTAGCCTGAGCGCTAGT GTGGGCGATAGAGTGACTATCACCTGTAGCTCTAGTCAGGA TATCTCTAACTACCTGAACTGGTATCTGCAGAAGCCCGGTCA ATCACCTCAGCTGCTGATCTACTACACTAGCACCCTGCACCT GGGCGTGCCCTCTAGGTTTAGCGGTAGCGGTAGTGGCACCG AGTTCACCCTGACTATCTCTAGCCTGCAGCCCGACGACTTCG CTACCTACTACTGTCAGCAGTACTATAACCTGCCCTGGACCT TCGGTCAAGGCACTAAGGTCGAGATTAAGCGTACGGTGGCC GCTCCCAGCGTGTTCATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCAGCTG AAGAGCGGCACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAACTT CTACCCCCGGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAACG CCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGCA GGACAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCTGA CCCTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCATAAGGTGTACGCC TGCGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCAA GAGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
SEQ ID NO: 130	DNA 轻链	GACATCCAGATGACCCAGTCCCCCTCCAGCCTGTCTGCTTCC GTGGGCGACAGAGTGACCATCACCTGTTCCTCCAGCCAGGA

[1042]

		CATCTCCAACTACCTGAACTGGTATCTGCAGAAGCCCGGCC AGTCCCCTCAGCTGCTGATCTACTACACCTCCACCCTGCACC TGGGCGTGCCCTCCAGATTTTCCGGCTCTGGCTCTGGCACCG AGTTTACCCTGACCATCAGCTCCCTGCAGCCCGACGACTTCG CCACCTACTACTGCCAGCAGTACTACAACCTGCCCTGGACCT TCGGCCAGGGCACCAAGGTGGAAATCAAGCGTACGGTGGCC GCTCCCAGCGTGTTCATCTTCCCCCCAAGCGACGAGCAGCTG AAGAGCGGCACCGCCAGCGTGGTGTGTCTGCTGAACAACTT CTACCCCAGGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAAC GCCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGC AGGACAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCTG ACCCTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCACAAGGTGTACGC CTGTGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCA AGAGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
BAP050-克隆 J HC		
SEQ ID NO: 108（卡巴特）	HCDR1	NYGMN
SEQ ID NO: 109（卡巴特）	HCDR2	WINTDTGEPTYADDFKG
SEQ ID NO: 110（卡巴特）	HCDR3	NPPYYYGTNNAEAMDY
SEQ ID NO: 111（乔西亚）	HCDR1	GFTLTNY
SEQ ID NO: 112（乔西亚）	HCDR2	NTDTGE
SEQ ID NO: 110（乔西亚）	HCDR3	NPPYYYGTNNAEAMDY
SEQ ID NO: 131	VH	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGFTLTNYGMNWVRQAP GQGLEWMGWINTDTGEPTYADDFKGRFVFSLDTSVSTAYLQIS SLKAEDTAVYYCARNPPYYYGTNNAEAMDYWGQGTTVTVSS
SEQ ID NO: 132	DNA VH	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAACC CGGCGCTAGTGTGAAAGTCAGCTGTAAAGCTAGTGGCTTCA CCCTGACTAACTACGGGATGAACTGGGTCCGCCAGGCCCCA GGTCAAGGCCTCGAGTGGATGGGCTGGATTAACACCGACAC CGGCGAGCCTACCTACGCCGACGACTTTAAGGGCAGATTCG TGTTTAGCCTGGACACTAGTGTGTCTACCGCCTACCTGCAGA TCTCTAGCCTGAAGGCCGAGGACACCGCCGTCTACTACTGC GCTAGAAACCCCCCCTACTACTACGGCACTAACAACGCCGA GGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGCACTACCGTGACCGTGT CTAGC
SEQ ID NO: 133	DNA VH	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGCGCCGAAGTGAAGAAACC TGGCGCCTCCGTGAAGGTGTCCTGCAAGGCCTCTGGCTTCAC CCTGACCAACTACGGCATGAACTGGGTGCGACAGGCCCCTG GACAGGGCCTGGAATGGATGGGCTGGATCAACACCGACACC GGCGAGCCTACCTACGCCGACGACTTCAAGGGCAGATTCGT GTTCTCCCTGGACACCTCCGTGTCCACCGCCTACCTGCAGAT CTCCAGCCTGAAGGCCGAGGATACCGCCGTGTACTACTGCG CCCGGAACCCCCCTTACTACTACGGCACCAACAACGCCGAG GCCATGGACTATTGGGGCCAGGGCACCACCGTGACCGTGTC CTCT
SEQ ID NO: 134	重链	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGFTLTNYGMNWVRQAP GQGLEWMGWINTDTGEPTYADDFKGRFVFSLDTSVSTAYLQIS SLKAEDTAVYYCARNPPYYYGTNNAEAMDYWGQGTTVTVSS ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSG

[1043]

		ALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHK PSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQ FNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISK AKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEW ESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFS CSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SEQ ID NO: 135	DNA 重链	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAACC CGGCGCTAGTGTGAAAGTCAGCTGTAAAGCTAGTGGCTTCA CCCTGACTAACTACGGGATGAACTGGGTCCGCCAGGCCCCA GGTCAAGGCCTCGAGTGGATGGGCTGGATTAACACCGACAC CGGCGAGCCTACCTACGCCGACGACTTTAAGGGCAGATTCG TGTTTAGCCTGGACACTAGTGTGTCTACCGCCTACCTGCAGA TCTCTAGCCTGAAGGCCGAGGACACCGCCGTCTACTACTGC GCTAGAAACCCCCCCTACTACTACGGCACTAACAACGCCGA GGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGCACTACCGTGACCGTGT CTAGCGCTAGCACTAAGGGCCCGTCCGTGTTCCCCCTGGCAC CTTGTAGCCGGAGCACTAGCGAATCCACCGCTGCCCTCGGCT GCCTGGTCAAGGATTACTTCCCGGAGCCCGTGACCGTGTCCT GGAACAGCGGAGCCCTGACCTCCGGAGTGCACACCTTCCCC GCTGTGCTGCAGAGCTCCGGGCTGTACTCGCTGTCGTCGGTG GTCACGGTGCCTTCATCTAGCCTGGGTACCAAGACCTACACT TGCAACGTGGACCACAAGCCTTCCAACACTAAGGTGGACAA GCGCGTCGAATCGAAGTACGGCCCACCGTGCCCGCCTTGTC CCGCGCCGGAGTTCCTCGGCGGTCCCTCGGTCTTTCTGTTCC CACCGAAGCCCAAGGACACTTTGATGATTTCCCGCACCCCTG AAGTGACATGCGTGGTCGTGGACGTGTCACAGGAAGATCCG GAGGTGCAGTTCAATTGGTACGTGGATGGCGTCGAGGTGCA CAACGCCAAAACCAAGCCGAGGGAGGAGCAGTTCAACTCCA CTTACCGCGTCGTGTCCGTGCTGACGGTGCTGCATCAGGACT GGCTGAACGGGAAGGAGTACAAGTGCAAAGTGTCCAACAA GGGACTTCCTAGCTCAATCGAAAAGACCATCTCGAAAGCCA AGGGACAGCCCCGGGAACCCCAAGTGTATACCCTGCCACCG AGCCAGGAAGAAATGACTAAGAACCAAGTCTCATTGACTTG CCTTGTGAAGGGCTTCTACCCATCGGATATCGCCGTGGAATG GGAGTCCAACGGCCAGCCGGAAAACAACTACAAGACCACCC CTCCGGTGCTGGACTCAGACGGATCCTTCTTCCTCTACTCGC GGCTGACCGTGGATAAGAGCAGATGGCAGGAGGGAAATGT GTTCAGCTGTTCTGTGATGCATGAAGCCCTGCACAACCACTA CACTCAGAAGTCCCTGTCCCTCTCCCTGGGA
SEQ ID NO: 136	DNA 重链	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGCGCCGAAGTGAAGAAACC TGGCGCCTCCGTGAAGGTGTCCTGCAAGGCCTCTGGCTTCAC CCTGACCAACTACGGCATGAACTGGGTGCGACAGGCCCCTG GACAGGGCCTGGAATGGATGGGCTGGATCAACACCGACACC GGCGAGCCTACCTACGCCGACGACTTCAAGGGCAGATTCGT GTTCTCCCTGGACACCTCCGTGTCCACCGCCTACCTGCAGAT CTCCAGCCTGAAGGCCGAGGATACCGCCGTGTACTACTGCG CCCGGAACCCCCCTTACTACTACGGCACCAACAACGCCGAG GCCATGGACTATTGGGGCCAGGGCACCACCGTGACCGTGTC CTCTGCTTCTACCAAGGGGCCCAGCGTGTTCCCCCTGGCCCC CTGCTCCAGAAGCACCAGCGAGAGCACAGCCGCCCTGGGCT GCCTGGTGAAGGACTACTTCCCCGAGCCCGTGACCGTGTCCT GGAACAGCGGAGCCCTGACCAGCGGCGTGCACACCTTCCCC GCCGTGCTGCAGAGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGCGT GGTGACCGTGCCCAGCAGCAGCCTGGGCACCAAGACCTACA CCTGTAACGTGGACCACAAGCCCAGCAACACCAAGGTGGAC

[1044]

		AAGAGGGTGGAGAGCAAGTACGGCCCACCCTGCCCCCCCTG CCCAGCCCCCGAGTTCCTGGGCGGACCCAGCGTGTTCCTGTT CCCCCCCAAGCCCAAGGACACCCTGATGATCAGCAGAACCC CCGAGGTGACCTGTGTGGTGGTGGACGTGTCCCAGGAGGAC CCCGAGGTCCAGTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGGAGGT GCACAACGCCAAGACCAAGCCCAGAGAGGAGCAGTTTAAC AGCACCTACCGGGTGGTGTCCGTGCTGACCGTGCTGCACCA GGACTGGCTGAACGGCAAAGAGTACAAGTGTAAGGTCTCCA ACAAGGGCCTGCCAAGCAGCATCGAAAAGACCATCAGCAA GGCCAAGGGCCAGCCTAGAGAGCCCCAGGTCTACACCCTGC CACCCAGCCAAGAGGAGATGACCAAGAACCAGGTGTCCCTG ACCTGTCTGGTGAAGGGCTTCTACCCAAGCGACATCGCCGT GGAGTGGGAGAGCAACGGCCAGCCCGAGAACAACTACAAG ACCACCCCCCCAGTGCTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTCCTG TACAGCAGGCTGACCGTGGACAAGTCCAGATGGCAGGAGGG CAACGTCTTTAGCTGCTCCGTGATGCACGAGGCCCTGCACAA CCACTACACCCAGAAGAGCCTGAGCCTGTCCCTGGGC
BAP050-克隆 J LC		
SEQ ID NO: 117（卡巴特）	LCDR1	SSSQDISNYLN
SEQ ID NO: 118（卡巴特）	LCDR2	YTSTLHL
SEQ ID NO: 119（卡巴特）	LCDR3	QQYYNLPWT
SEQ ID NO: 120（乔西亚）	LCDR1	SQDISNY
SEQ ID NO: 121（乔西亚）	LCDR2	YTS
SEQ ID NO: 122（乔西亚）	LCDR3	YYNLPW
SEQ ID NO: 137	VL	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCSSSQDISNYLNWYQQKPGKAP KLLIYYTSTLHLGIPPRFSGSGYGTDFTLTINNIESEDAAYYFCQ QYYNLPWTFGQGTKVEIK
SEQ ID NO: 138	DNA VL	GATATTCAGATGACTCAGTCACCTAGTAGCCTGAGCGCTAGT GTGGGCGATAGAGTGACTATCACCTGTAGCTCTAGTCAGGA TATCTCTAACTACCTGAACTGGTATCAGCAGAAGCCCGGTA AAGCCCCTAAGCTGCTGATCTACTACACTAGCACCCTGCACC TGGGAATCCCCCCTAGGTTTAGCGGTAGCGGCTACGGCACC GACTTCACCCTGACTATTAACAATATCGAGTCAGAGGACGC CGCCTACTACTTCTGTCAGCAGTACTATAACCTGCCCTGGAC CTTCGGTCAAGGCACTAAGGTCGAGATTAAG
SEQ ID NO: 139	DNA VL	GACATCCAGATGACCCAGTCCCCCTCCAGCCTGTCTGCTTCC GTGGGCGACAGAGTGACCATCACCTGTTCCTCCAGCCAGGA CATCTCCAACTACCTGAACTGGTATCAGCAGAAGCCCGGCA AGGCCCCCAAGCTGCTGATCTACTACACCTCCACCCTGCACC TGGGCATCCCCCCTAGATTCTCCGGCTCTGGCTACGGCACCG ACTTCACCCTGACCATCAACAACATCGAGTCCGAGGACGCC GCCTACTACTTCTGCCAGCAGTACTACAACCTGCCCTGGACC TTCGGCCAGGGCACCAAGGTGGAAATCAAG
SEQ ID NO: 140	轻链	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCSSSQDISNYLNWYQQKPGKAP KLLIYYTSTLHLGIPPRFSGSGYGTDFTLTINNIESEDAAYYFCQ QYYNLPWTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVV CLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSL SSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC

[1045]

SEQ ID NO: 141	DNA 轻链	GATATTCAGATGACTCAGTCACCTAGTAGCCTGAGCGCTAGT GTGGGCGATAGAGTGACTATCACCTGTAGCTCTAGTCAGGA TATCTCTAACTACCTGAACTGGTATCAGCAGAAGCCCGGTA AAGCCCCTAAGCTGCTGATCTACTACACTAGCACCCTGCACC TGGGAATCCCCCCTAGGTTTAGCGGTAGCGGCTACGGCACC GACTTCACCCTGACTATTAACAATATCGAGTCAGAGGACGC CGCCTACTACTTCTGTCAGCAGTACTATAACCTGCCCTGGAC CTTCGGTCAAGGCACTAAGGTCGAGATTAAGCGTACGGTGG CCGCTCCCAGCGTGTTCATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCAGC TGAAGAGCGGCACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAAC TTCTACCCCCGGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAA CGCCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGC AGGACAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCTG ACCCTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCATAAGGTGTACGC CTGCGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCA AGAGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
SEQ ID NO: 142	DNA 轻链	GACATCCAGATGACCCAGTCCCCCTCCAGCCTGTCTGCTTCC GTGGGCGACAGAGTGACCATCACCTGTTCCTCCAGCCAGGA CATCTCCAACTACCTGAACTGGTATCAGCAGAAGCCCGGCA AGGCCCCCAAGCTGCTGATCTACTACACCTCCACCCTGCACC TGGGCATCCCCCCTAGATTCTCCGGCTCTGGCTACGGCACCG ACTTCACCCTGACCATCAACAACATCGAGTCCGAGGACGCC GCCTACTACTTCTGCCAGCAGTACTACAACCTGCCCTGGACC TTCGGCCAGGGCACCAAGGTGGAAATCAAGCGTACGGTGGC CGCTCCCAGCGTGTTCATCTTCCCCCCAAGCGACGAGCAGCT GAAGAGCGGCACCGCCAGCGTGGTGTGTCTGCTGAACAACT TCTACCCCAGGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAAC GCCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGC AGGACAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCTG ACCCTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCACAAGGTGTACGC CTGTGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCA AGAGCTTCAACAGGGGCGAGTGC
BAP050-克隆 I HC		
SEQ ID NO: 143（卡巴特）	HCDR1	AATTACGGGATGAAC
SEQ ID NO: 144（卡巴特）	HCDR1	AACTACGGCATGAAC
SEQ ID NO: 145（卡巴特）	HCDR2	TGGATTAACACCGACACCGGGGAGCCTACCTACGCGGACGA TTTCAAGGGA
SEQ ID NO: 146（卡巴特）	HCDR2	TGGATCAACACCGACACCGGCGAGCCTACCTACGCCGACGA CTTCAAGGGC
SEQ ID NO: 147（卡巴特）	HCDR3	AACCCGCCCTACTACTACGGAACCAACAACGCCGAAGCCAT GGACTAC
SEQ ID NO: 148（卡巴特）	HCDR3	AACCCCCCTTACTACTACGGCACCAACAACGCCGAGGCCAT GGACTAT
SEQ ID NO: 149（乔西亚）	HCDR1	GGATTCACCCTCACCAATTAC
SEQ ID NO: 150（乔西亚）	HCDR1	GGCTTCACCCTGACCAACTAC
SEQ ID NO: 151（乔西亚）	HCDR2	AACACCGACACCGGGGAG
SEQ ID NO: 152（乔	HCDR2	AACACCGACACCGGCGAG

[1046]

西亚）		
SEQ ID NO: 147（乔西亚）	HCDR3	AACCCGCCCTACTACTACGGAACCAACAACGCCGAAGCCATGGACTAC
SEQ ID NO: 148（乔西亚）	HCDR3	AACCCCCCTTACTACTACGGCACCAACAACGCCGAGGCCATGGACTAT
BAP050-克隆 I LC		
SEQ ID NO: 153（卡巴特）	LCDR1	AGCTCTAGTCAGGATATCTCTAACTACCTGAAC
SEQ ID NO: 154（卡巴特）	LCDR1	TCCTCCAGCCAGGACATCTCCAACTACCTGAAC
SEQ ID NO: 155（卡巴特）	LCDR2	TACACTAGCACCCTGCACCTG
SEQ ID NO: 156（卡巴特）	LCDR2	TACACCTCCACCCTGCACCTG
SEQ ID NO: 157（卡巴特）	LCDR3	CAGCAGTACTATAACCTGCCCTGGACC
SEQ ID NO: 158（卡巴特）	LCDR3	CAGCAGTACTACAACCTGCCCTGGACC
SEQ ID NO: 159（乔西亚）	LCDR1	AGTCAGGATATCTCTAACTAC
SEQ ID NO: 160（乔西亚）	LCDR1	AGCCAGGACATCTCCAACTAC
SEQ ID NO: 161（乔西亚）	LCDR2	TACACTAGC
SEQ ID NO: 162（乔西亚）	LCDR2	TACACCTCC
SEQ ID NO: 163（乔西亚）	LCDR3	TACTATAACCTGCCCTGG
SEQ ID NO: 164（乔西亚）	LCDR3	TACTACAACCTGCCCTGG
BAP050-克隆 J HC		
SEQ ID NO: 165（卡巴特）	HCDR1	AACTACGGGATGAAC
SEQ ID NO: 144（卡巴特）	HCDR1	AACTACGGCATGAAC
SEQ ID NO: 166（卡巴特）	HCDR2	TGGATTAACACCGACACCGGCGAGCCTACCTACGCCGACGACTTTAAGGGC
SEQ ID NO: 146（卡巴特）	HCDR2	TGGATCAACACCGACACCGGCGAGCCTACCTACGCCGACGACTTCAAGGGC
SEQ ID NO: 167（卡巴特）	HCDR3	AACCCCCCCTACTACTACGGCACTAACAACGCCGAGGCTATGGACTAC
SEQ ID NO: 148（卡巴特）	HCDR3	AACCCCCCTTACTACTACGGCACCAACAACGCCGAGGCCATGGACTAT
SEQ ID NO: 168（乔西亚）	HCDR1	GGCTTCACCCTGACTAACTAC
SEQ ID NO: 150（乔西亚）	HCDR1	GGCTTCACCCTGACCAACTAC
SEQ ID NO: 151（乔	HCDR2	AACACCGACACCGGGGAG

[1047]

西亚）		
SEQ ID NO: 152（乔西亚）	HCDR2	AACACCGACACCGGCGAG
SEQ ID NO: 167（乔西亚）	HCDR3	AACCCCCCCTACTACTACGGCACTAACAACGCCGAGGCTATGGACTAC
SEQ ID NO: 148（乔西亚）	HCDR3	AACCCCCCTTACTACTACGGCACCAACAACGCCGAGGCCATGGACTAT
BAP050-克隆 J LC		
SEQ ID NO: 153（卡巴特）	LCDR1	AGCTCTAGTCAGGATATCTCTAACTACCTGAAC
SEQ ID NO: 154（卡巴特）	LCDR1	TCCTCCAGCCAGGACATCTCCAACTACCTGAAC
SEQ ID NO: 155（卡巴特）	LCDR2	TACACTAGCACCCTGCACCTG
SEQ ID NO: 156（卡巴特）	LCDR2	TACACCTCCACCCTGCACCTG
SEQ ID NO: 157（卡巴特）	LCDR3	CAGCAGTACTATAACCTGCCCTGGACC
SEQ ID NO: 158（卡巴特）	LCDR3	CAGCAGTACTACAACCTGCCCTGGACC
SEQ ID NO: 159（乔西亚）	LCDR1	AGTCAGGATATCTCTAACTAC
SEQ ID NO: 160（乔西亚）	LCDR1	AGCCAGGACATCTCCAACTAC
SEQ ID NO: 161（乔西亚）	LCDR2	TACACTAGC
SEQ ID NO: 162（乔西亚）	LCDR2	TACACCTCC
SEQ ID NO: 163（乔西亚）	LCDR3	TACTATAACCTGCCCTGG
SEQ ID NO: 164（乔西亚）	LCDR3	TACTACAACCTGCCCTGG

[1048] 其他示例性LAG-3抑制剂

[1049] 在一个实施例中,该LAG-3抑制剂是抗LAG-3抗体分子。在一个实施例中,该LAG-3抑制剂是BMS-986016(百时美施贵宝公司),也称为BMS 986016。BMS-986016和其他抗LAG-3抗体披露于WO 2015/116539和US 9,505,839(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含以下中的一种或多种:BMS-986016的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表8中所披露的。

[1050] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子是TSR-033(泰萨罗公司)。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含以下中的一种或多种:TSR-033的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[1051] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子是IMP731或GSK2831781(GSK公司和普瑞马生物医药公司(Prima BioMed))。IMP731和其他抗LAG-3抗体披露于WO 2008/132601和US 9,244,059(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含以下中的一种或多种:IMP731的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表8中所披露的。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含以下中的一种或多种:GSK2831781的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[1052] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子是IMP761(普瑞马生物医药公司)。在一个实施例中,该抗LAG-3抗体分子包含以下中的一种或多种:IMP761的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[1053] 其他已知的抗LAG-3抗体包括在例如WO 2008/132601、WO 2010/019570、WO 2014/140180、WO 2015/116539、WO 2015/200119、WO 2016/028672、US 9,244,059、US 9,505,839(将其通过引用以其全文并入)中所述的那些。

[1054] 在一个实施例中,该抗LAG-3抗体是与本文所述的抗LAG-3抗体之一竞争与LAG-3上的相同表位结合和/或结合至LAG-3上的相同表位的抗体。

[1055] 在一个实施例中,该抗LAG-3抑制剂是可溶性LAG-3蛋白,例如,IMP321(普瑞马生物医药公司),例如,如WO 2009/044273(将其通过引用以其全文并入)中所披露的。

[1056] 表8.其他示例性抗LAG-3抗体分子的氨基酸序列

[1057]

BMS-986016		
SEQ ID NO: 169	重链	QVQLQQWGAGLLKPSETLSLTCAVYGGSFSDYYWNWIRQPPGKG LEWIGEINHRGSTNSNPSLKSRVTLSLDTSKNQFSLKLRSVTAADTA VYYCAFGYSDYEYNWFDPWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPCSR STSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPP CPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQF NWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKE YKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVS LTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRL TVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLGK
SEQ ID NO: 170	轻链	EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSISSYLAWYQQKPGQAPRLLI YDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQQRSNWP LTFGQGTNLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPR EAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYE KHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
IMP731		
SEQ ID NO: 171	重链	QVQLKESGPGLVAPSQSLSITCTVSGFSLTAYGVNWVRQPPGKGLE WLGMIWDDGSTDYNSALKSRLSISKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTA RYYCAREGDVAFDYWGQGTTLTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSG GTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLS SVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFN WYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEY KCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLT CLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTV DKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
SEQ ID NO: 172	轻链	DIVMTQSPSSLAVSVGQKVTMSCKSSQSLLNGSNQKNYLAWYQQ KPGQSPKLLVYFASTRDSGVPDRFIGSGSGTDFTLTISSVQAEDLAD YFCLQHFGTPPTFGGGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASV VCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSS TLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC

[1058] TIM-3抑制剂

[1059] 在某些实施例中,免疫检查点分子的抑制剂是TIM-3的抑制剂。在一些实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与TIM-3抑制剂组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该TIM-3抑制剂是MGB453(诺华公司)或TSR-022(泰萨罗公司)。

[1060] 示例性TIM-3抑制剂

[1061] 在一个实施例中,该TIM-3抑制剂是抗TIM-3抗体分子。在一个实施例中,该TIM-3

抑制剂是抗TIM-3抗体分子,如题为“TIM-3的抗体分子及其用途”的2015年8月6日公开的US2015/0218274(将其通过引用以其全文并入)中所披露的。

[1062] 在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含来自重链和轻链可变区的至少一个、两个、三个、四个、五个、或六个互补决定区(CDR)(或总体上全部CDR),该重链和轻链可变区包含表9(例如,来自表9中披露的ABTIM3-hum11、或ABTIM3-hum03的重链和轻链可变区序列)中所示的氨基酸序列、或由表9中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列。在一些实施例中,CDR根据卡巴特定义(例如,如表9中所列出的)。在一些实施例中,CDR根据乔西亚定义(例如,如表9中所列出的)。在一个实施例中,相对于表9中所示的氨基酸序列,或由表9中所示的核苷酸序列编码的氨基酸序列,CDR中的一种或多种(或总体上全部CDR)具有一个、两个、三个、四个、五个、六个或更多个变化,例如氨基酸取代(例如,保守氨基酸取代)或缺失。

[1063] 在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:174的VHCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:175的VHCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:176的VHCDR3氨基酸序列的重链可变区(VH);以及含有SEQ ID NO:183的VLCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:184的VLCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:185的VLCDR3氨基酸序列的轻链可变区(VL),各自披露于表9中。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:174的VHCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:193的VHCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:176的VHCDR3氨基酸序列的重链可变区(VH);以及含有SEQ ID NO:183的VLCDR1氨基酸序列、SEQ ID NO:184的VLCDR2氨基酸序列、和SEQ ID NO:185的VLCDR3氨基酸序列的轻链可变区(VL),各自披露于表9中。

[1064] 在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:179的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:179具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VH。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:189的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:189具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:195的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:195具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VH。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:199的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:199具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:179的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:189的氨基酸序列的VL。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:195的氨基酸序列的VH和含有SEQ ID NO:199的氨基酸序列的VL。

[1065] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:180的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:180具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VH。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:190的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:190具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:196的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:196具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VH。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:200的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:200具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:180的核苷酸序列编码的VH和由SEQ ID NO:190的核苷酸序列编码的VL。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:196的核苷酸序列编码的VH和由SEQ ID NO:200的核苷酸序列编码的

VL。

[1066] 在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:181的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:181具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的重链。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:191的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:191具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:197的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:197具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的重链。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:201的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:201具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:181的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:191的氨基酸序列的轻链。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含:含有SEQ ID NO:197的氨基酸序列的重链和含有SEQ ID NO:201的氨基酸序列的轻链。

[1067] 在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:182的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:182具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的重链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:192的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:192具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:198的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:198具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的重链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:202的核苷酸序列、或与SEQ ID NO:202具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:182的核苷酸序列编码的重链和由SEQ ID NO:192的核苷酸序列编码的轻链。在一个实施例中,该抗体分子包含:由SEQ ID NO:198的核苷酸序列编码的重链和由SEQ ID NO:202的核苷酸序列编码的轻链。

[1068] 本文所述的抗体分子可以通过运载体、宿主细胞、和在US 2015/0218274(将其通过引用以其全文并入)中所述的方法制得。

[1069] 表9.示例性抗TIM-3抗体分子的氨基酸和核苷酸序列

[1070]

ABTIM3-hum11		
SEQ ID NO: 174（卡巴特）	HCDR1	SYNMH
SEQ ID NO: 175（卡巴特）	HCDR2	DIYPGNGDTSYNQKFKG
SEQ ID NO: 176（卡巴特）	HCDR3	VGGAFPMDY
SEQ ID NO: 177（乔西亚）	HCDR1	GYTFTSY
SEQ ID NO: 178（乔西亚）	HCDR2	YPGNGD
SEQ ID NO: 176（乔西亚）	HCDR3	VGGAFPMDY
SEQ ID NO: 179	VH	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCKASGYTFTSYNMHWVRQAPGQ GLEWMGDIYPGNGDTSYNQKFKGRVTITADKSTSTVYMELSSLR SEDTAVYYCARVGGAFPMDYWGQGTTVTVSS
SEQ ID NO: 180	DNA VH	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAACCC GGCTCTAGCGTGAAAGTTTCTTGTAAAGCTAGTGGCTACACCT TCACTAGCTATAATATGCACTGGGTTCGCCAGGCCCCAGGGCA AGGCCTCGAGTGGATGGGCGATATCTACCCCGGGAACGGCGA CACTAGTTATAATCAGAAGTTTAAGGGTAGAGTCACTATCACC GCCGATAAGTCTACTAGCACCGTCTATATGGAACTGAGTTCCC TGAGGTCTGAGGACACCGCCGTCTACTACTGCGCTAGAGTGG GCGGAGCCTTCCCTATGGACTACTGGGGTCAAGGCACTACCGT GACCGTGTCTAGC
SEQ ID NO: 181	重链	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCKASGYTFTSYNMHWVRQAPGQ GLEWMGDIYPGNGDTSYNQKFKGRVTITADKSTSTVYMELSSLR SEDTAVYYCARVGGAFPMDYWGQGTTVTVSSASTKGPSVFPLA PCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVL QSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKY GPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQ EDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQ DWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQE EMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDS DGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLS LG
SEQ ID NO: 182	DNA 重链	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAACCC GGCTCTAGCGTGAAAGTTTCTTGTAAAGCTAGTGGCTACACCT TCACTAGCTATAATATGCACTGGGTTCGCCAGGCCCCAGGGCA AGGCCTCGAGTGGATGGGCGATATCTACCCCGGGAACGGCGA CACTAGTTATAATCAGAAGTTTAAGGGTAGAGTCACTATCACC GCCGATAAGTCTACTAGCACCGTCTATATGGAACTGAGTTCCC TGAGGTCTGAGGACACCGCCGTCTACTACTGCGCTAGAGTGG GCGGAGCCTTCCCTATGGACTACTGGGGTCAAGGCACTACCGT GACCGTGTCTAGCGCTAGCACTAAGGGCCCGTCCGTGTTCCCC CTGGCACCTTGTAGCCGGAGCACTAGCGAATCCACCGCTGCCC TCGGCTGCCTGGTCAAGGATTACTTCCCGGAGCCCGTGACCGT GTCCTGGAACAGCGGAGCCCTGACCTCCGGAGTGCACACCTTC CCCGCTGTGCTGCAGAGCTCCGGGCTGTACTCGCTGTCGTCGG TGGTCACGGTGCCTTCATCTAGCCTGGGTACCAAGACCTACAC TTGCAACGTGGACCACAAGCCTTCCAACACTAAGGTGGACAA GCGCGTCGAATCGAAGTACGGCCCACCGTGCCCGCCTTGTCCC GCGCCGGAGTTCCTCGGCGGTCCCTCGGTCTTTCTGTTCCCAC

[1071]

		CGAAGCCCAAGGACACTTTGATGATTTCCCGCACCCCTGAAGT GACATGCGTGGTCGTGGACGTGTCACAGGAAGATCCGGAGGT GCAGTTCAATTGGTACGTGGATGGCGTCGAGGTGCACAACGC CAAAACCAAGCCGAGGGAGGAGCAGTTCAACTCCACTTACCG CGTCGTGTCCGTGCTGACGGTGCTGCATCAGGACTGGCTGAAC GGGAAGGAGTACAAGTGCAAAGTGTCCAACAAGGGACTTCCT AGCTCAATCGAAAAGACCATCTCGAAAGCCAAGGGACAGCCC CGGGAACCCCAAGTGTATACCCTGCCACCGAGCCAGGAAGAA ATGACTAAGAACCAAGTCTCATTGACTTGCCTTGTGAAGGGCT TCTACCCATCGGATATCGCCGTGGAATGGGAGTCCAACGGCC AGCCGGAAAACAACTACAAGACCACCCCTCCGGTGCTGGACT CAGACGGATCCTTCTTCCTCTACTCGCGGCTGACCGTGGATAA GAGCAGATGGCAGGAGGGAAATGTGTTCAGCTGTTCTGTGAT GCATGAAGCCCTGCACAACCACTACACTCAGAAGTCCCTGTCC CTCTCCCTGGGA
SEQ ID NO: 183 （卡巴特）	LCDR1	RASESVEYYGTSLMQ
SEQ ID NO: 184 （卡巴特）	LCDR2	AASNVES
SEQ ID NO: 185 （卡巴特）	LCDR3	QQSRKDPST
SEQ ID NO: 186 （乔西亚）	LCDR1	SESVEYYGTSL
SEQ ID NO: 187 （乔西亚）	LCDR2	AAS
SEQ ID NO: 188 （乔西亚）	LCDR3	SRKDPS
SEQ ID NO: 189	VL	AIQLTQSPSSLSASVGDRVTITCRASESVEYYGTSLMQWYQQKPG KAPKLLIYAASNVESGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYF CQQSRKDPSTFGGGTKVEIK
SEQ ID NO: 190	DNA VL	GCTATTCAGCTGACTCAGTCACCTAGTAGCCTGAGCGCTAGTG TGGGCGATAGAGTGACTATCACCTGTAGAGCTAGTGAATCAG TCGAGTACTACGGCACTAGCCTGATGCAGTGGTATCAGCAGA AGCCCGGGAAAGCCCCTAAGCTGCTGATCTACGCCGCCTCTAA CGTGGAATCAGGCGTGCCCTCTAGGTTTAGCGGTAGCGGTAGT GGCACCGACTTCACCCTGACTATCTCTAGCCTGCAGCCCGAGG ACTTCGCTACCTACTTCTGTCAGCAGTCTAGGAAGGACCCTAG CACCTTCGGCGGAGGCACTAAGGTCGAGATTAAG
SEQ ID NO: 191	轻链	AIQLTQSPSSLSASVGDRVTITCRASESVEYYGTSLMQWYQQKPG KAPKLLIYAASNVESGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYF CQQSRKDPSTFGGGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVV CLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSS TLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
SEQ ID NO: 192	DNA 轻链	GCTATTCAGCTGACTCAGTCACCTAGTAGCCTGAGCGCTAGTG TGGGCGATAGAGTGACTATCACCTGTAGAGCTAGTGAATCAG TCGAGTACTACGGCACTAGCCTGATGCAGTGGTATCAGCAGA AGCCCGGGAAAGCCCCTAAGCTGCTGATCTACGCCGCCTCTAA CGTGGAATCAGGCGTGCCCTCTAGGTTTAGCGGTAGCGGTAGT GGCACCGACTTCACCCTGACTATCTCTAGCCTGCAGCCCGAGG ACTTCGCTACCTACTTCTGTCAGCAGTCTAGGAAGGACCCTAG CACCTTCGGCGGAGGCACTAAGGTCGAGATTAAGCGTACGGT GGCCGCTCCCAGCGTGTTCATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCAG CTGAAGAGCGGCACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAAC TTCTACCCCCGGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAAC GCCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGCAG

[1072]

		GACAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCTGACC CTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCATAAGGTGTACGCCTGC GAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCAAGAGC TTCAACAGGGGCGAGTGC
ABTIM3-hum03		
SEQ ID NO: 174（卡巴特）	HCDR1	SYNMH
SEQ ID NO: 193（卡巴特）	HCDR2	DIYPGQGDTSYNQKFKG
SEQ ID NO: 176（卡巴特）	HCDR3	VGGAFPMDY
SEQ ID NO: 177（乔西亚）	HCDR1	GYTFTSY
SEQ ID NO: 194（乔西亚）	HCDR2	YPGQGD
SEQ ID NO: 176（乔西亚）	HCDR3	VGGAFPMDY
SEQ ID NO: 195	VH	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTSYNMHWVRQAPG QGLEWIGDIYPGQGDTSYNQKFKGRATMTADKSTSTVYMELSSL RSEDTAVYYCARVGGAFPMDYWGQGTLVTVSS
SEQ ID NO: 196	DNA VH	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAACCC GGCGCTAGTGTGAAAGTTAGCTGTAAAGCTAGTGGCTATACTT TCACTTCTTATAATATGCACTGGGTCCGCCAGGCCCCAGGTCA AGGCCTCGAGTGGATCGGCGATATCTACCCCGGTCAAGGCGA CACTTCCTATAATCAGAAGTTTAAGGGTAGAGCTACTATGACC GCCGATAAGTCTACTTCTACCGTCTATATGGAACTGAGTTCCC TGAGGTCTGAGGACACCGCCGTCTACTACTGCGCTAGAGTGG GCGGAGCCTTCCCAATGGACTACTGGGGTCAAGGCACCCTGG TCACCGTGTCTAGC
SEQ ID NO: 197	重链	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTSYNMHWVRQAPG QGLEWIGDIYPGQGDTSYNQKFKGRATMTADKSTSTVYMELSSL RSEDTAVYYCARVGGAFPMDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPL APCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAV LQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESK YGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVS QEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLH QDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQ EEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLD SDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSL SLG
SEQ ID NO: 198	DNA 重链	CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGCGCCGAAGTGAAGAAACCC GGCGCTAGTGTGAAAGTTAGCTGTAAAGCTAGTGGCTATACTT TCACTTCTTATAATATGCACTGGGTCCGCCAGGCCCCAGGTCA AGGCCTCGAGTGGATCGGCGATATCTACCCCGGTCAAGGCGA CACTTCCTATAATCAGAAGTTTAAGGGTAGAGCTACTATGACC GCCGATAAGTCTACTTCTACCGTCTATATGGAACTGAGTTCCC TGAGGTCTGAGGACACCGCCGTCTACTACTGCGCTAGAGTGG GCGGAGCCTTCCCAATGGACTACTGGGGTCAAGGCACCCTGG TCACCGTGTCTAGCGCTAGCACTAAGGGCCCGTCCGTGTTCCC CCTGGCACCTTGTAGCCGGAGCACTAGCGAATCCACCGCTGCC CTCGGCTGCCTGGTCAAGGATTACTTCCCGGAGCCCGTGACCG TGTCCTGGAACAGCGGAGCCCTGACCTCCGGAGTGCACACCTT CCCCGCTGTGCTGCAGAGCTCCGGGCTGTACTCGCTGTCGTCG GTGGTCACGGTGCCTTCATCTAGCCTGGGTACCAAGACCTACA CTTGCAACGTGGACCACAAGCCTTCCAACACTAAGGTGGACA

[1073]

		AGCGCGTCGAATCGAAGTACGGCCCACCGTGCCCGCCTTGTCC CGCGCCGGAGTTCCTCGGCGGTCCCTCGGTCTTTCTGTTCCCA CCGAAGCCCAAGGACACTTTGATGATTTCCCGCACCCCTGAAG TGACATGCGTGGTCGTGGACGTGTCACAGGAAGATCCGGAGG TGCAGTTCAATTGGTACGTGGATGGCGTCGAGGTGCACAACG CCAAAACCAAGCCGAGGGAGGAGCAGTTCAACTCCACTTACC GCGTCGTGTCCGTGCTGACGGTGCTGCATCAGGACTGGCTGAA CGGGAAGGAGTACAAGTGCAAAGTGTCCAACAAGGGACTTCC TAGCTCAATCGAAAAGACCATCTCGAAAGCCAAGGGACAGCC CCGGGAACCCCAAGTGTATACCCTGCCACCGAGCCAGGAAGA AATGACTAAGAACCAAGTCTCATTGACTTGCCTTGTGAAGGGC TTCTACCCATCGGATATCGCCGTGGAATGGGAGTCCAACGGCC AGCCGGAAAACAACTACAAGACCACCCCTCCGGTGCTGGACT CAGACGGATCCTTCTTCCTCTACTCGCGGCTGACCGTGGATAA GAGCAGATGGCAGGAGGGAAATGTGTTCAGCTGTTCTGTGAT GCATGAAGCCCTGCACAACCACTACACTCAGAAGTCCCTGTCC CTCTCCCTGGGA
SEQ ID NO: 183 （卡巴特）	LCDR1	RASESVEYYGTSLMQ
SEQ ID NO: 184 （卡巴特）	LCDR2	AASNVES
SEQ ID NO: 185 （卡巴特）	LCDR3	QQSRKDPST
SEQ ID NO: 186 （乔西亚）	LCDR1	SESVEYYGTSL
SEQ ID NO: 187 （乔西亚）	LCDR2	AAS
SEQ ID NO: 188 （乔西亚）	LCDR3	SRKDPS
SEQ ID NO: 199	VL	DIVLTQSPDSLAVSLGERATINCRASESVEYYGTSLMQWYQQKP GQPPKLLIYAASNVESGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVY YCQQSRKDPSTFGGGTKVEIK
SEQ ID NO: 200	DNA VL	GATATCGTCCTGACTCAGTCACCCGATAGCCTGGCCGTCAGCC TGGGCGAGCGGGCTACTATTAACTGTAGAGCTAGTGAATCAG TCGAGTACTACGGCACTAGCCTGATGCAGTGGTATCAGCAGA AGCCCGGTCAACCCCCTAAGCTGCTGATCTACGCCGCCTCTAA CGTGGAATCAGGCGTGCCCGATAGGTTTAGCGGTAGCGGTAG TGGCACCGACTTCACCCTGACTATTAGTAGCCTGCAGGCCGAG GACGTGGCCGTCTACTACTGTCAGCAGTCTAGGAAGGACCCTA GCACCTTCGGCGGAGGCACTAAGGTCGAGATTAAG
SEQ ID NO: 201	轻链	DIVLTQSPDSLAVSLGERATINCRASESVEYYGTSLMQWYQQKP GQPPKLLIYAASNVESGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVY YCQQSRKDPSTFGGGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASV VCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLS STLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
SEQ ID NO: 202	DNA 轻链	GATATCGTCCTGACTCAGTCACCCGATAGCCTGGCCGTCAGCC TGGGCGAGCGGGCTACTATTAACTGTAGAGCTAGTGAATCAG TCGAGTACTACGGCACTAGCCTGATGCAGTGGTATCAGCAGA AGCCCGGTCAACCCCCTAAGCTGCTGATCTACGCCGCCTCTAA CGTGGAATCAGGCGTGCCCGATAGGTTTAGCGGTAGCGGTAG TGGCACCGACTTCACCCTGACTATTAGTAGCCTGCAGGCCGAG GACGTGGCCGTCTACTACTGTCAGCAGTCTAGGAAGGACCCTA GCACCTTCGGCGGAGGCACTAAGGTCGAGATTAAGCGTACGG TGGCCGCTCCCAGCGTGTTCATCTTCCCCCCCAGCGACGAGCA GCTGAAGAGCGGCACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCTGAACAA

[1074]

		CTTCTACCCCCGGGAGGCCAAGGTGCAGTGGAAGGTGGACAA CGCCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGGAGAGCGTCACCGAGCA GGACAGCAAGGACTCCACCTACAGCCTGAGCAGCACCCTGAC CCTGAGCAAGGCCGACTACGAGAAGCATAAGGTGTACGCCTG CGAGGTGACCCACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCAAGAG CTTCAACAGGGGCGAGTGC

[1075] 其他示例性TIM-3抑制剂

[1076] 在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子是TSR-022(安奈普泰斯生物有限公司/泰萨罗公司(AnaptysBio/Tesaro))。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含以下中的一种或多种:TSR-022的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含以下中的一种或多种:APE5137、或APE5121的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列,例如,如表10中所披露的。APE5137、APE5121和其他抗TIM-3抗体披露于WO 2016/161270(将其通过引用以其全文并入)中。

[1077] 在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子是抗体克隆F38-2E2。在一个实施例中,该抗TIM-3抗体分子包含以下中的一种或多种:F38-2E2的CDR序列(或总体上全部CDR序列)、重链或轻链可变区序列、或重链或轻链序列。

[1078] 其他已知的抗TIM-3抗体包括例如在WO 2016/111947、WO 2016/071448、WO 2016/144803、US 8,552,156、US 8,841,418、和US 9,163,087(将其通过引用以其全文并入)中所述的那些。

[1079] 在一个实施例中,该抗TIM-3抗体是与本文所述的抗TIM-3抗体之一竞争与TIM-3上的相同表位结合和/或结合至TIM-3上的相同表位的抗体。

[1080] 表10.其他示例性抗TIM-3抗体分子的氨基酸序列

[1081]

APE5137		
SEQ ID NO: 203	VH	EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAAASGFTFSSYDMSWVRQAPGKGLD WVSTISGGGTYTYYQDSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAV YYCASMDYWGQGTTVTVSSA
SEQ ID NO: 204	VL	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSIRRYLNWYHQKPGKAPKLLI YGASTLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFAVYYCQQSHSAPLT

[1082]

		FGGGTKVEIKR
APE5121		
SEQ ID NO: 205	VH	EVQVLESGGGLVQPGGSLRLYCVASGFTFSGSYAMSWVRQAPGKGL EWVSAISGSGGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTA VYYCAKKYYVGPADYWGQGTLVTVSSG
SEQ ID NO: 206	VL	DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSQSVLYSSNNKNYLAWYQHKPG QPPKLLIYWASTRESGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVYYCQ QYYSSPLTFGGGTKIEVK

[1083] 细胞因子

[1084] 在又另一个实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种细胞因子(包括但不限于干扰素、IL-2、IL-15、IL-7、或IL21)组合使用。在某些实施例中,将具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与IL-15/IL-15Ra复合物组合施用。在一些实施例中,该IL-15/IL-15Ra复合物选自NIZ985(诺华公司)、ATL-803(亚拉斯托公司(Altor))或CYP0150(赛腾制药(Cytune))。

[1085] 示例性IL-15/IL-15Ra复合物

[1086] 在一个实施例中,该细胞因子是与可溶形式的IL-15受体α(IL-15Ra)复合的IL-15。该IL-15/IL-15Ra复合物可以包含共价或非共价结合至IL-15Ra的可溶形式的IL-15。在具体的实施例中,人IL-15非共价地与可溶形式的IL-15Ra结合。在特定实施例中,配制品的人IL-15包含表11中的SEQ ID NO:207的氨基酸序列或与SEQ ID NO:207具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列,并且可溶形式的人IL-15Ra包含表11中的SEQ ID NO:208的氨基酸序列、或与SEQ ID NO:208具有至少85%、90%、95%、或99%、或更高同一性的氨基酸序列,如WO 2014/066527(将其通过引用以其全文并入)中所述。本文所述的分子可以通过运载体、宿主细胞、和在WO 2007084342(将其通过引用以其整体并入)中所述的方法制得。

[1087] 表11.示例性IL-15/IL-15Ra复合物的氨基酸和核苷酸序列

[1088]

NIZ985		
SEQ ID NO: 207	人 IL-15	NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFL LELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKECEE LEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
SEQ ID NO: 208	人可溶性 IL-15Ra	ITCPPPMSVEHADIWVKSYSLYSRERYICNSGFKRKAGTSSLTEC VLNKATNVAHWTTPSLKCIRDPALVHQRPAPPSTVTTAGVTPQP ESLSPSGKEPAASSPSSNNTAATTAAIVPGSQLMPSKSPSTGTTEI SSHESSHGTPSQTTAKNWELTASASHQPPGVYPQG

[1089] 其他示例性IL-15/IL-15Ra复合物

[1090] 在一个实施例中,该IL-15/IL-15Ra复合物是ALT-803(IL-15/IL-15Ra Fc融合蛋白(IL-15N72D:IL-15RaSu/Fc可溶性复合物))。ALT-803描述于WO 2008/143794(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该IL-15/IL-15Ra Fc融合蛋白包含如表12中所披露的序列。

[1091] 在一个实施例中,该IL-15/IL-15Ra复合物包含与IL-15Ra的sushi结构域融合的IL-15(CYP0150,赛腾制药)。IL-15Ra的sushi结构域是指在IL-15Ra的信号肽之后的第一半胱氨酸残基处开始并且在所述信号肽之后的第四个半胱氨酸残基处结束的结构域。与IL-15Ra的sushi结构域融合的IL-15的复合物描述于WO 2007/04606和WO 2012/175222(将其通过引用以其全文并入)中。在一个实施例中,该IL-15/IL-15Ra sushi结构域融合物包含如在表12中所披露的序列。

[1092] 表12.其他示例性IL-15/IL-15Ra复合物的氨基酸序列

[1093]

ALT-803		
SEQ ID NO: 209	IL-15N72D	NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCF LLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANDSLSSNGNVTESGCKEC EELEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
SEQ ID NO: 210	IL-15RaSu/Fc	ITCPPPMSVEHADIWVKSYSLYSRERYICNSGFKRKAGTSSLTE CVLNKATNVAHWTTPSLKCIREPKSCDKTHTCPPCPAPELLGG PSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD GVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKC KVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSL TCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYS KLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
IL-15/IL-15Ra sushi 结构域融合物（CYP0150）		
SEQ ID NO: 211	人 IL-15	NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCF LLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKEC EELEXKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS 其中 X 是 E 或 K
SEQ ID NO:	人 IL-15Ra	ITCPPPMSVEHADIWVKSYSLYSRERYICNSGFKRKAGTSSLTE


[1094]

212	sushi 和铰链结构域	CVLNKATNVAHWTTPSLKCIRDPALVHQRPAPP

[1095] 在又另一个实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种toll样受体(TLR,例如TLR7、TLR8、TLR9)的激动剂组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,将本披露的化合物可以与TLR7激动剂或TLR7激动剂缀合物进行组合使用。

[1096] 在一些实施例中,该TLR7激动剂包含国际申请公开号WO 2011/049677(将其通过引用以其全文特此并入)中所披露的化合物。在一些实施例中,该TLR7激动剂包含3-(5-氨基-2-(4-(2-(3,3-二氟-3-膦酰基丙氧基)乙氧基)-2-甲基苯乙基)苯并[f][1,7]萘啶-8-基)丙酸。在一些实施例中,该TLR7激动剂包含具有以下式的化合物:

[1097]



[1098] 在另一个实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种血管生成抑制剂组合使用,以治疗癌症,例如贝伐珠单抗(Avastin®)、阿西替尼(axitinib)(Inlyta®);丙氨酸布立尼布(Brivanib alaninate)(BMS-582664,(S)-((R)-1-(4-(4-氟-2-甲基-1H-吲哚-5-基氧基)-5-甲基吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪-6-基氧基)丙-2-基)2-氨基丙酸);索拉非尼(Nexavar®);帕唑帕尼(Votrient®);苹果酸舒尼替尼(Sutent®);西地尼布(Cediranib)(AZD2171,CAS288383-20-1);维加特(Vargatef)(BIBF1120,CAS 928326-83-4);氟列替布(GSK1363089);替拉替尼(Telatinib)(BAY57-9352,CAS 332012-40-5);阿帕替尼(Apatinib)(YN968D1,CAS 811803-05-1);伊马替尼(Imatinib)(Gleevec®);普纳替尼(Ponatinib)(AP24534,CAS 943319-70-8);替沃扎尼(Tivozanib)(AV951,CAS

475108-18-0);瑞戈非尼(Regorafenib)(BAY73-4506,CAS 755037-03-7);二盐酸瓦他拉尼(Vatalanib)(PTK787,CAS212141-51-0);布立尼布(Brivanib)(BMS-540215,CAS 649735-46-6);凡德他尼(Caprelsa®或AZD6474);莫特塞尼二磷酸盐(Motesanib diphosphate)(AMG706,CAS 857876-30-3,N-(2,3-二氢-3,3-二甲基-1H-吲哚-6-基)-2-[(4-吡啶基甲基)氨基]-3-吡啶甲酰胺,描述于PCT公开号WO 02/066470中);多韦替尼二乳酸(Dovitinib dilactic acid)(TKI258,CAS 852433-84-2);林夫尼(Linfanib)(ABT869,CAS 796967-16-3);卡博替尼(XL184,CAS 849217-68-1);来他替尼(Lestaurtinib)(CAS111358-88-4);N-[5-[[[5-(1,1-二甲基乙基)-2-噁唑基]甲基]硫代]-2-噻唑基]-4-哌啶甲酰胺(BMS38703,CAS 345627-80-7);(3R,4R)-4-氨基-1-((4-((3-甲氧基苯基)氨基)吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪-5-基)甲基)哌啶-3-醇(BMS690514);N-(3,4-二氯-2-氟苯基)-6-甲氧基-7-[[(3aα,5β,6aα)-八氢-2-甲基环戊[c]吡咯-5-基]甲氧基]-4-喹唑啉胺(XL647,CAS 781613-23-8);4-甲基-3-[[1-甲基-6-(3-吡啶基)-1H-吡唑并[3,4-d]嘧啶-4-基]氨基]-N-[3-(三氟甲基)苯基]-苯甲酰胺(BHG712,CAS 940310-85-0);或阿普西柏(Eylea®)。

[1099] 在另一个实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种热休克蛋白抑制剂组合使用,以治疗癌症,例如坦螺旋霉素(17-烯丙氨基-17-去甲氧基格尔德霉素,也称为KOS-953和17-AAG,可从西格玛公司(SIGMA)获得,并描述于美国专利号4,261,989中);瑞他霉素(Retaspimycin)(IPI504)、加特司匹(Ganetespib)(STA-9090);[6-氯-9-(4-甲氧基-3,5-二甲基吡啶-2-基甲基)-9H-嘌呤-2-基]胺(BIIB021或CNF2024,CAS 848695-25-0);反式-4-[[2-(氨基羰基)-5-[4,5,6,7-四氢-6,6-二甲基-4-氧代-3-(三氟甲基)-1H-吲唑-1-基]苯基]氨基]环己基甘氨酸酯(SNX5422或PF04929113,CAS 908115-27-5);5-[2,4-二羟基-5-(1-甲基乙基)苯基]-N-乙基-4-[4-(4-吗啉基甲基)苯基]-3-异噁唑甲酰胺(AUY922,CAS 747412-49-3);或17-二甲基氨基乙基氨基-17-去甲氧基格尔德霉素(17-DMAG)。

[1100] 在又另一个实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种HDAC抑制剂或其他表观修饰剂组合使用。示例性HDAC抑制剂包括但不限于伏立诺他(Voninostat)(Zolinza®);洛米迪星(Romidepsin)(Istodax®);曲古抑菌素A(Treichostatin A)(TSA);奥克拉汀(Oxamflatin);伏立诺他(Vorinostat)(Zolinza®,辛二酰苯胺异羟肟酸);吡咯沙敏(Pyroxamide)(辛二酰基-3-氨基吡啶酰胺异羟肟酸);特拉卜辛A(Trapoxin A)(RF-1023A);特拉卜辛B(Trapoxin B)(RF-10238);环[(αS,2S)-α-氨基-η-氧代-2-环氧乙烷辛酰基-O-甲基-D-酪氨酰-L-异亮氨酰基-L-脯氨酰](Cyl-1);环[(αS,2S)-α-氨基-η-氧代-2-环氧乙烷辛酰基-O-甲基-D-酪氨酰-L-异亮氨酰基-(2S)-2-哌啶羰基](Cyl-2);环[L-丙氨酰-D-丙氨酰-(2S)-η-氧代-L-α-氨基环氧乙烷辛酰基-D-脯氨酰](HC-毒素);环[(αS,2S)-α-氨基-η-氧代-2-环氧乙烷辛酰基-D-苯基丙氨酰-L-亮氨酰基-(2S)-2-哌啶羰基](WF-3161);氯洁霉素(Chlamydocin)((S)-环(2-甲基丙氨酰-L-苯基丙氨酰-D-脯氨酰-η-氧代-L-α-氨基环氧乙烷辛酰基);组蛋白脱乙酰酶抑制剂(Apicidin)(环(8-氧代-L-2-氨基癸酰基-1-甲氧基-L-色氨酰基-L-异亮氨酰基-D-2-哌啶羰基);洛米迪星(Istodax®,

FR-901228)；4-苯基丁酸酯；Spiruchostatin A；Mylproin(丙戊酸)；恩诺司他(Entinostat)(MS-275,N-(2-氨基苯基)-4-[N-(吡啶-3-基-甲氧基羰基)-氨基-甲基]-苯甲酰胺)；Depudecin(4,5:8,9-双酐-1,2,6,7,11-五脱氧-D-苏式-D-ido-十一-1,6-二烯醇)；4-(乙酰基氨基)-N-(2-氨基苯基)-苯甲酰胺(也称为CI-994)；N1-(2-氨基苯基)-N8-苯基-辛二酰胺(也称为BML-210)；4-(二甲基氨基)-N-(7-(羟基氨基)-7-氧代庚基)苯甲酰胺(也称为M344)；(E)-3-(4-(((2-(1H-吲哚-3-基)乙基)(2-羟基乙基)氨基)-甲基)苯基)-N-羟基丙烯酰胺；帕比司他(Farydak®)；莫诺司他(Mocetinostat)和贝利司他(也称为PXD101、Beleodaq®、或(2E)-N-羟基-3-[3-(苯基氨磺酰基)苯基]丙-2-烯酰胺)或西达本胺(chidamide)(也称为CS055或HBI-8000,(E)-N-(2-氨基-5-氟苯基)-4-((3-(吡啶-3-基)丙烯酰胺基)甲基)苯甲酰胺)。其他表观修饰剂包括但不限于EZH2的抑制剂(zeste同源物2的增强剂)、EED(胚胎外胚层发育)或LSD1(赖氨酸特异性组蛋白去甲基化酶1A或KDM1A)。

[1101] 在又另一个实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与一种或多种吲哚胺-吡咯2,3-双加氧酶(IDO)(例如,英多莫德(也称为NLG-8189)、α-环己基-5H-咪唑并[5,1-a]异吲哚-5-乙醇(也称为NLG919)或(4E)-4-[(3-氯-4-氟苯胺基)-亚硝基亚甲基]-1,2,5-噁二唑-3-胺(也称为INCB024360))的抑制剂组合使用,以治疗癌症。

[1102] 嵌合抗原受体

[1103] 本披露提供具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体,用于在与过继免疫疗法方法和试剂(例如嵌合抗原受体(CAR)免疫效应细胞(如T细胞)、或嵌合TCR转导的免疫效应细胞(如,T细胞)组合中使用。本节描述了通常用于与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合的CAR技术,以及描述了CAR试剂,例如细胞和组合物、以及方法。

[1104] 一般而言,本披露的方面涉及或包括编码嵌合抗原受体(CAR)的分离的核酸分子,其中该CAR包含与如本文所述的肿瘤抗原结合的抗原结合结构域(例如,抗体或抗体片段、TCR或TCR片段)、跨膜结构域(例如,本文所述的跨膜结构域)、和细胞内信号传导结构域(例如,本文所述的细胞内信号传导结构域)(例如,包含共刺激结构域(例如,本文所述的共刺激结构域)的细胞内信号传导结构域和/或初级信号传导结构域(例如,本文所述的初级信号传导结构域)。在其他方面,本披露包括:含有上述核酸和由此类核酸分子编码的分离的蛋白质的宿主细胞。与本披露有关的CAR核酸构建体、编码的蛋白质、含有运载体、宿主细胞、药物组合物以及施用和治疗的方法在国际专利申请公开号WO 2015142675(将其通过引用以其全文并入)中详细地披露。

[1105] 在一方面,本披露涉及编码嵌合抗原受体(CAR)的分离的核酸分子,其中该CAR包含与支持肿瘤的抗原(例如,如本文所述的支持肿瘤的抗原)结合的抗原结合结构域(例如,抗体或抗体片段、TCR或TCR片段)、跨膜结构域(例如,本文所述的跨膜结构域)、和细胞内信号传导结构域(例如,本文所述的细胞内信号传导结构域)(例如,包含共刺激结构域(例如,本文所述的共刺激结构域)的细胞内信号传导结构域和/或初级信号传导结构域(例如,本

文所述的级信号传导结构域)。在一些实施例中,该支持肿瘤的抗原是存在于基质细胞或骨髓源性抑制细胞(MDSC)上的抗原。在其他方面,本披露的特征在于由此类核酸编码的多肽以及含有此类核酸和/或多肽的宿主细胞。

[1106] 可替代地,本披露的方面涉及编码嵌合T细胞受体(TCR)(包含TCRα和/或TCRβ可变结构域,针对本文所述的癌症抗原具有特异性)的分离的核酸。参见例如,Dembic等人,Nature[自然],320,232-238(1986),Schumacher,Nat.Rev.Immunol.[免疫学自然综述],2,512-519(2002),Kershaw等人,Nat.Rev.Immunol.[免疫学自然综述],5,928-940(2005),Xue等人,Clin.Exp.Immunol.[临床与实验免疫学],139,167-172(2005),Rossig等人,Mol.Ther.[分子疗法],10,5-18(2004),以及Murphy等人,Immunity[免疫学],22,403-414(2005);(Morgan等人J.Immunol.[免疫学杂志],171,3287-3295(2003),Hughes等人,Hum.Gene Ther.[人类基因治疗],16,1-16(2005),Zhao等人,J.Immunol.[免疫学杂志],174,4415-4423(2005),Roszkowski等人,Cancer Res.[癌症研究],65,1570-1576(2005),以及Engels等人,Hum.Gene Ther.[人类基因治疗],16,799-810(2005);US2009/03046557,将其内容通过引用以其全文特此并入。此类嵌合TCR可以识别例如癌症抗原,如MART-1、gp-100、p53、和NY-ESO-1、MAGE A3/A6、MAGEA3、SSX2、HPV-16E6或HPV-16E7。在其他方面,本披露的特征在于由此类核酸编码的多肽以及含有此类核酸和/或多肽的宿主细胞。

[1107] 靶标

[1108] 本披露提供细胞,例如包含或在任何时间包含如本文所述的gRNA分子或CRISPR系统的免疫效应细胞(例如,T细胞、NK细胞),将这些免疫效应细胞进一步工程化以含有将免疫效应细胞导向不希望的细胞(例如,癌细胞)的一个或多个CAR。这通过CAR上的抗原结合结构域实现,该抗原结合结构域对癌症相关抗原具有特异性。存在两类可以通过本披露的CAR靶向的癌症相关抗原(肿瘤抗原):(1)在癌细胞表面上表达的癌症相关抗原;和(2)本身在细胞内的癌症相关抗原,然而,这种抗原(肽)的片段通过MHC(主要组织相容性复合物)呈递在癌细胞的表面上。

[1109] 在一些实施例中,该肿瘤抗原选自以下中的一种或多种:CD19;CD123;CD22;CD30;CD171;CS-1(也称为CD2子集1、CRACC、SLAMF7、CD319和19A24);C型凝集素样分子-1(CLL-1或CLECL1);CD33;表皮生长因子受体变体III(EGFRvIII);神经节苷脂G2(GD2);神经节苷脂GD3(aNeu5Ac(2-8)aNeu5Ac(2-3)bDGalp(1-4)bDGlcp(1-1)Cer);TNF受体家族成员B细胞成熟(BCMA);Tn抗原((Tn Ag)或(GalNAcα-Ser/Thr));前列腺特异性膜抗原(PSMA);受体酪氨酸激酶样孤儿受体1(ROR1);Fms样酪氨酸激酶3(FLT3);肿瘤相关糖蛋白72(TAG72);CD38;CD44v6;癌胚抗原(CEA);上皮细胞粘附分子(EPCAM);B7H3(CD276);KIT(CD117);白细胞介素-13受体亚基α-2(IL-13Ra2或CD213A2);间皮素;白细胞介素11受体α(IL-11Ra);前列腺干细胞抗原(PSCA);蛋白酶丝氨酸21(睾蛋白或PRSS21);血管内皮生长因子受体2(VEGFR2);Lewis(Y)抗原;CD24;血小板衍生的生长因子受体β(PDGFR-β);阶段特异性胚胎抗原-4(SSEA-4);CD20;叶酸受体α;受体酪氨酸蛋白激酶ERBB2(Her2/neu);黏蛋白1,细胞表面相关的(MUC1);表皮生长因子受体(EGFR);神经细胞粘附分子(NCAM);前列腺酶;前列腺酸性磷酸酶(PAP);突变的延伸因子2(ELF2M);肝配蛋白B2;成纤维细胞活化蛋白α(FAP);胰岛素样生长因子1受体(IGF-I受体),碳酸酐酶IX(CAIX);蛋白酶体(Prosome,Macropain)亚基,β型,9(LMP2);糖蛋白100(gp100);由断裂点簇集区(BCR)和Abelson鼠白血病病毒致

癌基因同源物1(Abl)组成的致癌基因融合蛋白(bcr-abl);酪氨酸酶;肝配蛋白A型受体2(EphA2);岩藻糖基GM1;唾液酸Lewis粘附分子(sLe);神经节苷脂GM3(aNeu5Ac(2-3)bDGalp(1-4)bDGlcp(1-1)Cer);转谷氨酰胺酶5(TGS5);高分子量-黑色素瘤相关抗原(HMWMAA);o-乙酰基-GD2神经节苷脂(OAcGD2);叶酸受体β;肿瘤内皮标记1(TEM1/CD248);肿瘤内皮标记7相关的(TEM7R);密封蛋白6(CLDN6);促甲状腺激素受体(TSHR);G蛋白偶联受体C类5组,成员D(GPRC5D);染色体X开放阅读框61(CXORF61);CD97;CD179a;间变性淋巴瘤激酶(ALK);聚唾液酸;胎盘特异性1(PLAC1);globoH糖基神经酰胺(GloboH)的六糖部分;乳腺分化抗原(NY-BR-1);尿溶蛋白2(UPK2);甲型肝炎病毒细胞受体1(HAVCR1);肾上腺素受体β3(ADRB3);泛连接蛋白3(PANX3);G蛋白偶联受体20(GPR20);淋巴细胞抗原6复合物,基因座K9(LY6K);嗅觉受体51E2(OR51E2);TCRγ替代性阅读框蛋白(TARP);肾母细胞瘤蛋白(WT1);癌/睾丸抗原1(NY-ESO-1);癌/睾丸抗原2(LAGE-1a);黑色素瘤相关抗原1(MAGE-A1);ETS易位变异基因6,位于染色体12p上(ETV6-AML);精子蛋白17(SPA17);X抗原家族,成员1A(XAGE1);血管生成素结合细胞表面受体2(Tie 2);黑色素瘤癌睾丸抗原-1(MAD-CT-1);黑色素瘤癌睾丸抗原-2(MAD-CT-2);Fos相关的抗原1;肿瘤蛋白p53(p53);p53突变体;前列腺特异性蛋白(prostein);存活蛋白(surviving);端粒酶;前列腺癌肿瘤抗原-1(PCTA-1或半乳凝素8)、T细胞1识别的黑色素瘤抗原(MelanA或MART1);大鼠肉瘤(Ras)突变体;人端粒酶逆转录酶(hTERT);肉瘤易位断点;黑色素瘤的细胞凋亡抑制剂(ML-IAP);ERG(跨膜蛋白酶、丝氨酸2(TMPRSS2)ETS融合基因);N-乙酰葡糖胺基转移酶V(NA17);配对盒蛋白Pax-3(PAX3);雄激素受体;细胞周期蛋白B1;v-myc禽类骨髓细胞瘤病毒致癌基因神经母细胞瘤衍生同源物(MYCN);Ras同源物家族成员C(RhoC);酪氨酸酶相关蛋白2(TRP-2);细胞色素P450 1B1(CYP1B1);CCCTC-结合因子(锌指蛋白)样(BORIS或印记位点调节因子样蛋白(Brother of the Regulator of Imprinted Sites)),T细胞3识别的鳞状细胞癌抗原(SART3);配对盒蛋白Pax-5(PAX5);前顶体蛋白结合蛋白sp32(OY-TES1);淋巴细胞特异性蛋白酪氨酸激酶(LCK);激酶锚蛋白4(AKAP-4);滑膜肉瘤,X断点2(SSX2);晚期糖基化终产物受体(RAGE-1);肾遍在蛋白1(RU1);肾遍在蛋白2(RU2);豆荚蛋白;人乳头状瘤病毒E6(HPV E6);人乳头状瘤病毒E7(HPV E7);肠羧酸酯酶;突变的热休克蛋白70-2(mut hsp70-2);CD79a;CD79b;CD72;白细胞相关的免疫球蛋白样受体1(LAIR1);IgA受体的Fc片段(FCAR或CD89);白细胞免疫球蛋白样受体亚家族A成员2(LILRA2);CD300分子样家族成员f(CD300LF);C型凝集素结构域家族12成员A(CLEC12A);骨髓基质细胞抗原2(BST2);含EGF样模块的粘蛋白样激素受体样2(EMR2);淋巴细胞抗原75(LY75);磷脂酰肌醇蛋白聚糖-3(GPC3);Fc受体样5(FCRL5);以及免疫球蛋白λ样多肽1(IGLL1)。

[1110] 本文所述的CAR可以包含与支持肿瘤的抗原(例如,如本文所述的支持肿瘤的抗原)结合的抗原结合结构域(例如,抗体或抗体片段,TCR或TCR片段)。在一些实施例中,该支持肿瘤的抗原是存在于基质细胞或骨髓源性抑制细胞(MDSC)上的抗原。基质细胞可以分泌生长因子以促进微环境中的细胞分裂。MDSC细胞可以抑制T细胞增殖和活化。不希望受理论束缚,在一些实施例中,表达CAR的细胞破坏支持肿瘤的细胞,从而间接地抑制肿瘤生长或存活。

[1111] 在实施例中,基质细胞抗原选自以下中的一种或多种:骨髓基质细胞抗原2(BST2)、成纤维细胞活化蛋白(FAP)和腱生蛋白。在实施例中,FAP特异性抗体是西罗珠单

抗,与西罗珠单抗竞争结合、或具有与西罗珠单抗相同的CDR。在实施例中,MDSC抗原选自以下中的一种或多种:CD33、CD11b、C14、CD15和CD66b。因此,在一些实施例中,该支持肿瘤的抗原选自以下中的一种或多种:骨髓基质细胞抗原2(BST2)、成纤维细胞活化蛋白(FAP)或腱生蛋白、CD33、CD11b、C14、CD15、以及CD66b。

[1112] 抗原结合结构域结构

[1113] 在一些实施例中,编码的CAR分子的抗原结合结构域包含抗体、抗体片段、scFv、Fv、Fab、(Fab')2、单结构域抗体(SDAB)、VH或VL结构域、骆驼科VHH结构域或双功能(例如双特异性)杂合抗体(例如,Lanzavecchia等人,Eur.J.Immunol.[免疫学杂志]17,105(1987))。

[1114] 在一些情况下,可以根据本领域已知的方法制备scFv(参见例如,Bird等人,(1988)Science[科学]242:423-426和Huston等人,(1988)Proc.Natl.Acad.Sci.USA[美国国家科学院院刊]85:5879-5883)。可以通过使用柔性多肽接头将VH和VL区连接在一起来产生ScFv分子。scFv分子包含具有优化的长度和/或氨基酸组成的接头(例如,Ser-Gly接头)。接头长度可以极大地影响scFv的可变区折叠和相互作用的方式。事实上,如果采用短多肽接头(例如,在5-10个氨基酸之间),则可以防止链内折叠。还需要链间折叠以将两个可变区组合在一起以形成功能性表位结合位点。对于接头取向和大小的实例,参见例如,Hollinger等人1993Proc Natl Acad.Sci.U.S.A.[美国国家科学院院刊]90:6444-6448,美国专利申请公开号2005/0100543、2005/0175606、2007/0014794,以及PCT公开号WO 2006/020258和WO 2007/024715(将其通过引用并入本文)。

[1115] scFv可以在其VL与VH区之间包含具有至少1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、25、30、35、40、45、50、或更多个氨基酸残基的接头。接头序列可以包含任何天然存在的氨基酸。在一些实施例中,接头序列包含氨基酸甘氨酸和丝氨酸。在另一个实施例中,该接头序列包含甘氨酸和丝氨酸重复序列组,如$(Gly_4Ser)n$,其中n为等于或大于1的正整数(SEQ ID NO:217)。在一个实施例中,该接头可以是$(Gly_4Ser)_4$(SEQ ID NO:215)或$(Gly_4Ser)_3$(SEQ ID NO:216)。接头长度的变化可以保留或增强活性,从而在活性研究中产生优异的功效。

[1116] 在另一方面,抗原结合结构域是T细胞受体("TCR")或其片段,例如单链TCR(scTCR)。用于制备此类TCR的方法是本领域中已知的。参见例如Willemsen RA等人,Gene Therapy[基因疗法]7:1369-1377(2000);Zhang T等人,Cancer Gene Ther[癌症基因疗法]11:487-496(2004);Aggen等人,Gene Ther.[基因疗法]19(4):365-74(2012)(将参考文献以其全文并入本文)。例如,scTCR可以工程化为含有来自通过接头(例如柔性肽)连接的T细胞克隆的Vα和Vβ基因。此途径对于本身在细胞内的与癌症相关的靶标非常有用,然而,这种抗原(肽)的片段通过MHC呈递在癌细胞的表面上。

[1117] 在某些实施例中,编码的抗原结合结构域具有10^{-4}M至10^{-8}M的结合亲和力KD。

[1118] 在一个实施例中,编码的CAR分子包含如下抗原结合结构域,该抗原结合结构域对靶抗原的结合亲和力KD为10^{-4}M至10^{-8}M,例如10^{-5}M至10^{-7}M,例如10^{-6}M或10^{-7}M。在一个实施例中,该抗原结合结构域的结合亲和力比参考抗体(例如本文所述的抗体)的结合亲和力低至少5倍、10倍、20倍、30倍、50倍、100倍或1,000倍。在一个实施例中,编码的抗原结合结构域的结合亲和力比参考抗体(例如,该抗原结合结构域所衍生的抗体)的结合亲和力低至少5

倍。在一方面,此类抗体片段是功能性的,因为它们提供生物学应答,该生物学应答可以包括但不限于免疫应答的活化、起源于其靶抗原的信号转导的抑制、激酶活性的抑制等,如熟练技术人员所理解的那样。

[1119] 在一方面,CAR的抗原结合结构域是scFv抗体片段,该抗体片段与它所衍生的scFv的鼠序列相比是人源化的。

[1120] 在一方面,本披露的CAR的抗原结合结构域(例如,scFv)由核酸分子编码,该核酸分子的序列已进行密码子优化以在哺乳动物细胞中表达。在一方面,本披露的整个CAR构建体由核酸分子编码,该核酸分子的整个序列已进行密码子优化以在哺乳动物细胞中表达。密码子优化是指如下发现:在编码DNA中同义密码子(即编码相同氨基酸的密码子)的出现频率在不同物种中有偏差。这种密码子简并性允许相同的多肽由各种核苷酸序列编码。各种密码子优化方法是本领域已知的,并且包括例如在至少美国专利号5,786,464和6,114,148中披露的方法。

[1121] 抗原结合结构域(和靶向抗原)

[1122] 在一个实施例中,针对CD19的抗原结合结构域是描述于例如以下中的CAR、抗体或其抗原结合片段的抗原结合部分(例如CDR):PCT公开WO 2012/079000;PCT公开WO 2014/153270;Kochenderfer,J.N.等人,J.Immunother.[免疫疗法杂志]32(7),689-702(2009);Kochenderfer,J.N.等人,Blood[血液],116(20),4099-4102(2010);PCT公开WO 2014/031687;Bejcek,Cancer Research[癌症研究],55,2346-2351,1995;或美国专利号7,446,190。

[1123] 在一个实施例中,针对间皮素的抗原结合结构域是描述于例如PCT公开WO 2015/090230中的抗体、抗原结合片段或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。在一个实施例中,针对间皮素的抗原结合结构域是描述于例如PCT公开WO 1997/025068、WO 1999/028471、WO 2005/014652、WO 2006/099141、WO 2009/045957、WO 2009/068204、WO 2013/142034、WO 2013/040557、或WO 2013/063419中的抗体、抗原结合片段、或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。在一个实施例中,针对间皮素的抗原结合结构域是描述于WO/2015/090230中的抗体、抗原结合片段或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。

[1124] 在一个实施例中,针对CD123的抗原结合结构域是描述于例如PCT公开WO 2014/130635中的抗体、抗原结合片段或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。在一个实施例中,针对CD123的抗原结合结构域是描述于例如PCT公开WO 2014/138805、WO 2014/138819、WO 2013/173820、WO 2014/144622、WO 2001/66139、WO 2010/126066、WO 2014/144622、或US2009/0252742中的抗体、抗原结合片段、或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。在一个实施例中,针对CD123的抗原结合结构域是描述于WO/2016/028896中的抗体、抗原结合片段或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。

[1125] 在一个实施例中,针对EGFRvIII的抗原结合结构域是描述于例如WO/2014/130657中的抗体、抗原结合片段或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。

[1126] 在一个实施例中,针对CD22的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Haso等人,Blood[血液],121(7):1165-1174(2013);Wayne等人,Clin Cancer Res[临床癌症研究]16(6):1894-1903(2010);Kato等人,Leuk Res[白血病研究]37(1):83-88(2013);Creative BioMart[创意生物公司](creativebiomart.net):MOM-

18047-S(P)。

[1127] 在一个实施例中,针对CS-1的抗原结合结构域是埃洛妥珠单抗(BMS)的CDR抗原结合部分(例如CDR),参见例如,Tai等人,2008,Blood[血液]112(4):1329-37;Tai等人,2007,Blood[血液].110(5):1656-63。

[1128] 在一个实施例中,针对CLL-1的抗原结合结构域是可从R&D公司、电子生物科学公司(ebiosciences)、艾博抗公司(Abcam)获得的抗体的抗原结合部分(例如CDR),该抗体为例如PE-CLL1-hu目录号353604(百进生物科技公司(BioLegend));和PE-CLL1(CLEC12A)目录号562566(BD)。在一个实施例中,针对CLL-1的抗原结合结构域是描述于WO/2016/014535中的抗体、抗原结合片段或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。

[1129] 在一个实施例中,针对CD33的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Bross等人,Clin Cancer Res[临床癌症研究]7(6):1490-1496(2001)(吉妥珠单抗奥佐米星,hP67.6);Caron等人,Cancer Res[癌症研究]52(24):6761-6767(1992)(林妥珠单抗,HuM195);Lapusan等人,Invest New Drugs[新药物研究]30(3):1121-1131(2012)(AVE9633);Aigner等人,Leukemia[白血病]27(5):1107-1115(2013)(AMG330,CD33 BiTE);Dutour等人,Adv hematol[血液学进展]2012:683065(2012);以及Pizzitola等人,Leukemia[白血病]doi:10.1038/Lue.2014.62(2014)。在一个实施例中,针对CD33的抗原结合结构域是描述于WO/2016/014576中的抗体、抗原结合片段或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。

[1130] 在一个实施例中,针对GD2的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Mujoo等人,Cancer Res[癌症研究]47(4):1098-1104(1987);Cheung等人,Cancer Res[癌症研究]45(6):2642-2649(1985);Cheung等人,J Clin Oncol[临床肿瘤学杂志]5(9):1430-1440(1987);Cheung等人,J Clin Oncol[临床肿瘤学杂志]16(9):3053-3060(1998);Handgretinger等人,Cancer Immunol Immunother[癌症免疫学和免疫疗法]35(3):199-204(1992)。在一些实施例中,针对GD2的抗原结合结构域是选自以下的抗体的抗原结合部分:mAb 14.18、14G2a、ch14.18、hu14.18、3F8、hu3F8、3G6、8B6、60C3、10B8、ME36.1、和8H9,参见例如WO 2012033885、WO 2013040371、WO 2013192294、WO 2013061273、WO 2013123061、WO 2013074916、和WO 201385552。在一些实施例中,针对GD2的抗原结合结构域是描述于以下中的抗体的抗原结合部分,美国公开号:20100150910或PCT公开号:WO 2011160119。

[1131] 在一个实施例中,针对BCMA的抗原结合结构域是描述于例如WO 2012163805、WO200112812、和WO 2003062401中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。在一个实施例中,针对BCMA的抗原结合结构域是描述于WO/2016/014565中的抗体、抗原结合片段或CAR的抗原结合部分(例如CDR)。

[1132] 在一个实施例中,针对Tn抗原的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):US 8,440,798;Brooks等人,PNAS[美国国家科学院院刊]107(22):10056-10061(2010);以及Stone等人,OncoImmunology[肿瘤免疫学]1(6):863-873(2012)。

[1133] 在一个实施例中,针对PSMA的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Parker等人,Protein Expr Purif[蛋白表达与纯化]89(2):136-145(2013),US20110268656(J591 ScFv);Frigerio等人,European J Cancer[欧洲癌症杂志]

49(9):2223-2232(2013)(scFvD2B);WO 2006125481(mAbs 3/A12,3/E7和3/F11)和单链抗体片段(scFv A5和D7)。

[1134] 在一个实施例中,针对ROR1的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Hudecek等人,Clin Cancer Res[临床癌症研究]19(12):3153-3164(2013);WO 2011159847;和US 20130101607。

[1135] 在一个实施例中,针对FLT3的抗原结合结构域是描述于例如WO 2011076922、US 5777084、EP 0754230、US20090297529中的抗体以及若干种商业目录抗体(R&D公司、电子生物科学公司、艾博抗公司)的抗原结合部分(例如CDR)。

[1136] 在一个实施例中,针对TAG72的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):描述于例如Hombach等人,Gastroenterology[肠胃病学]113(4):1163-1170(1997)中的抗体;和Abcam ab691。

[1137] 在一个实施例中,针对FAP的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):描述于例如Ostermann等人,Clinical Cancer Research[临床癌症研究]14:4584-4592(2008)(FAP5),美国专利公开号2009/0304718中的抗体;西罗珠单抗(参见例如,Hofheinz等人,Oncology Research and Treatment[肿瘤学研究和治疗]26(1),2003);和Tran等人,J Exp Med[实验医学杂志]210(6):1125-1135(2013)。

[1138] 在一个实施例中,针对CD38的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):达雷木单抗(daratumumab)(参见例如,Groen等人,Blood[血液]116(21):1261-1262(2010);MOR202(参见例如,US 8,263,746);或描述于US 8,362,211中的抗体。

[1139] 在一个实施例中,针对CD44v6的抗原结合结构域是描述于例如Casucci等人,Blood[血液]122(20):3461-3472(2013)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1140] 在一个实施例中,针对CEA的抗原结合结构域是描述于例如Chmielewski等人,Gastoenterology[肠胃病学]143(4):1095-1107(2012)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1141] 在一个实施例中,针对EPCAM的抗原结合结构域是选自以下的抗体的抗原结合部分(例如CDR):MT110、EpCAM-CD3双特异性Ab(参见例如clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00635596);依决洛单抗;3622W94;ING-1;和阿德木单抗(MT201)。

[1142] 在一个实施例中,针对PRSS21的抗原结合结构域是描述于以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):美国专利号:8,080,650。

[1143] 在一个实施例中,针对B7H3的抗原结合结构域是抗体MGA271(宏观基因公司(Macrogenics))的抗原结合部分(例如CDR)。

[1144] 在一个实施例中,针对KIT的抗原结合结构域是描述于例如US 7915391、US20120288506中的抗体和若干种商业目录抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1145] 在一个实施例中,针对IL-13Ra2的抗原结合结构域是描述于例如WO 2008/146911、WO 2004087758中的抗体、若干种商业目录抗体和WO 2004087758中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1146] 在一个实施例中,针对CD30的抗原结合结构域是描述于例如US 7090843B1和EP 0805871中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1147] 在一个实施例中,针对GD3的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原

结合部分(例如CDR):US 7253263;US 8,207,308;US 20120276046;EP 1013761;WO 2005035577;以及US 6437098。

[1148] 在一个实施例中,针对CD171的抗原结合结构域是描述于例如Hong等人,J Immunother[免疫疗法杂志]37(2):93-104(2014)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1149] 在一个实施例中,针对IL-11Ra的抗原结合结构域是可从艾博抗公司(目录号ab55262)或罗福斯生物制剂公司(Novus Biologicals)(目录号EPR5446)获得的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。在另一个实施例中,针对IL-11Ra的抗原结合结构域是肽,参见例如Huang等人,Cancer Res[癌症研究]72(1):271-281(2012)。

[1150] 在一个实施例中,针对PSCA的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Morgenroth等人,Prostate[前列腺]67(10):1121-1131(2007)(scFv 7F5);Nejatollahi等人,J of Oncology[肿瘤学杂志]2013(2013),文章ID 839831(scFv C5-II);和美国专利公开号20090311181。

[1151] 在一个实施例中,针对VEGFR2的抗原结合结构域是描述于例如Chinnasamy等人,J Clin Invest[临床研究杂志]120(11):3953-3968(2010)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1152] 在一个实施例中,针对LewisY的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Kelly等人,Cancer Biother Radiopharm[癌症生物治疗和放射性药物]23(4):411-423(2008)(hu3S193 Ab(scFvs));Dolezal等人,Protein Engineering[蛋白质工程]16(1):47-56(2003)(NC10 scFv)。

[1153] 在一个实施例中,针对CD24的抗原结合结构域是描述于例如Maliar等人,Gastroenterology[肠胃病学]143(5):1375-1384(2012)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1154] 在一个实施例中,针对PDGFR-β的抗原结合结构域是抗体Abcam ab32570的抗原结合部分(例如CDR)。

[1155] 在一个实施例中,针对SSEA-4的抗原结合结构域是抗体MC813(细胞信号传导公司(Cell Signalling))、或其他可商购的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1156] 在一个实施例中,针对CD20的抗原结合结构域是抗体利妥昔单抗、奥法木单抗、奥瑞珠单抗、维妥珠单抗、或GA101的抗原结合部分(例如CDR)。

[1157] 在一个实施例中,针对叶酸受体α的抗原结合结构域是抗体IMGN853或描述于以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):US 20120009181;US 4851332,LK26:US 5952484。

[1158] 在一个实施例中,针对ERBB2(Her2/neu)的抗原结合结构域是抗体曲妥珠单抗、或帕妥珠单抗的抗原结合部分(例如CDR)。

[1159] 在一个实施例中,针对MUC1的抗原结合结构域是抗体SAR566658的抗原结合部分(例如CDR)。

[1160] 在一个实施例中,针对EGFR的抗原结合结构域是抗体西妥昔单抗、帕尼单抗、扎妥木单抗、尼妥珠单抗、或马妥珠单抗的抗原结合部分(例如CDR)。

[1161] 在一个实施例中,针对NCAM的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体克隆2-2B:MAB5324(EMD密理博公司(EMD Millipore))。

[1162] 在一个实施例中,针对肝配蛋白B2的抗原结合结构域是描述于例如Abengozar等

人,Blood[血液]119(19):4565-4576(2012)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1163] 在一个实施例中,针对IGF-I受体的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):US 8344112 B2;EP 2322550A1;WO 2006/138315、或PCT/US2006/022995。

[1164] 在一个实施例中,针对CAIX的抗原结合结构域是抗体克隆303123(R&D系统公司(R&D Systems)的抗原结合部分(例如CDR)。

[1165] 在一个实施例中,针对LMP2的抗原结合结构域是描述于例如US 7,410,640、或US20050129701中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1166] 在一个实施例中,针对gp100的抗原结合结构域是抗体HMB45、NKIβB、或描述于WO 2013165940或US20130295007中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1167] 在一个实施例中,针对酪氨酸酶的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):US 5843674;或US 19950504048。

[1168] 在一个实施例中,针对EphA2的抗原结合结构域是描述于例如Yu等人,Mol Ther[分子疗法]22(1):102-111(2014)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1169] 在一个实施例中,针对GD3的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):US 7253263;US 8,207,308;US 20120276046;EP 1013761 A3;20120276046;WO 2005035577;或US 6437098。

[1170] 在一个实施例中,针对岩藻糖基GM1的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):US20100297138;或WO 2007/067992。

[1171] 在一个实施例中,针对sLe的抗原结合结构域是抗体G193(对于lewis Y)的抗原结合部分(例如CDR),参见Scott AM等人,Cancer Res[癌症研究]60:3254-61(2000),也如Neeson等人,J Immunol[免疫学杂志]2013年5月190(会议摘要补充)177.10中所述。

[1172] 在一个实施例中,针对GM3的抗原结合结构域是抗体CA 2523449(mAb 14F7)的抗原结合部分(例如CDR)。

[1173] 在一个实施例中,针对HMWMAA的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Kmiecik等人,Oncoimmunology[肿瘤免疫学]3(1):e27185(2014)(PMID:24575382)(mAb9.2.27);US 6528481;WO 2010033866;或US20140004124。

[1174] 在一个实施例中,针对o-乙酰基-GD2的抗原结合结构域是抗体8B6的抗原结合部分(例如CDR)。

[1175] 在一个实施例中,针对TEM1/CD248的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Marty等人,Cancer Lett[癌症快报]235(2):298-308(2006);Zhao等人,J Immunol Methods[免疫法杂志]363(2):221-232(2011)。

[1176] 在一个实施例中,针对CLDN6的抗原结合结构域是抗体IMAB027(咖尼米德制药公司(Ganymed Pharmaceuticals))的抗原结合部分(例如CDR),参见例如clinicaltrial.gov/show/NCT 02054351。

[1177] 在一个实施例中,针对TSHR的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):US 8,603,466;US 8,501,415;或US 8,309,693。

[1178] 在一个实施例中,针对GPRC5D的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体FAB6300A(R&D系统公司);或LS-A4180(莱仕邦生物科技公司(Lifespan

Biosciences))。

[1179] 在一个实施例中,针对CD97的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):US 6,846,911;de Groot等人,J Immunol[免疫学杂志]183(6):4127-4134(2009)中所述的抗体;或来自R&D:MAB3734的抗体。

[1180] 在一个实施例中,针对ALK的抗原结合结构域是描述于例如Mino-Kenudson等人,Clin Cancer Res[临床癌症研究]16(5):1561-1571(2010)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1181] 在一个实施例中,针对聚唾液酸的抗原结合结构域是描述于例如Nagae等人,J Biol Chem[生物化学杂志]288(47):33784-33796(2013)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1182] 在一个实施例中,针对PLAC1的抗原结合结构域是描述于例如Ghods等人,Biotechnol Appl Biochem[生物化学生物技术应用]2013doi:10.1002/bab.1177中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1183] 在一个实施例中,针对GloboH的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分:抗体VK9;或描述于例如Kudryashov V等人,Glycoconj J.[糖缀合物杂志]15(3):243-9(1998),Lou等人,Proc Natl Acad Sci USA[美国国家科学院院刊]111(7):2482-2487(2014)中的抗体;MBr1:Bremer E-G等人J Biol Chem[生物化学杂志]259:14773-14777(1984)。

[1184] 在一个实施例中,针对NY-BR-1的抗原结合结构域是描述于例如Jager等人,Appl Immunohistochem Mol Morphol[应用免疫组织化学分子形态学]15(1):77-83(2007)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1185] 在一个实施例中,针对WT-1的抗原结合结构域是描述于以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):例如Dao等人,Sci Transl Med[科学转化医学]5(176):176ra33(2013);或WO 2012/135854。

[1186] 在一个实施例中,针对MAGE-A1的抗原结合结构域是描述于例如Willemsen等人,J Immunol[免疫学杂志]174(12):7853-7858(2005)(TCR样scFv)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1187] 在一个实施例中,针对sperm蛋白17的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):Song等人,Target Oncol[靶标肿瘤学]2013年8月14日(PMID:23943313);Song等人,Med Oncol[医学肿瘤学]29(4):2923-2931(2012)。

[1188] 在一个实施例中,针对Tie 2的抗原结合结构域是抗体AB33(细胞信号传导技术公司(Cell Signaling Technology))的抗原结合部分(例如CDR)。

[1189] 在一个实施例中,针对MAD-CT-2的抗原结合结构域是描述于例如以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):PMID:2450952;US 7635753。

[1190] 在一个实施例中,针对Fos相关抗原1的抗原结合结构域是抗体12F9(罗福斯生物制剂公司)的抗原结合部分(例如CDR)。

[1191] 在一个实施例中,针对MelanA/MART1的抗原结合结构域是描述于以下中的抗体的抗原结合部分(例如CDR):EP 2514766 A2;或US7,749,719。

[1192] 在一个实施例中,针对肉瘤易位断点的抗原结合结构域是描述于例如Luo等人,

EMBO Mol.Med.[EMBO分子医学]4(6):453-461(2012)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1193] 在一个实施例中,针对TRP-2的抗原结合结构域是描述于例如Wang等人,J Exp Med.[实验医学杂志]184(6):2207-16(1996)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1194] 在一个实施例中,针对CYP1B1的抗原结合结构域是描述于例如Maecker等人,Blood[血液]102(9):3287-3294(2003)中的抗体的抗原结合部分(例如CDR)。

[1195] 在一个实施例中,针对RAGE-1的抗原结合结构域是抗体MAB5328(EMD密理博公司)的抗原结合部分(例如CDR)。

[1196] 在一个实施例中,针对人端粒酶逆转录酶的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体目录号:LS-B95-100(莱仕邦生物科技公司)

[1197] 在一个实施例中,针对肠道羧基酯酶的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体4F12:目录号:LS-B6190-50(莱仕邦生物科技公司)。

[1198] 在一个实施例中,针对mut hsp70-2的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体(莱仕邦生物科技:单克隆:目录号:LS-C133261-100(莱仕邦生物科技公司))。

[1199] 在一个实施例中,针对CD79a的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):可从艾博抗公司获得的抗体抗CD79a抗体[HM47/A9](ab3121);可从细胞信号传导技术公司获得的抗体CD79A抗体号3351;或产生自兔的、可从西格玛奥德里奇公司(Sigma Aldrich)获得的抗体HPA017748-抗CD79A抗体。

[1200] 在一个实施例中,针对CD79b的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体维汀-珀拉妥珠单抗(polatuzumab vedotin)(抗CD79b)(描述于Dornan等人,"Therapeutic potential of an anti-CD79b antibody-drug conjugate,anti-CD79b-vc-MMAE,for the treatment of non-Hodgkin lymphoma[抗CD79b抗体-药物偶联物抗CD79b-vc-MMAE用于治疗非霍奇金淋巴瘤的治疗潜力]"Blood[血液].2009年9月24日;114(13):2721-9.doi:10.1182/blood-2009-02-205500.Epub 2009年7月24日中),或双特异性抗体抗CD79b/CD3(描述于"4507Pre-Clinical Characterization of T Cell-Dependent Bispecific Antibody Anti-CD79b/CD3 As a Potential Therapy for B Cell Malignancies[4507T细胞依赖性双特异性抗体抗CD79b/CD3的临床前表征作为B细胞恶性肿瘤的潜在疗法]"Abstracts of 56th ASH Annual Meeting and Exposition[第56届ASH年会和博览会摘要],加利福尼亚州旧金山2014年12月6日至9日中)。

[1201] 在一个实施例中,针对CD72的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体J3-109(描述于Myers和Uckun,"An anti-CD72 immunotoxin against therapy-refractory B-lineage acute lymphoblastic leukemia[抗CD72免疫毒素抗治疗难治性B谱系急性淋巴细胞白血病]"Leuk Lymphoma.[白血病淋巴瘤]1995年6月;18(1-2):119-22中)或抗CD72(10D6.8.1,mIgG1)(描述于Polson等人,"Antibody-Drug Conjugates for the Treatment of Non-Hodgkin'sLymphoma:Target and Linker-Drug Selection[用于治疗非霍奇金淋巴瘤的抗体-药物缀合物:靶标和接头-药物选择]"Cancer Res[癌症研究]2009年3月15日69;2358中)。在一个实施例中,针对LAIR1的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):可从ProSpec公司获得的抗体ANT-301LAIR1抗体;或可从百进生物科技公司获得的抗人CD305(LAIR1)抗体。

[1202] 在一个实施例中,针对FCAR的抗原结合结构域是可从北京义翘神州科技有限公司(Sino Biological Inc.)获得的抗体CD89/FCAR抗体(目录号10414-H08H)的抗原结合部分(例如CDR)。

[1203] 在一个实施例中,针对LILRA2的抗原结合结构域是可从亚诺法公司(Abnova)获得的抗体LILRA2单克隆抗体(M17)(克隆3C7),或可从莱仕邦生物科技公司获得的小鼠抗LILRA2抗体(单克隆(2D7))的抗原结合部分(例如CDR)。

[1204] 在一个实施例中,针对CD300LF的抗原结合结构域是可从百进生物科技公司获得的抗体小鼠抗CMRF35样分子1抗体(单克隆[UP-D2]);或可从R&D系统公司获得的大鼠抗CMRF35样分子1抗体(单克隆[234903])的抗原结合部分(例如CDR)。

[1205] 在一个实施例中,针对CLEC12A的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体双特异性T细胞衔接器(BiTE)scFv-抗体和ADC(描述于Noordhuis等人,"Targeting of CLEC12A In Acute Myeloid Leukemia by Antibody-Drug-Conjugates and Bispecific CLL-1xCD3 BiTE Antibody[通过抗体-药物-缀合物和双特异性CLL-1xCD3 BiTE抗体靶向急性粒细胞白血病中的CLEC12A]"53rd ASH Annual Meeting and Exposition[第53届ASH年会和博览会],2011年12月10日至13日中),以及MCLA-117(梅鲁斯公司(Merus))。

[1206] 在一个实施例中,针对BST2(也称为CD317)的抗原结合结构域是可从抗体在线(Antibodies-Online)获得的抗体小鼠抗CD317抗体(单克隆[3H4])或可从R&D系统公司获得的小鼠抗CD317抗体(单克隆[696739])的抗原结合部分(例如CDR)。

[1207] 在一个实施例中,针对EMR2(也称为CD312)的抗原结合结构域是可从莱仕邦生物科技公司获得的抗体小鼠抗CD312抗体(单克隆[LS-B8033])或可从R&D系统公司获得的小鼠抗CD312抗体(单克隆[494025])的抗原结合部分(例如CDR)。

[1208] 在一个实施例中,针对LY75的抗原结合结构域是可从EMD密理博公司获得的抗体小鼠抗淋巴细胞抗原75抗体(单克隆[HD30])或可从生命科技公司(Life Technologies)获得的小鼠抗淋巴细胞抗原75抗体(单克隆[A15797])的抗原结合部分(例如CDR)。

[1209] 在一个实施例中,针对GPC3的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):抗体hGC33(描述于Nakano K,Ishiguro T,Konishi H等人.Generation of a humanized anti-glypican 3antibody by CDR grafting and stability optimization.[通过CDR移植和稳定性优化产生人源化抗磷脂酰肌醇蛋白聚糖3抗体]Anticancer Drugs.[抗癌药物]2010年11月;21(10):907-916),或MDX-1414、HN3或YP7(这三种抗体都描述于Feng等人,"Glypican-3antibodies:a new therapeutic target for liver cancer.[磷脂酰肌醇蛋白聚糖-3抗体:肝癌的新治疗靶标]"FEBS Lett.[欧洲生化学会联合会快报]2014年1月21日;588(2):377-82)。

[1210] 在一个实施例中,针对FCRL5的抗原结合结构域是描述于以下中的抗FcRL5抗体的抗原结合部分(例如CDR):Elkins等人,"FcRL5 as atarget of antibody-drug conjugates for the treatment of multiple myeloma[FcRL5作为抗体-药物缀合物的靶标用于治疗多发性骨髓瘤]"Mol Cancer Ther.[分子癌症治疗学]2012年10月;11(10):2222-32。在一个实施例中,针对FCRL5的抗原结合结构域是描述于以下中的抗FcRL5抗体的抗原结合部分(例如CDR):例如,WO 2001/038490、WO/2005/117986、WO 2006/039238、WO

2006/076691、WO 2010/114940、WO 2010/120561、或WO 2014/210064。

[1211] 在一个实施例中,针对IGLL1的抗原结合结构域是以下抗体的抗原结合部分(例如CDR):可从莱仕邦生物科技公司获得的抗体小鼠抗免疫球蛋白λ样多肽1(单克隆[AT1G4]),可从百进生物科技公司获得的小鼠抗免疫球蛋白λ样多肽1抗体(单克隆[HSL11])。

[1212] 在一个实施例中,该抗原结合结构域包含来自上文列出的抗体的一个、两个、三个(例如全部三个)重链CDR(HC CDR1、HC CDR2和HC CDR3),和/或来自上文列出的抗体的一个、两个、三个(例如全部三个)轻链CDR(LC CDR1、LC CDR2和LC CDR3)。在一个实施例中,该抗原结合结构域包含上文列出抗体的重链可变区和/或可变轻链区。

[1213] 在另一方面,该抗原结合结构域包含人源化抗体或抗体片段。在一些方面,非人抗体是人源化的,其中抗体的特定序列或区域被修饰以增加与在人中天然产生的抗体或其片段的相似度。在一方面,该抗原结合结构域是人源化的。

[1214] 在实施例中,CAR(例如由本披露的细胞表达的CAR)的抗原结合结构域结合CD19。在从前/祖B细胞阶段直到终末分化的浆细胞阶段的整个谱系分化中,在B细胞上发现CD19。在实施例中,该抗原结合结构域是结合人CD19的鼠scFv结构域,例如CTL019的抗原结合结构域(例如SEQ ID NO:218)。在实施例中,该抗原结合结构域是衍生自鼠CTL019 scFv的人源化抗体或抗体片段(例如scFv结构域)。在实施例中,该抗原结合结构域是与人CD19结合的人抗体或抗体片段。表12a中提供了结合CD19的示例性scFv结构域(及其序列,例如CDR、VL和VH序列)。表12a中提供的scFv结构域序列包括轻链可变区(VL)和重链可变区(VH)。VL和VH通过包含序列GGGGSGGGGSGGGGS(SEQ ID NO:216)的接头附接,例如,处于以下方向:VL-接头-VH。

[1215] 表12a.结合CD19的抗原结合结构域

[1216]

抗原	名称	氨基酸序列	SEQ ID NO:
CD19	muCTL019	DIQMTQTTSSLSASLGDRVTISCRASQDISKYLNWYQQKPDGTVKLLIYHTSRLHSGVPSRFSGSGSGTDYSLTISNLEQEDIATYFCQQGNTLPYTFGGGTKLEITGGGGSGGGGSGGGGSEVKLQESGPGLVAPSQSLSVTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPRKGLEWLGVIWGSETTYYNSALKSRLTIIKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTAIYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTSVTVSS	218
CD19	huscFv1	EIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGGGGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYSSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSS	219
CD19	huscFv2	EIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGGGGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYQSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSS	220
CD19	huscFv3	QVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYSSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSGGGGSGGGG	221

[1217]

抗原	名称	氨基酸序列	SEQ ID NO:
		SGGGGSEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQ KPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFA VYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIK	
CD19	huscFv4	QVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKG LEWIGVIWGSETTYYQSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAA DTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSGGGGSGGGG SGGGGSEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQ KPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFA VYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIK	222
CD19	huscFv5	EIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAP RLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQ GNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSQVQLQE SGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVI WGSETTYYSSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYC AKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSS	223
CD19	huscFv6	EIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAP RLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQ GNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSQVQLQE SGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVI WGSETTYYQSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYY CAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSS	224
CD19	huscFv7	QVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKG LEWIGVIWGSETTYYSSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAA DTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSGGGGSGGGG SGGGGSGGGGSEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYL NWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSL QPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIK	225
CD19	huscFv8	QVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKG LEWIGVIWGSETTYYQSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAA DTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSGGGGSGGGG SGGGGSGGGGSEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYL NWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSL QPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIK	226
CD19	huscFv9	EIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAP RLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQ GNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSQVQLQE SGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVI WGSETTYYNSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYY CAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSS	227
CD19	Hu scFv10	QVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKG LEWIGVIWGSETTYYNSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAA DTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSGGGGSGGGG SGGGGSGGGGSEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYL NWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSL QPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIK	228
CD19	Hu scFv11	EIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAP RLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQ GNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSQVQLQESGPGL VKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSE TTYYNSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKH YYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSS	229
CD19	Hu	QVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSWIRQPPGKG	230

[1218]

抗原	名称	氨基酸序列	SEQ ID NO:
	scFv12	LEWIGVIWGSETTYYNSSLKSRVTISKDNSKNQVSLKLSSVTAA DTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSGGGGSGGGG SGGGGSEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRASQDISKYLNWYQQ KPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFA VYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIK	

[1219] 表12a中提供的CD19抗原结合结构域的scFv结构域的CDR序列的序列示于表12b(针对重链可变结构域)和表12c中(针对轻链可变结构域)。"ID"代表每个CDR的相应SEQ ID NO。

[1220] 表12b.重链可变结构域CDR

[1221]

描述	FW	HCDR1	ID	HCDR2	ID	HCDR3	ID
鼠_CART19		GVSLPDYGVS	306	VIWGSETTYYNSALKS	307	HYYYGGSYAMDY	231
人源化_CART19a	VH4	GVSLPDYGVS	306	VIWGSETTYYSSSLKS	308	HYYYGGSYAMDY	231
人源化_CART19b	VH4	GVSLPDYGVS	306	VIWGSETTYYQSSLKS	309	HYYYGGSYAMDY	231
人源化_CART19c	VH4	GVSLPDYGVS	306	VIWGSETTYYNSSLKS	310	HYYYGGSYAMDY	231

[1222] 表12c.轻链可变结构域CDR

[1223]

描述	FW	LCDR1	ID	LCDR2	ID	LCDR3	ID
鼠_CART19		RASQDISKYLN	311	HTSRLHS	312	QQGNTLPYT	232
人源化_CART19a	VK3	RASQDISKYLN	311	HTSRLHS	312	QQGNTLPYT	232
人源化_CART19b	VK3	RASQDISKYLN	311	HTSRLHS	312	QQGNTLPYT	232
人源化_CART19c	VK3	RASQDISKYLN	311	HTSRLHS	312	QQGNTLPYT	232

[1224] 在实施例中,该抗原结合结构域包含抗CD19抗体或其片段(例如scFv)。例如,抗原结合结构域包含表12d中列出的可变重链和可变轻链。连接可变重链和可变轻链的接头序列可以是本文所述的接头序列中的任一个、或可替代地可以是GSTSGSGKPGSGEGSTKG(SEQ ID NO:233)。scFv的轻链可变区和重链可变区可以是例如处于以下取向中的任一个:轻链可变区-接头-重链可变区或重链可变区-接头-轻链可变区。

[1225] 表12d.另外的抗CD19抗体结合结构域

[1226]

Ab 名称	VH 序列	VL 序列
SJ25-C1	QVQLLESGAELVRPGSSVKISCKASGYA FSSYWMNWVKQRPGQGLEWIGQIYPGD GDTNYNGKFKGQATLTADKSSSTAYMQ LSGLTSEDSAVYSCARKTISSVVDFYFD YWGQGTTVT (SEQ ID NO: 234)	ELVLTQSPKFMSTSVGDRVSVTCKAS QNVGTNVAWYQQKPGQSPKPLIYSA TYRNSGVPDRFTGSGSGTDFTLTITNV QSKDLADYFYFCQYNRYPYTSGGGT KLEIKRRS (SEQ ID NO: 235)
	ScFv 序列	

[1227]

SJ25-C1 scFv	QVQLLESGAELVRPGSSVKISCKASGYAFSSYWMNWVKQRPGQGLEWIGQIYPGD GDTNYNGKFKGQATLTADKSSSTAYMQLSGLTSEDSAVYSCARKTISSVVDFYFD YWGQGTTVTGSTSGSGKPGSGEGSTKGELVLTQSPKFMSTSVGDRVSVTCKASQN VGTNVAWYQQKPGQSPKPLIYSATYRNSGVPDRFTGSGSGTDFTLTITNVQSKDLA DYFYFCQYNRYPYTSGGGTKLEIKRRS (SEQ ID NO: 236)

[1228] 在一个实施例中,CD19结合结构域包含本文所述的CD19结合结构域(例如在表12a或15中提供的)的一个或多个(例如全部三个)轻链互补决定区1(LC CDR1)、轻链互补决定区2(LC CDR2)和轻链互补决定区3(LC CDR3),和/或本文所述的CD19结合结构域(例如在表

12a或16中提供的)的一个或多个(例如全部三个)重链互补决定区1(HC CDR1)、重链互补决定区2(HC CDR2)和重链互补决定区3(HC CDR3)。在一个实施例中,CD19结合结构域包含具有如表12c中提供的任何氨基酸序列的LC CDR1、LC CDR2和LC CDR3中的一个、两个、或全部,将这些氨基酸序列通过引用并入本文;以及具有如表12b中提供的任何氨基酸序列的HC CDR1、HC CDR2和HC CDR3中的一个、两个或全部。

[1229] 可以根据本披露使用本领域中任何已知的CD19 CAR,例如任何已知CD19 CAR的CD19抗原结合结构域来构建CAR。例如,LG-740;CD19 CAR,描述于美国专利号8,399,645;美国专利号7,446,190;Xu等人,Leuk Lymphoma.[白血病淋巴瘤]2013 54(2):255-260(2012);Cruz等人,Blood[血液]122(17):2965-2973(2013);Brentjens等人,Blood[血液]118(18):4817-4828(2011);Kochenderfer等人,Blood[血液]116(20):4099-102(2010);Kochenderfer等人,Blood[血液]122(25):4129-39(2013);以及第16届美国基因与细胞治疗学会年会(Annu Meet Am Soc Gen Cell Ther(ASGCT))(5月15日至18日,盐湖城(Salt Lake City))2013,摘要10。在一个实施例中,针对CD19的抗原结合结构域是描述于例如以下中的CAR、抗体或其抗原结合片段的抗原结合部分(例如CDR):PCT公开WO 2012/079000;PCT公开WO 2014/153270;Kochenderfer,J.N.等人,J.Immunother.[免疫疗法杂志]32(7),689-702(2009);Kochenderfer,J.N.等人,Blood[血液],116(20),4099-4102(2010);PCT公开WO 2014/031687;Bejcek,Cancer Research[癌症研究],55,2346-2351,1995;或美国专利号7,446,190。

[1230] 在实施例中,CAR(例如由本披露的细胞表达的CAR)的抗原结合结构域结合BCMA。发现BCMA优先在成熟B淋巴细胞中表达。在实施例中,该抗原结合结构域是与人BCMA结合的鼠scFv结构域。在实施例中,该抗原结合结构域是结合人BCMA的人源化抗体或抗体片段(例如scFv结构域)。在实施例中,该抗原结合结构域是与人BCMA结合的人抗体或抗体片段。在实施例中,使用来自PCT公开WO 2012/0163805(将其内容通过引用以其整体特此并入)的VH和VL序列产生另外的示例性BCMACAR构建体。在实施例中,使用来自PCT公开WO 2016/014565(将其内容通过引用以其整体特此并入)的VH和VL序列产生另外的示例性BCMACAR构建体。在实施例中,使用来自PCT公开WO 2014/122144(将其内容通过引用以其全文特此并入)的VH和VL序列产生另外的示例性BCMACAR构建体。在实施例中,使用来自PCT公开WO 2016/014789(将其内容通过引用以其全文特此并入)的CAR分子和/或VH和VL序列产生另外的示例性BCMACAR构建体。在实施例中,使用来自PCT公开WO 2014/089335(将其内容通过引用以其全文特此并入)的CAR分子和/或VH和VL序列产生另外的示例性BCMACAR构建体。在实施例中,使用来自PCT公开WO 2014/140248(将其内容通过引用以其全文特此并入)的CAR分子和/或VH和VL序列产生另外的示例性BCMACAR构建体。

[1231] 可以根据本披露使用本领域中任何已知的BCMACAR,例如任何已知BCMACAR的BMCA抗原结合结构域。例如,本文所述的那些。

[1232] 示例性CAR分子

[1233] 在一方面,CAR(例如由本披露的细胞表达的CAR)包含CAR分子,该分子含有与B细胞抗原(例如,如本文所述的例如CD19或BCMA)结合的抗原结合结构域。

[1234] 在一个实施例中,该CAR包含CAR分子,该分子包含CD19抗原结合结构域(例如,特异性结合CD19的鼠、人或人源化抗体或抗体片段)、跨膜结构域、和细胞内信号传导结构域

(例如,包含共刺激结构域和/或初级信号传导结构域的细胞内信号传导结构域)。

[1235] 表12e中提供了本文所述的示例性CAR分子。表12e中的CAR分子包含CD19抗原结合结构域,例如表12a中提供的任何CD19抗原结合结构域的氨基酸序列。

[1236] 表12e.示例性CD19 CAR分子

[1237]

抗原	名称	氨基酸序列	SEQ ID NO:
CD19	CTL019	MALPVTALLLPLALLLHAARPDIQMTQTTSSLSASLGDRVTISCR ASQDISKYLNWYQQKPDGTVKLLIYHTSRLHSGVPSRFSGSGSGT DYSLTISNLEQEDIATYFCQQGNTLPYTFGGGTKLEITGGGGSGG GGSGGGGSEVKLQESGPGLVAPSQSLSVTCTVSGVSLPDYGVSW IRQPPRKGLEWLGVIWGSETTYYNSALKSRLTIIKDNSKSQVFLK MNSLQTDDTAIYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTSVTVSSTTTP APRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFACDIYIW APLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLG RREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR	237
CD19	CAR 1	MALPVTALLLPLALLLHAARPEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCR ASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGT DYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGG GGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSW IRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYSSSLKSRVTISKDNSKNQVSLK LSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSTTT PAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFACDIYIW APLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLG RREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR	238
CD19	CAR 2	MALPVTALLLPLALLLHAARPEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCR ASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGT DYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGG GGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSW IRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYQSSLKSRVTISKDNSKNQVSLK LSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSTTT PAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFACDIYIW APLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLG RREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR	239
CD19	CAR 3	MALPVTALLLPLALLLHAARPQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTV SGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYSSSLKSRVTI SKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWG QGTLVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSEIVMTQSPATLSLSPGERAT	240

[1238]

抗原	名称	氨基酸序列	SEQ ID NO:
		LSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGS GSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKTTTP APRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFACDIYIW APLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLG RREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR	
CD19	CAR 4	MALPVTALLLPLALLLHAARPQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTV SGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYQSSLKSRVTI SKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWG QGTLVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSEIVMTQSPATLSLSPGERAT LSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGS GSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKTTTP APRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFACDIYIW APLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLG RREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR	241
CD19	CAR 5	MALPVTALLLPLALLLHAARPEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCR ASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGT DYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGG GGSGGGGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPD YGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYSSSLKSRVTISKDNSKN QVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTV SSTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYN ELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKD KMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQ ALPPR	242
CD19	CAR 6	MALPVTALLLPLALLLHAARPEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCR ASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGT DYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGG GGSGGGGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPD YGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYQSSLKSRVTISKDNSKN QVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTV SSTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYN ELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKD KMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQ ALPPR	243
CD19	CAR 7	MALPVTALLLPLALLLHAARPQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTV SGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYSSSLKSRVTI SKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWG QGTLVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSEIVMTQSPATLSLSP GERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPA RFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEI KTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYN ELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKD KMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQ	244

[1239]

抗原	名称	氨基酸序列	SEQ ID NO:
		ALPPR	
CD19	CAR 8	MALPVTALLLPLALLLHAARPQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTV SGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYQSSLKSRVTI SKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWG QGTLVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSEIVMTQSPATLSLSP GERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPA RFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEI KTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYN ELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKD KMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQ ALPPR	245
CD19	CAR 9	MALPVTALLLPLALLLHAARPEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCR ASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGT DYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGG GGSGGGGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPD YGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYNSSLKSRVTISKDNSKN QVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTV SSTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYN ELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKD KMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQ ALPPR	246
CD19	CAR 10	MALPVTALLLPLALLLHAARPEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCR ASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGT DYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGG GGSGGGGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPD YGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYNSSLKSRVTISKDNSKN QVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTV SSTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYN ELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKD KMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQ ALPPR	247
CD19	CAR 11	MALPVTALLLPLALLLHAARPQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTV SGVSLPDYGVSWIRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYNSSLKSRVTI SKDNSKNQVSLKLSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWG QGTLVTVSSGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSEIVMTQSPATLSLSP GERATLSCRASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPA RFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEI KTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFAC DIYIWAPLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQ TTQEEDGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYN ELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKD KMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQ ALPPR	248
CD19	CAR 12	MALPVTALLLPLALLLHAARPEIVMTQSPATLSLSPGERATLSCR ASQDISKYLNWYQQKPGQAPRLLIYHTSRLHSGIPARFSGSGSGT DYTLTISSLQPEDFAVYFCQQGNTLPYTFGQGTKLEIKGGGGSGG GGSGGGGSQVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGVSLPDYGVSW	249

[1240]

抗原	名称	氨基酸序列	SEQ ID NO:
		IRQPPGKGLEWIGVIWGSETTYYNSSLKSRVTISKDNSKNQVSLK LSSVTAADTAVYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQGTLVTVSSTTT PAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFACDIYIW APLAGTCGVLLLSLVITLYCKRGRKKLLYIFKQPFMRPVQTTQEE DGCSCRFPEEEEGGCELRVKFSRSADAPAYKQGQNQLYNELNLG RREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAE AYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR	

[1241] 在一方面,CAR(例如由本披露的细胞表达的CAR)包含CAR分子,该分子包含与BCMA结合的抗原结合结构域,例如包含BCMA抗原结合结构域(例如,特异性结合BCMA(例如,人BCMA)的鼠、人或人源化抗体或抗体片段)、跨膜结构域、和细胞内信号传导结构域(例如,包含共刺激结构域和/或初级信号传导结构域的细胞内信号传导结构域)。

[1242] WO 2016/014565(将其通过引用并入本文)的表1中提供了本文所述的CAR的示例性CAR分子。

[1243] 跨膜结构域

[1244] 关于跨膜结构域,在各种实施例中,CAR可以设计成包含附接至CAR的细胞外结构域的跨膜结构域。跨膜结构域可以包括与跨膜区相邻的一个或多个另外的氨基酸,例如与跨膜衍生的蛋白质的细胞外区域相关的一个或多个氨基酸(例如该细胞外区域的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10至15个氨基酸)和/或与跨膜蛋白衍生的蛋白质的细胞内区域相关的一个或多个另外的氨基酸(例如该细胞内区域的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10至15个氨基酸)。在一方面,跨膜结构域是与CAR的其他结构域之一相关的结构域,例如,在一个实施例中,跨膜结构域可以来自衍生出信号传导结构域、共刺激结构域或铰链结构域的相同蛋白质。在另一方面,跨膜结构域不衍生自衍生出CAR的任何其他结构域的相同蛋白质。在一些情况下,可以选择或通过氨基酸置换修饰跨膜结构域,以避免此类域与相同或不同表面膜蛋白的跨膜结构域结合,例如以最小化与受体复合物的其他成员的相互作用。在一方面,跨膜结构域能够与表达CAR的细胞的细胞表面上的另一种CAR同源二聚化。在不同的方面,可以修饰或取代跨膜结构域的氨基酸序列,以便最小化与存在于相同表达CAR的细胞中的天然结合配偶体的结合结构域的相互作用。

[1245] 跨膜结构域可以衍生自天然来源或重组来源。在来源是天然的情况下,该结构域可以衍生自任何膜结合或跨膜蛋白。在一方面,每当CAR结合靶标时,跨膜结构域能够将信号传导至一个或多个细胞内结构域。在本披露中特别使用的跨膜结构域可以至少包括例如T细胞受体的α、β或ζ链、CD28、CD27、CD3ε、CD45、CD4、CD5、CD8、CD9、CD16、CD22、CD33、CD37、CD64、CD80、CD86、CD134、CD137、CD154的一个或多个跨膜区。在一些实施例中,跨膜结构域可至少包括例如KIRDS2、OX40、CD2、CD27、LFA-1(CD11a、CD18)、ICOS(CD278)、4-1BB(CD137)、GITR、CD40、BAFFR、HVEM(LIGHTR)、SLAMF7、NKp80(KLRF1)、NKp44、NKp30、NKp46、CD160、CD19、IL2Rβ、IL2Rγ、IL7Rα、ITGA1、VLA1、CD49a、ITGA4、IA4、CD49D、ITGA6、VLA-6、CD49f、ITGAD、CD11d、ITGAE、CD103、ITGAL、CD11a、LFA-1、ITGAM、CD11b、ITGAX、CD11c、ITGB1、CD29、ITGB2、CD18、LFA-1、ITGB7、TNFR2、DNAM1(CD226)、SLAMF4(CD244、2B4)、CD84、CD96(Tactile)、CEACAM1、CRTAM、Ly9(CD229)、CD160(BY55)、PSGL1、CD100(SEMA4D)、SLAMF6(NTB-A、Ly108)、SLAM(SLAMF1、CD150、IPO-3)、BLAME(SLAMF8)、SELPLG(CD162)、LTBR、PAG/

Cbp、NKG2D、NKG2C的一个或多个跨膜区。

[1246] 在一些情况下,跨膜结构域可以通过铰链(例如来自人蛋白质的铰链)附接到CAR的细胞外区域(例如CAR的抗原结合结构域)。例如,在一个实施例中,铰链可以是人Ig(免疫球蛋白)铰链(例如IgG4铰链、IgD铰链)、GS接头(例如本文所述的GS接头)、KIR2DS2铰链或CD8a铰链。在一个实施例中,该铰链或间隔子包含SEQ ID NO:250的氨基酸序列(例如由其组成)。在一方面,跨膜结构域包含SEQ ID NO:251的跨膜结构域(例如由其组成)。

[1247] 在某些实施例中,编码的跨膜结构域包含具有SEQ ID NO:251的氨基酸序列的至少一个、两个或三个修饰、但不超过20、10或5个修饰的CD8跨膜结构域的氨基酸序列,或与SEQ ID NO:251的氨基酸序列具有至少95%同一性的序列。在一个实施例中,编码的跨膜结构域包含SEQ ID NO:251的序列。

[1248] 在其他实施例中,编码CAR的核酸分子包含CD8跨膜结构域的核苷酸序列,例如包含SEQ ID NO:252或SEQ ID NO:289的序列,或其具有至少95%同一性的序列。

[1249] 在某些实施例中,编码的抗原结合结构域通过铰链区与跨膜结构域连接。在一个实施例中,编码的铰链区包含CD8铰链的氨基酸序列,例如SEQ ID NO:250;或IgG4绞链的氨基酸序列,例如SEQ ID NO:253,或与SEQ ID NO:250或SEQ ID NO:253具有至少95%同一性的序列。在其他实施例中,编码铰链区的核酸序列包含分别对应于CD8铰链或IgG4铰链的SEQ ID NO:254或SEQ ID NO:255的序列,或与SEQ ID NO:254或255具有至少95%同一性的序列。

[1250] 在一方面,铰链或间隔子包含IgG4铰链。例如,在一个实施例中,该铰链或间隔子包含氨基酸序列ESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLGKM(SEQ ID NO:253)的铰链。在一些实施例中,该绞链或间隔子包含由GAGAGCAAGTACGGCCCTCCCTGCCCCCCTTGCCCTGCCCCCGAGTTCCTGGGCGGACCCAGCGTGTTCCTGTTCCCCCCCAAGCCCAAGGACACCCTGATGATCAGCCGGACCCCCGAGGTGACCTGTGTGGTGGTGGACGTGTCCCAGGAGGACCCCGAGGTCCAGTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGGAGGTGCACAACGCCAAGACCAAGCCCCGGGAGGAGCAGTTCAATAGCACCTACCGGGTGGTGTCCGTGCTGACCGTGCTGCACCAGGACTGGCTGAACGGCAAGGAATACAAGTGTAAGGTGTCCAACAAGGGCCTGCCCAGCAGCATCGAGAAAACCATCAGCAAGGCCAAGGGCCAGCCTCGGGAGCCCCAGGTGTACACCCTGCCCCCTAGCCAAGAGGAGATGACCAAGAACCAGGTGTCCCTGACCTGCCTGGTGAAGGGCTTCTACCCCAGCGACATCGCCGTGGAGTGGGAGAGCAACGGCCAGCCCGAGAACAACTACAAGACCACCCCCCCTGTGCTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTCCTGTACAGCCGGCTGACCGTGGACAAGAGCCGGTGGCAGGAGGGCAACGTCTTTAGCTGCTCCGTGATGCACGAGGCCCTGCACAACCACTACACCCAGAAGAGCCTGAGCCTGTCCCTGGGCAAGATG(SEQ ID NO:255)的核苷酸序列编码的绞链。

[1251] 在一方面,铰链或间隔子包含IgD铰链。例如,在一个实施例中,该铰链或间隔子包含RWPESPKAQASSVPTAQPQAEGSLAKATTAPATTRNTGRGGEEKKKEKEKEEQEERETKTPECPSHTQPLGVYLLTPAVQDLWLRDKATFTCFVVGSDLKDAHLTWEVAGKVPTGGVEEGLLERHSNGSQSQHSRLTLPRSLWNAGTSVTCTLNHPSLPPQRLMALREPAAQAPVKLSLNLLASSDPPEAASWLLCEVSGFSPPNILLMWLEDQREVNTSGFAPARPPPQPGSTTFWAWSVLRVPAPPSPQPATYTCVVSHEDSRTLLNASRSLEVSYVTDH的氨基酸序列(SEQ ID NO:256)的铰链。在一些实施例中,该绞链或间隔子包含由AGGTGGCCCGAAAGTCCCAAGGCCCAG

GCATCTAGTGTTCCTACTGCACAGCCCCAGGCAGAAGGCAGCCTAGCCAAAGCTACTACTGCACCTGCCACTACGC
GCAATACTGGCCGTGGCGGGGAGGAGAAGAAAAAGGAGAAAGAGAAAGAAGAACAGGAAGAGAGGGAGACCAAGAC
CCCTGAATGTCCATCCCATACCCAGCCGCTGGGCGTCTATCTCTTGACTCCCGCAGTACAGGACTTGTGGCTTAGA
GATAAGGCCACCTTTACATGTTTCGTCGTGGGCTCTGACCTGAAGGATGCCCATTTGACTTGGGAGGTTGCCGGAA
AGGTACCCACAGGGGGGGTTGAGGAAGGGTTGCTGGAGCGCCATTCCAATGGCTCTCAGAGCCAGCACTCAAGACT
CACCCTTCCGAGATCCCTGTGGAACGCCGGGACCTCTGTCACATGTACTCTAAATCATCCTAGCCTGCCCCCACAG
CGTCTGATGGCCCTTAGAGAGCCAGCCGCCCAGGCACCAGTTAAGCTTAGCCTGAATCTGCTCGCCAGTAGTGATC
CCCCAGAGGCCGCCAGCTGGCTCTTATGCGAAGTGTCCGGCTTTAGCCCGCCCAACATCTTGCTCATGTGGCTGGA
GGACCAGCGAGAAGTGAACACCAGCGGCTTCGCTCCAGCCCGGCCCCCACCCCAGCCGGGTTCTACCACATTCTGG
GCCTGGAGTGTCTTAAGGGTCCCAGCACCACCTAGCCCCCAGCCAGCCACATACACCTGTGTTGTGTCCCATGAAG
ATAGCAGGACCCTGCTAAATGCTTCTAGGAGTCTGGAGGTTTCCTACGTGACTGACCATT(SEQ ID NO:257)的
核苷酸序列编码的铰链。

[1252] 在一方面,跨膜结构域可以是重组的,在这种情况下其将主要包含疏水性残基,如亮氨酸和缬氨酸。在一方面,可以在重组跨膜结构域的每个末端处发现苯丙氨酸、色氨酸和缬氨酸的三联体。

[1253] 任选地,长度在2与10个氨基酸之间的短的寡肽或多肽接头可以在CAR的跨膜结构域与胞质区域之间形成键联。甘氨酸-丝氨酸双联体提供特别适合的接头。例如,在一方面,接头包含GGGGSGGGGS(SEQ ID NO:258)的氨基酸序列。在一些实施例中,该接头由GGTGGCGGAGGTTCTGGAGGTGGAGGTTCC(SEQ ID NO:259)的核苷酸序列编码。

[1254] 在一方面,铰链或间隔子包含KIR2DS2铰链。

[1255] 信号传导结构域

[1256] 在具有细胞内信号传导结构域的本披露的实施例中,这种结构域可以含有例如初级信号传导结构域和/或共刺激信号传导结构域中的一个或多个。在一些实施例中,该细胞内信号传导结构域包含编码初级信号传导结构域的序列。在一些实施例中,该细胞内信号传导结构域包含共刺激信号传导结构域。在一些实施例中,该细胞内信号传导结构域包含初级信号传导结构域和共刺激信号传导结构域。

[1257] 本披露的CAR的胞质部分内的细胞内信号传导序列可以按随机或指定的顺序彼此连接。任选地,短的寡肽或多肽接头,例如,长度在2与10个氨基酸之间(例如,2、3、4、5、6、7、8、9或10个氨基酸)可以形成细胞内信号传导序列之间的键联。在一个实施例中,甘氨酸-丝氨酸双联体可以用作适合的接头。在一个实施例中,单个氨基酸(例如丙氨酸、甘氨酸)可以用作适合的接头。

[1258] 在一方面,该细胞内信号传导结构域被设计成包含两个或更多个(例如2、3、4、5、或更多个)共刺激信号传导结构域。在实施例中,两个、或更多个(例如2、3、4、5、或更多个)共刺激信号传导结构域通过接头分子(例如本文所述的接头分子)分开。在一个实施例中,该细胞内信号传导结构域包含两个共刺激信号传导结构域。在一些实施例中,该接头分子是甘氨酸残基。在一些实施例中,该接头是丙氨酸残基。

[1259] 初级信号传导结构域

[1260] 初级信号传导结构域以刺激方式、或以抑制方式调控TCR复合物的初级活化。以刺激方式起作用的初级细胞内信号传导结构域可以含有被称为基于免疫受体酪氨酸的活化

基序或ITAM的信号传导基序。

[1261] 含有在本发明中特别使用的初级细胞内信号传导结构域的ITAM的实例包括以下的那些:CD3ζ、常见FcRγ(FCER1G)、FcγRIIa、FcRβ(FcεR1b)、CD3γ、CD3δ、CD3ε、CD79a、CD79b、DAP10、以及DAP12。在一个实施例中,本披露的CAR包含细胞内信号传导结构域,例如CD3-ζ的初级信号传导结构域。

[1262] 在一个实施例中,编码的初级信号传导结构域包含CD3ζ的功能性信号传导结构域。编码的CD3ζ初级信号传导结构域可以包含具有SEQ ID NO:260或SEQ ID NO:261的氨基酸序列的至少一个、两个或三个修饰、但不超过20、10或5个修饰的氨基酸序列,或与SEQ ID NO:260或SEQ ID NO:261的氨基酸序列具有至少95%同一性的序列。在一些实施例中,编码的初级信号传导结构域包含SEQ ID NO:260或SEQ ID NO:261的序列。在其他实施例中,编码初级信号传导结构域的核酸序列包含SEQ ID NO:262、SEQ ID NO:291、或SEQ ID NO:263的序列,或其具有至少95%同一性的序列。

[1263] 共刺激信号传导结构域

[1264] 在一些实施例中,编码的细胞内信号传导结构域包含共刺激信号传导结构域。例如,细胞内信号传导结构域可以包含初级信号传导结构域和共刺激信号传导结构域。在一些实施例中,编码的共刺激信号传导结构域包含选自以下中的一种或多种的蛋白质的功能性信号传导结构域:CD27、CD28、4-1BB(CD137)、OX40、CD30、CD40、PD-1、ICOS、淋巴细胞功能相关抗原-1(LFA-1)、CD2、CD7、LIGHT、NKG2C、B7-H3、特异性结合CD83的配体、CDS、ICAM-1、GITR、BAFFR、HVEM(LIGHTR)、SLAMF7、NKp80(KLRF1)、CD160、CD19、CD4、CD8α、CD8β、IL2Rβ、IL2Rγ、IL7Rα、ITGA4、VLA1、CD49a、ITGA4、IA4、CD49D、ITGA6、VLA-6、CD49f、ITGAD、CD11d、ITGAE、CD103、ITGAL、CD11a、LFA-1、ITGAM、CD11b、ITGAX、CD11c、ITGB1、CD29、ITGB2、CD18、LFA-1、ITGB7、TNFR2、TRANCE/RANKL、DNAM1(CD226)、SLAMF4(CD244、2B4)、CD84、CD96(Tactile)、CEACAM1、CRTAM、Ly9(CD229)、CD160(BY55)、PSGL1、CD100(SEMA4D)、CD69、SLAMF6(NTB-A、Ly108)、SLAM(SLAMF1、CD150、IPO-3)、BLAME(SLAMF8)、SELPLG(CD162)、LTBR、LAT、GADS、SLP-76、PAG/Cbp、NKp44、NKp30、NKp46、或NKG2D。

[1265] 在某些实施例中,编码的共刺激信号传导结构域包含具有SEQ IDNO:264或SEQ ID NO:265的氨基酸序列的至少一个、两个或三个修饰、但不超过20、10或5个修饰的氨基酸序列,或与SEQ ID NO:264或SEQ ID NO:265的氨基酸序列具有至少95%同一性的序列。在一个实施例中,编码的共刺激信号传导结构域包含SEQ ID NO:264或SEQ ID NO:265的序列。在其他实施例中,编码共刺激信号传导结构域的核酸序列包含SEQ ID NO:266、SEQ ID NO:290、或SEQ ID NO:267的序列,或其具有至少95%同一性的序列。

[1266] 在其他实施例中,编码的细胞内结构域包含SEQ ID NO:264或SEQ ID NO:265的序列,和SEQ ID NO:260或SEQ ID NO:261的序列,其中包含细胞内信号传导结构域的序列在同一框架中表达并且表达为单个多肽链。

[1267] 在某些实施例中,编码细胞内信号传导结构域的核酸序列包含SEQ ID NO:266、SEQ ID NO:290、或SEQ ID NO:267的序列或其具有至少95%同一性的序列,以及SEQ ID NO:262、SEQ ID NO:291、或SEQ ID NO:263的序列或其具有至少95%同一性的序列。

[1268] 在一些实施例中,该核酸分子进一步编码前导序列。在一个实施例中,该前导序列包含SEQ ID NO:268的序列。

[1269] 在一方面,该细胞内信号传导结构域被设计成包含CD3-ζ的信号传导结构域和CD28的信号传导结构域。在一方面,该细胞内信号传导结构域被设计成包含CD3-ζ的信号传导结构域和4-1BB的信号传导结构域。在一方面,4-1BB的信号传导结构域是SEQ ID NO:264的信号传导结构域。在一方面,CD3-ζ的信号传导结构域是SEQ ID NO:260的信号传导结构域。

[1270] 在一方面,该细胞内信号传导结构域被设计成包含CD3-ζ的信号传导结构域和CD27的信号传导结构域。在一方面,CD27的信号传导结构域包含QRRKYRSNKGESPVEPAEPCRYSCPREEEGSTIPIQEDYRKPEPACSP(SEQ ID NO:265)的氨基酸序列。在一方面,CD27的信号传导结构域由

[1271] Caacgaaggaaatatagatcaaacaaaggagaaagtcctgtggagcctgcagagccttgtcgttacagctg

[1272] ccccagggaggaggagggcagcaccatccccatccaggaggattaccgaaaaccggagcctgcctgctccccc的核酸序列(SEQ ID NO:267)编码。

[1273] 运载体

[1274] 在另一方面,本披露涉及包含编码本文所述的CAR的核酸序列的运载体。在一个实施例中,该运载体选自DNA运载体、RNA运载体、质粒、慢病毒运载体、腺病毒运载体或逆转录病毒运载体。在一个实施例中,该运载体是慢病毒运载体。这些运载体或其部分除其他之外可以用于产生模板核酸,如本文所述的用于与本文所述的CRISPR系统一起使用。可替代地,该运载体可以用于将核酸直接递送至细胞,例如免疫效应细胞,例如T细胞,例如同种异体T细胞(独立于CRISPR系统)。

[1275] 本披露还提供了插入本披露的DNA的运载体。衍生自逆转录病毒如慢病毒的运载体是实现长期基因转移的合适工具,因为它们允许转基因的长期稳定整合及其在子细胞中的繁殖。慢病毒运载体相对于衍生自肿瘤逆转录病毒如鼠白血病病毒的运载体具有附加优点,因为它们可以转导非增殖性细胞,例如肝细胞。它们还具有低免疫原性的附加优点。逆转录病毒运载体还可以是例如γ逆转录病毒运载体。γ逆转录病毒运载体可以包括例如启动子、包装信号(ψ)、引物结合位点(PBS)、一个或多个(例如两个)长末端重复序列(LTR)、和感兴趣的转基因(例如编码CAR的基因)。γ逆转录病毒运载体可能缺少病毒结构基因(如gag、pol、和env)。示例性γ逆转录病毒运载体包括鼠白血病病毒(MLV)、形成脾脏病灶病毒(SFFV)、和骨髓增生性肉瘤病毒(MPSV),以及由其衍生的运载体。其他γ逆转录病毒运载体描述于例如Tobias Maetzig等人,“γretroviral Vectors:Biology,Technology and Application[γ逆转录病毒载体:生物学/技术和应用]”Viruses.[病毒]2011年6月;3(6):677-713。

[1276] 在另一个实施例中,包含编码本披露所希望CAR的核酸的运载体是腺病毒运载体(A5/35)。在另一个实施例中,编码CAR的核酸的表达可以使用转座子如睡美人系统、crisper、CAS9和锌指核酸酶完成。参见下文June等人2009Nature Reviews Immunology[自然免疫学综述]9.10:704-716(将其通过引用并入本文)。

[1277] 可以将核酸克隆至许多类型的运载体中。例如,可以将核酸克隆到运载体中,该运载体包括但不限于质粒、噬菌粒、噬菌体衍生物、动物病毒和粘粒。特别感兴趣的运载体包括表达运载体、复制运载体、探针生成运载体和测序运载体。

[1278] 本文披露了用于产生体外转录的RNA CAR的方法。本披露还包括CAR编码RNA构建体,其可以直接转染到细胞中。产生用于在转染中使用的mRNA的方法可以包括用特别设计的引物对模板进行体外转录(IVT),随后添加polyA,以产生含有3'和5'非翻译序列("UTR")、5'帽和/或内部核糖体进入位点(IRES)、有待表达的核酸、和polyA尾的构建体,典型地长度为50-2000个碱基(SEQ ID NO:269)。这样产生的RNA可以有效地转染不同类型的细胞。在一方面,模板包括CAR的序列。

[1279] 非病毒递送方法

[1280] 在一些方面,可以使用非病毒方法将编码本文所述的CAR的核酸递送至细胞或组织或受试者中。

[1281] 在一些实施例中,非病毒方法包括使用转座子(也称为转座元件)。在一些实施例中,转座子是可以将自身插入基因组中一位置的一条DNA,例如,能够自我复制并将其拷贝插入基因组的一条DNA,或者是可以从较长的核酸中剪接出并插入基因组中的另一个位置的一条DNA。例如,转座子包含由侧接基因的用于转座的反向重复序列构成的DNA序列。

[1282] 在一些实施例中,通过使用基因插入(使用SBTS)和基因编辑(使用核酸酶(例如,锌指核酸酶(ZFN)、转录活化子样效应子核酸酶(TALEN)、CRISPR/Cas系统、或工程化大范围核酸酶重新工程化的归巢内切核酸酶))的组合产生表达本文所述的CAR的细胞,例如T细胞或NK细胞。

[1283] 在一些实施例中,通过将细胞与(a)包含(例如,如本文所述的)一个或多个gRNA分子和(例如,如本文所述的)一个或多个Cas分子(例如,Cas9分子)的组合物,和(b)包含编码(例如,本文所述的)CAR序列的核酸(例如,如本文所述的模板核酸分子)进行接触,产生本披露的细胞,例如T或NK细胞,例如同种异体T细胞(例如,本文所述的)(例如,表达本文所述的CAR)。不受理论束缚,上述(a)的所述组合物将在一个或多个gRNA分子的靶向结构域靶向的基因组DNA处或附近诱导断裂,并且(b)的核酸将在所述断裂处或附近掺入(例如,部分或全部地)基因组中,使得在整合时,表达编码的CAR分子。在实施例中,CAR的表达将由基因组内源的启动子或其他调节性元件(例如,控制来自插入(b)的核酸的基因的表达的启动子)控制。在其他实施例中,(b)的核酸进一步包含(例如,如本文所述的)启动子和/或其他调节性元件(例如EF1-α启动子),其可操作地连接至编码CAR的序列),使得在整合时CAR的表达受该启动子和/或其他调节元件的控制。关于使用(例如,如本文所述的)CRISPR/Cas9系统以指导编码(例如,如本文所述的)CAR的核酸序列的掺入,本披露的另外的特征描述于本申请的其他地方,例如在关于基因插入和同源重组的部分中。在实施例中,上述a)的组合物是包含RNP(含有一个或多个gRNA分子)的组合物。在实施例中,将包含靶向独特靶序列的gRNA的RNP同时地引入细胞中,例如,作为包含一个或多个gRNA的RNP的混合物。在实施例中,将包含靶向独特靶序列的gRNA的RNP顺序地引入细胞中。

[1284] 在一些实施例中,使用非病毒递送方法允许细胞例如T细胞或NK细胞的重编程,并且将这些细胞直接输注到受试者体内。非病毒运载体的优点包括但不限于容易且相对低成本地产生满足患者群体所需的足够量、储存期间的稳定性和缺乏免疫原性。

[1285] 启动子

[1286] 在一个实施例中,该运载体进一步包含启动子。在一些实施例中,该启动子选自EF-1启动子、CMV IE基因启动子、EF-1α启动子、泛素C启动子、或磷酸甘油酸激酶(PGK)启动

子。在一个实施例中,该启动子是EF-1启动子。在一个实施例中,该EF-1启动子包含SEQ ID NO:270的序列。

[1287] 用于CAR表达的宿主细胞

[1288] 如上所述的,在一些方面,本发明涉及细胞,例如免疫效应细胞(例如,细胞群体,例如免疫效应细胞群体),该细胞包含如本文所述的核酸分子、CAR多肽分子或运载体。

[1289] 在本披露的某些方面,可以使用任何数量的本领域技术人员已知的技术(如Ficoll™分离)从自受试者收集的血液单位获得免疫效应细胞,例如T细胞。在一个优选的方面,通过单采血液成分术获得来自个体的循环血液的细胞。单采血液成分术产物典型地含有淋巴细胞,包括T细胞、单核细胞、粒细胞、B细胞、其他有核白细胞、红细胞、和血小板。在一方面,可以洗涤通过单采血液成分术收集的细胞以除去血浆部分并且任选地将细胞置于适当的缓冲液或培养基中用于后续加工步骤。在本发明的一个实施例中,使用磷酸盐缓冲盐水(PBS)洗涤这些细胞。在替代性实施例中,洗涤溶液缺少钙并且可能缺少镁,或者可能缺少许多(如果不是全部)二价阳离子。

[1290] 在不存在钙的情况下的初始活化步骤可以导致放大的活化。如本领域普通技术人员将容易理解的,洗涤步骤可以通过本领域技术人员已知的方法完成,如通过根据制造商的说明使用半自动"流通"离心机(例如,Cobe 2991细胞处理器、Baxter CytoMate、或Haemonetics Cell Saver5)。在洗涤后,可以将细胞重悬于多种生物相容性缓冲液中,例如像无Ca、无Mg的PBS、勃脉力-A(PlasmaLyte A)、或者含有或不含缓冲液的其他盐溶液。可替代地,可以除去单采血液成分术样品中不希望的组分,并将细胞直接重悬于培养基中。

[1291] 应当认识到,本申请的方法可利用包含5%或更少(例如2%)的人AB血清的培养基条件,并使用已知的培养基条件和组合物,例如描述于以下的那些:Smith等人,"Ex vivo expansion of human T cells for adoptive immunotherapy using the novel Xeno-free CTS Immune Cell Serum Replacement[使用新型无Xeno CTS免疫细胞血清替代物进行过继免疫治疗的人T细胞的离体扩增]"Clinical&Translational Immunology[临床和移植免疫学](2015)4,e31;doi:10.1038/cti.2014.31。

[1292] 在一方面,通过例如通过PERCOLL™梯度离心或通过逆流离心淘洗来裂解红细胞和耗减单核细胞,从外周血淋巴细胞分离T细胞。

[1293] 本文所述的方法可以包括,例如使用例如(例如本文所述的)阴性选择技术选择免疫效应细胞(例如T细胞)的特定亚群,该亚群是T调节性细胞耗减的群体,CD25+耗减的细胞。优选地,T调节性耗减的细胞群体含有少于30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%的CD25+细胞。

[1294] 在一个实施例中,使用抗CD25抗体或其片段、或CD25结合配体IL-2从该群体除去T调节性细胞(例如CD25+T细胞)。在一个实施例中,将抗CD25抗体或其片段、或CD25结合配体与底物(例如珠)缀合、或以其他方式包被在底物(例如珠)上。在一个实施例中,将抗CD25抗体或其片段与如本文所述的底物缀合。

[1295] 在一个实施例中,使用来自Miltenyi™的CD25耗减药剂从该群体除去T调节性细胞(例如CD25+T细胞)。在一个实施例中,细胞与CD25耗减药剂的比率是1e7个细胞至20uL、或1e7个细胞至15uL、或1e7个细胞至10uL、或1e7个细胞至5uL、或1e7个细胞至2.5uL、或1e7个细胞至1.25uL。在一个实施例中,例如对于T调节性细胞(例如CD25+)耗减,使用大于5亿个

细胞/ml。在另外的方面,使用600、700、800、或900百万个细胞/ml的细胞浓度。

[1296] 在一个实施例中,有待耗减的免疫效应细胞群体包括约6x 10^9个CD25+T细胞。在其他方面,有待耗减的免疫效应细胞群体包括约1x 10^9至1x 10^{10}个CD25+T细胞,以及其间的任何整数值。在一个实施例中,所得群体T调节性耗减的细胞具有2x 10^9个T调节性细胞(例如,CD25+细胞)或更少(例如,1x 10^9个、5x 10^8个、1x 10^8个、5x 10^7个、1x10^7个或更少的CD25+细胞)。

[1297] 在一个实施例中,使用具有耗减管组(例如像管162-01)的CliniMAC系统从该群体除去T调节性细胞(例如CD25+细胞)。在一个实施例中,将CliniMAC系统在耗减设置(例如像DEPLETION2.1)上运行。

[1298] 不希望受特定理论的束缚,在单采血液成分术之前或在制造表达CAR的细胞产物期间降低受试者中免疫细胞的阴性调节剂水平(例如,减少不需要的免疫细胞(例如T_{REG}细胞)的数量)可以降低受试者复发的风险。例如,耗减T_{REG}细胞的方法是本领域已知的。减少T_{REG}细胞的方法包括但不限于环磷酰胺、抗GITR抗体(本文所述的抗GITR抗体)、CD25耗减、及其组合。

[1299] 在一些实施例中,制造方法包括在制造表达CAR的细胞之前降低例如,耗减)T_{REG}细胞的数量。例如,制造方法包括使样品(例如单采血液成分术样品)与抗GITR抗体和/或抗CD25抗体(或其片段、或CD25结合配体)接触,例如以在制造表达CAR的细胞(例如T细胞、NK细胞)产物之前耗减T_{REG}细胞。

[1300] 在实施例中,在收集用于表达CAR的细胞产物制造的细胞之前,用一种或多种减少T_{REG}细胞的疗法预先治疗受试者,从而降低受试者对表达CAR的细胞治疗复发的风险。在实施例中,减少T_{REG}细胞的方法包括但不限于向受试者施用环磷酰胺、抗GITR抗体、CD25耗减、或其组合中的一种或多种。施用环磷酰胺、抗GITR抗体、CD25耗减、或其组合中的一种或多种可以在输注表达CAR的细胞产物之前、期间、或之后发生。

[1301] 在实施例中,在收集用于表达CAR的细胞产物制造的细胞之前,用环磷酰胺预先治疗受试者,从而降低受试者对表达CAR的细胞治疗复发的风险。在实施例中,在收集用于表达CAR的细胞产物制造的细胞之前,用抗GITR抗体预先治疗受试者,从而降低受试者对表达CAR的细胞治疗复发的风险。

[1302] 在一个实施例中,有待除去的细胞群体既不是调节性T细胞、或肿瘤细胞,也不是以其他方式对CART细胞的扩增和/或功能产生负面影响的细胞(例如表达CD14、CD11b、CD33、CD15、或由潜在免疫抑制性细胞表达的其他标记的细胞)。在一个实施例中,设想将此类细胞与调节性T细胞和/或肿瘤细胞并行除去、或者在所述耗减之后、或以另一种顺序除去。

[1303] 本文所述的方法可以包括多于一个的选择步骤,例如多于一个的耗减步骤。可以例如用针对阴性选择的细胞特有的表面标记的抗体组合来完成通过阴性选择富集T细胞群体。一种方法是通过负磁性免疫吸附或流式细胞术进行细胞分选和/或选择,该负磁性免疫吸附或流式细胞术使用针对存在于阴性选择的细胞上的细胞表面标记的单克隆抗体的混合物。例如,为了通过阴性选择富集CD4+细胞,单克隆抗体混合物可以包括针对CD14、CD20、CD11b、CD16、HLA-DR、和CD8的抗体。

[1304] 本文所述的方法可以进一步包括从表达肿瘤抗原(例如不包含CD25的肿瘤抗原,

例如CD19、CD30、CD38、CD123、CD20、CD14或CD11b)的群体除去细胞,从而提供T调节性耗减的(例如CD25+耗减的)和肿瘤抗原耗减的细胞群体,该细胞群体适于表达CAR(例如本文所述的CAR)。在一个实施例中,将表达肿瘤抗原的细胞与T调节性例如CD25+细胞同时除去。例如,抗CD25抗体或其片段、和抗肿瘤抗原抗体或其片段可以附接至可以用于除去细胞、或抗CD25抗体或其片段、或抗肿瘤抗原抗体或其片段的同一底物(例如珠),可以附接至分开的珠(其混合物可以用于除去细胞)。在其他实施例中,T调节性细胞(例如CD25+细胞)的除去和表达肿瘤抗原的细胞的除去是连续的,并且可以例如以任何顺序发生。

[1305] 还提供了包括以下的方法:从表达检查点抑制剂(例如本文所述的检查点抑制剂)的群体除去细胞(例如PD1+细胞、LAG3+细胞、和TIM3+细胞中的一种或多种),从而提供T调节性耗减的(例如CD25+耗减的)细胞和检查点抑制剂耗减的细胞(例如PD1+、LAG3+和/或TIM3+耗减的细胞)的群体。示例性检查点抑制剂包括B7-H1、B7-1、CD160、P1H、2B4、PD1、TIM3、CEACAM(例如CEACAM-1、CEACAM-3和/或CEACAM-5)、LAG3、TIGIT、CTLA-4、BTLA和LAIR1。在一个实施例中,将表达检查点抑制剂的细胞与T调节性例如CD25+细胞同时除去。例如,抗CD25抗体或其片段、和抗检查点抑制剂抗体或其片段可以附接至可以用于除去细胞、或抗CD25抗体或其片段、和抗检查点抑制剂抗体或其片段的同一珠,可以附接至分开的珠(其混合物可以用于除去细胞)。在其他实施例中,T调节性细胞(例如CD25+细胞)的除去和表达检查点抑制剂的细胞的除去是连续的,并且可以例如以任何顺序发生。

[1306] 本文所述的方法可以包括阳性选择步骤。例如,可以通过与抗CD3/抗CD28(例如3x28)缀合的珠(如DYNABEADS®M-450CD3/CD28T)孵育足以阳性选择所希望的T细胞的时间段来分离T细胞。在一个实施例中,该时间段是约30分钟。在另外的实施例中,该时间段的范围为从30分钟至36小时或更长以及其间的所有整数值。在另外的实施例中,该时间段是至少1、2、3、4、5、或6小时。在又另一个实施例中,该时间段是10至24小时,例如24小时。与其他细胞类型相比,在存在较少T细胞的任何情况下,如从肿瘤组织或免疫受损个体分离肿瘤浸润淋巴细胞(TIL),可以使用更长的孵育时间来分离T细胞。此外,使用更长的孵育时间可以提高CD8+T细胞捕获的效率。因此,通过简单地缩短或延长使T细胞与CD3/CD28珠结合的时间和/或通过增加或减少珠与T细胞的比率(如本文进一步所述的),可以在培养起始时或在该过程期间的其他时间点优先地选择或针对T细胞亚群。另外,通过增加或减少抗CD3和/或抗CD28抗体在珠或其他表面上的比率,可以在培养起始时或在其他希望的时间点优先地选择或针对T细胞亚群。

[1307] 在一个实施例中,可以选择表达以下中的一种或多种的T细胞群体:IFN-γ、TNFα、IL-17A、IL-2、IL-3、IL-4、GM-CSF、IL-10、IL-13、颗粒酶B、和穿孔素、或其他适当的分子(例如其他细胞因子)。用于筛选细胞表达的方法可以通过例如PCT公开号:WO 2013/126712中所述的方法确定。

[1308] 为了通过阳性或阴性选择分离希望的细胞群体,可以改变细胞和表面(例如颗粒(如珠))的浓度。在某些方面,可能希望显著减小其中珠和细胞混合在一起的体积(例如,增加细胞的浓度),以确保细胞和珠的最大接触。例如,在一方面,使用100亿个细胞/ml、90亿/ml、80亿/ml、70亿/ml、60亿/ml、或50亿/ml的浓度。在一方面,使用10亿个细胞/ml的浓度。在又一个方面,使用75、80、85、90、95、或100百万个细胞/ml的细胞浓度。在另外的方面,可以使用125或150百万个细胞/ml的浓度。

[1309] 使用高浓度可以导致细胞产量增加、细胞活化、和细胞扩增。此外,使用高细胞浓度允许更有效地捕获可能弱表达感兴趣的靶抗原的细胞(如CD28阴性T细胞)、或来自存在许多肿瘤细胞的样品(例如白血病的血、肿瘤组织等)的细胞。此类细胞群体可能具有治疗价值,并且是希望获得的。例如,使用高浓度的细胞允许更有效地选择通常具有较弱CD28表达的CD8+T细胞。

[1310] 在相关方面,可能希望使用较低的细胞浓度。通过显著稀释T细胞和表面的混合物(例如颗粒(如珠)),使颗粒与细胞之间的相互作用最小化。这选择了表达大量有待结合颗粒的所希望抗原的细胞。例如,CD4+T细胞表达较高水平的CD28,并且在稀释浓度下比CD8+T细胞更有效地捕获。在一方面,所使用的细胞的浓度是5x 10^6/ml。在其他方面,所使用的浓度可以是从约1x 10^5/ml至1x 10^6/ml,以及其间的任何整数值。

[1311] 在其他方面,可以将这些细胞在旋转器上以不同的速度在2℃-10℃或室温孵育不同的时间长度。

[1312] 用于刺激的T细胞也可以在洗涤步骤后冷冻。不希望受理论束缚,冷冻和随后的解冻步骤通过在细胞群体中去除粒细胞及在一定程度上去除单核细胞提供更均匀的产物。在除去血浆和血小板的洗涤步骤之后,可以将细胞悬浮在冷冻溶液中。虽然许多冷冻溶液和参数是本领域已知的并且在这种情况下将是有用的,但一种方法涉及使用含有20% DMSO和8%人血清白蛋白的PBS,或含有10%葡聚糖40和5%葡萄糖、20%人血清白蛋白和7.5% DMSO的培养基,或含有31.25%勃脈力-A、31.25%葡萄糖5%、0.45% NaCl、10%葡聚糖40和5%葡萄糖、20%人血清白蛋白和7.5% DMSO的培养基,或含有例如Hespan和勃脈力-A的其他适合的细胞冷冻培养基,然后将细胞以每分钟1°的速率冷冻至-80℃并储存在液氮储罐的气相中。可以使用其他控制冷冻的方法以及在-20℃或液氮中立即不受控制的冷冻。

[1313] 在某些方面,如本文所述的将冷冻保存的细胞解冻并洗涤,并在使用本披露的方法活化之前将其在室温静置1小时。

[1314] 在本披露的上下文中还考虑了在可能需要如本文所述的扩增细胞之前的时间段从受试者收集血液样品或单采血液成分术产物。因此,可以在任何必要的时间点收集待扩增细胞的来源,并且分离和冷冻所需的细胞(如T细胞)以便后续用于免疫效应细胞疗法中,以用于将受益于免疫效应细胞疗法的任意数目的疾病或病症,如本文所述的那些。在一方面,血液样品或单采血液成分术取自基本健康的受试者。在某些方面,血液样品或单采血液成分术取自基本健康的受试者,该受试者处于发展疾病的风险中,但尚未患发展疾病,并且将感兴趣的细胞分离并冷冻供以后使用。在某些方面,T细胞可以扩增、冷冻,并在以后使用。在某些方面,在诊断如本文所述的特定疾病之后但在任何治疗之前不久从患者收集样品。在另外的方面,在任何数量的相关治疗方式之前,从受试者的血液样品或单采血液成分术分离细胞,这些相关治疗方式包括但不限于用以下进行治疗:药剂(如那他珠单抗(natalizumab)、依法珠单抗、抗病毒剂)、化疗、放射、免疫抑制性剂(如环孢菌素、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、霉酚酸酯、和FK506)、抗体或其他免疫清除剂(如CAMPATH、抗CD3抗体、环磷酰胺、氟达拉滨(fludarabine)、环孢菌素、FK506、雷帕霉素、霉酚酸、类固醇、FR901228)、和照射。

[1315] 在本披露的另外的方面,在使受试者离开功能性T细胞的治疗之后直接从患者获得T细胞。在这点上,已观察到在某些癌症治疗(特别是使用破坏免疫系统的药物的治疗)之

后,在患者通常将从治疗恢复期间治疗后不久,所获得的T细胞的质量因其离体扩增的能力可能是最佳或改善的。同样地,在使用本文所述的方法进行离体操作之后,这些细胞可以处于优选的状态以增强植入和体内扩增。因此,在本披露的上下文中考虑了在该恢复阶段期间收集血细胞,包括T细胞、树突细胞、或造血谱系的其他细胞。此外,在某些方面,动员(例如,用GM-CSF动员)和调整方案可以用于在受试者中产生病状,其中特定细胞类型的再增殖、再循环、再生、和/或扩增是有利的,尤其是在治疗后确定的时间窗口。说明性细胞类型包括免疫系统的T细胞、B细胞、树突细胞、和其他细胞。

[1316] 在一个实施例中,表达CAR分子(例如,本文所述的CAR分子)的免疫效应细胞获自已接受低免疫增强剂量的mTOR抑制剂的受试者。在实施例中,在足够的时间后(或在足够剂量的低免疫增强剂量的mTOR抑制剂后)收获被工程化以表达CAR的免疫效应细胞(例如T细胞)的群体,使得受试者中或从受试者收获的PD1阴性免疫效应细胞(例如T细胞)的水平、或PD1阴性免疫效应细胞(例如T细胞)/PD1阳性免疫效应细胞(例如T细胞)的比率已经至少是短暂的增加了。

[1317] 在其他实施例中,已经被、或将被工程化以表达CAR的免疫效应细胞(例如T细胞)的群体可以通过接触一定量的mTOR抑制剂离体进行处理,该mTOR抑制剂增加PD1阴性免疫效应子细胞(例如T细胞)的数量、或增加PD1阴性免疫效应细胞(例如T细胞)/PD1阳性免疫效应细胞(例如T细胞)的比率。

[1318] 在一个实施例中,T细胞群体是二酰基甘油激酶(DGK)缺陷型。DGK缺陷型细胞包括不表达DGK RNA、或蛋白质、或具有降低、或抑制的DGK活性的细胞。DGK缺陷型细胞可以通过遗传方法产生,例如施用RNA干扰剂(例如siRNA、shRNA、miRNA)以降低或预防DGK表达。可替代地,可以通过用本文所述的DGK抑制剂处理产生DGK缺陷型细胞。

[1319] 在一个实施例中,T细胞群体是Ikaros缺陷型。Ikaros缺陷型细胞包括不表达Ikaros RNA、或蛋白质、或具有降低或抑制的Ikaros活性的细胞,Ikaros缺陷型细胞可以通过遗传方法产生,例如施用RNA干扰剂(例如siRNA、shRNA、miRNA)以减少或预防Ikaros表达。可替代地,可以通过用Ikaros抑制剂(例如,来那度胺(lenalidomide))处理产生Ikaros缺陷型细胞。

[1320] 在实施例中,T细胞群体是DGK缺陷型且Ikaros缺陷型的,例如不表达DGK和Ikaros、或者具有降低、或抑制的DGK和Ikaros活性。可以通过本文所述的任何方法产生此类DGK和Ikaros缺陷型细胞。

[1321] 在实施例中,从受试者获得NK细胞。在另一个实施例中,NK细胞是NK细胞系,例如NK-92细胞系(Conkwest公司)。




[1322] 在一些方面,本披露的细胞(例如,本披露的免疫效应细胞,例如,本披露的CAR-表达细胞)是诱导的多能干细胞(“iPSC”)或胚胎干细胞(ESC),或是从所述iPSC和/或ESC(例如,区别于其)产生的T细胞。例如,可以通过本领域已知的方法从外周血T淋巴细胞(例如从健康志愿者分离的外周血T淋巴细胞)产生iPSC。同样,此类细胞可以通过本领域已知的方法分化成T细胞。参见例如,Themeli M.等人,Nat.Biotechnol.[自然生物技术],31,928-933页(2013);doi:10.1038/nbt.2678;WO 2014/165707(将其各自的全部内容以其全文并入本文)。

[1323] 在另一个实施例中,将本披露的具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受





的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体与表13中列出的或表13中引用的专利和专利申请中列出的治疗剂中的一种或多种组合使用，以治疗癌症。表13中列出的每个出版物通过引用以其全文并入本文，包括其中的所有结构式。

[1324] 表13.








[1325]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A1	索曲滔林 (Sotrastaurin)		EP 1682103 US 2007/142401 WO 2005/039549
A2	尼罗替尼 HCl 一水合物 TASIGNA®	 $HCl \cdot H_2O$	WO 2004/005281 US 7,169,791
A3			WO 2011/023773









[1326]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A4			WO 2012/149413
A6			WO 2010/029082
A7			WO 2015/107493
A8			WO 2015/107495
A9			WO 2011/076786






[1327]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A10	地拉罗司 EXJADE®		WO 1997/049395
A11	来曲唑 FEMARA®		US 4,978,672
A12			WO 2013/124826 US 2013/0225574
A13			WO 2013/111105
A14			WO 2007/121484
A15	甲磺酸伊马替尼 GLEEVEC®	 甲磺酸盐	WO 1999/003854
A16	卡玛替尼 （capmatinib）	 二盐酸盐	EP 2099447 US 7,767,675 US 8,420,645







[1328]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A17	鲁索替尼（Ruxolitinib）磷酸盐 JAKAFI®		WO 2007/070514 EP 2474545 US 7,598,257 WO 2014/018632
A18	帕比司他		WO 2014/072493 WO 2002/022577 EP 1870399
A20			WO 2008/016893 EP 2051990 US 8,552,003
A21			WO 2015/022662
A22	色瑞替尼（ceritinib）ZYKADIA™		WO 2008/073687 US 8,039,479
A23	利波西利（Ribociclib）KISQALI®		US 8,415,355 US 8,685,980
A24			WO 2010/007120
A26			WO 2011/101409






[1329]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A27		HER3 的人单克隆抗体	WO 2012/022814 EP 2606070 US 8,735,551
A28		抗体药物缀合物（ADC）	WO 2014/160160
A29		单克隆抗体或 Fab 至 M-CSF	WO 2004/045532
A30	米哚妥林 （Midostaurin）		WO 2003/037347 EP 1441737 US 2012/252785
A31	依维莫司 AFINITOR®		WO 1994/009010 WO 2014/085318
A32			WO 2007/030377 US 7,482,367
A34			WO 2006/122806
A35			WO 2008/073687 US 8,372,858




[1330]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A36	戊司泊达 AMDRAY™		EP 296122
A37	瓦他拉尼 （Vatalanib） 琥珀酸盐	 琥珀酸盐	WO 98/35958
A38			WO 2014/141104
A39	阿西米尼 （Asciminib）		WO 2013/171639 WO 2013/171640 WO 2013/171641 WO 2013/171642
A42		 或其胆碱盐	WO 2010/015613 WO 2013030803 US 7,989,497,
A43			WO 2017/025918 WO 2011/121418 US 8,796,284
A44			WO 2010/101849


[1331]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A45			WO 2014/130310
A46	曲美替尼		WO 2005/121142 US 7,378,423
A47	达拉菲尼		WO 2009/137391 US 7,994,185
A49	奥曲肽		US 4,395,403 EP 0 029 579
A50			WO 2016/103155 US 9580437 EP 3237418

[1332]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A51			US 9,512,084 WO/2015/079417
A52			WO 2010/002655 US 8,519,129
A53			WO 2010/002655 US 8,519,129

[1333]

第二药剂编号	通用名 商品名	化合物结构	专利/专利申请出版物
A54			WO 2010/002655

[1334] 雌激素受体拮抗剂

[1335] 在一些实施例中,将雌激素受体(ER)拮抗剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该雌激素受体拮抗剂是选择性雌激素受体降解剂(SERD)。SERD是与受体结合并导致例如受体的降解或下调的雌激素受体拮抗剂(Boer K.等人,(2017)Therapeutic Advances in Medical Oncology[肿瘤医学治疗进展]9(7):465-479)。ER是激素活化的转录因子,其对于例如人生殖系统的生长、发育和生理学是重要的。ER被例如激素雌激素(17β雌二醇)活化。ER表达和信号传导涉及癌症(例如,乳腺癌),例如ER阳性(ER+)乳腺癌。在一些实施例中,该SERD选自LSZ102、氟维司群、布利司群(brilanestrant)、或依拉司群(elacestrant)。

[1336] 示例性雌激素受体拮抗剂

[1337] 在一些实施例中,该SERD包含国际申请公开号WO 2014/130310(将其通过引用以其全文特此并入)中所披露的化合物。在一些实施例中,该SERD包含LSZ102。LSZ102具有化学名称:(E)-3-(4-((2-(2-(1,1-二氟乙基)-4-氟苯基)-6-羟基苯并[b]噻吩-3-基)氧基)苯基)丙烯酸。

[1338] 其他示例性雌激素受体拮抗剂

[1339] 在一些实施例中,该SERD包含氟维司群(CAS登记号:129453-61-8)或国际申请公开号WO 2001/051056(将其通过引用以其全文特此并入)中所披露的化合物。氟维司群也称为ICI 182780、ZM 182780、FASLODEX®、或(7α,17β)-7-{9-[(4,4,5,5,5-五氟戊基)亚磺酰基]壬基}雌-1,3,5(10)-三烯-3,17-二醇。氟维司群是具有0.29nM的IC50的高亲和力的雌激素受体拮抗剂。

[1340] 在一些实施例中,该SERD包含依拉司群(CAS登记号:722533-56-4)或美国专利号7,612,114(将其通过引用以其全文并入)中所披露的化合物。依拉司群也称为RAD1901、ER-306323或(6R)-6-{2-[乙基({4-[2-(乙基氨基)乙基]苯基}甲基)氨基]-4-甲氧基苯基}-5,6,7,8-四氢萘-2-醇。依拉司群是口服生物可利用的、非甾体结合选择性雌激素受体调节剂(SERM)和SERD。依拉司群还披露于例如Garner F等人,(2015)Anticancer Drugs[抗癌药

物]26(9):948-56中。

[1341] 在一些实施例中,该SERD是布利司群(CAS登记号:1365888-06-7)或国际申请公开号WO 2015/136017(将其通过引用以其全文并入)中所披露的化合物。布利司群也称为GDC-0810、ARN810、RG-6046、RO-7056118或(2E)-3-{4-[(1E)-2-(2-氯-4-氟苯基)-1-(1H-吲唑-5-基)丁-1-烯-1-基]苯基}丙-2-烯酸。布利司群是具有0.7nM的IC50的下一代口服生物可利用的选择性SERD。布利司群是还披露于例如Lai A.等人(2015)Journal of Medicinal Chemistry[医药化学杂志]58(12):4888-4904中。

[1342] 在一些实施例中,该SERD选自RU 58668、GW7604、AZD9496、巴多昔芬、哌喷昔芬(pipendoxifene)、阿佐昔芬、OP-1074、或阿考比芬,例如,如McDonell等人(2015)Journal of Medicinal Chemistry[医药化学杂志]58(12)4883-4887中所披露的。其他示例性雌激素受体拮抗剂披露于例如WO 2011/156518、WO 2011/159769、WO 2012/037410、WO 2012/037411、和US2012/0071535(所有这些文献都通过引用以其全文特此并入)中。

[1343] CDK4/6抑制剂

[1344] 在一些实施例中,将细胞周期蛋白依赖性激酶4或6(CDK4/6)的抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该CDK4/6抑制剂选自利波西利、阿贝西利(abemaciclib)(礼来公司(Eli Lilly))或帕柏西利。

[1345] 示例性CDK4/6抑制剂

[1346] 在一些实施例中,该CDK4/6抑制剂包含利波西利(CAS登记号:1211441-98-3)或美国专利号8,415,355和8,685,980(将其通过引用以其全文并入)中所披露的化合物。

[1347] 在一些实施例中,该CDK4/6抑制剂包含国际申请公开号WO 2010/020675,以及美国专利号8,415,355和8,685,980(将其通过引用以其全文并入)中所披露的化合物。

[1348] 在一些实施例中,该CDK4/6抑制剂包含利波西利(CAS登记号:1211441-98-3)。利波西利也称为LEE011、KISQALI®、或7-环戊基-N,N-二甲基-2-((5-(哌嗪-1-基)吡啶-2-基)氨基)-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-6-甲酰胺。

[1349] 其他示例性CDK4/6抑制剂

[1350] 在一些实施例中,该CDK4/6抑制剂包含阿贝西利(CAS登记号:1231929-97-7)。阿贝西利也称为LY835219或N-[5-[(4-乙基-1-哌嗪基)甲基]-2-吡啶基]-5-氟-4-[4-氟-2-甲基-1-(1-甲基乙基)-1H-苯并咪唑-6-基]-2-嘧啶胺。阿贝西利是对CDK4和CDK6具有选择性的CDK抑制剂,并披露于例如Torres-Guzman R等人(2017)Oncotarget[肿瘤靶标]10.18632/oncotarget.17778中。

[1351] 在一些实施例中,该CDK4/6抑制剂包含帕柏西利(CAS登记号:571190-30-2)。帕柏西利也称为PD-0332991、IBRANCE®或6-乙酰基-8-环戊基-5-甲基-2-{[5-(1-哌嗪基)-2-吡啶基]氨基}吡啶并[2,3-d]嘧啶-7(8H)-酮。帕柏西利抑制CDK4(具有11nM的IC50)和抑制CDK6(具有16nM的IC50),并披露于例如Finn等人(2009)Breast Cancer Research[乳腺癌研究]11(5):R77中。


[1352] CXCR2抑制剂

[1353] 在一些实施例中,将趋化因子(C-X-C基序)受体2(CXCR2)的抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异

构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该CXCR2抑制剂选自6-氯-3-((3,4-二氧代-2-(戊烷-3-基氨基)环丁-1-烯-1-基)氨基)-2-羟基-N-甲氧基-N-甲基苯磺酰胺、达尼利星(danirixin)、瑞帕利星(reparixin)、或那伐利星(navarixin)。

[1354] 示例性CXCR2抑制剂

[1355] 在一些实施例中,该CXCR2抑制剂包含美国专利号7989497、8288588、8329754、8722925、9115087,美国申请公开号US2010/0152205、US2011/0251205和US2011/0251206,以及国际申请公开号WO 2008/061740、WO 2008/061741、WO 2008/062026、WO 2009/106539、WO 2010/063802、WO 2012/062713、WO 2013/168108、WO 2010/015613和WO 2013/030803中所披露的化合物。在一些实施例中,该CXCR2抑制剂包含6-氯-3-((3,4-二氧代-2-(戊烷-3-基氨基)环丁-1-烯-1-基)氨基)-2-羟基-N-甲氧基-N-甲基苯磺酰胺或其胆碱盐。在一些实施例中,该CXCR2抑制剂包含6-氯-3-((3,4-二氧代-2-(戊烷-3-基氨基)环丁-1-烯-1-基)氨基)-2-羟基-N-甲氧基-N-甲基苯磺酰胺胆碱盐。在一些实施例中,该CXCR2抑制剂是2-羟基-N,N,N-三甲基乙-1-铵3-氯-6-({3,4-二氧代-2-[(戊烷-3-基)氨基]环丁-1-烯-1-基}氨基)-2-(N-甲氧基-N-甲基氨磺酰基)苯酚酯(即,6-氯-3-((3,4-二氧代-2-(戊烷-3-基氨基)环丁-1-烯-1-基)氨基)-2-羟基-N-甲氧基-N-甲基苯磺酰胺胆碱盐)并具有以下化学结构:

[1356] 

[1357] 其他示例性CXCR2抑制剂

[1358] 在一些实施例中,该CXCR2抑制剂包含达尼利星(CAS登记号:954126-98-8)。达尼利星也称为GSK1325756或1-(4-氯-2-羟基-3-哌啶-3-基磺酰基苯基)-3-(3-氟-2-甲基苯基)脲。达尼利星披露于例如Miller等人Eur J Drug Metab Pharmacokinet[欧洲药物代谢和药代动力学杂志](2014)39:173-181;和Miller等人BMC Pharmacology and Toxicology [BMC药理学和毒理学](2015),16:18。

[1359] 在一些实施例中,该CXCR2抑制剂包含瑞帕利星(CAS登记号:266359-83-5)。瑞帕利星也称为repertaxin或(2R)-2-[4-(2-甲基丙基)苯基]-N-甲基磺酰基丙酰胺。瑞帕利星是CXCR1/2的非竞争性变构抑制剂。瑞帕利星披露于例如Zarbock等人Br J Pharmacol.[英国药理学杂志]2008;155(3):357-64。

[1360] 在一些实施例中,该CXCR2抑制剂包含那伐利星。那伐利星也称为MK-7123、SCH 527123、PS291822、或2-羟基-N,N-二甲基-3-[[2-[[(1R)-1-(5-甲基呋喃-2-基)丙基]氨基]-3,4-二氧代环丁烯-1-基]氨基]苯甲酰胺。那伐利星披露于例如Ning等人Mol Cancer Ther.[分子癌症治疗学]2012;11(6):1353-64。

[1361] CSF-1/1R结合剂

[1362] 在一些实施例中,将CSF-1/1R结合剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该CSF-1/1R结合剂选自巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)的抑制剂,例如,M-CSF的单克隆抗体或Fab(例如,MCS110),CSF-1R酪氨酸激酶抑制剂(例如,4-((2-(((1R,2R)-2-羟基环己基)氨基)苯并[d]噻唑-6-基)氧基)-N-甲基吡啶酰胺或BLZ945),受体酪氨酸激酶抑制剂(RTK)(例如,培达替尼)或靶向CSF-1R的抗体(例如,依米妥珠单抗(emactuzumab)或FPA008)。在一些实施例中,该CSF-1/1R抑制剂是BLZ945。在一些实施例中,该CSF-1/1R结合剂是MCS110。在其他实施例中,该CSF-1/1R结合剂是培达替尼。

[1363] 示例性CSF-1结合剂

[1364] 在一些实施例中,该CSF-1/1R结合剂包含巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)的抑制剂。M-CSF有时也称为CSF-1。在某些实施例中,该CSF-1/1R结合剂是CSF-1的抗体(例如,MCS110)。在其他实施例中,该CSF-1/1R结合剂是CSF-1R的抑制剂(例如,BLZ945)。

[1365] 在一些实施例中,该CSF-1/1R结合剂包含M-CSF的单克隆抗体或Fab(例如,MCS110/H-RX1)或CSF-1的结合剂,披露于国际申请公开号WO 2004/045532和WO 2005/068503(包括H-RX1或5H4,例如,针对M-CSF的抗体分子或Fab片段)和US 9079956中,将这些申请和专利通过引用以其全文并入。

[1366] 表13a.示例性抗M-CSF抗体分子(MCS110)的氨基酸和核苷酸序列

[1367]

(H-RX1) HC	QVQLQESGPGLVKPSQTLSLTCTVSDYSITSDYAWNWIRQFPGKGLEWMG YISYSGSTSYNPSLKSRITISRDTSKNQFSLQLNSVTAADTAVYYCASFDYA

[1368]

	HAMDYWGQGTTVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFP EPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVN HKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR TPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVS VLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSR EEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFL YSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK (SEQ ID NO: 271)
(H-RX1) LC	DIVLTQSPAFLSVTPGEKVTFTCQASQSIGTSIHWYQQKTDQAPKLLIKYAS ESISGIPSRFSGSGSGTDFTLTISSVEAEDAADYYCQQINSWPTTFGGGTKLEI KRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQS GNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTK SFNRGEC (SEQ ID NO: 272)
重链 CDR1(卡巴特)	SDYAWN (SEQ ID NO: 273)
重链 CDR2(卡巴特)	YISYSGSTSYNPSLKS (SEQ ID NO: 274)
重链 CDR3(卡巴特)	FDYAHAMDY (SEQ ID NO: 275)
轻链 CDR1(卡巴特)	QASQSIGTSIH (SEQ ID NO: 276)
轻链 CDR2(卡巴特)	YASESIS (SEQ ID NO: 277)
轻链 CDR3(卡巴特)	QQINSWPTT (SEQ ID NO: 278)

[1369] 在另一个实施例中,该CSF-1/1R结合剂包含CSF-1R酪氨酸激酶抑制剂,4-((2-

(((1R,2R)-2-羟基环己基)氨基)苯并[d]噻唑-6-基)氧基)-N-甲基吡啶酰胺(BLZ945),或国际申请公开号WO 2007/121484和美国专利号7,553,854、8,173,689和8,710,048(将其通过引用以其全文并入)中所披露的化合物。

[1370] 其他示例性CSF-1/1R结合剂

[1371] 在一些实施例中,该CSF-1/1R结合剂包含培达替尼(CAS登记号1029044-16-3)。培达替尼也称为PLX3397或5-((5-氯-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶-3-基)甲基)-N-((6-(三氟甲基)吡啶-3-基)甲基)吡啶-2-胺。培达替尼是KIT、CSF1R和FLT3的小分子受体酪氨酸激酶(RTK)抑制剂。FLT3、CSF1R和FLT3在许多癌细胞类型中过表达或突变,并且在肿瘤细胞增殖和转移中起主要作用。PLX3397可以结合并抑制干细胞因子受体(KIT)、集落刺激因子-1受体(CSF1R)和FMS样酪氨酸激酶3(FLT3)的磷酸化,这可能导致抑制肿瘤细胞增殖和下调参与溶骨性转移性疾病的巨噬细胞、破骨细胞和肥大细胞。

[1372] 在一些实施例中,该CSF-1/1R结合剂是依米妥珠单抗。依米妥珠单抗也称为RG7155或RO5509554。依米妥珠单抗是人源化IgG1 mAb靶向的CSF1R。在一些实施例中,该CSF-1/1R结合剂是FPA008。FPA008是抑制CSF1R的人源化mAb。

[1373] A2aR拮抗剂

[1374] 在一些实施例中,将腺苷A2a受体(A2aR)拮抗剂(例如,A2aR途径的抑制剂,例如腺苷抑制剂,例如A2aR或CD-73的抑制剂)与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该A2aR拮抗剂选自PBF509/NIR178(帕罗生物制药公司/诺华公司(Palobiofarma/Novartis))、CPI444/V81444(卡沃斯公司/基因泰克公司(Corvus/Genentech))、AZD4635/HTL-1071(阿斯利康公司/海普泰公司(AstraZeneca/Heptares))、维帕迪南(Vipadenant)(雷达思公司/朱诺公司(Redox/Juno))、GBV-2034(Globavir公司)、AB928(阿克斯生物科学公司(Arcus Biosciences))、茶碱、伊曲茶碱(协和发酵工业株式会社(Kyowa Hakko Kogyo))、托扎迪南/SYN-115(阿索尔公司(Acorda))、KW-6356(协和发酵工业株式会社)、ST-4206(理地安生物科学公司(Leadiant Biosciences))、和普瑞迪南/SCH 420814(默克公司/谢林公司(Merck/Schering))。

[1375] 示例性A2aR拮抗剂

[1376] 在一些实施例中,该A2aR拮抗剂包含PBF509(NIR178)或美国专利号8,796,284或国际申请公开号WO 2017/025918(将其通过引用以其全文并入本文)中所披露的化合物。PBF509(NIR178)也称为NIR178。

[1377] 其他示例性A2aR拮抗剂

[1378] 在某些实施例中,该A2aR拮抗剂包含CPI444/V81444。CPI-444和其他A2aR拮抗剂披露于国际申请公开号WO 2009/156737(将其通过引用以其全文并入本文)中。在某些实施例中,该A2aR拮抗剂是(S)-7-(5-甲基呋喃-2-基)-3-((6-(((四氢呋喃-3-基)氧基)甲基)吡啶-2-基)甲基)-3H-[1,2,3]三唑并[4,5-d]嘧啶-5-胺。在某些实施例中,该A2aR拮抗剂是(R)-7-(5-甲基呋喃-2-基)-3-((6-(((四氢呋喃-3-基)氧基)甲基)吡啶-2-基)甲基)-3H-[1,2,3]三唑并[4,5-d]嘧啶-5-胺、或其外消旋体。在某些实施例中,该A2aR拮抗剂是7-(5-甲基呋喃-2-基)-3-((6-(((四氢呋喃-3-基)氧基)甲基)吡啶-2-基)甲基)-3H-[1,2,3]三唑并[4,5-d]嘧啶-5-胺。

[1379] 在某些实施例中,该A2aR拮抗剂是AZD4635/HTL-1071。A2aR拮抗剂披露于国际申请公开号WO 2011/095625(将其通过引用以其全文并入本文)中。在某些实施例中,该A2aR拮抗剂是6-(2-氯-6-甲基吡啶-4-基)-5-(4-氟苯基)-1,2,4-三嗪-3-胺。

[1380] 在某些实施例中,该A2aR拮抗剂是ST-4206(理地安生物科学公司)。在某些实施例中,该A2aR拮抗剂是描述于美国专利号9,133,197(将其通过引用以其全文并入本文)中的A2aR拮抗剂。

[1381] 在某些实施例中,该A2aR拮抗剂是描述于美国专利号8,114,845和9,029,393、美国申请公开号2017/0015758和2016/0129108(将其通过引用以其全文并入本文)中的A2aR拮抗剂。

[1382] 在一些实施例中,该A2aR拮抗剂是伊曲茶碱(CAS登记号:155270-99-8)。伊曲茶碱也称为KW-6002或8-[(E)-2-(3,4-二甲氧基苯基)乙烯基]-1,3-二乙基-7-甲基-3,7-二氢-1H-嘌呤-2,6-二酮。例如,在LeWitt等人,(2008)Annals of Neurology[神经病学年鉴]63(3):295-302)中披露了伊曲茶碱。

[1383] 在一些实施例中,该A2aR拮抗剂是托扎迪南(Biotie公司)。托扎迪南也称为SYN115或4-羟基-N-(4-甲氧基-7-吗啉-4-基-1,3-苯并噻唑-2-基)-4-甲基哌啶-1-甲酰胺。托扎迪南阻断在A2a受体上的内源性腺苷的作用,导致多巴胺对D2受体的作用增强,并抑制mGluR5受体上的谷氨酸的作用。在一些实施例中,该A2aR拮抗剂是普瑞迪南(CAS登记号:377727-87-2)。普瑞迪南也称为SCH 420814或2-(2-呋喃基)-7-[2-[4-[4-(2-甲氧基乙氧基)苯基]-1-哌嗪基]乙基]7H-吡唑并[4,3-e][1,2,4]三唑并[1,5-c]嘧啶-5-胺。普瑞迪南被开发为一种药物,可作为腺苷A2A受体的有效的和选择性的拮抗剂。

[1384] 在一些实施例中,该A2aR拮抗剂是维帕迪南。维帕迪南也称为BIIB014、V2006、或3-[(4-氨基-3-甲基苯基)甲基]-7-(呋喃-2-基)三唑并[4,5-d]嘧啶-5-胺。其他示例性A2aR拮抗剂包括,例如ATL-444、MSX-3、SCH-58261、SCH-412,348、SCH-442,416、VER-6623、VER-6947、VER-7835、CGS-15943、和ZM-241,385。

[1385] 在一些实施例中,该A2aR拮抗剂是A2aR途径拮抗剂(例如,CD-73抑制剂,例如抗CD73抗体)是MEDI9447。MEDI9447是对CD73具有特异性的单克隆抗体。通过CD73靶向腺苷的细胞外产生可降低腺苷的免疫抑制性作用。MEDI9447报道为具有一系列活性,例如,抑制CD73外核苷酸酶活性、减轻AMP介导的淋巴细胞抑制、以及抑制同基因肿瘤生长。MEDI9447可以驱动肿瘤微环境中骨髓和淋巴浸润白细胞群体两者的变化。这些变化包括例如CD8效应细胞和活化的巨噬细胞的增加,以及骨髓源性抑制细胞(MDSC)和调节性T淋巴细胞的比例的降低。

[1386] IDO抑制剂

[1387] 在一些实施例中,将吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)和/或色氨酸2,3-双加氧酶(TDO)的抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该IDO抑制剂选自(4E)-4-[(3-氯-4-氟苯胺基)-亚硝基亚甲基]-1,2,5-噁二唑-3-胺(也称为依多司他(epacadostat)或INCB24360)、英多莫德(),(1-甲基-D-色氨酸),α-环己基-5H-咪唑并[5,1-a]异吲哚-5-乙醇(也称为NLG919)、英多莫德、和BMS-986205(以前称为F001287)。

[1388] 示例性IDO抑制剂

[1389] 在一些实施例中,该IDO/TDO抑制剂是英多莫德(纽琳基因公司(New Link Genetics))。英多莫德(1-甲基-色氨酸的D异构体)是口服施用的小分子吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)途径抑制剂,该抑制剂破坏了由肿瘤逃避免疫介导的破坏的机制。

[1390] 在一些实施例中,该IDO/TDO抑制剂是NLG919(纽琳基因公司)。NLG919是有效的IDO(吲哚胺-(2,3)-双加氧酶)途径抑制剂,在无细胞测定中具有7nM/75nM的Ki/EC50。

[1391] 在一些实施例中,该IDO/TDO抑制剂是依多司他(CAS登记号:1204669-58-8)。依多司他也称为INCB24360或INCB024360(因赛特公司)。依多司他是有效的和选择性的吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO1)抑制剂,具有10nM的IC50,对其他相关酶(例如IDO2或色氨酸2,3-双加氧酶(TDO))具有高选择性。

[1392] 在一些实施例中,该IDO/TDO抑制剂是F001287(福克斯公司/BMS公司(Flexus/BMS))。F001287是吲哚胺2,3-双加氧酶1(IDO1)的小分子抑制剂。

[1393] STING激动剂

[1394] 在一些实施例中,将STING激动剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该STING激动剂是环二核苷酸,例如包含嘌呤或嘧啶核碱基(例如,腺苷、鸟嘌呤、尿嘧啶、胸腺嘧啶、或胞嘧啶核碱基)的环二核苷酸。在一些实施例中,该环二核苷酸的核碱基包含相同核碱基或不同核碱基。

[1395] 在一些实施例中,该STING激动剂包含腺苷或鸟苷核碱基。在一些实施例中,该STING激动剂包含一个腺苷核碱基和一个鸟苷核碱基。在一些实施例中,该STING激动剂包含两个腺苷核碱基或两个鸟苷核碱基。

[1396] 在一些实施例中,该STING激动剂包含修饰的环二核苷酸,例如包含修饰的核碱基、修饰的核糖、或修饰的磷酸酯键。在一些实施例中,该修饰的环二核苷酸包含修饰的磷酸酯键,例如硫代磷酸键。

[1397] 在一些实施例中,该STING激动剂包含具有2',5'或3',5'磷酸酯键的环二核苷酸(例如,修饰的环二核苷酸)。在一些实施例中,该STING激动剂包含在磷酸酯键周围具有Rp或Sp立体化学的环二核苷酸(例如,修饰的环二核苷酸)。

[1398] 在一些实施例中,该STING激动剂是MK-1454(默克公司)。MK-1454是活化STING途径的干扰素基因(STING)激动剂的环二核苷酸刺激剂。示例性STING激动剂披露于例如PCT公开号WO 2017/027645中。

[1399] 半乳凝素抑制剂

[1400] 在一些实施例中,将半乳凝素(例如半乳凝素-1或半乳凝素-3)抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该组合包含半乳凝素-1抑制剂和半乳凝素-3抑制剂。在一些实施例中,该组合包含靶向半乳凝素-1和半乳凝素-3两者的双特异性抑制剂(例如,双特异性抗体分子)。在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂选自抗半乳凝素抗体分子、GR-MD-02(半乳凝素治疗学公司(Galectin Therapeutics))、半乳凝素-3C(曼德勒医学院(Mandal Med))、Anginex、或OTX-008(翁科埃斯克斯公司(OncoEthix),默克公司)。半乳凝素是与β-半乳糖苷酶糖结合的蛋白质家族。

[1401] 蛋白质的半乳凝素家族包含至少半乳凝素-1、半乳凝素-2、半乳凝素-3、半乳凝

素-4、半乳凝素-7、和半乳凝素-8。半乳凝素也称为S型凝集素,并且是具有例如细胞内和细胞外功能的可溶性蛋白质。

[1402] 半乳凝素-1和半乳凝素-3在不同肿瘤类型中高度表达。半乳凝素-1和半乳凝素-3可以促进血管生成和/或将骨髓细胞重编程为前肿瘤表型,例如增强骨髓细胞的免疫抑制。可溶性半乳凝素-3也可以结合和/或灭活浸润性T细胞。

[1403] 示例性半乳凝素抑制剂

[1404] 在一些实施例中,半乳凝素抑制剂是抗体分子。在实施例中,该抗体分子是单特异性抗体分子并结合单一表位。例如,具有多个免疫球蛋白可变结构域序列的单特异性抗体分子,每个免疫球蛋白可变结构域序列结合相同的表位。在实施例中,该半乳凝素抑制剂是抗半乳凝素(例如抗半乳凝素-1或抗半乳凝素-3)抗体分子。在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂是抗半乳凝素-1抗体分子。在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂是抗半乳凝素-3抗体分子。

[1405] 在实施例中,抗体分子是多特异性抗体分子,例如它包含多个免疫球蛋白可变结构域序列,其中该多个中的第一免疫球蛋白可变结构域序列对第一表位具有结合特异性并且该多个中的第二免疫球蛋白可变结构域序列对第二表位具有结合特异性。在实施例中,第一和第二表位在相同的抗原(例如相同的蛋白质(或多聚体蛋白质的亚基))上。在实施例中,第一表位和第二表位重叠。在实施例中,第一表位和第二表位不重叠。在实施例中,第一和第二表位在不同的抗原(例如不同的蛋白质(或多聚体蛋白质的不同亚基))上。在实施例中,多特异性抗体分子包含第三、第四或第五免疫球蛋白可变结构域。在实施例中,多特异性抗体分子是双特异性抗体分子、三特异性抗体分子、或四特异性抗体分子。

[1406] 在实施例中,该半乳凝素抑制剂是多特异性抗体分子。在实施例中,多特异性抗体分子是双特异性抗体分子。双特异性抗体对不多于两种抗原具有特异性。双特异性抗体分子的特征在于具有对第一表位的结合特异性的第一免疫球蛋白可变结构域序列、和具有对第二表位的结合特异性的第二免疫球蛋白可变结构域序列。在实施例中,第一和第二表位在相同的抗原(例如相同的蛋白质(或多聚体蛋白质的亚基))上。在实施例中,第一表位和第二表位重叠。在实施例中,第一表位和第二表位不重叠。在实施例中,第一和第二表位在不同的抗原(例如不同的蛋白质(或多聚体蛋白质的不同亚基))上。在实施例中,双特异性抗体分子包含对第一表位具有结合特异性的重链可变结构域序列和轻链可变结构域序列以及对第二表位具有结合特异性的重链可变结构域序列和轻链可变结构域序列。在实施例中,双特异性抗体分子包含对第一表位具有结合特异性的半抗体和对第二表位具有结合特异性的半抗体。在实施例中,双特异性抗体分子包含对第一表位具有结合特异性的半抗体或其片段,以及对第二表位具有结合特异性的半抗体或其片段。在实施例中,双特异性抗体分子包含对第一表位具有结合特异性的scFv或其片段,以及对第二表位具有结合特异性的scFv或其片段。在实施例中,该半乳凝素抑制剂是双特异性抗体分子。在实施例中,第一表位位于半乳凝素-1上,并且第二表位位于半乳凝素-3上。

[1407] 用于产生双特异性或异源二聚体抗体分子的方案在本领域中是已知的;这些方案包括但不限于:“球状突起于孔中(knob in a hole)”途径,例如在US 5731168中所述;静电导向Fc配对,如例如在WO 09/089004、WO 06/106905和WO 2010/129304中所述;链交换工程化结构域(SEED)异源二聚体形成,如例如在WO 07/110205中所述;Fab臂交换,如例如在WO

08/119353、WO 2011/131746和WO 2013/060867中所述;双抗体缀合物,例如使用具有胺反应性基团和巯基反应性基团的异双官能试剂,通过抗体交联以产生双特异性结构,如例如在US 4433059中所述;通过对两条重链之间的二硫键进行还原和氧化的循环,通过重组来自不同抗体的半抗体(重-轻链对或Fab)产生的双特异性抗体决定簇,如例如在US 4444878中所述;三功能抗体,例如通过巯基反应性基团交联的三个Fab'片段,如例如在US 5273743中所述;生物合成结合蛋白,例如通过C-末端尾优选通过二硫键或胺反应性化学交联作用交联的scFv对,如例如在US 5534254中所述;双功能抗体,例如具有不同结合特异性的Fab片段,这些Fab片段通过已经替代恒定结构域的亮氨酸拉链(例如,c-fos和c-jun)二聚化,如例如在US 5582996中所述;如例如US 5591828中所述的双特异性和寡特异性单价和低价受体,例如通过一个抗体的CH1区与典型地具有相关轻链的另一个抗体的VH区之间的多肽间隔区连接的两个抗体(两个Fab片段)的VH-CH1区;双特异性DNA-抗体缀合物,例如抗体或Fab片段通过DNA的双链段交联,如例如在US 5635602中所述;双特异性融合蛋白,例如含有两个scFv(它们之间具有亲水性螺旋肽接头)和一个完全恒定区的表达构建体,如例如在US 5637481中所述;多价和多特异性结合蛋白,例如具有Ig重链可变区结合区的第一结构域和Ig轻链可变区结合区的第二结构域的多肽二聚体,通常称为双体抗体(也披露了更高级结构,产生双特异性、三特异性或四特异性分子),如例如在US 5837242中所述;具有连接的VL和VH链(它们进一步用肽间隔区连接至抗体铰链区和CH3区)的微型抗体构建体,其可以二聚化形成双特异性/多价分子,如例如在US 5837821所述;用短肽接头(例如5或10个氨基酸)连接的或在任一取向上完全没有接头连接的VH和VL结构域,这些VH和VL结构域可以形成二聚体以形成双特异性双体抗体;三聚体和四聚体,如例如在US 5844094中所述;VH结构域(或家族成员中的VL结构域)的串,其通过肽键与C-末端的可交联基团连接,这些可交联基团进一步与VL结构域相关联以形成一系列FV(或scFv),如例如在US 5864019中所述;以及具有经肽接头连接的VH和VL结构域两者的单链结合多肽通过非共价或化学交联组合成多价结构,以使用scFV或双体抗体类型形式形成例如同二价、异二价、三价和四价结构,如例如在US 5869620中所述。另外的示例性多特异性和双特异性分子及其制备方法发现于例如US 5910573、US 5932448、US 5959083、US 5989830、US 6005079、US 6239259、US 6294353、US 6333396、US 6476198、US 6511663、US6670453、US 6743896、US 6809185、US 6833441、US 7129330、US 7183076、US 7521056、US 7527787、US 7534866、US 7612181、US 2002/004587A1、US2002/076406 A1、US2002/103345 A1、US 2003/207346A1、US2003/211078 A1、US2004/219643 A1、US 2004/220388A1、US2004/242847 A1、US2005/003403 A1、US 2005/004352A1、US2005/069552 A1、US2005/079170 A1、US 2005/100543A1、US2005/136049 A1、US2005/136051 A1、US 2005/163782A1、US2005/266425 A1、US2006/083747 A1、US 2006/120960A1、US2006/204493 A1、US2006/263367 A1、US 2007/004909A1、US2007/087381 A1、US2007/128150 A1、US 2007/141049A1、US2007/154901 A1、US2007/274985 A1、US 2008/050370A1、US2008/069820 A1、US2008/152645 A1、US 2008/171855A1、US2008/241884 A1、US2008/254512 A1、US 2008/260738A1、US2009/130106 A1、US2009/148905 A1、US 2009/155275A1、US2009/162359 A1、US2009/162360 A1、US 2009/175851A1、US2009/175867 A1、US2009/232811 A1、US 2009/234105A1、US2009/263392 A1、US2009/274649 A1、EP 346087A2、WO 00/06605A2、WO 02/072635A2、WO 04/081051A1、

WO06/020258A2、WO 2007/044887 A2、WO 2007/095338 A2、WO 2007/137760 A2、WO 2008/119353A1、WO 2009/021754A2、WO 2009/068630A1、WO 91/03493A1、WO 93/23537A1、WO 94/09131A1、WO 94/12625A2、WO 95/09917A1、WO 96/37621A2、WO 99/64460A1。上述申请的内容通过引用以其全文并入本文。

[1408] 在其他实施例中,该抗半乳凝素(例如抗半乳凝素-1或抗半乳凝素-3)抗体分子(例如,单特异性、双特异性、或多特异性抗体分子)与另一个配偶体(蛋白质,例如作为融合分子,如融合蛋白)共价地连接(例如融合)。在一个实施例中,双特异性抗体分子对第一靶标(例如,针对半乳凝素-1)具有第一结合特异性,对第二靶标(例如,半乳凝素-3)具有第二结合特异性。

[1409] 本发明提供了分离的核酸分子,该分离的核酸分子编码上述抗体分子、其运载体和宿主细胞。核酸分子包括但不限于RNA、基因组DNA和cDNA。

[1410] 在一些实施例中,半乳凝素抑制剂是可以结合和抑制半乳凝素(例如半乳凝素-1或半乳凝素-3)功能的肽,例如蛋白质。在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂是可以结合和抑制半乳凝素-3功能的肽。在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂是肽半乳凝素-3C。在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂是美国专利6,770,622(将其通过引用以其全文特此并入)中所披露的半乳凝素-3抑制剂。

[1411] 半乳凝素-3C是半乳凝素-3的N-末端截短的蛋白质,并且例如作为半乳凝素-3的竞争性抑制剂起作用。半乳凝素-3C预防内源性半乳凝素-3与例如癌细胞(例如表面上的层粘连蛋白)和细胞外基质(ECM)上的其他β-半乳糖苷酶的糖缀合物结合。半乳凝素-3C和其他示例性半乳凝素抑制肽披露于美国专利6,770,622中。

[1412] 在一些实施例中,半乳凝素-3C包含SEQ ID NO:279或与其基本相同(例如,90%、95%或99%同一性)的氨基酸的氨基酸序列。

[1413] GAPAGPLIVPYNLPLPGGVVPRMLITILGTVKPNANRIALDFQRGNDVAFHFNPRFNENNRRVIVCNTKLDNNWGREERQSVFPFESGKPFKIQVLVEPDHFKVAVNDAHLLQYNHRVKKLNEISKLGISGDIDITSASYTMI(SEQ ID NO:279)。

[1414] 在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂是可以结合并抑制半乳凝素-1功能的肽。在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂是肽Anginex:Anginex是结合半乳凝素-1的抗血管生成肽(Salomonsson E,等人,(2011)Journal of Biological Chemistry[生物化学杂志],286(16):13801-13804。Anginex与半乳凝素-1的结合可以干扰例如半乳凝素-1的促血管生成作用。

[1415] 在一些实施例中,该半乳凝素(例如半乳凝素-1或半乳凝素-3)抑制剂是非肽的拓扑模拟(topomimetic)分子。在一些实施例中,该非肽的拓扑模拟(topomimetic)半乳凝素抑制剂是OTX-008(OncoEthix)。在一些实施例中,该非肽的拓扑模拟(topomimetic)是披露于美国专利8,207,228(将其通过引用以其全文并入本文)中的非肽的拓扑模拟(topomimetic)。OTX-008(也称为PTX-008或Calixarene 0118)是半乳凝素-1的选择性变构抑制剂。OTX-008具有化学名称:N-[2-(二甲基氨基)乙基]-2-{[26,27,28-三({[2-(二甲基氨基)乙基]氨基甲酰基}甲氧基)五环[19.3.1.1,7.1,.15,]二十八-1(25),3(28),4,6,9(27),1012,15,17,19(26),21,23-十二烯-25-基]氧基}乙酰胺。

[1416] 在一些实施例中,该半乳凝素(例如半乳凝素-1或半乳凝素-3)抑制剂是基于碳水

化合物的化合物。在一些实施例中,该半乳凝素抑制剂是GR-MD-02(半乳凝素治疗学公司(Galectin Therapeutics))。

[1417] 在一些实施例中,GR-MD-02是半乳凝素-3抑制剂。GR-MD-02是半乳糖-叉状多糖,也称为例如半乳糖阿拉伯-鼠李半乳糖醛酸酯。GR-MD-02和其他半乳糖-叉状聚合物(例如,半乳糖阿拉伯-鼠李半乳糖醛酸酯)披露于美国专利8,236,780和美国申请2014/0086932(将其全部内容通过引用以其全文并入本文)中。

[1418] MEK抑制剂

[1419] 在一些实施例中,将MEK抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该MEK抑制剂选自曲美替尼、司美替尼、AS703026、BIX 02189、BIX 02188、CI-1040、PD0325901、PD98059、U0126、XL-518、G-38963、或G02443714。在一些实施例中,该MEK抑制剂是曲美替尼。

[1420] 示例性MEK抑制剂

[1421] 在一些实施例中,该MEK抑制剂是曲美替尼。曲美替尼也称为JTP-74057、TMT212、N-(3-{3-环丙基-5-[(2-氟-4-碘苯基)氨基]-6,8-二甲基-2,4,7-三氧代-3,4,6,7-四氢吡啶并[4,3-d]嘧啶-1(2H)-基}苯基)乙酰胺、或Mekinist(CAS号871700-17-3)。

[1422] 其他示例性MEK抑制剂

[1423] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含司美替尼,其具有化学名称:(5-[(4-溴-2-氯苯基)氨基]-4-氟-N-(2-羟基乙氧基)-1-甲基-1H-苯并咪唑e-6-甲酰胺。司美替尼也称为AZD6244或ARRY 142886,例如,如PCT公开号WO 2003077914中所述。

[1424] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含AS703026、BIX 02189或BIX 02188。

[1425] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含2-[(2-氯-4-碘苯基)氨基]-N-(环丙基甲氧基)-3,4-二氟-苯甲酰胺(也称为CI-1040或PD184352),例如,如PCT公开号WO 2000035436中所述)。

[1426] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含N-[(2R)-2,3-二羟基丙氧基]-3,4-二氟-2-[(2-氟-4-碘苯基)氨基]-苯甲酰胺(也称为PD0325901),例如,如PCT公开号WO 2002006213中所述)。

[1427] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含2'-氨基-3'-甲氧基黄酮(也称为PD98059),其可从德国比亚芬股份有限公司(Biaffin GmbH&Co.,KG)获得。

[1428] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含2,3-双[氨基[(2-氨基苯基)硫代]亚甲基]-丁二腈(也称为U0126),例如,如美国专利号2,779,780中所述)。

[1429] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含XL-518(也称为GDC-0973),其具有CAS号1029872-29-4,并且可从ACC集团(ACC Corp.)获得。

[1430] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含G-38963。

[1431] 在一些实施例中,该MEK抑制剂包含G02443714(也称为AS703206)。

[1432] MEK抑制剂的另外的实例披露于WO 2013/019906、WO 03/077914、WO 2005/121142、WO 2007/04415、WO 2008/024725和WO 2009/085983(将其内容通过引用以其全文并入本文)中。MEK抑制剂另外的实例包括但不限于2,3-双[氨基[(2-氨基苯基)硫代]亚甲基]-丁二腈(也称为U0126,并描述于美国专利号2,779,780中);(3S,4R,5Z,8S,9S,11E)-

14-(乙基氨基)-8,9,16-三羟基-3,4-二甲基-3,4,9,19-四氢-1H-2-苯并氧杂环四癸炔-1,7(8H)-二酮](也称为E6201,描述于PCT公开号WO 2003076424中);威罗菲尼(PLX-4032,CAS 918504-65-1);(R)-3-(2,3-二羟基丙基)-6-氟-5-(2-氟-4-碘苯基氨基)-8-甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶-4,7(3H,8H)-二酮(TAK-733,CAS1035555-63-5);匹玛舍替(pimasertib)(AS-703026,CAS1204531-26-9);2-(2-氟-4-碘苯基氨基)-N-(2-羟基乙氧基)-1,5-二甲基-6-氧代-1,6-二氢吡啶-3-甲酰胺(AZD 8330);和3,4-二氟-2-[(2-氟-4-碘苯基)氨基]-N-(2-羟基乙氧基)-5-[(3-氧代-[1,2]噁嗪烷-2-基)甲基]苯甲酰胺(CH 4987655或Ro 4987655)。

[1433] c-MET抑制剂

[1434] 在一些实施例中,将c-MET抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。c-MET(在许多肿瘤细胞类型中过表达或突变的受体酪氨酸激酶)在肿瘤细胞增殖、存活、侵袭、转移和肿瘤血管生成中起关键作用。c-MET的抑制可以在过表达c-MET蛋白或表达组成型活化的c-MET蛋白的肿瘤细胞中诱导细胞死亡。

[1435] 在一些实施例中,该c-MET抑制剂选自卡玛替尼(INC280)、JNJ-3887605、AMG 337、LY2801653、MSC2156119J、克唑替尼(crizotinib)、替万替尼、或戈伐替尼(golvatinib)。

[1436] 示例性c-MET抑制剂

[1437] 在一些实施例中,该c-MET抑制剂包含卡玛替尼(INC280)或描述于美国专利号7,767,675、和US 8,461,330(将其通过引用以其全文并入)中的化合物。

[1438] 其他示例性c-MET抑制剂

[1439] 在一些实施例中,该c-MET抑制剂包含JNJ-38877605。JNJ-38877605是口服可用的c-Met的小分子抑制剂。JNJ-38877605选择性结合c-MET,从而抑制c-MET磷酸化并破坏c-Met信号转导途径。

[1440] 在一些实施例中,该c-Met抑制剂是AMG 208。AMG 208是c-MET的选择性小分子抑制剂。AMG 208抑制c-MET的配体依赖性和配体非依赖性活化,抑制其酪氨酸激酶活性,这可能导致过表达c-Met的肿瘤中的细胞生长抑制。

[1441] 在一些实施例中,该c-Met抑制剂包含AMG 337。AMG 337是c-Met的口服生物可利用的抑制剂。AMG 337选择性结合c-MET,从而破坏c-MET信号转导途径。

[1442] 在一些实施例中,该c-Met抑制剂包含LY2801653。LY2801653是口服可用的c-Met的小分子抑制剂。LY2801653选择性结合c-MET,从而抑制c-MET磷酸化作用并破坏c-Met信号转导途径。

[1443] 在一些实施例中,c-Met抑制剂包含MSC2156119J。MSC2156119J是口服生物可利用的c-Met抑制剂。MSC2156119J选择性结合c-MET,抑制c-MET磷酸化作用并破坏c-Met介导的信号转导途径。

[1444] 在一些实施例中,该c-MET抑制剂是卡玛替尼。卡玛替尼也称为INCB028060。卡玛替尼是口服生物可利用的c-MET抑制剂。卡玛替尼选择性结合c-Met,从而抑制c-Met磷酸化作用并破坏c-Met信号转导途径。

[1445] 在一些实施例中,该c-MET抑制剂包含克唑替尼。克唑替尼也称为PF-02341066。克唑替尼是口服可用的受体酪氨酸激酶间变性淋巴瘤激酶(ALK)和c-Met/肝细胞生长因子受

体(HGFR)的基于氨基吡啶的抑制剂。克唑替尼以ATP竞争方式结合并抑制ALK激酶和ALK融合蛋白。此外,克唑替尼抑制c-Met激酶,并破坏c-Met信号传导途径。总之,该药剂抑制肿瘤细胞生长。

[1446] 在一些实施例中,该c-MET抑制剂包含戈伐替尼。戈伐替尼是口服生物可利用的c-MET和VEGFR-2的双激酶抑制剂,该抑制剂具有潜在的抗肿瘤活性。戈伐替尼结合并抑制c-MET和VEGFR-2两者的活性,这可能抑制肿瘤细胞生长和过表达这些受体酪氨酸激酶的肿瘤细胞的存活。

[1447] 在一些实施例中,该c-MET抑制剂是替万替尼。替万替尼也称为ARQ 197。替万替尼是口服生物可利用的c-MET小分子抑制剂。替万替尼结合c-MET蛋白并破坏c-Met信号转导途径,可在过表达c-MET蛋白或表达组成型活化的c-Met蛋白的肿瘤细胞中诱导细胞死亡。

[1448] TGF-β抑制剂

[1449] 在一些实施例中,将转化生长因子β(也称为TGF-βTGFβ、TGFb、或TGF-β,可在本文互换地使用)抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在某些实施例中,本文所述的组合包含转化生长因子β(也称为TGF-βTGFβ、TGFb、或TGF-β,可在本文互换地使用)抑制剂。

[1450] TGF-β属于结构相关的细胞因子的大家族,包括例如骨形态发生蛋白(BMP)、生长和分化因子、活化素和抑制素。在一些实施例中,本文所述的TGF-β抑制剂可以结合和/或抑制TGF-β的一种或多种同种型(例如,TGF-β1、TGF-β2、或TGF-β3中的一种、两种、或全部)。

[1451] 在正常条件下,TGF-β维持体内平衡并限制上皮细胞、内皮细胞、神经细胞和造血细胞谱系的生长(例如通过诱导抗增殖和凋亡反应)。典型和非典型信号传导途径参与细胞对TGF-β的反应。TGF-β/Smad典型途径的活化可介导TGF-β的抗增殖作用。非典型TGF-β途径可以活化另外的细胞内途径,例如促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)、磷脂酰肌醇3激酶/蛋白激酶B、Rho样GTP酶(Tian等人Cell Signal.[细胞信号传导]2011;23(6):951-62;Blobe等人N Engl J Med.[新英格兰医学杂志]2000;342(18):1350-8),因此调节上皮细胞向间充质细胞转变(EMT)和/或细胞运动。

[1452] TGF-β信号传导途径的改变与人疾病(例如癌症、心血管疾病、纤维化、生殖障碍和伤口愈合)相关。不希望受理论束缚,据信在一些实施例中,TGF-β在癌症中的作用取决于疾病背景(例如,肿瘤阶段和遗传改变)和/或细胞环境。例如,在癌症的晚期阶段,TGF-β可以调节癌症相关过程,例如通过促进肿瘤生长(例如,诱导EMT)、阻断抗肿瘤免疫应答、增加肿瘤相关纤维化或增强血管生成(Wakefield和Hill Nat Rev Cancer.[癌症自然评论]2013;13(5):328-41)。在某些实施例中,包含本文所述的TGF-β抑制剂的组合用于治疗末期转移性癌症或晚期癌症。

[1453] 临床前证据指示TGF-β在免疫调节中起重要作用(Wojtowicz-Praga Invest New Drugs.[试验性新药]2003;21(1):21-32;Yang等人Trends Immunol.[趋势免疫]2010;31(6):220-7)。TGF-β可以经由若干种机制下调宿主免疫应答,例如,T辅助平衡转向Th2免疫表型;抑制抗肿瘤Th1型反应和M1型巨噬细胞;抑制细胞毒性CD8+T淋巴细胞(CTL)、NK淋巴细胞和树突细胞功能,产生CD4+CD25+T-调节性细胞;或促进具有促肿瘤活性(通过分泌免疫抑制性细胞因子(例如IL10或VEGF)、促炎细胞因子(例如IL6、TNFα或IL1)和产生具有遗

传毒性活性的活性氧(ROS)介导)的M2型巨噬细胞(Yang等人Trends Immunol.[趋势免疫]2010;31(6):220-7;Truty和Urrutia Pancreatology.[胰腺学]2007;7(5-6):423-35;Achyut等人Gastroenterology.[肠胃病学]2011;141(4):1167-78)。

[1454] 示例性TGF-β抑制剂

[1455] 在一些实施例中,该TGF-β抑制剂包含XOMA 089或国际申请公开号WO 2012/167143(将其通过引用以其全文并入)中所披露的化合物。

[1456] XOMA 089也称为XPA.42.089。XOMA 089是完全人单克隆抗体,该抗体特异性结合并中和TGF-β1和2配体。

[1457] XOMA 089的重链可变区具有以下氨基酸序列:QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCKASGGTFSSYAISWVRQAPGQGLE WMGGIIPIFGTANYAQKFQGRVTITADESTSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGLWEVRALPSVYWGQGTLVTVSS(SEQ ID NO:284)(在WO 2012/167143中披露为SEQ ID NO:6)。XOMA 089的轻链可变区具有以下氨基酸序列:SYELTQPPSVSVAPGQTARITCGANDIGSKSVHWYQQKAGQAPVLV VSEDIIRPSGIPERISGSNSGNTATLTISRVEAGDEADYYCQVWDRDSD QYVFGTGTKVTVLG(SEQ ID NO:285)(在WO 2012/167143中披露为SEQ ID NO:8)。

[1458] XOMA 089以高亲和力结合人TGF-β同种型。一般而言,XOMA 089以高亲和力结合TGF-β1和TGF-β2,并且在较小程度上结合TGF-β3。在Biacore测定中,人TGF-β上的XOMA 089的K_D是14.6pM(对于TGF-β1)、67.3pM(对于TGF-β2)、和948pM(对于TGF-β3)。鉴于与所有三种TGF-β同种型的高亲和力结合,在某些实施例中,预期XOMA 089以如本文所述的XOMA 089的剂量结合TGF-β1、2和3。XOMA 089与啮齿动物和食蟹猴TGF-β交叉反应,并在体外和体内显示出功能活性,制作啮齿动物和食蟹猴相关物种用于毒理学研究。

[1459] 其他示例性TGF-β抑制剂

[1460] 在一些实施例中,该TGF-β抑制剂包含夫苏木单抗(fresolimumab)(CAS登记号:948564-73-6)。夫苏木单抗也称为GC1008。夫苏木单抗是结合和抑制TGF-β同种型1、2和3的人单克隆抗体。

[1461] 夫苏木单抗的重链具有以下氨基酸序列:QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCKASGYTFSSNVISWVRQAPGQGLEWMGGVIPIVDIANYAQRFKGRVTITADESTSTTYMELSSLRSEDTAVYYCASTLGLVLDAMDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPSCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLGK(SEQ ID NO:280)。

[1462] 夫苏木单抗的轻链具有以下氨基酸序列:ETVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQSLGSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYGASSRAPGIPDRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYADSPITFGQGTRLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC(SEQ ID NO:281)。

[1463] 夫苏木单抗披露于例如国际申请公开号WO 2006/086469、和美国专利号8,383,780和8,591,901(将其通过引用以其全文并入)中。

[1464] IL-1β抑制剂

[1465] 白细胞介素-1(IL-1)细胞因子家族是一组分泌型多效性细胞因子,在炎症和免疫

应答中起重要作用。在包括癌症的多种临床背景中观察到IL-1的增加(Apte等人(2006)Cancer Metastasis Rev.[癌症和转移综述]387-408页;Dinarello(2010)Eur.J.Immunol.[欧洲免疫学杂志]599-606页)。IL-1家族尤其包含IL-1β(IL-1b)和IL-1α(IL-1a)。IL-1b在肺癌、乳腺癌和结肠直肠癌中升高(Voronov等人(2014)Front Physiol.[生物学前沿]114页)并且与预后不良相关(Apte等人(2000)Adv.Exp.Med.Biol.[实验医学与生物学进展]277-88页)。不希望受理论束缚,据信在一些实施例中,衍生自肿瘤微环境和通过恶性细胞的分泌型IL-1b促进肿瘤细胞增殖、增加侵袭性并抑制抗肿瘤免疫应答(部分通过招募抑制性嗜中性粒细胞)(Apte等人(2006)Cancer Metastasis Rev.[癌症和转移综述]387-408页;Miller等人(2007)J.Immunol.[免疫学杂志]6933-42页)。实验数据指示IL-1b的抑制导致肿瘤负荷和转移的减少(Voronov等人(2003)Proc.Natl.Acad.Sci.[美国国家科学院院刊]U.S.A.2645-50页)。

[1466] 在一些实施例中,将白细胞介素-1β(IL-1β)抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。在一些实施例中,该IL-1β抑制剂选自卡那单抗(canakinumab)、格沃吉珠单抗(gevokizumab)、阿那白滞素、或利纳西普(Rilonacept)。在一些实施例中,该IL-1β抑制剂是卡那单抗。

[1467] 示例性IL-1β抑制剂

[1468] 在一些实施例中,该IL-1β抑制剂是卡那单抗。卡那单抗也称为ACZ885或ILARIS®。卡那单抗是人单克隆IgG1/κ抗体,其中和人IL-1β的生物活性。

[1469] 卡那单抗披露于例如WO 2002/16436、US 7,446,175、和EP 1313769中。卡那单抗的重链可变区具有以下氨基酸序列:MEFGLSWVFLVALLRGVQCQVQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFSVYGMNWVRQAPGKGLEWVAIIWYDGDNQYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNGLRAEDTAVYYCARDLRTGPFDYWGQGTLVTVSS(SEQ ID NO:282)(在US 7,446,175中披露为SEQ ID NO:1)。卡那单抗的轻链可变区具有以下氨基酸序列:MLPSQLIGFLLLWVPASRGEIVLTQSPDFQSVTPKEKVTITCRASQSIG SSLHWYQQKPDQSPKLLIKYASQSFSGVPSRFSGSGSGTDFTLTINSLEAEDAAAYYCHQSSSLPFTFGPGTKVDIK(SEQ ID NO:283)(在US7,446,175中披露为SEQ ID NO:2)。

[1470] 卡那单抗已被用于例如成人和儿童中的Cryopyrin蛋白相关周期综合征(CAPS)的治疗、用于系统性幼年型特发性关节炎(SJIA)的治疗、用于成人中急性痛风性关节炎发作的对症治疗、和用于其他IL-1β驱动的炎性疾病。不希望受理论束缚,据信在一些实施例中,IL-1β抑制性剂(例如,卡那单抗)可以增加抗肿瘤免疫应答,例如通过阻断IL-1b的一种或多种功能,包括例如募集免疫抑制性中性粒细胞对肿瘤微环境的影响、刺激肿瘤血管生成和/或促进转移(Dinarello(2010)Eur.J.Immunol.[欧洲免疫学杂志]599-606页)。

[1471] 在一些实施例中,本文所述的组合包括IL-1β抑制剂、卡那单抗或WO 2002/16436中所披露的化合物、以及免疫检查点分子的抑制剂(例如,PD-1的抑制剂(例如,抗PD-1抗体分子))。IL-1是分泌型多效性细胞因子,在炎症和免疫应答中起重要作用。在包括癌症的多种临床背景中观察到IL-1的增加(Apte等人(2006)Cancer Metastasis Rev.[癌症和转移综述]387-408页;Dinarello(2010)Eur.J.Immunol.[欧洲免疫学杂志]599-606页)。IL-1b在肺癌、乳腺癌和结肠直肠癌中升高(Voronov等人(2014)Front Physiol.[生物学前沿]

114页)并且与预后不良相关(Apte等人(2000)Adv.Exp.Med.Biol.[实验医学与生物学进展]277-88页)。不希望受理论束缚,据信在一些实施例中,衍生自肿瘤微环境和通过恶性细胞的分泌型IL-1b促进肿瘤细胞增殖、增加侵袭性并抑制抗肿瘤免疫应答(部分通过招募抑制性嗜中性粒细胞)(Apte等人(2006)Cancer Metastasis Rev.[癌症和转移综述]387-408页;Miller等人(2007)J.Immunol.[免疫学杂志]6933-42页)。实验数据指示IL-1b的抑制导致肿瘤负荷和转移的减少(Voronov等人(2003)Proc.Natl.Acad.Sci.[美国国家科学院院刊]U.S.A.2645-50页)。卡那单抗可以结合IL-1b并抑制IL-1介导的信号传导。因此,在某些实施例中,IL-1β抑制剂(例如,卡那单抗)增强或用于增强PD-1抑制剂(例如,抗PD-1抗体分子)的免疫介导的抗肿瘤作用。

[1472] 在一些实施例中,该IL-1β抑制剂、卡那单抗或WO 2002/16436中所披露的化合物、以及免疫检查点分子的抑制剂(例如,PD-1的抑制剂(例如,抗PD-1抗体分子))各自以剂量和/或时间表施用,组合以实现所希望的抗肿瘤活性。

[1473] MDM2抑制剂

[1474] 在一些实施例中,将小鼠微小体2同源物(MDM2)抑制剂与具有式(I')或式(I)的化合物或其药学上可接受的盐、水合物、溶剂化物、前药、立体异构体、或互变异构体组合使用,以治疗疾病(例如癌症)。MDM2的人同源物也称为HDM2。在一些实施例中,本文所述的MDM2抑制剂也称为HDM2抑制剂。在一些实施例中,该MDM2抑制剂选自HDM201或CGM097。

[1475] 在实施例中,MDM2抑制剂包含(S)-1-(4-氯苯基)-7-异丙氧基-6-甲氧基-2-(4-(甲基(((1r,4S)-4-(4-甲基-3-氧代哌嗪-1-基)环己基)甲基)氨基)苯基)-1,2-二氢异喹啉-3(4H)-酮(也称为CGM097)或PCT公开号WO 2011/076786中所披露的化合物,以治疗障碍,例如本文所述的障碍)。在一个实施例中,将本文披露的治疗剂与CGM097组合使用。

[1476] 在实施例中,MDM2抑制剂包含p53和/或p53/Mdm2相互作用的抑制剂。在实施例中,该MDM2抑制剂包含(S)-5-(5-氯-1-甲基-2-氧代-1,2-二氢吡啶-3-基)-6-(4-氯苯基)-2-(2,4-二甲氧基嘧啶-5-基)-1-异丙基-5,6-二氢吡咯并[3,4-d]咪唑-4(1H)-酮(也称为HDM201)或PCT公开号WO 2013/111105中所披露的化合物,以治疗障碍,例如本文所述的障碍。在一个实施例中,将本文披露的治疗剂与HDM201组合使用。在一些实施例中,HDM201是口服施用的。

[1477] 在一个实施例中,本文披露的组合适用于体内癌症的治疗。例如,该组合可用于抑制癌性肿瘤的生长。该组合还可以与以下中的一种或多种组合使用:护理标准治疗(standard of care treatment)(例如,用于癌症或感染性障碍)、疫苗(例如治疗性癌症疫苗)、细胞疗法、放射疗法、手术或任何其他治疗剂或方式,以治疗本文的障碍。例如,为了实现免疫的抗原特异性增强,可以将该组合与感兴趣的抗原一起施用。

[1478] 实例

[1479] 通过以下实例和合成方案进一步说明本披露,这些实例和合成方案不应被解释为将本披露的范围或精神限制于本文所述的特定程序。应理解的是,提供这些实例是为了说明某些实施例,并且不旨在由其限制本披露的范围。应进一步理解的是,可以采用多种其他实施例、修改及其等效物,本领域技术人员可以想到这些实施例、修改及其等效物,而不脱离本披露的精神和/或所附权利要求书的范围。

[1480] 本披露的化合物可以通过有机合成领域已知的方法制备。在所有方法中,应理解

的是,根据一般化学原理,在必要时使用敏感基团或反应性基团的保护基团。根据有机合成的标准方法(T.W.Green和P.G.M.Wuts(1999)Protective Groups in Organic Synthesis[有机合成中的保护基团],第3版,John Wiley&Sons[约翰威立父子出版公司])操作保护基团。使用本领域技术人员显而易见的方法,在化合物合成的方便阶段除去这些基团。

[1481] 分析方法、材料和仪器

[1482] 除非另有说明,否则使用从商业供应商处收到的试剂和溶剂。除非另有说明,否则在Bruker Avance光谱仪或Varian Oxford 400MHz光谱仪上获得质子核磁共振(NMR)光谱。光谱以ppm(δ)给出,并且以赫兹报告耦合常数J。将四甲基硅烷(TMS)用作内标。相对于二甲亚砜(δ2.50)、甲醇(δ3.31)、氯仿(δ7.26)或如NMR光谱数据中所指示的其他溶剂,以ppm报告化学位移。将少量干燥样品(2mg至5mg)溶解于适当的氘代溶剂(1mL)中。化学名称使用来自剑桥软件(CambridgeSoft)的ChemBioDraw Ultra v14生成。

[1483] 使用沃特世系统(Waters System)(Acquity UPLC和Micromass ZQ质谱仪)或Agilent-1260Infinity(6120四极杆)收集质谱(ESI-MS);除非另有说明,否则报告的所有质量均为质子化的母离子的m/z。将样品溶解于可获得的溶剂(例如MeCN、DMSO或MeOH)中,并使用自动化样品处理器直接注入柱中。

[1484] 以下实例和本文其他地方使用的缩写词是:

[1485] AIBN 偶氮二异丁腈

[1486] aq. 水性

[1487] Bn 苄基

[1488] br 宽峰

[1489] d 双重峰

[1490] DCE 1,2-二氯乙烷

[1491] DCM 二氯甲烷

[1492] dd 双重双重峰

[1493] ddd 双重双重双重峰

[1494] DIPEA N,N-二异丙基乙胺

[1495] DPPA 叠氮磷酸二苯酯

[1496] DMF N,N-二甲基甲酰胺

[1497] DMSO 二甲亚砜

[1498] dq 双重四重峰

[1499] dt 双重三重峰

[1500] dtd 双重三重双重峰

[1501] EC_{50} 半最大有效浓度(相对的)

[1502] Et 乙基

[1503] Et_2O 乙醚

[1504] EtOAc 乙酸乙酯

[1505] EtOH 乙醇或乙基醇

[1506] Et_3N 三乙胺

[1507] equiv 当量

[1508] h或hr 小时

[1509] hept 七重峰

[1510] HPLC 高效液相色谱法

[1511] HRMS 高共振质谱法

[1512] g 克

[1513] i-Pr 异丙基

[1514] i-PrOH 异丙醇或异丙基醇

[1515] i-Pr_2NEt N,N-二异丙基乙胺

[1516] LCMS 液相色谱-质谱法

[1517] $LiAlH_4$ 氢化铝锂

[1518] MeCN 乙腈

[1519] MeOH 甲醇

[1520] m 多重峰

[1521] M 摩尔

[1522] Me 甲基

[1523] MeCN 乙腈

[1524] mg 毫克

[1525] MHz 兆赫

[1526] min 分钟

[1527] mL 毫升

[1528] mmol 毫摩尔

[1529] MS 质谱法

[1530] MTBE 甲基叔丁醚

[1531] $NaBH(OAc)_3$ 三乙酰氧基硼氢化钠

[1532] NBS N-溴代琥珀酰亚胺

[1533] NMR 核磁共振

[1534] NMP N-甲基-2-吡咯烷酮

[1535] PhMe 甲苯

[1536] q 四重峰

[1537] quint 五重峰

[1538] quintd 五重双重峰

[1539] rt 室温

[1540] Rt 滞留时间

[1541] RuPhos 2-二环已基膦基-2',6'-二异丙氧基联苯基

[1542] RuPhos Pd G2 氯(2-二环已基膦基-2',6'-二异丙氧基-1,1'-联苯基)[2-(2'-氨基-1,1'-联苯基)]钯(II)

[1543] s 单峰

[1544] sat. 饱和的

[1545] SFC 超临界液相色谱法

[1546] SPA 闪烁亲近测定

[1547] t-Bu 叔丁基

[1548] t 三重峰

[1549] t-BuONa 叔丁醇钠

[1550] tdd 三重双重双重峰

[1551] TEA 三乙胺

[1552] TFA 三氟乙酸

[1553] TFE 2,2,2-三氟乙醇


[1554] THF 四氢呋喃

[1555] TMP 2,2,6,6-四甲基哌啶


[1556] ttd 三重三重双重峰

[1557] UPLC 超高效液相色谱法

[1558] 实例1:外消旋反式-3-(5-(甲基(-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-9)



[1559]



[1560] 步骤1.3-(5-碘-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(1-2a)

[1561] 向3L三颈圆底烧瓶(用氮惰性气氛吹扫并维持)中放置甲基4-碘-2-甲基苯甲酸酯(1-1a,170g,616mmol)、MeCN(1.0L)、AIBN(10.1g,61.5mmol)、和NBS(131.56g,739.18mmol)。将所得溶液在80℃搅拌过夜。将反应混合物冷却至室温,并将固体过滤掉。然后将所得混合物浓缩至干燥。将粗材料通过硅胶色谱法(用0%至10%EtOAc/石油醚洗脱)进行纯化,并将收集的级分在减压下浓缩,以得到呈白色固体的1-2a(50g,141mmol,23%产率)。^{1}H NMR(300MHz,DMSO-d_6)δ8.04-8.01(m,1H),7.88-7.81(m,1H),7.67-7.59(m,1H),4.96(s,2H),3.87(s,3H)。

[1562] 步骤2.3-(5-碘-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(1-4a)


[1563] 向1L三颈圆底烧瓶中填充1-2a(50g,141mmol)、3氨基哌啶-2,6-二酮CF_3CO_2H盐(1-3a,34.18g,141.2mmol)、DMF(500mL)、和Et_3N(42.4g,419mmol),并将所得溶液在60℃搅拌48h。然后将反应混合物冷却至室温,并通过添加500mL的水/冰猝灭。将溶液的pH值调节至5(用1M水性HCl)。将所得固体通过过滤收集,用3x 500mL的EtOAc洗涤,并真空干燥,以得到呈灰色固体的1-4a(13g,35mmol,25%产率)。$[M+H]^+$=371.0。^{1}H NMR(300MHz,DMSO-d_6)δ

11.00(s,1H),8.06(s,1H),7.90(d,J＝7.8Hz,1H),7.52(d,J＝7.8Hz,1H),5.14-5.08(m,1H),4.47-4.28(m,2H),2.97-2.85(m,1H),2.73-2.01(m,2H),1.98-1.20(m,1H)。

[1564] 步骤3.外消旋反式-3-(5-(甲基(-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-9)

[1565] 在氮气氛下向1-4a(60mg,0.16mmol)、CuI(9mg,0.05mmol)和Cs_2CO_3(106mg,0.324mmol)中添加DMF(4mL)和外消旋反式-N1,N2-二甲基环已烷-1,2-二胺(1-5a,132mg,0.928mmol),并将所得反应混合物在室温搅拌48h。然后将反应混合物用MeCN:DCM(v/v＝2:1)稀释,过滤,并在减压下浓缩。将粗材料通过反相HPLC(用MeCN/H_2O(含0.1％甲酸)洗脱)进行纯化。将含有产物的级分合并并冻干,以得到呈白色粉末的I-9的甲酸盐(5.0mg,0.011mmol,7％)。MS[M+H]$^+$＝385.1。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.36(s,1H),7.52(dd,J＝8.6,1.3Hz,1H),7.08(dd,J＝7.2,2.3Hz,1H),7.03(dt,J＝8.6,2.4Hz,1H),5.00(dd,J＝13.4,5.1Hz,1H),4.29(d,J＝16.5Hz,1H),4.19(d,J＝16.4Hz,1H),3.90(td,J＝11.1,4.0Hz,1H),2.99-2.89(m,1H),2.81(s,3H),2.80-2.66(m,2H),2.44(s,3H),2.42-2.30(m,1H),2.24-2.14(m,1H),2.13-2.03(m,1H),1.84-1.64(m,3H),1.64-1.50(m,1H),1.50-1.20(m,3H)。

[1566] 实例2:3-(5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-8)

[1567] 

[1568] 步骤1.乙基4-溴-2-(氯甲基)苯甲酸酯(2-2)

[1569] 在7h的时间内,向5-溴苯酞(2-1,1200g,5.633mol)在加热至68-72℃的EtOH(12L)中的搅拌的悬浮液里逐滴添加$SOCl_2$(2.40L,33.0mol)。将反应混合物在减压下浓缩至约4L,然后添加水(5L),随后添加MTBE(5L),并将所得混合物搅拌40min。分离各层,并将水层用MTBE萃取(1x 5L)。将合并的有机层用5％水性$NaHCO_3$(5L)洗涤,经Na_2SO_4干燥,过滤,并浓缩至干燥,以得到呈浅棕色固体的2-2(1450g,5.25mol,93％产率)。MS[M+Na]$^+$＝298.9。^{1}H NMR(400MHz,氯仿-d)δ7.85(d,J＝8.4Hz,1H),7.72(d,J＝2.0Hz,1H),7.52(dd,J＝8.3,2.0Hz,1H),5.00(s,2H),4.38(q,J＝7.1Hz,2H),1.40(t,J＝7.1Hz,3H)。

[1570] 步骤2.3-(5-溴-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(2-3)

[1571] 向3-氨基哌啶-2,6-二酮盐酸盐(1-3a,596.3g,3.623mol)和i-Pr_2NEt(2.50L,14.3mol)在DMF(5.0L)中的搅拌的悬浮液里添加2-2(1000g,3.623mmol),并将所得反应混合物在85℃-90℃搅拌24h。允许反应混合物冷却至室温,然后添加水(20L),并将所得混合


物搅拌12h。将所得沉淀过滤,并用水(5L)、随后用MeOH(2L)洗涤。将粗固体在MeOH(5L)中浆化1h。过滤,并用MeOH(2L)洗涤。然后将固体置于EtOAc(10L)中并搅拌1h。然后将所获得的悬浮液过滤,用EtOAc(5L)洗涤,并在减压下在45℃-50℃干燥,以得到呈灰白色固体的2-3(740g,2.29mol,63%产率)。MS[M+H]$^+$=323.2。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ10.99(s,1H),7.91-7.88(m,1H),7.72(dd,J=8.1,1.6Hz,1H),7.67(d,J=8.0Hz,1H),5.11(dd,J=13.3,5.1Hz,1H),4.47(d,J=17.7Hz,1H),4.34(d,J=17.7Hz,1H),2.98-2.83(m,1H),2.65-2.55(m,1H),2.45-2.29(m,1H),2.01(dtd,J=12.7,5.3,2.3Hz,1H)。

[1572] 步骤3.3-(5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-8)

[1573] 在氮气氛下,向3-(5-溴-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(2-3,200mg,0.619mmol)、CuI(35.4mg,0.186mmol)、Cs_2CO_3(403mg,1.24mmol)和(1S,2S)-N1,N2-二甲基环己烷-1,2-二胺((S,S)-1-5a,132mg,0.928mmol)中添加DMF(4mL),并将所得反应混合物在室温搅拌72h。然后将反应混合物加热至85℃,并在此温度搅拌另外的72小时。然后将所得混合物过滤、浓缩、并重新溶解于DMSO中。将所得DMSO溶液通过反相HPLC(用MeCN/H_2O(含0.1%甲酸)洗脱)直接纯化。将含有产物的级分合并并冻干,以得到呈白色粉末的I-8的甲酸盐(14.1mg,0.032mmol,5%产率)。MS[M+H]$^+$=385.1。^{1}H NMR(400MHz,氧化氘)δ7.73-7.67(m,1H),7.16-7.10(m,2H),5.12(dd,J=13.3,5.3Hz,1H),4.65-4.38(m,2H),3.95(td,J=11.2,4.0Hz,1H),3.50(td,J=11.2,4.2Hz,1H),3.00-2.83(m,2H),2.89(s,3H),2.71(s,3H),2.57-2.45(m,1H),2.40-2.32(m,1H),2.29-2.22(m,1H),1.94-1.76(m,3H),1.72-1.61(m,1H),1.57-1.44(m,1H),1.43-1.32(m,2H)。

[1574] 实例3:3-(5-(甲基((1R,2R)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-2)


[1575]



[1576] 在氮气氛下,向3-(5-碘-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(1-4a,60mg,0.16mmol)、CuI(9mg,0.05mmol)、Cs_2CO_3(106mg,0.324mmol)和DMF(1mL)的搅拌的悬浮液中添加(1R,2R)-N1,N2-二甲基环己烷-1,2-二胺((R,R)-1-5a,69mg,0.49mmol),并将所得反应混合物在室温搅拌48h。然后将反应混合物用MeCN:DCM(v/v=3:1)稀释,过滤,并浓缩至干燥。将所得粗材料通过反相HPLC(用MeCN/H_2O(含0.1%甲酸)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分合并并冻干,以得到呈白色固体的I-2的甲酸盐(15.1mg,0.034mmol,21%产率)。MS[M+H]$^+$=385.3。^{1}H NMR(400MHz,氧化氘)δ8.46(s,1H),7.69(d,J=7.5Hz,1H),7.20-7.07(m,2H),5.11(dd,J=13.3,5.2Hz,1H),4.54(dd,J=17.3,4.3Hz,1H),4.44(dd,J=17.3,5.2Hz,1H),3.94(td,J=11.2,3.9Hz,1H),3.47(td,J=11.1,4.1Hz,1H),2.99-2.84(m,2H),2.89(s,3H),2.70(s,3H),2.52(qd,J=13.0,5.3Hz,1H),2.39-2.31(m,1H),2.29-2.20(m,1H),2.01-1.74(m,3H),1.72-1.60(m,1H),1.55-1.43(m,1H),1.43-1.31(m,


2H)。

[1577] 实例4:3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-6)

[1578] 


[1579] 向I-8(62.3mg,0.162mmol)和苯甲醛(4-1,0.10mL,0.97mmol)在DMF(2mL)中的搅拌的溶液里一次性添加$NaBH(OAc)_3$(206mg,0.972mmol),并将所得反应混合物在室温剧烈搅拌过夜。然后将反应混合物浓缩至干燥。将所获得的粗材料通过反相HPLC(用$MeCN/H_2O$(含0.1%甲酸)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分合并并冻干,以得到呈白色固体的I-6的甲酸盐(7.1mg,0.014mmol,8%产率)。MS$[M+H]^+$=475.4。^1H NMR(400MHz,$DMSO-d_6$)δ10.92(s,1H),7.44(dd,J=8.5,2.3Hz,1H),7.21-7.10(m,3H),7.10-7.02(m,2H),6.97-6.86(m,2H),5.13-4.89(m,1H),4.29(dd,J=21.7,16.6Hz,1H),4.18(dd,J=16.6,9.3Hz,1H),3.98-3.88(m,1H),3.56(d,J=13.2Hz,1H),2.95-2.84(m,1H),2.83(s,3H),2.64-2.53(m,1H),2.42-2.27(m,1H),2.00-1.95(m,1H),1.94(s,3H),1.82-1.65(m,3H),1.59-1.29(m,3H),1.30-1.16(m,1H)。

[1580] 实例5:3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-7)

[1581] 

[1582] 在氮气氛下,向3-(5-溴-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(2-3,100mg,0.309mmol)、CuI(17.7mg,0.093mmol)、Cs_2CO_3(202mg,0.619mmol)和(1S,2S)-环己烷-1,2-二胺(5-1,70.7mg,0.619mmol)中添加DMF(2mL),并将所得反应混合物在70℃搅拌24h。将反应混合物用MeCN稀释,并添加甲酸(0.05mL)。然后将反应混合物过滤并浓缩至干燥。将所获得的粗材料通过反相HPLC(用$MeCN/H_2O$(含0.1%甲酸)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分合并并冻干,以得到呈白色固体的I-7的甲酸盐(43.1mg,0.107mmol,35%产率)。MS$[M+H]^+$=357.2。^1H NMR(400MHz,氧化氘)δ8.36(s,1H),7.51(d,J=8.5Hz,1H),6.89-6.70(m,2H),4.99(dd,J=13.3,5.2Hz,1H),4.40(d,J=17.4Hz,1H),4.30(d,J=17.1Hz,1H),3.53-3.35(m,1H),3.02(td,J=11.1,3.8Hz,1H),2.91-2.70(m,2H),2.40(qd,J=12.9,5.2Hz,1H),2.19-1.99(m,3H),1.82-1.62(m,2H),1.52-1.37(m,1H),1.35-1.25(m,2H),1.23-1.08(m,1H)。


[1583] 实例6:3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-3)

[1584] 

I-7 I-3

[1585] 向I-7(55mg,0.14mmol)和苯甲醛(4-1,0.014mL,0.14mmol)在DMF(1mL)中的搅拌的溶液里添加$NaBH(OAc)_3$(87mg,0.41mmol),并将所得混合物在室温搅拌过夜。然后将反应混合物猝灭(用1M水性甲酸(0.4mL)),并将所获得的溶液通过反相HPLC(用$MeCN/H_2O$(含0.1%甲酸)洗脱)直接纯化。将含有所希望的产物的级分合并并冻干,以得到呈白色粉末的I-3的甲酸盐(5.4mg,0.011mmol,8%产率)。MS[M+H]$^+$=447.2。^1H NMR(400MHz,DMSO-d_6和1滴D_2O)δ7.42(d,J=8.9Hz,1H),7.35-7.18(m,5H),6.84-6.63(m,2H),5.05-4.92(m,1H),4.29(dd,J=16.9,11.5Hz,1H),4.15(dd,J=16.9,7.4Hz,1H),3.85(dd,J=13.1,2.6Hz,1H),3.47-3.26(m,1H),2.87(ddd,J=18.0,13.6,5.4Hz,1H),2.72-2.55(m,2H),2.35(qd,J=13.2,4.5Hz,1H),2.12-1.90(m,3H),1.78-1.59(m,2H),1.48-1.06(m,4H)。


[1586] 实例7:3-(5-(((1S,2S)-2-(苄氧基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-4)

[1587] 

2-3 I-4

[1588] 在氮气氛下,向2-3(120mg,0.371mmol)、(1S,2S)-2-(苄氧基)环己烷-1-胺(7-1,107mg,0.520mmol)和RuPhos Pd G2催化剂(28.8mg,0.037mmol)在1,4-二噁烷(6mL)中的搅拌的混合物里添加在THF(0.85mL,0.85mmol)中的1M t-BuONa,并将所得反应混合物在80℃搅拌过夜。然后将反应混合物通过Celite®过滤,并用EtOAc、然后用DCM/i-PrOH洗涤。然后将滤液浓缩至干燥,并将所获得的粗材料通过反相HPLC(用$MeCN/H_2O$(含0.1%甲酸)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分合并并冻干,以得到呈白色固体的I-4(18mg,0.037mmol,10%产率)。MS[M+H]$^+$=448.5。^1H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.82(br s,1H),7.54-7.39(m,1H),7.30-7.15(m,5H),6.83-6.62(m,2H),5.13-4.87(m,2H),4.65-4.62(m,1H),4.49-4.45(m,1H),4.29-4.25(m,1H),3.59-3.22(m,2H),3.00-2.68(m,2H),2.50-2.26(m,2H),2.14-2.06(m,2H),1.83-1.65(m,2H),1.48-1.27(m,4H)。

[1589] 实例8:3-(5-(((1S,2S)-2-羟基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-1)


[1590] 

I-4 I-1

[1591] 将I-4在EtOH(6mL)中的溶液(6mg,0.013mmol)流过H-Cube(25℃,5atm,1h,Pd/C,1ml/min)。将所得含有所希望的产物的溶液浓缩至干燥。将粗材料通过硅胶色谱法(用在庚烷中的0%至100% EtOAc洗脱)进行纯化,以得到呈白色固体的I-1(1.4mg,3.7μmol,29%

产率)。MS[M+H]$^+$=358.5。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.65(br s,1H),7.34(d,J=8.31Hz,1H),6.76-6.49(m,2H),5.03-4.71(m,2H),4.24-3.98(m,2H),3.38-3.22(m,1H),3.17-3.01(m,1H),2.63-2.52(m,2H),2.28-2.25(m,2H),1.99-1.92(m,3H),1.63-1.50(m,2H),1.38-1.15(m,3H)。

[1592] 实例9:3-(5-(((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-10)

[1593] 

[1594] 步骤1.3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-7)

[1595] 在氮气氛下,将3-(5-溴-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(2-3,2000mg,6.19mmol)、CuI(354mg,1.86mmol)、Cs_2CO_3(4.03g,12.4mmol)和(1S,2S)-环己烷-1,2-二胺(5-1,1.41g,12.4mmol)合并,并添加DMF(25mL)。将所得混合物70℃搅拌过夜,然后通过Celite®垫过滤并浓缩至干燥。将粗材料经由硅胶色谱法(用在DCM中的0至100% EtOH(含1% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以得到呈浅绿色固体的I-7(1273mg,3.45mmol,56%产率)。MS[M+H]$^+$=357.1。步骤2.3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-11)


[1596] 在氮气氛下,向在TFE(1.0mL)中的3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-7,100mg,0.281mmol)和$NaBH(OAc)_3$(119mg,0.561mmol)里一次性添加苯甲醛(4-1,0.086mL,0.84mmol)。将所得混合物在rt搅拌过夜,随后添加在H_2O(37wt.%,0.031mL,0.42mmol)中的甲醛,随后添加另一部分$NaBH(OAc)_3$(89mg,0.42mmol)。将反应混合物在rt搅拌30分钟,然后用DCM和H_2O稀释。将水相用饱和的$NaHCO_3$水溶液处理,以使pH达到约8-9。将所获得的混合物用DCM萃取(x3),并将合并的有机萃取物浓缩至干燥。将粗材料经由硅胶色谱法(用在DCM中的0至100% EtOAc:EtOH(v/v=3:1)洗脱)进行纯化,以得到呈白色固体的I-11(26mg,0.056mmol,20%产率)。MS[M+H]$^+$=461.5。

[1597] 步骤3.3-(5-(((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-10)

[1598] 在氮气氛下,向在乙酸(6μL,0.1mmol)和DMF(1.0mL)中的3-(5-(((1S,2S)-2-(苄基(甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-11,24mg,0.052mmol)添加Pd/C(10%wt,10.1mg,9.5μmol),随后添加三乙基硅烷(0.025mL,0.16mmol)。将所获得的反应混合物在室温搅拌过夜,然后通过Celite®垫过滤。将


Celite®饼用DCM洗涤(2x 5mL),并将滤液浓缩至干燥。将粗材料通过反相HPLC进行纯化(柱:Xbridge C18 OBD 5um 30x 50mm;条件:水/乙腈(含5mM NH_4OH),75mL/min;1.5mL注射;梯度:15%-40% MeCN,经3.5min),收集到含有2滴甲酸的管中,以得到呈白色粉末的I-10的甲酸盐(2.4mg,5.5μmol,11%产率)。MS[M+H]$^+$=371.1。^{1}H NMR(400MHz,氧化氘)δ8.44(s,2H),7.63(d,J=8.3Hz,1H),6.96-6.83(m,2H),5.14-5.07(m,1H),4.51(d,J=17.3Hz,1H),4.41(d,J=17.3Hz,1H),3.62(td,J=10.8,4.2Hz,1H),3.09(td,J=11.1,4.0Hz,1H),3.00-2.82(m,2H),2.72(s,3H),2.51(qd,J=13.0,5.3Hz,1H),2.37-2.11(m,3H),1.97-1.85(m,1H),1.86-1.72(m,1H),1.59-1.44(m,1H),1.44-1.33(m,2H),1.34-1.19(m,1H)。

[1599] 实例10:3-(5-(((1S,2S)-2-((环己基甲基)氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-12)

[1600] 

[1601] 向3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-7,100mg,0.281mmol)在DMF(1.4mL)中的溶液里添加环己烷甲醛(0.041mL,0.34mmol)。将所得混合物在rt搅拌15分钟,然后添加三乙酰氧基硼氢化钠(0.089g,0.42mmol)。将反应混合物在rt搅拌1hr,然后在Celite®上浓缩。将粗材料通过硅胶色谱法(用在庚烷中的0至100% EtOAc:EtOH(v/v=3:1,含1% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化。将所获得的材料进一步通过反相HPLC(柱:X-bridge C18 OBD 5um 30x 50mm;条件:水/乙腈(含0.1%甲酸),75mL/min;1.5mL注射;梯度:10%-30% MeCN 3.5min梯度)纯化,以得到呈白色固体的I-12的甲酸盐(23mg,0.041mmol,15%产率)。MS[M+H]$^+$=453.3。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ10.92(s,1H),8.19(s,1H),7.38(d,J=8.8Hz,1H),6.77-6.64(m,2H),6.12(d,J=8.9Hz,1H),5.01(dd,J=13.2,5.0Hz,1H),4.26(dd,J=16.7,10.0Hz,1H),4.13(dd,J=16.7,8.1Hz,1H),3.25-3.17(m,1H),2.89(ddd,J=17.2,13.6,5.5Hz,1H),2.63-2.54(m,1H),2.46-2.26(m,4H),2.01-1.88(m,3H),1.75-1.53(m,7H),1.36-1.03(m,8H),0.90-0.72(m,2H)。

[1602] 实例11:3-(1-氧代-5-(((1S,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-14)

[1603] 


[1604] 步骤1.3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-13)

[1605] 在氮气氛下合并3-(5-溴-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(2-3,1000mg,3.09mmol)、CuI(177mg,0.928mmol)、Cs_2CO_3(3025mg,9.28mmol)和(1S,2S)-环戊烷-1,2-二


胺(11-1,803mg,4.64mmol),并添加DMF(12mL)。将所得混合物在70℃搅拌2天,然后在Celite®上浓缩。将粗产物经由硅胶色谱法(用在DCM中的0至100% EtOH(含1%TEA修饰剂)洗脱)进行纯化,以得到呈绿色固体的I-13(174mg,0.508mmol,16%产率)。MS[M+H]$^+$=343.1。

[1606] 步骤2.3-(1-氧代-5-(((1S,2S)-2-(哌啶-1-基)环戊基)氨基)异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-14)

[1607] 在氮气氛下,向在DMF(1.0mL)中的3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环戊基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-13,173mg,0.457mmol)和NaBH(OAc)$_3$(290mg,1.37mmol)里一次性添加在H_2O(0.10mL,0.55mmol)中的戊二醛。将所得混合物在rt搅拌5分钟,然后浓缩至干燥。将粗材料通过反相HPLC(柱:X-bridge C18 OBD 5um 30x 50mm;条件:水/乙腈(含0.1%甲酸),75mL/min;1.5mL注射;梯度:2%-12%MeCN 3.5min梯度)纯化,以得到呈白色粉末的I-14的甲酸盐(11.2mg,0.025mmol,5%产率)。MS[M+H]$^+$=411.3。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ10.92(s,1H),8.15(s,1H),7.37(d,J=8.8Hz,1H),6.72-6.63(m,2H),6.41(d,J=7.1Hz,1H),5.01(dd,J=13.3,5.1Hz,1H),4.27(dd,J=16.7,7.4Hz,1H),4.13(dd,J=16.7,6.1Hz,1H),3.74-3.65(m,1H),2.89(ddd,J=18.0,13.5,5.4Hz,1H),2.80-2.72(m,1H),2.60(s,1H),2.57-2.42(不对称DMSO信号指示未整合的1H),2.34(qd,J=13.2,4.5Hz,1H),2.04-1.89(m,2H),1.89-1.79(m,1H),1.70-1.43(m,7H),1.42-1.29(m,3H)。实例12:3-(5-(((1S,2S)-2-(异丁基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-15)

[1608] 

[1609] 向3-(5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-7,100mg,0.281mmol)在DMF(1.4mL)中的溶液里添加异丁醛(0.031mL,0.34mmol)。将所得混合物在rt搅拌15分钟,然后添加三乙酰氧基硼氢化钠(0.089g,0.42mmol)。将反应混合物在rt搅拌1h,并在Celite®上浓缩。将粗材料经由硅胶色谱法(用在庚烷中的0至100%EtOAc:EtOH(v/v=3:1,含1% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以得到呈白色固体的I-15(29.9mg,0.067mmol,24%产率)。MS[M+H]$^+$=413.3。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ10.92(s,1H),7.38(d,J=8.8Hz,1H),6.81-6.63(m,2H),6.12(d,J=8.8Hz,1H),5.01(dd,J=13.2,5.2Hz,1H),4.26(dd,J=16.7,9.2Hz,1H),4.13(dd,J=16.7,7.8Hz,1H),3.25-3.15(m,1H),2.89(ddd,J=17.4,13.6,5.4Hz,1H),2.58(ddd,J=17.3,4.3,2.2Hz,1H),2.47-2.26(m,4H),2.02-1.90(m,3H),1.72-1.49(m,3H),1.36-1.07(m,4H),0.81(dd,J=6.6,5.1Hz,6H)。实例13:3-(5-(甲基((1S,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-16)和3-(5-(甲基((1R,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-17)

[1610] 

[1611] 步骤1.外消旋-二-叔丁基((反式)-环己-4-烯-1,2-二基)二氨基甲酸酯(13-2)

[1612] 将二-叔丁基-二碳酸酯(1.57mL,6.75mmol)添加至外消旋-(反式)-环己-4-烯-1,2-二盐酸二胺(13-1a和13-1b,500mg,2.70mmol)和Et_3N(2.0mL,14mmol)在DCM(20mL)中的混合物里。将所得混合物在rt搅拌2天。然后将反应溶液倾倒入饱和的水性NH_4Cl(20mL)中。分离各相,并将水相用DCM萃取(3x 20mL)。将合并的有机相用盐水洗涤,通过相分离柱,并浓缩至干燥,以得到呈黄褐色固体的13-2(908mg,2.70mmol,定量产率)。将产物不经进一步纯化用于下一步骤。^{1}HNMR(400MHz,氯仿-d)δ5.62-5.52(m,2H),4.87(s,2H),3.66(s,2H),2.48(d,J=16.7Hz,2H),1.97(dt,J=15.5,4.8Hz,2H),1.43(s,18H)。

[1613] 步骤2.外消旋-二-叔丁基((反式)-环己-4-烯-1,2-二基)双(甲基氨基甲酸酯)(13-3)

[1614] 在0℃,将LiHMDS(在THF中1M)(4.60mL,4.60mmol)添加至二-叔丁基外消旋-((反式)-环己-4-烯-1,2-二基)二氨基甲酸酯(13-2,575mg,1.84mmol)在THF(12.0mL)中的溶液里,并搅拌15min。然后添加MeI(0.35mL,5.5mmol),并允许所得混合物温热至rt,然后在rt搅拌17h。将反应溶液冷却至0℃,用饱和的水性NH_4Cl(10mL)猝灭,并分离各相。将水相将用EtOAc萃取(3x 10mL)。将合并的有机相盐水用洗涤,经Na_2SO_4干燥,过滤,并浓缩至干燥。将粗材料经由硅胶色谱法(用在庚烷中的0-60% EtOAc洗脱)进行纯化,以得到呈白色固体的13-3(254mg,0.747mmol,41%产率)。^{1}H NMR(400MHz,氯仿-d)δ5.65-5.50(m,2H),4.44(s,1H),4.22(s,1H),2.77-2.62(m,6H),2.22(s,4H),1.46(d,J=4.7Hz,18H)。

[1615] 步骤3.外消旋-反式-N1,N2-二甲基环己-4-烯-1,2-二盐酸二胺(13-4)


[1616] 将在Et_2O(2.04mL,2.04mmol)中的1M HCl添加至二-叔丁基((反式)-环己-4-烯-1,2-二基)双(甲基氨基甲酸酯)(13-3,139mg,0.408mmol)在Et_2O(2mL)中的溶液里。将所得混合物在室温搅拌17h。然后添加在Et_2O(2.0mL,2.0mmol)中的另外的1M HCl,并将溶液在rt搅拌24h。将混合物浓缩,添加4M HCl二噁烷(2.0mL,8.0mmol),并将反应混合物在rt搅拌5天。将反应混合物用Et_2O稀释并过滤。将所得沉淀用Et_2O洗涤并在真空下在50℃干燥,以得到呈白色固体的13-4的二盐酸盐(83mg,0.39mmol,96%产率)。MS[M+H]$^+$=141.1。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ9.32(s,4H),5.67(d,J=1.6Hz,2H),3.67(s,2H),2.62(s,8H),2.40(d,J=18.6Hz,2H)。


[1617] 步骤4:3-(5-(甲基((1S,2S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-16)和3-(5-(甲基((1R,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-17)

[1618] 将3-(5-溴-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(2-3,50mg,0.155mmol)、外消

旋-反式-N1,N2-二甲基环己-4-烯-1,2-二胺(13-4,83mg,0.39mmol)、碘化铜(I)(8.8mg,0.046mmol)和Cs_2CO_3(202mg,0.619mmol)合并并用氮气冲洗。添加DMF(1mL),并将所得混合物在70℃搅拌22h。将反应混合物然后冷却至室温,并在Celite®上浓缩。将粗材料经由硅胶色谱法(用在庚烷中的0至100% EtOAc/EtOH(v/v=3:1,含1% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化。将粗材料进一步通过反相HPLC(柱:X-bridge C18 OBD 5um 30x 50mm;条件:水/乙腈(含0.1%甲酸),75mL/min;1.5mL注射;梯度:5%-20% MeCN 3.5min梯度)纯化,以得到呈白色固体的I-16和I-17的混合物甲酸盐(10.5mg,0.023mmol,15%产率)。MS[M+H]$^+$=383.1。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ10.93(s,1H),8.25(s,1H),7.49(d,J=8.5Hz,1H),7.06-6.88(m,2H),5.76-5.53(m,2H),5.03(dd,J=13.3,5.1Hz,1H),4.30(d,J=17.8Hz,1H),4.18(d,J=16.3Hz,1H),3.99(td,J=10.3,5.5Hz,1H),3.05-2.95(m,1H),2.90(ddd,J=17.1,13.5,5.3Hz,1H),2.82(s,3H),2.63-2.55(m,1H),2.40-2.22(m,5H),2.16-2.06(m,1H),2.06-1.90(m,2H)。实例14:3-(4-氟-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-163)

[1619]





[1620] 步骤1.5-溴-4-氟-3-羟基异苯并呋喃-1(3H)-酮(14-2):

[1621] 在氮气氛下,在0℃,向TMP(57mL,57mmol)在THF(40mL)中的搅拌的溶液里逐滴添加BuLi(在庚烷中的2.7M,20.3mL,54.7mmol),并将所得混合物在0℃搅拌30min。然后将反应混合物冷却至约-45℃(使用干冰/MeCN浴)并逐滴添加溶解于THF(15mL)中的4-溴-3-氟苯甲酸(14-1,4.99g,22.8mmol)并在-45℃继续搅拌5h。然后逐滴添加DMF(2.65mL,34.2mmol),并允许反应混合物温热至rt并搅拌过夜。将反应混合物用水性3M HCl(40mL)在0℃猝灭,并用DCM萃取(x3)。将合并的有机相经Na_2SO_4干燥,过滤,并浓缩至干燥。将粗产物经由硅胶色谱法(用在庚烷中的0至100% EtOAc洗脱)进行纯化,以得到呈浅棕色固体的14-2(2.91g,11.4mmol,50%产率)。MS[M+H]$^+$=247.0。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ7.90(dd,J=8.0,5.8Hz,1H),7.56(d,J=8.0Hz,1H),6.72(s,1H),5.92(br s,1H)。

[1622] 步骤2.3-(5-溴-4-氟-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(14-3):

[1623] 向14-2(2.90g,11.7mmol)在DMF(20mL)中的搅拌的溶液里添加3-氨基哌啶-2,6-二酮HCl盐(1-3a,2.90g,17.6mmol)和$NaBH(OAc)_3$(6.22g,29.3mmol),并将所得混合物在rt搅拌2天。将反应混合物用H_2O(50mL)稀释,并用水/冰浴冷却至0℃,这导致形成沉淀。将所得混合物过滤,并将深蓝色固体用Et_2O洗涤(x3)。将所获得的固体在真空烘箱中干燥,以得到呈灰色固体的14-3(1.89g,5.31mmol,45%产率)。MS[M+H]$^+$=341.1。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ11.02(s,1H),7.88(dd,J=8.0,6.0Hz,1H),7.55(d,J=8.0Hz,1H),5.12(dd,J=


13.3,5.1Hz,1H),4.62(d,J＝17.6Hz,1H),4.45(d,J＝17.6Hz,1H),2.99-2.85(m,1H),2.66-2.55(m,1H),2.47-2.36(m,1H),2.05-1.96(m,1H)。

[1624] 步骤3.3-(4-氟-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-163):

[1625] 在氮气氛下,向含有14-3(200mg,0.586mmol)、CuI(33.5mg,0.176mmol)、Cs_2CO_3(382mg,1.17mmol)和(1S,2S)-N1,N2-二甲基环己烷-1,2-二胺((S,S)-1-5a,167mg,1.17mmol)的小瓶中添加DMF(3mL),并将所得混合物在90℃搅拌过夜。然后添加Celite®,并将反应混合物浓缩至干燥。将粗产物通过反相HPLC(用MeCN/H_2O(含0.1%甲酸)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分合并并冻干,以得到呈白色固体的I-163的甲酸盐(8.0mg,0.017mmol,3%产率)。MS[M+H]$^+$＝403.4。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3+1滴D_2O)δ8.32(s,1H),7.47(d,J＝8.2Hz,1H),7.20(t,J＝7.9Hz,1H),4.97(dd,J＝13.4,5.2Hz,1H),4.38(d,J＝16.9Hz,1H),4.32(d,J＝17.0Hz,1H),3.27(td,J＝11.3,3.9Hz,1H),2.84-2.72(m,1H),2.68(s,3H),2.67-2.62(m,1H),2.57(s,3H),2.36(qd,J＝13.3,5.0Hz,1H),2.21-2.14(m,1H),2.11-2.02(m,1H),1.76-1.59(m,3H),1.51(q,J＝12.0Hz,1H),1.37-1.25(m,1H),1.23-1.13(m,2H)。

[1626] 实例15:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮HC(O)OH盐(I-158)

[1627]



[1628] 步骤1.二苄基(外消旋-反式-二环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二基)二氨基甲酸酯(外消旋-15-2):

[1629] 向外消旋-反式-二环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二羧酸(15-1,400mg,2.20mmol)和PhMe(20mL)的搅拌的溶液中在氮气氛下顺序地添加i-Pr_2NEt(0.96mL,5.5mmol)和DPPA(0.95mL,4.4mmol),并将所得混合物在rt搅拌4h。然后添加BnOH(0.57mL,5.5mmol)并在90℃继续搅拌12h,然后在100℃继续搅拌24h。将反应混合物冷却至0℃,通过缓慢地添加1M NaOH(6mL)猝灭,并允许伴随搅拌温热至rt。然后将反应混合物用EtOAc萃取(x3),并将合并的有机相经Na_2SO_4干燥,过滤,并浓缩至干燥。将粗产物通过硅胶色谱法(用在庚烷中的0至100% EtOAc洗脱)进行纯化,以得到呈白色固体的外消旋-15-2(356mg,0.889mmol,41%产率)。MS[M+H]$^+$＝393.4。^{1}H NMR(400MHz,氯仿-d)δ7.40-7.29(m,10H),6.41-6.27(m,1H),6.16(dd,J＝5.8,2.8Hz,1H),5.12-5.05(m,4H),4.72-4.57(m,1H),3.85(s,1H),3.17(s,1H),2.97(s,1H),2.87(s,1H),1.75-1.66(m,1H)。


[1630] 步骤2.外消旋-反式-N2,N3-二甲基二环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二胺(外消旋-15-3):

[1631] 在氮气氛下,在0℃,向外消旋-15-2(264mg,0.673mmol)在THF(2mL)中的搅拌的溶液里逐滴添加在THF中的$LiAlH_4$(2.0mL,4.0mmol),并将所得混合物在rt搅拌过夜。然后将反应混合物冷却至0℃,用THF(20mL)稀释,并缓慢地滴加$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$(200mg x 4)。搅拌10min后,添加另一部分$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$(大约500mg)。将反应混合物搅拌30min,通过Celite®垫过滤,并浓缩至干燥。将粗产物溶解于THF(5mL)中,并添加二噁烷(2mL)中的4M HCl。白色沉淀立即形成,将其通过过滤收集,用Et_2O洗涤并在高真空下干燥,以得到呈白色粉末的外消旋-15-3(144mg,0.640mmol,95%产率)。^1H NMR(400MHz,氧化氘)δ6.56(dd,J=5.8,3.5Hz,1H),6.41(dd,J=5.8,2.7Hz,1H),3.94(t,J=3.2Hz,1H),3.49-3.40(m,1H),3.38-3.31(m,1H),3.21(t,J=2.5Hz,1H),2.90(s,3H),2.82(s,3H),1.98(dq,J=10.8,2.0Hz,1H),1.88-1.82(m,1H)。

[1632] 步骤3.2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基(3-(甲基氨基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮HC(O)OH盐(I-158):

[1633] 在200℃,将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟异吲哚啉-1,3-二酮(15-4,220mg,0.796mmol)、外消旋-15-3(179mg,0.796mmol)和DIPEA(0.28mL,1.6mmol)在NMP(1.5mL)中的悬浮液在微波中搅拌3h。将粗产物通过反相HPLC(用MeCN/H_2O(含0.1% NH_3作为修饰剂)洗脱)进行纯化,将级分收集至含有约1滴甲酸的管中。将含有所希望的产物的级分通过冻干器浓缩,以得到呈黄色粉末的I-158的甲酸盐(2.2mg,4.7μmol,0.6%产率)。该化合物在桥头位置以约5:1的非对映异构体混合物形式获得。MS[M+H]$^+$=409.3。^1H NMR(400MHz,乙腈-d_3,主要非对映异构体)δ8.19(s,1H),7.64(d,J=8.6Hz,1H),7.30(t,J=2.4Hz,1H),7.13(dd,J=8.7,2.5Hz,1H),6.31(dd,J=5.7,3.3Hz,1H),6.15(dd,J=5.7,2.8Hz,1H),5.02-4.86(m,1H),4.17(t,J=3.4Hz,1H),3.09(s,1H),3.04(s,1H),2.92-2.89(m,3H),2.86(s,3H),2.74-2.70(m,3H),2.36(s,3H),2.13-2.05(m,1H),1.56(dd,J=9.2,2.0Hz,1H)。

[1634] 实例16:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-114)


[1635] 

15-4 ((S,S)-1-5a I-114

[1636] 将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟异吲哚啉-1,3-二酮(15-4,200mg,0.724mmol)、(1S,2S)-N1,N2-二甲基环己烷-1,2-二胺((S,S)-1-5a,0.24mL,1.5mmol)和DIPEA(0.63mL,3.6mmol)在NMP(3.0mL)中的混合物在180℃在微波中搅拌6h。将反应混合物浓缩,并将所得残余物通过反相HPLC(用5%-100%水/MeCN(含0.1% TFA作为修饰剂)洗脱)进行纯化。将所希望的级分进行收集,用饱和的碳酸氢钠水溶液中和,用DCM萃取,然后通过硅胶色谱法(用在DCM中的0-40% EtOAc:EtOH(v/v=3:7,2% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进一步纯化,以得到呈浅黄色固体的所希望的产物I-114(230mg,0.577mmol,80%产率)。MS[M+H]$^+$=399.6。^1H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ7.63(d,J=8.4Hz,1H),7.25(d,J=2.5Hz,1H),

7.09(dd,J＝8.7,2.5Hz,1H),4.99-4.91(m,1H),2.93(s,3H),2.82-2.55(m,4H),2.29(s,3H),2.23-2.05(m,3H),1.83-1.56(m,4H),1.53-1.06(m,3H)。

[1637] 实例17:5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-99)

[1638] 

[1639] 步骤1.叔丁基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基甲酸酯(17-3)

[1640] 向在EtOH(30mL)中的叔丁基((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基甲酸酯(17-1,1.00g,4.67mmol)、(1H-苯并[d][1,2,3]三唑-1-基)甲醇(17-2,0.696g,4.67mmol)和在二噁烷(1.17mL,4.67mmol)中的4M HCl里添加硼氢化钠(0.353g,9.33mmol),并将所得混合物搅拌过夜。将反应混合物浓缩,并将所得残余物通过反相RP-C18柱色谱法(用在水中的5％至60％ MeCN洗脱)进行纯化,以提供呈白色固体的17-3(230mg,1.03mmol,22％产率)。^{1}H NMR(400MHz,二氯甲烷-d_2)δ4.85-4.39(m,1H),3.26-2.87(m,1H),2.27(s,3H),2.13-1.92(m,3H),1.68-1.54(m,2H),1.34(s,9H),1.25-0.92(m,4H)。

[1641] 步骤2.叔丁基((1S,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)氨基甲酸酯(17-4)


[1642] 将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟异吲哚啉-1,3-二酮(15-4,800mg,2.90mmol)、叔丁基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基甲酸酯(17-3,1323mg,5.79mmol)和DIPEA(4.05mL,23.2mmol)在NMP(3.5mL)中的混合物在170℃在微波中搅拌4h。将反应混合物浓缩,并将所得残余物通过反相RP-C18柱色谱法(用在水中的在MeCN中的5％至100％(含0.1％ TFA修饰剂)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分进行收集并用饱和的碳酸氢钠水溶液中和。将混合物用DCM萃取,然后通过硅胶柱色谱法(用0-100％ EtOAc/庚烷洗脱)进一步纯化,以提供呈黄色固体的所希望的产物17-4(160mg,0.348mmol,12％产率)。MS $[M+H]^+$＝485.7。^{1}H NMR(400MHz,氯仿-d)δ7.90(d,J＝5.7Hz,1H),7.53(d,J＝8.7Hz,1H),7.07(d,J＝2.4Hz,1H),6.77(dd,J＝8.6,2.5Hz,1H),4.83(dt,J＝12.4,5.4Hz,1H),4.24(d,J＝8.8Hz,1H),3.69-3.39(m,2H),2.80(s,3H),2.77-2.56(m,3H),2.12-1.97(m,2H),1.84-1.58(m,4H),1.57-1.35(m,1H),1.14(s,9H)。

[1643] 步骤3.5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-99)

[1644] 向在DCE(4mL)中的叔丁基((1S,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)氨基甲酸酯(17-4,160mg,0.330mmol)里添加在二噁烷


(1.65mL,6.60mmol)中的4M HCl,并将所得混合物在40℃搅拌30min。将反应混合物浓缩至干燥,以提供呈浅黄色固体的I-99的盐酸盐(150mg,0.31mmol,94%产率)。MS[M+H]$^+$=385.5。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ11.08(s,1H),8.09-7.82(m,3H),7.71(d,J=8.4Hz,1H),7.37(d,J=2.4Hz,1H),7.20(dd,J=8.8,2.4Hz,1H),5.08(dd,J=13.0,5.4Hz,1H),3.94(m,1H),3.83-3.63(m,1H),2.90(m,4H),2.65-1.95(m,3H),1.81-1.28(m,7H)。

[1645] 实例18:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)(甲基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-104)

[1646] 

[1647] 将乙酸(痕量)添加至5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-99,30mg,0.066mmol)和乙醛(18-1,4.33mg,0.098mmol)在TFE(1mL)和DCM(1mL)中的混合物里。然后添加三乙酰氧基硼氢化钠(27.8mg,0.131mmol),并将所得混合物在rt搅拌过夜。添加另外的乙醛(18-1,20当量)和三乙酰氧基硼氢化钠(10当量),并继续搅拌1天。将反应混合物浓缩,并将所得残余物在DCM和饱和的氯化铵水溶液之间分配。将水相用DCM萃取(x3),并将合并的有机相经硫酸钠干燥、过滤并浓缩。将粗产物通过硅胶柱色谱法(用在DCM中的0至30% EtOAc:EtOH(v/v=3:7,含2% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以提供呈黄色固体的所希望的产物I-104(13mg,0.03mmol,46%产率)。MS[M+H]$^+$=413.5^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ7.64(d,J=8.8Hz,1H),7.26(d,J=2.6Hz,1H),7.10(dd,J=8.8,2.5Hz,1H),5.19-4.72(m,1H),3.86-3.64(m,1H),2.93(s,3H),2.83-2.61(m,5H),2.49(m,1H),1.83-1.55(m,5H),1.46-1.42(m,1H),1.37-1.08(m,3H),0.96(t,J=7.1Hz,3H)。


[1648] 实例19:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-((吡啶-3-基甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-143)

[1649] 


[1650] 将三乙酰氧基硼氢化钠(27.8mg,0.131mmol)添加至5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-99,30mg,0.066mmol)、乙酸(痕量)和烟碱醛(19-1,10.5mg,0.098mmol)在TFE(1mL)和DCM(1mL)中的混合物里。将所得混合物在rt搅拌过夜。添加另外的烟碱醛(18-1,3当量)和三乙酰氧基硼氢化钠(5当量),并继续搅拌1天。将反应混合物浓缩,并将所得残余物在DCM和饱和的氯化铵水溶液之间分配。将水相用DCM萃取(x3),并将合并的有机相经硫酸钠干燥、过滤并浓缩。将粗产物通过硅胶柱色谱法(用在DCM中的0至40% EtOAc:EtOH(v/v=3:7,含2%Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以提供呈浅黄色固体的所希望的产物I-143(8mg,0.017mmol,25%产率)。MS[M+H]$^+$=476.4。^{1}HNMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.89(s,1H),8.47-8.32(m,2H),7.63(d,

J＝8.8Hz,1H),7.58(dt,J＝7.8,2.0Hz,1H),7.27(d,J＝2.5Hz,1H),7.24(dd,J＝7.8,4.7Hz,1H),7.10(dd,J＝8.8,2.4Hz,1H),5.03-4.88(m,1H),3.89-3.73(m,2H),3.67(d,J＝13.7Hz,1H),2.83(s,3H),2.80-2.65(m,4H),1.83-1.68(m,3H),1.66-1.38(m,3H),1.29-1.17(m,3H)。

[1651] 实例20:((1S,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚啉-5-基)(甲基)氨基)环己基)甘氨酸(I-148)


[1652] 

[1653] 向在TFE(1mL)中的5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-99,30mg,0.066mmol)和2-氧代乙酸(20-1,120mg,1.32mmol)里添加三乙酰氧基硼氢化钠(139mg,0.65mmol),并将所得混合物在rt搅拌过夜。将反应混合物浓缩,并将粗产物通过反相RP-C18柱色谱法(用在水中的5％至60％MeCN洗脱)进行纯化,以提供呈浅黄色固体的所希望的产物I-148(1.4mg,0.003mmol,4.6％产率)。MS[M+H]$^+$＝443.5。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ7.77(d,J＝8.5Hz,1H),7.45(d,J＝2.6Hz,1H),7.20(dd,J＝8.8,2.5Hz,1H),5.08-4.95(m,1H),4.11-3.89(m,1H),3.47-3.26(m,3H),3.15-2.77(m,5H),2.25-1.83(m,4H),1.67-1.58(m,3H),1.28-1.08(m,3H),实例21:5-(((1S,2S)-2-(苄基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-133)。

[1654] 


[1655] 将三乙酰氧基硼氢化钠(42mg,0.20mmol)添加至5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-99,30mg,0.066mmol)、乙酸(痕量)和苯甲醛(4-1,10mg,0.098mmol)在TFE(1mL)和DCM(1mL)中的混合物里。将所得反应混合物在rt搅拌过夜。添加另外的苯甲醛(4-1,3当量)和三乙酰氧基硼氢化钠(5当量),并继续搅拌1天。将反应混合物浓缩,并将所得残余物在DCM和饱和的氯化铵水溶液之间分配。将水相用DCM萃取(x3),并将合并的有机相经硫酸钠干燥、过滤并浓缩。将粗产物通过硅胶柱色谱法(用在DCM中的0至30％ EtOAc:EtOH(v/v＝3:7,含2％ Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以提供呈浅黄色固体的所希望的产物I-133(3mg,0.007mmol,10％产率)。MS[M+H]$^+$＝475.4。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.88(s,1H),7.64(d,J＝8.4Hz,1H),7.37-7.20(m,6H),7.13(dd,J＝8.4,2.5Hz,1H),5.16-4.84(m,1H),3.88-3.77(m,2H),3.67(d,J＝13.3Hz,1H),2.84(s,3H),2.80-2.68(m,4H),1.88-1.72(m,3H),1.67-1.39(m,3H),1.30-1.17(m,3H)。

[1656] 实例22:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(((1-(三氟甲基)环丙基)甲基)氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-138)

[1657] 

[1658] 将三乙酰氧基硼氢化钠(42mg,0.20mmol)添加至5-(((1S,2S)-2-氨基环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-99,30mg,0.066mmol)、乙酸(痕量)和1-(三氟甲基)环丙烷-1-甲醛(22-1,14mg,0.098mmol)在TFE(1mL)和DCM(1mL)中的混合物里。将所得反应混合物在rt搅拌过夜。添加另外的1-(三氟甲基)环丙烷-1-甲醛(22-1,3当量)和三乙酰氧基硼氢化钠(5当量),并继续搅拌1天。将反应混合物浓缩,并将所得残余物在DCM和饱和的氯化铵水溶液之间分配。将水相用DCM萃取(x3),并将合并的有机相经硫酸钠干燥、过滤并浓缩。将粗产物通过硅胶柱色谱法(用在DCM中的0至20% EtOAc:EtOH(v/v=3:7,含2% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以提供呈浅黄色固体的所希望的产物I-138(4mg,0.008mmol,12%产率)。MS[M+H]$^+$=507.2。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ7.63(d,J=8.7Hz,1H),7.26(d,J=2.4Hz,1H),7.09(dd,J=8.5,2.6Hz,1H),5.10-4.89(m,1H),3.87-3.52(m,1H),2.93(s,3H),2.92-2.77(m,3H),2.77-2.64(m,3H),1.84-1.56(m,6H),1.53-1.26(m,4H),1.21-1.05(m,3H)

[1659] 实例23:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-168)

[1660] 

[1661] 步骤1.2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5,6-二氟异吲哚啉-1,3-二酮(23-2)

[1662] 将5,6-二氟异苯并呋喃-1,3-二酮(23-1,1.00g,5.43mmol)、3-氨基哌啶-2,6-二酮HCl盐(1-3a,0.939g,5.70mmol)和乙酸钾(0.586g,5.98mmol)在乙酸(20mL)中的混合物在90℃搅拌过夜。将反应混合物冷却至rt、浓缩,并将所得残余物在20mL的水中搅拌3h。收集形成的沉淀,以提供呈深棕色固体的粗产物23-2(1.5g,5.1mmol,94%产率),将该粗产物不经纯化用于下一步骤。MS[M-H]$^-$=293.3.^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ11.15(s,1H),8.16(t,J=7.7Hz,2H),5.17(dd,J=12.8,5.4Hz,1H),2.89(ddd,J=17.1,13.9,5.5Hz,1H),2.70-2.52(m,1H),2.07(dtd,J=13.1,5.4,2.3Hz,1H)。

[1663] 步骤2.叔丁基甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基甲酸酯(23-3)

[1664] 在0℃,将(1S,2S)-N1,N2-二甲基环己烷-1,2-二胺((S,S)-1-5a,1g,7.03mmol)添加至浓HCl(0.58mL,7.03mmol)和MeOH(15mL)的溶液中。然后所得溶液温热至室温,并经

20min逐滴添加在MeOH(15mL)中的Boc酸酐(1.63mL,7.03mmol)。将反应混合物搅拌过夜,浓缩,然后用1M水性NaOH处理,以使pH达到8-9。然后将所得混合物用DCM(3x 30mL)萃取,并将合并的有机相用盐水洗涤、经硫酸钠干燥、过滤并浓缩。将粗产物通过反相RP-C18柱色谱法(用在水中的10%至80% MeCN(含0.1% NH_4OH作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以提供呈白色固体的所希望的产物23-3(665mg,2.74mmol,39%产率)。MS[M+H]$^+$=243.2。


[1665] 步骤3.叔丁基((1S,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-6-氟-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基甲酸酯(23-4)

[1666] 将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5,6-二氟异吲哚啉-1,3-二酮(23-2,100mg,0.340mmol)、叔丁基甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基甲酸酯(23-3,165mg,0.680mmol)和DIPEA(0.30mL,1.7mmol)在i-PrOH(3mL)中的混合物在150℃在微波中搅拌2h。将反应混合物浓缩,并将粗残余物通过反相RP-C18柱色谱法(用在水中的在MeCN中的5%至100%(含0.1% TFA作为修饰剂)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分进行收集并用饱和的碳酸氢钠水溶液中和。将所获得的混合物用DCM萃取,然后通过硅胶柱色谱法(用在庚烷中0至100% EtOAc洗脱)进一步纯化,以提供呈浅黄色固体的所希望的产物23-4(25mg,0.048mmol,14%)。MS[M+H]$^+$=517.5。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.85(s,1H),7.44(d,J=12.1Hz,1H),7.23(dd,J=7.5,2.9Hz,1H),4.91(dd,J=12.4,5.2Hz,1H),4.41-3.95(m,1H),3.60(br,1H),2.88(s,3H),2.77-2.55(m,4H),2.29-2.19(m,2H),2.15(s,3H),1.66-1.80(m,4H),1.64-1.48(m,2H),1.24(s,9H)。

[1667] 步骤4.2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟-6-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮盐酸盐(I-168)

[1668] 向在DCE(1mL)中的叔丁基((1S,2S)-2-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-6-氟-1,3-二氧代异吲哚-5-基)(甲基)氨基)环己基)(甲基)氨基甲酸酯(23-4,24mg,0.046mmol)中添加在二噁烷(0.23mL,0.93mmol)中的4M HCl,并将所得混合物在40℃搅拌30min。然后将反应混合物浓缩至干燥,以得到呈浅黄色固体的I-168的盐酸盐(18mg,0.037mmol,81%)。MS[M+H]$^+$=417.4。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ11.11(s,1H),8.47(s,1H),8.26(s,1H),7.82(d,J=11.9Hz,1H),7.58(d,J=7.5Hz,1H),5.12(dd,J=12.8,5.5Hz,1H),3.76-3.60(m,1H),2.87(s,3H),2.77-2.65(m,3H)2.56(s,3H),2.30-2.10(m,2H),2.10-1.97(m,1H),1.68-1.48(m,4H),1.31(m,3H)。


[1669] 实例24:5-(((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)(甲基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-96)

[1670] 


[1671] 将在H_2O中的甲醛(37wt.%,90μL,1.3mmol)添加至2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环己基)氨基)-异吲哚啉-1,3-二酮(I-114,25mg,0.063mmol)和乙酸(4μL,0.06mmol)在DCE(2mL)中的混合物里,随后添加三乙酰氧基硼氢化钠(200mg,0.94mmol)。将所得混合物在rt搅拌过夜,然后浓缩至干燥。将粗残余物在DCM和饱和的氯化铵水溶液之间分配。将水相用DCM萃取(x3),并将合并的有机相经硫酸钠干燥、

过滤并浓缩。将粗产物通过硅胶柱色谱法(用在DCM中的0至30％ EtOAc:EtOH(v/v＝3:7,含2％ Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以提供呈浅黄色固体的所希望的产物I-96(19mg,0.043mmol,69％产率)。MS[M+H]$^+$＝413.5。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.89(s,1H),7.62(d,J＝8.7Hz,1H),7.19(d,J＝2.4Hz,1H),7.03(dd,J＝8.8,2.5Hz,1H),5.05-4.86(m,1H),3.87(td,J＝11.0,3.8Hz,1H),2.90(s,3H),2.82-2.65(m,4H),2.17(s,3H),2.13(s,3H),1.95-1.72(m,4H),1.67-1.55(m,1H),1.52-1.41(m,1H),1.38-1.20(m,3H)。

[1672] 实例25:5-(((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-153)



[1673]



[1674] 步骤1.叔丁基((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基甲酸酯(25-1)

[1675] 向在EtOH(30mL)中的叔丁基((1S,2S)-2-氨基环己基)氨基甲酸酯(17-1,500mg,2.33mmol)里添加(1H-苯并[d][1,2,3]三唑-1-基)甲醇(17-2,750mg,4.67mmol),并将所得混合物搅拌3h。然后添加硼氢化钠(265mg,7.00mmol),并继续搅拌过夜。将反应混合物浓缩,然后用水猝灭。将水相用DCM萃取(x3),并将合并的有机相经Na_2SO_4干燥、过滤并浓缩。将粗残余物通过反相RP-C18柱色谱柱(用在水中的10％至100％ MeCN(含0.1％ NH_4OH作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以提供呈白色固体的产物25-1(250mg,1.03mmol,44％产率)。MS[M+H]$^+$＝243.2。

[1676] 步骤2.(1S,2S)-N1,N1-二甲基环己烷-1,2-二胺盐酸(25-2)


[1677] 向在DCE(3mL)中的叔丁基((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基甲酸酯(25-1,170mg,0.701mmol)里添加在二噁烷(1.75mL,7.01mmol)中的4M HCl,并将所得混合物搅拌过夜,然后浓缩以提供粗产物,将该粗产物不经纯化用于下一步骤。

[1678] 步骤3.5-(((1S,2S)-2-(二甲基氨基)环己基)氨基)-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-153)

[1679] 将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟异吲哚啉-1,3-二酮(15-4,30mg,0.11mmol)、(1S,2S)-N1,N1-二甲基环己烷-1,2-二胺(25-2,31mg,0.22mmol)和DIPEA(0.095mL,0.54mmol)在i-PrOH(1mL)中的混合物在170℃在微波中搅拌4h。将反应混合物浓缩,并将所得残余物通过反相RP-C18柱色谱法(用在水中的MeCN中的5％至100％(含0.1％TFA作为修饰剂)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分进行收集并用饱和的碳酸氢钠水溶液中


和。将所得混合物用DCM萃取,然后通过硅胶柱色谱法(用在DCM中的0至40% EtOAc:EtOH(v/v=3:7,含2% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进一步纯化,以提供呈浅黄色固体的所希望的产物I-153(4mg,0.01mmol,9%产率)。MS[M+H]$^+$=399.4。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.88(s,1H),7.56(d,J=8.3Hz,1H),6.99(d,J=2.3Hz,1H),6.88(dd,J=8.4,2.1Hz,1H),5.80(d,J=5.2Hz,1H),5.09-4.82(m,1H),3.35-3.28(m,1H),2.86-2.64(m,3H),2.52-2.45(m,1H),2.36-2.27(m,1H),2.22(s,6H),2.14-2.06(m,2H),1.75-1.68(m,1H),1.50-1.26(m,3H),1.26-1.09(m,2H)。

[1680] 实例26:外消旋-反式-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(八氢喹喔啉-1(2H)-基)异吲哚啉-1,3-二酮$CF_3C(O)OH$盐(I-282)

[1681] 

[1682] 将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟异吲哚啉-1,3-二酮(15-4,50mg,0.18mmol)、外消旋-反式-十氢喹喔啉(51mg,0.36mmol)和DIPEA(0.25mL,1.4mmol)在i-PrOH(2mL)中的混合物在200℃在微波中拌4h。将反应混合物浓缩至干燥,并将残余物通过反相RP-C18柱色谱法(用在水中的5%至100% MeCN(含0.1% TFA作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以提供呈黄色固体的作为TFA盐的产物I-282(5mg,0.01mmol,5%产率)。MS[M+H]$^+$=397.1。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ8.83(s,1H),8.44(br,2H),7.70(d,J=8.0Hz,1H),7.44(d,J=2.0Hz,1H),7.35(dd,J=8.0,2.1Hz,1H),5.01-4.83(m,1H),3.44-3.17(m,4H),2.77-2.50(m,4H),2.09-1.90(m,2H),1.80-1.70(m,2H),1.65-1.43(m,2H),1.39-1.19(m,3H),1.16-0.99(m,1H)。

[1683] 实例27:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-109)

[1684] 

[1685] 步骤1.外消旋-N,N'-(反式-环庚烷-1,2-二基)双(4-硝基苯磺酰胺)(27-3)

[1686] 在0℃,向外消旋-反式-环庚烷-1,2-二胺(27-1,250mg,1.24mmol)在DCM(10mL)中的溶液里添加Et_3N(1.73ml,12.4mmol),随后添加4-硝基苯磺酰氯(27-2,661mg,2.98mmol)。将所得混合物在rt搅拌3h,然后用水猝灭。将所得沉淀经由过滤收集,以提供呈

米色固体的所希望的产物27-3(450mg,0.907mmol,73％产率)。将产物不经纯化用于下一步骤。MS[M-H]$^-$＝497.1。

[1687] 步骤2.外消旋-N,N'-(反式-环庚烷-1,2-二基)双(N-甲基-4-硝基苯磺酰胺)(27-4)

[1688] 向外消旋-N,N'-(反式-环庚烷-1,2-二基)双(4-硝基苯磺酰胺)(27-3,450mg,0.903mmol)在DMF(5mL)中的溶液里添加碳酸铯(1765mg,5.42mmol),随后添加碘甲烷(0.45mL,7.2mmol)。将所得混合物在rt搅拌2h,然后用水猝灭。将所得沉淀经由过滤进行收集,以提供呈米色固体的所希望的产物27-4(450mg,0.858mmol,95％产率)。将产物不经纯化用于下一步骤。MS[M+H]$^+$＝527.3。


[1689] 步骤3.外消旋-反式-N1,N2-二甲基环庚烷-1,2-二胺(27-5)

[1690] 向外消旋-N,N'-(反式-环庚烷-1,2-二基)双(N-甲基-4-硝基苯磺酰胺)(450mg,0.855mmol)在MeCN(30mL)和MeOH(5.0mL)中的悬浮液里逐滴添加碳酸铯(3340mg,10.3mmol),随后逐滴添加巯基乙酸(0.48mL,6.8mmol)。将所得混合物搅拌4h,然后浓缩至干燥。将残余物在DCM和饱和的氯化铵水溶液之间分配,并将有机相用饱和的碳酸钠水溶液洗涤、经硫酸钠干燥、过滤、并浓缩,以提供呈灰白色固体的粗产物27-5(80mg,0.51mmol,60％产率),将该粗产物不经进一步纯化用于下一步骤。MS[M+H]$^+$＝157.1。

[1691] 步骤4.2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环庚基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-109)

[1692] 将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟异吲哚啉-1,3-二酮(15-4,80mg,0.29mmol)、外消旋-反式-N1,N2-二甲基环庚烷-1,2-二胺(27-5,54mg,0.377mmol)和DIPEA(0.40mL,2.3mmol)在NMP(0.3mL)中的混合物在180℃在微波中搅拌6h。将所得混合物浓缩,并将粗残余物通过反相RP-C18柱色谱法(用在水中的5％至100％ MeCN(含0.1％ TFA作为修饰剂)洗脱)进行纯化。将含有所希望的产物的级分进行收集并用饱和的碳酸氢钠水溶液中和。将所得混合物用DCM萃取,然后通过硅胶柱色谱法(用在DCM中的0至40％ EtOAc:EtOH(v/v＝3:7,含2％Et_3N作为修饰剂)洗脱)进一步纯化,以提供呈黄色固体的所希望的产物I-109(3mg,0.06mmol,2％产率)。MS[M+H]$^+$＝413.5。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ7.63(d,J＝8.4Hz,1H),7.22(d,J＝2.4Hz,1H),7.08(dd,J＝8.7,2.4Hz,1H),5.05-4.86(m,1H),3.81(td,J＝9.5,3.2Hz,1H),2.93(s,3H),2.83-2.64(m,5H),2.29(s,3H),2.15-2.07(m,2H),1.91-1.64(m,3H),1.64-1.47(m,3H),1.37-1.05(m,3H)。

[1693] 实例28:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-128)

[1694] 

[1695] 步骤1:二-叔丁基((1S,2S)-环戊烷-1,2-二基)二氨基甲酸酯(28-2)

[1696] 在0℃,将在DCM(10mL)中的Boc-酸酐(0.64mL,2.8mmol)添加至叔丁基((1S,2S)-2-氨基环戊基)氨基甲酸酯(28-1,500mg,2.50mmol)在DCM(5mL)中的混合物里,并将所得混合物温热至高达rt。然后将反应混合物用1M HCl溶液、水和盐水洗涤。将有机相经无水硫酸钠干燥,过滤,并浓缩,以提供呈灰白色固体的粗产物28-2(750mg,2.50mmol,100%产率)。将产物不经纯化用于下一步骤。MS[M+H]$^+$=301.6。

[1697] 步骤2:二-叔丁基((1S,2S)-环戊烷-1,2-二基)双(甲基氨基甲酸酯)(28-3)

[1698] 在0℃,将叔丁醇钾(2.56mL,2.56mmol)添加至二-叔丁基((1S,2S)-环戊烷-1,2-二基)二氨基甲酸酯(28-2,350mg,1.17mmol)和碘甲烷(0.22mL,3.5mmol)在DMF(5mL)中的混合物里,并将所得混合物搅拌过夜。添加另外的叔丁醇钾(2.56mL,2.56mmol)和碘甲烷(0.22mL,3.5mmol),并继续搅拌过夜。将反应混合物用EtOAc稀释,然后用1MHCl、水和盐水洗涤。将有机相经无水硫酸钠干燥,过滤,并浓缩,以提供呈灰白色固体的粗产物28-3(380mg,1.16mmol,100%产率)。将产物不经纯化用于下一步骤。MS[M+H]$^+$=329.6。


[1699] 步骤3:(1S,2S)-N1,N2-二甲基环戊烷-1,2-二胺(28-4)

[1700] 将在二噁烷(2.91mL,11.7mmol)中的4M HCl添加至二-叔丁基((1S,2S)-环戊烷-1,2-二基)双(甲基氨基甲酸酯(28-3,0.383g,1.17mmol)在EtOAc(4mL)中的溶液里,并将所得混合物搅拌过夜。将反应混合物浓缩以提供粗产物28-4,将该粗产物不经纯化用于下一步骤。

[1701] 步骤4:2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1S,2S)-2-(甲基氨基)环戊基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮(I-128)

[1702] 将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟异吲哚啉-1,3-二酮(15-4,60mg,0.22mmol)、(1S,2S)-N1,N2-二甲基环戊烷-1,2-二胺28-4(55.7mg,0.434mmol)和DIPEA(0.27mL,1.5mmol)在i-PrOH(2mL)中的混合物在170℃在微波中搅拌4h。将反应混合物浓缩,并将残余物用反相C18色谱法(用5%-100% MeCN/水(含0.1% TFA作为修饰剂)洗脱)纯化。将所希望的级分进行收集并用饱和的水性碳酸氢钠溶液中和。将混合物用DCM萃取,然后用快速色谱法(用在DCM中的0-40% EtOAc:EtOH(v/v=3:7,含1% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进一步纯化,以提供呈浅黄色粉末的所希望的产物I-128(4mg,0.009mmol,4%)。MS[M+H]$^+$=385.3。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ7.63(d,J=8.7Hz,1H),7.26(d,J=2.4Hz,1H),7.09(dd,J=8.7,2.5Hz,1H),5.09-4.84(m,1H),4.15(q,J=8.5Hz,1H),3.10(q,J=8.1Hz,1H),2.96(s,3H),2.84-2.62(m,4H),2.30(s,3H),1.82-1.64(m,4H),1.47-1.39(m,2H)。


[1703] 实例29:3-(5-(((1S,2S)-2-(异丙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(I-45)

[1704] 

[1705] 将丙酮(0.062mL,0.84mmol)添加至I-7(120mg,0.337mmol)、$MgSO_4$(81mg,0.67mmol)和乙酸(1滴)在DMF(2.0mL)中的混合物里,并在rt搅拌30min。然后将反应混合物


冷却至0℃,然后添加三乙酰氧基硼氢化钠(143mg,0.673mmol)。允许混合物经4h温热至室温,然后浓缩至干燥。将粗材料经由硅胶色谱法(用在DCM中的0至100% EtOAc:EtOH(v/v=3:1,1% Et_3N作为修饰剂)洗脱)进行纯化,以得到呈浅绿色固体的I-45(86.4mg,0.195mmol,58%产率)。MS[M+H]$^+$=399.4 ^{1}H NMR(400MHz,二氯甲烷-d_2)δ7.44(s,1H),6.75(s,1H),6.65(d,J=8.5Hz,1H),5.14-4.99(m,1H),4.23(s,2H),3.31(s,1H),3.17(s,1H),2.91-2.64(m,3H),2.41-2.24(m,1H),2.24-2.04(m,4H),1.86-1.66(m,2H),1.46-1.28(m,3H),1.26-1.05(m,8H)。

[1706] 实例30:3-(5-(((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-40)

[1707] 

[1708] 将乙醛(0.024mL,0.42mmol)添加至I-7(60mg,0.17mmol)、$MgSO_4$(40.5mg,0.337mmol)和乙酸(1滴)在DMF(1.0mL)中的混合物里,并在rt搅拌30min。然后将所得混合物冷却至0℃,然后添加三乙酰氧基硼氢化钠(71mg,0.38mmol)。允许反应温热至室温并搅拌29h。添加另外的乙醛(0.095mL,1.68mmol),将混合物在rt搅拌19h,然后浓缩至干燥。将粗材料通过反相HPLC(用MeCN/H_2O(含0.1% NH_4OH作为修饰剂)洗脱)进行纯化。将所获得的材料通过反相HPLC(用MeCN/H_2O(含0.1%甲酸作为修饰剂)洗脱)进一步纯化,以得到呈白色固体的I-40的甲酸盐(1.7mg,4.2μmol,2.5%产率)。MS[M+H]$^+$=385.2。^{1}H NMR(400MHz,乙腈-d_3)δ9.27(d,J=45.4Hz,1H),8.80(s,1H),7.46(d,J=8.3Hz,1H),6.83(s,1H),6.75(dd,J=8.5,2.0Hz,1H),5.29(s,1H),5.01(dd,J=13.4,5.1Hz,1H),4.36-4.08(m,2H),3.76-3.58(m,1H),3.22-3.10(m,1H),3.10-2.92(m,2H),2.81(ddd,J=18.3,13.3,5.3Hz,1H),2.71(ddd,J=17.6,4.8,2.5Hz,1H),2.37(qd,J=13.2,4.8Hz,3H),2.25-2.13(m,2H),1.79-1.69(m,1H),1.60(q,J=12.4,11.3Hz,1H),1.37(qd,J=11.4,9.8,2.9Hz,2H),1.31-1.12(m,4H)。


[1709] 实例31:3-(5-(乙基((1S,2S)-2-(乙基氨基)环己基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮HC(O)OH盐(I-55)

[1710] 

[1711] 在氮气氛下,向3-(5-溴-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(2-3,40mg,0.12mmol)、CuI(7mg,0.04mmol)、Cs_2CO_3(161mg,0.495mmol)和(1S,2S)-N1,N2-二乙基环己烷-1,2-二盐酸二胺(S,S-31-1,60mg,0.25mmol)中添加DMF(0.7mL),并将所得反应混合物在90℃搅拌72h。将反应混合物用DMSO(0.7mL)稀释,过滤并通过反相HPLC(用MeCN/H_2O)含0.1%甲酸)洗脱)直接纯化。将含有所希望的产物的级分合并并冻干,以得到呈白色固体的

I-55的甲酸盐(5.4mg,0.012mmol,10%产率)。MS[M+H]$^+$=413.5。^{1}H NMR(400MHz,二氯甲烷-d_2)δ8.27(s,1H),7.59(d,J=8.6Hz,1H),7.14-7.01(m,1H),6.97(dt,J=8.6,2.1Hz,1H),5.06(ddd,J=13.3,5.2,2.8Hz,1H),4.27(s,2H),3.99-3.74(m,1H),3.47-3.20(m,2H),3.06-2.84(m,2H),2.83-2.61(m,3H),2.37-2.24(m,1H),2.22-2.06(m,2H),1.91-1.73(m,3H),1.66-1.45(m,2H),1.42-1.20(m,2H),1.18-1.10(m,6H)。

[1712] 实例32:3-(5-(甲基((1S,6S)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮$CF_3C(O)OH$盐(I-119)和2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-(甲基((1R,6R)-6-(甲基氨基)环己-3-烯-1-基)氨基)异吲哚啉-1,3-二酮$CF_3C(O)OH$盐(I-121)

[1713] 

[1714] 将2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-5-氟异吲哚啉-1,3-二酮(15-4,100mg,0.362mmol)、外消旋-反式-N1,N2-二甲基环己-4-烯-1,2-二胺(13-4,146mg,0.685mmol)和DIPEA(0.32mL,1.8mmol)在i-PrOH(1mL)中的混合物在180℃在微波中搅拌6h。将Celite®添加至溶液,并将混合物浓缩至干燥。将粗产物通过硅胶色谱法(用在DCM中的0至100% EtOAc:EtOH(v/v=3:1,含0.5% Et_3N)洗脱)进行纯化。将所获得的材料通过反相HPLC(用H_2O/MeCN(含0.1% TFA作为修饰剂)洗脱)进一步纯化,以得到呈亮黄色固体的I-119和I-121的混合物的$CF_3C(O)OH$盐(9.4mg,0.017mmol,5%产率)。MS[M+H]$^+$=397.4。^{1}H NMR(400MHz,DMSO-d_6)δ11.08(s,1H),8.59(s,2H),7.73(d,J=8.5Hz,1H),7.43(d,J=2.4Hz,1H),7.25(dd,J=8.7,2.4Hz,1H),5.80-5.57(m,2H),5.08(dd,J=12.9,5.4Hz,1H),4.38(td,J=10.4,5.8Hz,1H),3.76(s,1H),2.96-2.82(m,4H),2.74-2.63(m,1H),2.58(q,J=6.6Hz,4H),2.36(d,J=13.2Hz,2H),2.19(d,J=17.1Hz,1H),2.07-1.96(m,1H)。

[1715] 生物学测定和数据

[1716] 根据本披露的化合物的活性可借由以下体外方法进行评估。

[1717] 实例33:293GT细胞中IKZF1、IKZF2或GSPT1蛋白水平的Prolabel定量

[1718] 将来自DiscoverX公司的Prolabel系统用于开发高通量和定量分析,以测量IKZF1、IKZF2和GSPT1蛋白水平对化合物的响应变化。prolabel标签衍生自β半乳糖苷酶的α片段,并且具有以下蛋白质序列:mssnslavvlqrrdwenpgvtqlnrlaahppfaswrnseeartdrpsqqlrslnge。将β-半乳糖苷酶(来自DiscoverX公司)的互补片段添加到prolabel标签中以形成活性β半乳糖苷酶,其活性可以精确测量。以这种方式,可以在细胞裂解物中定量具有prolabel标签的融合蛋白的水平。

[1719] 构建慢病毒运载体(基于英杰公司(Invitrogen)pLenti6.2/V5 DEST骨架),使其将prolabel标签置于IKZF1、IKZF2或GSPT1的上游并表达来自CMV启动子的融合蛋白。

[1720] 为了确保prolabel融合蛋白在群体中的所有细胞中的适度和一致的表达,从表达单拷贝构建体的细胞构建稳定的细胞系。使用来自英杰公司的Virapower试剂盒制备与构建体一起包装的慢病毒。在低感染复数下,将来自赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)的强粘附293GT细胞(GripTite 293MSR细胞(目录号:R79507))用病毒感染,并

通过5μg/mL杀稻瘟素选择2周。

[1721] 如下测量化合物处理的细胞系中prolabel标记的融合蛋白的水平：









[1722] 第1天,将细胞在正常生长培养基中稀释至1.0x 10^6个细胞/ml。将17.5μL的细胞接种到固体白色384孔板的每个孔中。将板在37℃组织培养箱中孵育过夜。

[1723] 第2天,在来自10mM储备液的384孔板中制备连续稀释的化合物。将15μL的DMSO添加至384孔板的每个孔中。在第一柱中添加15μL的储备化合物。将溶液混合并将15μL转移至下一柱。重复该过程直至制备20个两倍稀释液。将2.5μL稀释的化合物转移到另一个384孔板中的60μL细胞培养基中,并充分混合。将2.5μL的该混合物添加到接种的细胞中。最终DMSO浓度为0.5％,并且化合物的最高浓度为50μM。将板在37℃组织培养箱中孵育过夜(例如,约14h、18h、或24h)。









[1724] 第3天,将板从培养箱中取出并使允许在rt平衡30分钟。如制造商方案所述的,添加Prolabel底物(DiscoverX PathHunter Prolabel检测试剂盒,用户手册:93-0180)。将板在rt孵育三小时,并使用Envision读数器(珀金埃尔默公司(Perkin Elmer))读取发光。使用Spotfire软件包分析数据并使其可视化。

[1725] 表14显示了293GT细胞中Pro标记测定中本披露的化合物的Helios(IKZF2),Ikaros(IKZF1)和G1至S相转变1蛋白(GSPT1)降解活性(％降解为10μM)。








[1726]

化合物编号	化学结构	IKZF2 EC_{50}（μM）	IKZF2 %蛋白降低，在 10 μM，24 h 下	IKZF1 EC_{50}（μM）	GSPT1 EC_{50}（μM）
I-1		-	20%	> 30	> 30
I-2		> 30	0%	> 30	> 30
I-3		0.029	65%	> 30	> 30
I-4		-	-	-	> 30
I-9		0.113	65%	> 50	> 50
I-6		0.043	65%	> 50	NA
I-7		0.183	30%	> 50	NA
I-8		0.103	65%	> 50	> 50







[1727]

化合物编号	化学结构	IKZF2 EC_{50}（μM）	IKZF2 %蛋白降低，在 10 μM，24 h 下	IKZF1 EC_{50}（μM）	GSPT1 EC_{50}（μM）
I-40		1.67	45%	> 30	NA
I-45		0.10	70%	> 30	> 50
I-55		-	10%	> 30	NA
I-12		0.036	65%	> 30	NA
I-14		0.73	40%	> 30	NA
I-15		0.094	60%	> 30	NA
I-16 和 I-17 的混合	 	0.23	65%	0.12	> 50

[1728]

化合物编号	化学结构	IKZF2 EC_{50}（μM）	IKZF2 %蛋白降低，在 10 μM，24 h 下	IKZF1 EC_{50}（μM）	GSPT1 EC_{50}（μM）
I-114		0.024	70%	0.29	> 50
I-99		0.15	70%	5.20	> 50
I-104		0.049	80%	0.051	> 50
I-109		0.23	70%	> 30	> 50
I-119 和 I-121 的混合		0.67	65%	0.63	> 50
I-133		0.45	75%	> 30	NA
I-143		23.1	40%	> 30	NA

[1729]

化合物编号	化学结构	IKZF2 EC_{50} (μM)	IKZF2 %蛋白降低，在 10 μM，24 h 下	IKZF1 EC_{50} (μM)	GSPT1 EC_{50} (μM)
I-138		-	30%	> 30	NA
I-163		0.066	80%	0.57	NA
I-128		> 30	30%	> 30	NA
I-10		0.99	50%	> 30	> 50
I-96		1.57	50%	2.37	> 50
I-153		0.41	50%	> 30	> 50
I-148		11.3	40%	> 30	NA

[1730] 实例34:在化合物存在下扩增的原代人调节性T细胞的体外抑制性效力的定量

[1731] 材料与方法

[1732] Treg细胞分选:

[1733] 人血沉棕黄层获自美国的BioreclamationIVT公司。按照制造商的推荐,使用RosetteSep人CD4+T细胞富集混合物(干细胞技术公司(Stemcell technologies),美国)并通过Ficoll Paque Plus(GE医疗生命科学集团(GE HealthCare LifeSciences),美国)梯度离心,从所述血沉棕黄层中分离CD4+T细胞。将细胞重悬于补充有1%青霉素-链霉素溶液,10%胎牛血清、HEPES(10mM),MEM NEAA(100nM)、丙酮酸钠(1mM)(所有补充物来自赛默飞世尔科技公司,美国)的RPMI培养基(此后称为完全RPMI(cRPMI))中,并在2U/mL rhIL-2(阿地白介素(Proleukin),诺华公司)存在下于37℃,5% CO_2下静置过夜。将细胞进行收集

并重悬于补充有BSA(美天旎生物技术公司(Miltenyi Biotec),美国)的autoMACS运行缓冲液中,并使用CD4-FITC抗体(克隆RPA-T4)、CD25-APC抗体(克隆M-A251)(百进生物科技)和CD25微珠(美天旎生物技术公司,美国)进行标记。然后使用autoMACS专业分离器(Pro Separator)分离富集CD25的细胞。然后通过使用Sony SH800细胞分选仪进一步分选CD4+CD25Hi细胞获得高度纯化的Treg细胞群体。根据FOXP3表达,所得Treg细胞群体通常纯度高于90%。

[1734] Treg细胞扩增:

[1735] 在存在或不存在100μM雷帕霉素(赛默飞世尔科技公司,美国)的情况下,根据制造商的推荐,将纯化的Treg细胞以每孔25000-50000个细胞的密度接种在96孔圆底板中的cRPMI中,并在500U/mL rhIL2和Treg扩增器Dynabeads(赛默飞世尔科技公司,美国)的存在下活化。然后添加终浓度为10μM的本披露的化合物,并添加DMSO作为媒介对照。将细胞在37℃、5% CO_2下孵育总共12-14天。在整个培养期间每48小时补充化合物和rhIL2。

[1736] 扩增的Treg细胞的表型分析:

[1737] 将细胞进行收集并计数,并将倍数扩增计算为(回收的细胞数)/(接种的细胞数)。将一部分细胞使用电子生物科学公司的Foxp3染色缓冲液试剂盒(电子生物科学公司,赛默飞世尔科技公司,美国)固定并透化,并用Helios-PECyanine7抗体(克隆22F6)染色。为了确定IL2表达,将扩增的Treg细胞在具有蛋白质抑制剂(赛默飞世尔科技公司)的电子生物科学公司的Cell Stimulation Cocktail存在下进一步孵育4小时,随后固定并用IL2-BV711抗体(克隆MQ1-17H12)(百进生物科技,美国)染色。在LSRFortessa(贝迪公司(Becton Dickinson),美国)上获得细胞,并使用FlowJo软件(翠丝塔公司(TreeStar),美国)进行分析。

[1738] 扩增的Treg细胞的功能分析:

[1739] 按照制造商的推荐,使用Ficoll Paque Plus上的梯度离心,从新制备的血沉棕黄层(BioReclamationIVT公司)获得原代人PBMC。然后将细胞用CFSE(5(6)-羧基荧光素二乙酸酯N-琥珀酰亚胺酯,西格玛奥德里奇公司(Sigma-Aldrich),美国)标记,并在圆底96孔板中一式三份地接种cRPMI(单独的,或以1:2PBMC:Treg比率与扩增的Treg细胞一起)。然后添加终浓度为10μM的本披露的化合物,并添加DMSO作为媒介对照。使用可溶性抗CD3抗体(克隆OKT3)(电子生物科学公司,赛默飞世尔科技公司(ThermoFisher Scientific),美国)以100ng/ml的终浓度活化细胞。将细胞在37℃、5% CO_2下孵育总共4-5天。在培养结束时,按照制造商的说明,将细胞使用活/死蓝活力染色剂(Live/dead Blue viability stain)(赛默飞世尔科技公司,美国)进行染色,随后用CD4-BUV737(克隆SK3)(BD生物科学公司(BD Biosciences),美国)和CD8-BV711(克隆RPA-T8)(百进生物科技,美国)染色。在LSRFortessa(贝迪公司(Becton Dickinson),美国)上获得细胞,并使用FlowJo软件(翠丝塔公司(TreeStar),美国)进行分析。将增殖在每个群体中评估为具有稀释的CFSE的细胞的比例。与单独接种的应答者相比,评估每种病症的遏制。

[1740] 本领域的技术人员仅使用常规实验就将认识到或能够确定本文特别所述的特定实施例的许多等效物。此类等效物旨在涵盖于以下权利要求书的范围内。

序列表

<110> 诺华股份有限公司（NOVARTIS AG）

<120> 3-(5-氨基-1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮衍生物及其在治疗 I KAROS 家族锌指 2（IKZF2）依赖性疾病中的用途

<130> PAT058179-WO-PCT

<140>
<141>

<150> 62/695,922
<151> 2018-07-10

<160> 314

<170> PatentIn 3.5 版

<210> 1
<211> 121
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

[0001]

<400> 1

```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Ser Gly Gly
1               5                  10                  15

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Ser Leu Ser Ser Tyr
            20                  25                  30

Gly Val Asp Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45

Gly Val Ile Trp Gly Gly Gly Gly Thr Tyr Tyr Ala Ser Ser Leu Met
    50                  55                  60

Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr Leu
65                  70                  75                  80

Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85                  90                  95

Arg His Ala Tyr Gly His Asp Gly Gly Phe Ala Met Asp Tyr Trp Gly
            100                 105                 110
```

Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
115 120

<210> 2
<211> 107
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 2
Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Val Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Glu Ser Val Ser Ser Asn
20 25 30

Val Ala Trp Tyr Gln Gln Arg Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

[0002] Tyr Gly Ala Ser Asn Arg Ala Thr Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Arg Leu Glu Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gly Gln Ser Tyr Ser Tyr Pro Phe
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105

<210> 3
<211> 451
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 3
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Ser Gly Gly
1 5 10 15

```
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Ser Leu Ser Ser Tyr
            20                  25                  30

Gly Val Asp Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45

Gly Val Ile Trp Gly Gly Gly Gly Thr Tyr Tyr Ala Ser Ser Leu Met
    50                  55                  60

Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr Leu
65                  70                  75                  80

Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85                  90                  95

Arg His Ala Tyr Gly His Asp Gly Gly Phe Ala Met Asp Tyr Trp Gly
            100                 105                 110

Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser
        115                 120                 125
```

[0003]

```
Val Phe Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala
    130                 135                 140

Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val
145                 150                 155                 160

Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala
                165                 170                 175

Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val
            180                 185                 190

Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His
        195                 200                 205

Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Pro Lys Ser Cys
    210                 215                 220

Asp Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Leu Leu Gly
225                 230                 235                 240
```

Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met
245 250 255

Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His
260 265 270

Glu Asp Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val
275 280 285

His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr
290 295 300

Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly
305 310 315 320

Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Pro Ile
325 330 335

Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val
340 345 350

[0004]

Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser
355 360 365

Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu
370 375 380

Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro
385 390 395 400

Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu Thr Val
405 410 415

Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met
420 425 430

His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser
435 440 445

Pro Gly Lys
450

<210> 4
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 4

[0005]

```
Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Val Ser Pro Gly
1               5                  10                  15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Glu Ser Val Ser Ser Asn
            20                  25                  30

Val Ala Trp Tyr Gln Gln Arg Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
        35                  40                  45

Tyr Gly Ala Ser Asn Arg Ala Thr Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
    50                  55                  60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Arg Leu Glu Pro
65                  70                  75                  80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gly Gln Ser Tyr Ser Tyr Pro Phe
                85                  90                  95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala
            100                 105                 110

Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly
        115                 120                 125

Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala
    130                 135                 140

Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln
145                 150                 155                 160

Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
                165                 170                 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
            180                 185                 190
```

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
195 200 205

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210

<210> 5
<211> 363
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 5
gaggtgcagc tggtggaatc tggcggcgga ctggtgcagt ccggcggctc tctgagactg 60

tcttgcgctg cctccggctt ctccctgtcc tcttacggcg tggactgggt gcgacaggcc 120

cctggcaagg gcctggaatg ggtgggagtg atctggggcg gaggcggcac ctactacgcc 180

tcttccctga tgggccggtt caccatctcc cgggacaact ccaagaacac cctgtacctg 240

[0006] cagatgaact ccctgcgggc cgaggacacc gccgtgtact actgcgccag acacgcctac 300

ggccacgacg gcggcttcgc catggattat tggggccagg gcaccctggt gacagtgtcc 360

tcc 363

<210> 6
<211> 321
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 6
gagatcgtga tgacccagtc ccccgccacc ctgtctgtgt ctcccggcga gagagccacc 60

ctgagctgca gagcctccga gtccgtgtcc tccaacgtgg cctggtatca gcagagacct 120

ggtcaggccc ctcggctgct gatctacggc gcctctaacc gggccaccgg catccctgcc 180

agattctccg gctccggcag cggcaccgac ttcaccctga ccatctcccg gctggaaccc 240

gaggacttcg ccgtgtacta ctgcggccag tcctactcat acccccttcac cttcggccag 300

ggcaccaagc tggaaatcaa g 321

<210> 7
<211> 1353
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 7
gaggtgcagc tggtggaatc tggcggcgga ctggtgcagt ccggcggctc tctgagactg 60

tcttgcgctg cctccggctt ctccctgtcc tcttacggcg tggactgggt gcgacaggcc 120

cctggcaagg gcctggaatg ggtgggagtg atctggggcg gaggcggcac ctactacgcc 180

tcttccctga tgggccggtt caccatctcc cgggacaact ccaagaacac cctgtacctg 240

cagatgaact ccctgcgggc cgaggacacc gccgtgtact actgcgccag acacgcctac 300

ggccacgacg gcggcttcgc catggattat tggggccagg gcaccctggt gacagtgtcc 360

tccgctagca ccaagggccc aagtgtgttt cccctggccc ccagcagcaa gtctacttcc 420

ggcggaactg ctgccctggg ttgcctggtg aaggactact tccccgagcc cgtgacagtg 480

[0007] tcctggaact ctggggctct gacttccggc gtgcacacct tccccgccgt gctgcagagc 540

agcggcctgt acagcctgag cagcgtggtg acagtgccct ccagctctct gggaacccag 600

acctatatct gcaacgtgaa ccacaagccc agcaacacca aggtggacaa gagagtggag 660

cccaagagct gcgacaagac ccacacctgc ccccccctgcc cagctccaga actgctggga 720

gggccttccg tgttcctgtt ccccccccaag cccaaggaca ccctgatgat cagcaggacc 780

cccgaggtga cctgcgtggt ggtggacgtg tcccacgagg acccagaggt gaagttcaac 840

tggtacgtgg acggcgtgga ggtgcacaac gccaagacca agcccagaga ggagcagtac 900

aacagcacct acagggtggt gtccgtgctg accgtgctgc accaggactg gctgaacggc 960

aaagaataca agtgcaaagt ctccaacaag gccctgccag ccccaatcga aaagacaatc 1020

agcaaggcca agggccagcc acgggagccc caggtgtaca ccctgccccc cagccgggag 1080

gagatgacca agaaccaggt gtccctgacc tgtctggtga agggcttcta ccccagcgat 1140

atcgccgtgg agtgggagag caacggccag cccgagaaca actacaagac cacccccccca 1200

gtgctggaca gcgacggcag cttcttcctg tacagcaagc tgaccgtgga caagtccagg 1260

tggcagcagg gcaacgtgtt cagctgcagc gtgatgcacg aggccctgca caaccactac 1320

acccagaagt ccctgagcct gagccccggc aag 1353

<210> 8
<211> 642
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 8
gagatcgtga tgacccagtc ccccgccacc ctgtctgtgt ctcccggcga gagagccacc 60

ctgagctgca gagcctccga gtccgtgtcc tccaacgtgg cctggtatca gcagagacct 120

ggtcaggccc ctcggctgct gatctacggc gcctctaacc gggccaccgg catccctgcc 180

agattctccg gctccggcag cggcaccgac ttcaccctga ccatctcccg gctggaaccc 240

gaggacttcg ccgtgtacta ctgcggccag tcctactcat acccccttcac cttcggccag 300

ggcaccaagc tggaaatcaa gcgtacggtg gccgctccca gcgtgttcat cttcccccccc 360

agcgacgagc agctgaagag cggcaccgcc agcgtggtgt gcctgctgaa caacttctac 420

[0008] ccccgggagg ccaaggtgca gtggaaggtg gacaacgccc tgcagagcgg caacagccag 480

gagagcgtca ccgagcagga cagcaaggac tccacctaca gcctgagcag caccctgacc 540

ctgagcaagg ccgactacga gaagcataag gtgtacgcct gcgaggtgac ccaccagggc 600

ctgtccagcc ccgtgaccaa gagcttcaac aggggcgagt gc 642

<210> 9
<211> 5
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 9
Ser Tyr Gly Val Asp
1 5

<210> 10
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 10
Gly Phe Ser Leu Ser Ser Tyr
1 5

<210> 11
<211> 16
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 11
Val Ile Trp Gly Gly Gly Gly Thr Tyr Tyr Ala Ser Ser Leu Met Gly
1 5 10 15

<210> 12
<211> 5
<212> PRT
<213> 人工序列

[0009]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 12
Trp Gly Gly Gly Gly
1 5

<210> 13
<211> 13
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 13
His Ala Tyr Gly His Asp Gly Gly Phe Ala Met Asp Tyr
1 5 10

<210> 14
<211> 11
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>

<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 14
Arg Ala Ser Glu Ser Val Ser Ser Asn Val Ala
1 5 10

<210> 15
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 15
Ser Glu Ser Val Ser Ser Asn
1 5

<210> 16
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

[0010]
<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 16
Gly Ala Ser Asn Arg Ala Thr
1 5

<210> 17
<211> 3
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 17
Gly Ala Ser
1

<210> 18
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 18
Gly Gln Ser Tyr Ser Tyr Pro Phe Thr
1 5

<210> 19
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 19
Ser Tyr Ser Tyr Pro Phe
1 5

<210> 20
<211> 124
<212> PRT
<213> 人工序列

[0011]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 20
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
1 5 10 15

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
20 25 30

Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
35 40 45

Ala Val Ile Trp Tyr Glu Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
50 55 60

Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65 70 75 80

Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Gly Ser Met Val Arg Gly Asp Tyr Tyr Tyr Gly Met Asp
100 105 110

Val Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
115 120

<210> 21
<211> 107
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 21
Ala Ile Gln Leu Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Gly Ile Ser Ser Ala
20 25 30

Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile
35 40 45

[0012]

Tyr Asp Ala Ser Ser Leu Glu Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Phe Asn Ser Tyr Pro Tyr
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105

<210> 22
<211> 5
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 22

Thr Tyr Trp Met His
1 5

<210> 23
<211> 17
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 23
Asn Ile Tyr Pro Gly Thr Gly Gly Ser Asn Phe Asp Glu Lys Phe Lys
1 5 10 15

Asn

<210> 24
<211> 8
<212> PRT
<213> 人工序列

[0013]
<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 24
Trp Thr Thr Gly Thr Gly Ala Tyr
1 5

<210> 25
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 25
Gly Tyr Thr Phe Thr Thr Tyr
1 5

<210> 26
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>

<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 26
Tyr Pro Gly Thr Gly Gly
1 5

<210> 27
<211> 117
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 27
Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Glu
1 5 10 15

Ser Leu Arg Ile Ser Cys Lys Gly Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Thr Tyr
20 25 30

Trp Met His Trp Val Arg Gln Ala Thr Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

[0014]

Gly Asn Ile Tyr Pro Gly Thr Gly Gly Ser Asn Phe Asp Glu Lys Phe
50 55 60

Lys Asn Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Thr Arg Trp Thr Thr Gly Thr Gly Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr
100 105 110

Val Thr Val Ser Ser
115

<210> 28
<211> 351
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>

<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 28
gaggtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaagc ccggcgagtc actgagaatt 60

agctgtaaag gttcaggcta caccttcact acctactgga tgcactgggt ccgccaggct 120

accggtcaag gcctcgagtg gatgggtaat atctaccccg gcaccggcgg ctctaacttc 180

gacgagaagt ttaagaatag agtgactatc accgccgata agtctactag caccgcctat 240

atggaactgt ctagcctgag atcagaggac accgccgtct actactgcac taggtggact 300

accggcacag gcgcctactg gggtcaaggc actaccgtga ccgtgtctag c 351

<210> 29
<211> 443
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 29
[0015]
Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Glu
1 5 10 15

Ser Leu Arg Ile Ser Cys Lys Gly Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Thr Tyr
20 25 30

Trp Met His Trp Val Arg Gln Ala Thr Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

Gly Asn Ile Tyr Pro Gly Thr Gly Gly Ser Asn Phe Asp Glu Lys Phe
50 55 60

Lys Asn Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Thr Arg Trp Thr Thr Gly Thr Gly Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr
100 105 110

Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu

115 120 125

Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala Leu Gly Cys
130 135 140

Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser
145 150 155 160

Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser
165 170 175

Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser Ser
180 185 190

Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys Pro Ser Asn
195 200 205

Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro Pro Cys Pro
210 215 220

[0016]

Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe
225 230 235 240

Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val
245 250 255

Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu Val Gln Phe
260 265 270

Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro
275 280 285

Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr
290 295 300

Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val
305 310 315 320

Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala
325 330 335

Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Gln

340 345 350

Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly
355 360 365

Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro
370 375 380

Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser
385 390 395 400

Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Glu
405 410 415

Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His
420 425 430

Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly
435 440

[0017]

<210> 30
<211> 1329
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 30
gaggtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaagc ccggcgagtc actgagaatt 60

agctgtaaag gttcaggcta caccttcact acctactgga tgcactgggt ccgccaggct 120

accggtcaag gcctcgagtg gatgggtaat atctaccccg gcaccggcgg ctctaacttc 180

gacgagaagt ttaagaatag agtgactatc accgccgata agtctactag caccgcctat 240

atggaactgt ctagcctgag atcagaggac accgccgtct actactgcac taggtggact 300

accggcacag gcgcctactg gggtcaaggc actaccgtga ccgtgtctag cgctagcact 360

aagggcccgt ccgtgttccc cctggcacct tgtagccgga gcactagcga atccaccgct 420

gccctcggct gcctggtcaa ggattacttc ccggagcccg tgaccgtgtc ctggaacagc 480

ggagccctga cctccggagt gcacaccttc cccgctgtgc tgcagagctc cgggctgtac 540

tcgctgtcgt cggtggtcac ggtgccttca tctagcctgg gtaccaagac ctacacttgc 600

aacgtggacc acaagccttc caacactaag gtggacaagc gcgtcgaatc gaagtacggc 660

ccaccgtgcc cgccttgtcc cgcgccggag ttcctcggcg gtccctcggt ctttctgttc 720

ccaccgaagc ccaaggacac tttgatgatt tcccgcaccc ctgaagtgac atgcgtggtc 780

gtggacgtgt cacaggaaga tccggaggtg cagttcaatt ggtacgtgga tggcgtcgag 840

gtgcacaacg ccaaaaccaa gccgagggag gagcagttca actccactta ccgcgtcgtg 900

tccgtgctga cggtgctgca tcaggactgg ctgaacggga aggagtacaa gtgcaaagtg 960

tccaacaagg gacttcctag ctcaatcgaa aagaccatct cgaaagccaa gggacagccc 1020

cgggaacccc aagtgtatac cctgccaccg agccaggaag aaatgactaa gaaccaagtc 1080

tcattgactt gccttgtgaa gggcttctac ccatcggata tcgccgtgga atgggagtcc 1140

aacggccagc cggaaaacaa ctacaagacc acccctccgg tgctggactc agacggatcc 1200

ttcttcctct actcgcggct gaccgtggat aagagcagat ggcaggaggg aaatgtgttc 1260

agctgttctg tgatgcatga agccctgcac aaccactaca ctcagaagtc cctgtccctc 1320

tccctggga 1329

[0018] <210> 31
<211> 17
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 31
Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser Gly Asn Gln Lys Asn Phe Leu
1 5 10 15

Thr

<210> 32
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 32

Trp Ala Ser Thr Arg Glu Ser
1 5

<210> 33
<211> 22
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 33
Tyr Gly Arg Lys Lys Arg Arg Gln Arg Arg Arg Leu Tyr Arg Ser Pro
1 5 10 15

Ala Met Pro Glu Asn Leu
20

<210> 34
<211> 13
<212> PRT
<213> 人工序列

[0019]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 34
Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser Gly Asn Gln Lys Asn Phe
1 5 10

<210> 35
<211> 3
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 35
Trp Ala Ser
1

<210> 36
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>

<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 36
Asp Tyr Ser Tyr Pro Tyr
1 5

<210> 37
<211> 113
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 37
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser
20 25 30

Gly Asn Gln Lys Asn Phe Leu Thr Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys
35 40 45

[0020]

Ala Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Trp Ala Ser Thr Arg Glu Ser Gly Val
50 55 60

Pro Ser Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Phe Thr
65 70 75 80

Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Ile Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Asn
85 90 95

Asp Tyr Ser Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile
100 105 110

Lys

<210> 38
<211> 339
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>

<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 38
gagatcgtcc tgactcagtc acccgctacc ctgagcctga gccctggcga gcgggctaca 60

ctgagctgta aatctagtca gtcactgctg gatagcggta atcagaagaa cttcctgacc 120

tggtatcagc agaagcccgg taaagcccct aagctgctga tctactgggc ctctactaga 180

gaatcaggcg tgccctctag gtttagcggt agcggtagtg gcaccgactt caccttcact 240

atctctagcc tgcagcccga ggatatcgct acctactact gtcagaacga ctatagctac 300

ccctacacct tcggtcaagg cactaaggtc gagattaag 339

<210> 39
<211> 220
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 39
[0021]
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser
20 25 30

Gly Asn Gln Lys Asn Phe Leu Thr Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys
35 40 45

Ala Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Trp Ala Ser Thr Arg Glu Ser Gly Val
50 55 60

Pro Ser Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Phe Thr
65 70 75 80

Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Ile Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Asn
85 90 95

Asp Tyr Ser Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile
100 105 110

Lys Arg Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp

115 120 125

Glu Gln Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn
130 135 140

Phe Tyr Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu
145 150 155 160

Gln Ser Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp
165 170 175

Ser Thr Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr
180 185 190

Glu Lys His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser
195 200 205

Ser Pro Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210 215 220

[0022]

<210> 40
<211> 660
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 40
gagatcgtcc tgactcagtc acccgctacc ctgagcctga gccctggcga gcgggctaca 60

ctgagctgta aatctagtca gtcactgctg gatagcggta atcagaagaa cttcctgacc 120

tggtatcagc agaagcccgg taaagccccc aagctgctga tctactgggc ctctactaga 180

gaatcaggcg tgccctctag gtttagcggt agcggtagtg gcaccgactt caccttcact 240

atctctagcc tgcagcccga ggatatcgct acctactact gtcagaacga ctatagctac 300

ccctacacct tcggtcaagg cactaaggtc gagattaagc gtacggtggc cgctcccagc 360

gtgttcatct tcccccccag cgacgagcag ctgaagagcg gcaccgccag cgtggtgtgc 420

ctgctgaaca acttctaccc ccgggaggcc aaggtgcagt ggaaggtgga caacgccctg 480

cagagcggca acagccagga gagcgtcacc gagcaggaca gcaaggactc cacctacagc 540

ctgagcagca ccctgaccct gagcaaggcc gactacgaga agcataaggt gtacgcctgc 600

gaggtgaccc accagggcct gtccagcccc gtgaccaaga gcttcaacag gggcgagtgc 660

<210> 41
<211> 113
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 41
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser
20 25 30

Gly Asn Gln Lys Asn Phe Leu Thr Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln
35 40 45

Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr Trp Ala Ser Thr Arg Glu Ser Gly Val
50 55 60

[0023]

Pro Ser Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Phe Thr
65 70 75 80

Ile Ser Ser Leu Glu Ala Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Asn
85 90 95

Asp Tyr Ser Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile
100 105 110

Lys

<210> 42
<211> 339
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 42

gagatcgtcc tgactcagtc acccgctacc ctgagcctga gccctggcga gcgggctaca 60

ctgagctgta aatctagtca gtcactgctg gatagcggta atcagaagaa cttcctgacc 120

tggtatcagc agaagcccgg tcaagccccc agactgctga tctactgggc ctctactaga 180

gaatcaggcg tgccctctag gtttagcggt agcggtagtg gcaccgactt caccttcact 240

atctctagcc tggaagccga ggacgccgct acctactact gtcagaacga ctatagctac 300

ccctacacct tcggtcaagg cactaaggtc gagattaag 339

<210> 43
<211> 220
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 43
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

[0024]
Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser
20 25 30

Gly Asn Gln Lys Asn Phe Leu Thr Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln
35 40 45

Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr Trp Ala Ser Thr Arg Glu Ser Gly Val
50 55 60

Pro Ser Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Phe Thr
65 70 75 80

Ile Ser Ser Leu Glu Ala Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Asn
85 90 95

Asp Tyr Ser Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile
100 105 110

Lys Arg Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp
115 120 125

Glu Gln Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn

130 135 140

Phe Tyr Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu
145 150 155 160

Gln Ser Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp
165 170 175

Ser Thr Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr
180 185 190

Glu Lys His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser
195 200 205

Ser Pro Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210 215 220

[0025]

<210> 44
<211> 660
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 44
gagatcgtcc tgactcagtc acccgctacc ctgagcctga gccctggcga gcgggctaca 60

ctgagctgta aatctagtca gtcactgctg gatagcggta atcagaagaa cttcctgacc 120

tggtatcagc agaagcccgg tcaagccct agactgctga tctactgggc ctctactaga 180

gaatcaggcg tgccctctag gtttagcggt agcggtagtg gcaccgactt caccttcact 240

atctctagcc tggaagccga ggacgccgct acctactact gtcagaacga ctatagctac 300

ccctacacct tcggtcaagg cactaaggtc gagattaagc gtacggtggc cgctcccagc 360

gtgttcatct tccccccag cgacgagcag ctgaagagcg gcaccgccag cgtggtgtgc 420

ctgctgaaca acttctaccc ccgggaggcc aaggtgcagt ggaaggtgga caacgccctg 480

cagagcggca acagccagga gagcgtcacc gagcaggaca gcaaggactc cacctacagc 540

ctgagcagca ccctgaccct gagcaaggcc gactacgaga agcataaggt gtacgcctgc 600

gaggtgaccc accagggcct gtccagcccc gtgaccaaga gcttcaacag gggcgagtgc 660

<210> 45
<211> 15
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 45
acctactgga tgcac 15

<210> 46
<211> 51
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 46
aatatctacc ccggcaccgg cggctctaac ttcgacgaga agtttaagaa t 51

[0026]

<210> 47
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 47
tggactaccg gcacaggcgc ctac 24

<210> 48
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 48
ggctacacct tcactaccta c 21

<210> 49
<211> 18
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 49
tacccggca ccggcggc 18

<210> 50
<211> 51
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 50
aaatctagtc agtcactgct ggatagcggt aatcagaaga acttcctgac c 51

<210> 51
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

[0027]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 51
tgggcctcta ctagagaatc a 21

<210> 52
<211> 27
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 52
cagaacgact atagctaccc ctacacc 27

<210> 53
<211> 39
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 53
agtcagtcac tgctggatag cggtaatcag aagaacttc 39

<210> 54
<211> 9
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 54
tgggcctct 9

<210> 55
<211> 18
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

[0028] <400> 55
gactatagct acccctac 18

<210> 56
<211> 440
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 56
Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln Pro Gly Arg
1 5 10 15

Ser Leu Arg Leu Asp Cys Lys Ala Ser Gly Ile Thr Phe Ser Asn Ser
20 25 30

Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
35 40 45

Ala Val Ile Trp Tyr Asp Gly Ser Lys Arg Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
50 55 60

```
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Phe
65                  70                  75                  80

Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95

Ala Thr Asn Asp Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser
            100                 105                 110

Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser
        115                 120                 125

Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp
    130                 135                 140

Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr
145                 150                 155                 160

Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr
                165                 170                 175
```

[0029]

```
Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys
            180                 185                 190

Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp
        195                 200                 205

Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro Pro Cys Pro Pro Cys Pro Ala
    210                 215                 220

Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro
225                 230                 235                 240

Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val
                245                 250                 255

Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val
            260                 265                 270

Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln
        275                 280                 285
```

```
Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln
    290                 295                 300

Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly
305                 310                 315                 320

Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro
                325                 330                 335

Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr
            340                 345                 350

Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser
        355                 360                 365

Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr
    370                 375                 380

Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr
385                 390                 395                 400
```

[0030]

```
Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe
                405                 410                 415

Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys
            420                 425                 430

Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly Lys
        435                 440
```

<210> 57
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 57

```
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1               5                   10                  15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Ser Val Ser Ser Tyr
```

20 25 30

Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr Asp Ala Ser Asn Arg Ala Thr Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Glu Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Ser Asn Trp Pro Arg
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala
100 105 110

Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly
115 120 125

[0031] Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala
130 135 140

Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln
145 150 155 160

Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
165 170 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
180 185 190

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
195 200 205

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210

<210> 58
<211> 447
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 58

```
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Val Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1               5                  10                  15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Tyr
            20                  25                  30

Tyr Met Tyr Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35                  40                  45

Gly Gly Ile Asn Pro Ser Asn Gly Gly Thr Asn Phe Asn Glu Lys Phe
    50                  55                  60

Lys Asn Arg Val Thr Leu Thr Thr Asp Ser Ser Thr Thr Thr Ala Tyr
65                  70                  75                  80

Met Glu Leu Lys Ser Leu Gln Phe Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
```

[0032]

```
Ala Arg Arg Asp Tyr Arg Phe Asp Met Gly Phe Asp Tyr Trp Gly Gln
            100                 105                 110

Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val
        115                 120                 125

Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala
    130                 135                 140

Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser
145                 150                 155                 160

Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val
                165                 170                 175

Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro
            180                 185                 190

Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys
        195                 200                 205
```

Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro
210 215 220

Pro Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val
225 230 235 240

Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr
245 250 255

Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu
260 265 270

Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys
275 280 285

Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser
290 295 300

Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys
305 310 315 320

[0033]

Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile
325 330 335

Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro
340 345 350

Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu
355 360 365

Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn
370 375 380

Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser
385 390 395 400

Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg
405 410 415

Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu
420 425 430

His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly Lys
435 440 445

<210> 59
<211> 218
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 59
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Lys Gly Val Ser Thr Ser
20 25 30

Gly Tyr Ser Tyr Leu His Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro
35 40 45

[0034] Arg Leu Leu Ile Tyr Leu Ala Ser Tyr Leu Glu Ser Gly Val Pro Ala
50 55 60

Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser
65 70 75 80

Ser Leu Glu Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln His Ser Arg
85 90 95

Asp Leu Pro Leu Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg
100 105 110

Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln
115 120 125

Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr
130 135 140

Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser
145 150 155 160

Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr

165 170 175

Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys
180 185 190

His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro
195 200 205

Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210 215

<210> 60
<211> 447
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 60
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ser Glu Leu Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

[0035]

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Tyr
20 25 30

Gly Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Gln Trp Met
35 40 45

Gly Trp Ile Asn Thr Asp Ser Gly Glu Ser Thr Tyr Ala Glu Glu Phe
50 55 60

Lys Gly Arg Phe Val Phe Ser Leu Asp Thr Ser Val Asn Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Leu Gln Ile Thr Ser Leu Thr Ala Glu Asp Thr Gly Met Tyr Phe Cys
85 90 95

Val Arg Val Gly Tyr Asp Ala Leu Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu
100 105 110

Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu
115 120 125

```
Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys
    130                 135                 140

Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser
145                 150                 155                 160

Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser
                165                 170                 175

Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser Ser
            180                 185                 190

Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro Ser Asn
        195                 200                 205

Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Pro Lys Ser Cys Asp Lys Thr His
    210                 215                 220

Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Leu Leu Gly Gly Pro Ser Val
225                 230                 235                 240
```

[0036]

```
Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr
                245                 250                 255

Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His Glu Asp Pro Glu
            260                 265                 270

Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys
        275                 280                 285

Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser
    290                 295                 300

Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys
305                 310                 315                 320

Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile
                325                 330                 335

Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro
            340                 345                 350
```

Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu
355 360 365

Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn
370 375 380

Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser
385 390 395 400

Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg
405 410 415

Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu
420 425 430

His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Pro Gly Lys
435 440 445

<210> 61
<211> 213
<212> PRT
[0037] <213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 61
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Ser Ala Arg Ser Ser Val Ser Tyr Met
20 25 30

His Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Trp Ile Tyr
35 40 45

Arg Thr Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly Ser
50 55 60

Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Cys Leu Thr Ile Asn Ser Leu Gln Pro Glu
65 70 75 80

Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Arg Ser Ser Phe Pro Leu Thr

85 90 95

Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala Pro
100 105 110

Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly Thr
115 120 125

Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala Lys
130 135 140

Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln Glu
145 150 155 160

Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser Ser
165 170 175

Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr Ala
180 185 190

[0038]
Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser Phe
195 200 205

Asn Arg Gly Glu Cys
210

<210> 62
<211> 5
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 62
Ser Tyr Trp Met Tyr
1 5

<210> 63
<211> 17
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源

<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 63
Arg Ile Asp Pro Asn Ser Gly Ser Thr Lys Tyr Asn Glu Lys Phe Lys
1 5 10 15

Asn

<210> 64
<211> 11
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 64
Asp Tyr Arg Lys Gly Leu Tyr Ala Met Asp Tyr
1 5 10

[0039]

<210> 65
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 65
Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
1 5

<210> 66
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 66
Asp Pro Asn Ser Gly Ser
1 5

<210> 67
<211> 120
<212> PRT

<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 67
Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Thr Val Lys Ile Ser Cys Lys Val Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
20 25 30

Trp Met Tyr Trp Val Arg Gln Ala Arg Gly Gln Arg Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Ile Asp Pro Asn Ser Gly Ser Thr Lys Tyr Asn Glu Lys Phe
50 55 60

Lys Asn Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65 70 75 80

[0040] Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Asp Tyr Arg Lys Gly Leu Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
115 120

<210> 68
<211> 360
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 68
gaagtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggcgctac cgtgaagatt 60

agctgtaaag tctcaggcta caccttcact agctactgga tgtactgggt ccgacaggct 120

agagggcaaa gactggagtg gatcggtaga atcgacccta atagcggctc tactaagtat 180

aacgagaagt ttaagaatag gttcactatt agtagggata actctaagaa caccctgtac 240

ctgcagatga atagcctgag agccgaggac accgccgtct actactgcgc tagagactat 300

agaaagggcc tgtacgctat ggactactgg ggtcaaggca ctaccgtgac cgtgtcttca 360

<210> 69
<211> 446
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 69

```
Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1               5                   10                  15

Thr Val Lys Ile Ser Cys Lys Val Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
            20                  25                  30

Trp Met Tyr Trp Val Arg Gln Ala Arg Gly Gln Arg Leu Glu Trp Ile
        35                  40                  45
```

[0041]

```
Gly Arg Ile Asp Pro Asn Ser Gly Ser Thr Lys Tyr Asn Glu Lys Phe
    50                  55                  60

Lys Asn Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65                  70                  75                  80

Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95

Ala Arg Asp Tyr Arg Lys Gly Leu Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
            100                 105                 110

Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val
        115                 120                 125

Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala
    130                 135                 140

Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser
145                 150                 155                 160
```

Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val
165 170 175

Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro
180 185 190

Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys
195 200 205

Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro
210 215 220

Pro Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val
225 230 235 240

Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr
245 250 255

Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu
260 265 270

[0042]

Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys
275 280 285

Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser
290 295 300

Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys
305 310 315 320

Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile
325 330 335

Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro
340 345 350

Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu
355 360 365

Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn
370 375 380

Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser
385 390 395 400

Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg
405 410 415

Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu
420 425 430

His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly
435 440 445

<210> 70
<211> 11
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 70
Lys Ala Ser Gln Asp Val Gly Thr Ala Val Ala
1 5 10

[0043]

<210> 71
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 71
Trp Ala Ser Thr Arg His Thr
1 5

<210> 72
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 72
Gln Gln Tyr Asn Ser Tyr Pro Leu Thr
1 5

<210> 73
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 73
Ser Gln Asp Val Gly Thr Ala
1 5

<210> 74
<211> 3
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 74
Trp Ala Ser
1

[0044]

<210> 75
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 75
Tyr Asn Ser Tyr Pro Leu
1 5

<210> 76
<211> 1338
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多核苷酸"

<400> 76
gaagtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggcgctac cgtgaagatt 60

agctgtaaag tctcaggcta caccttcact agctactgga tgtactgggt ccgacaggct 120

agagggcaaa gactggagtg gatcggtaga atcgacccta atagcggctc tactaagtat 180

aacgagaagt ttaagaatag gttcactatt agtagggata actctaagaa caccctgtac 240

ctgcagatga atagcctgag agccgaggac accgccgtct actactgcgc tagagactat 300

agaaagggcc tgtacgctat ggactactgg ggtcaaggca ctaccgtgac cgtgtcttca 360

gctagcacta agggcccgtc cgtgttcccc ctggcacctt gtagccggag cactagcgaa 420

tccaccgctg ccctcggctg cctggtcaag gattacttcc cggagcccgt gaccgtgtcc 480

tggaacagcg gagccctgac ctccggagtg cacaccttcc ccgctgtgct gcagagctcc 540

gggctgtact cgctgtcgtc ggtggtcacg gtgccttcat ctagcctggg taccaagacc 600

tacacttgca acgtggacca caagccttcc aacactaagg tggacaagcg cgtcgaatcg 660

aagtacggcc caccgtgccc gccttgtccc gcgccggagt tcctcggcgg tccctcggtc 720

tttctgttcc caccgaagcc caaggacact ttgatgattt cccgcacccc tgaagtgaca 780

tgcgtggtcg tggacgtgtc acaggaagat ccggaggtgc agttcaattg gtacgtggat 840

ggcgtcgagg tgcacaacgc caaaaccaag ccgagggagg agcagttcaa ctccacttac 900

[0045] cgcgtcgtgt ccgtgctgac ggtgctgcat caggactggc tgaacgggaa ggagtacaag 960

tgcaaagtgt ccaacaaggg acttcctagc tcaatcgaaa agaccatctc gaaagccaag 1020

ggacagcccc gggaacccca agtgtatacc ctgccaccga gccaggaaga aatgactaag 1080

aaccaagtct cattgacttg ccttgtgaag ggcttctacc catcggatat cgccgtggaa 1140

tgggagtcca acggccagcc ggaaaacaac tacaagacca cccctccggt gctggactca 1200

gacggatcct tcttcctcta ctcgcggctg accgtggata agagcagatg gcaggaggga 1260

aatgtgttca gctgttctgt gatgcatgaa gccctgcaca accactacac tcagaagtcc 1320

ctgtccctct ccctggga 1338

<210> 77
<211> 107
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 77
Ala Ile Gln Leu Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly

1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp Val Gly Thr Ala
20 25 30

Val Ala Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr Trp Ala Ser Thr Arg His Thr Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Phe Thr Ile Ser Ser Leu Glu Ala
65 70 75 80

Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Tyr Asn Ser Tyr Pro Leu
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
100 105

[0046]

<210> 78
<211> 321
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 78
gctattcagc tgactcagtc acctagtagc ctgagcgcta gtgtgggcga tagagtgact 60

atcacctgta aagcctctca ggacgtgggc accgccgtgg cctggtatct gcagaagcct 120

ggtcaatcac ctcagctgct gatctactgg gcctctacta gacacaccgg cgtgccctct 180

aggtttagcg gtagcggtag tggcaccgac ttcaccttca ctatctcttc actggaagcc 240

gaggacgccg ctacctacta ctgtcagcag tataatagct acccccctgac cttcggtcaa 300

ggcactaagg tcgagattaa g 321

<210> 79
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>

<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 79

```
Ala Ile Gln Leu Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1               5                  10                  15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp Val Gly Thr Ala
            20                  25                  30

Val Ala Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile
        35                  40                  45

Tyr Trp Ala Ser Thr Arg His Thr Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50                  55                  60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Phe Thr Ile Ser Ser Leu Glu Ala
65                  70                  75                  80

Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Tyr Asn Ser Tyr Pro Leu
                85                  90                  95
```

[0047]

```
Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala
            100                 105                 110

Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly
        115                 120                 125

Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala
    130                 135                 140

Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln
145                 150                 155                 160

Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
                165                 170                 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
            180                 185                 190

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
        195                 200                 205
```

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210

<210> 80
<211> 642
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 80
gctattcagc tgactcagtc acctagtagc ctgagcgcta gtgtgggcga tagagtgact 60

atcacctgta aagcctctca ggacgtgggc accgccgtgg cctggtatct gcagaagcct 120

ggtcaatcac ctcagctgct gatctactgg gcctctacta gacacaccgg cgtgccctct 180

aggtttagcg gtagcggtag tggcaccgac ttcaccttca ctatctcttc actggaagcc 240

gaggacgccg ctacctacta ctgtcagcag tataatagct acccccctgac cttcggtcaa 300

ggcactaagg tcgagattaa gcgtacggtg gccgctccca gcgtgttcat cttccccccc 360

agcgacgagc agctgaagag cggcaccgcc agcgtggtgt gcctgctgaa caacttctac 420

[0048] ccccgggagg ccaaggtgca gtggaaggtg gacaacgccc tgcagagcgg caacagccag 480

gagagcgtca ccgagcagga cagcaaggac tccacctaca gcctgagcag caccctgacc 540

ctgagcaagg ccgactacga gaagcataag gtgtacgcct gcgaggtgac ccaccagggc 600

ctgtccagcc ccgtgaccaa gagcttcaac aggggcgagt gc 642

<210> 81
<211> 120
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 81
Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Thr Val Lys Ile Ser Cys Lys Val Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
20 25 30

Trp Met Tyr Trp Val Arg Gln Ala Thr Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met

35 40 45

Gly Arg Ile Asp Pro Asn Ser Gly Ser Thr Lys Tyr Asn Glu Lys Phe
50 55 60

Lys Asn Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Asp Tyr Arg Lys Gly Leu Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
115 120

<210> 82
<211> 360
<212> DNA
<213> 人工序列

[0049]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 82
gaagtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggcgctac cgtgaagatt 60

agctgtaaag tctcaggcta caccttcact agctactgga tgtactgggt ccgacaggct 120

accggtcaag gcctggagtg gatgggtaga atcgacccta atagcggctc tactaagtat 180

aacgagaagt ttaagaatag agtgactatc accgccgata agtctactag caccgcctat 240

atggaactgt ctagcctgag atcagaggac accgccgtct actactgcgc tagagactat 300

agaaagggcc tgtacgctat ggactactgg ggtcaaggca ctaccgtgac cgtgtcttca 360

<210> 83
<211> 446
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 83

Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Thr Val Lys Ile Ser Cys Lys Val Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
20 25 30

Trp Met Tyr Trp Val Arg Gln Ala Thr Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

Gly Arg Ile Asp Pro Asn Ser Gly Ser Thr Lys Tyr Asn Glu Lys Phe
50 55 60

Lys Asn Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Asp Tyr Arg Lys Gly Leu Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

[0050]

Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val
115 120 125

Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala
130 135 140

Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser
145 150 155 160

Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val
165 170 175

Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro
180 185 190

Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys
195 200 205

Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro
210 215 220

Pro Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val
225 230 235 240

Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr
245 250 255

Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu
260 265 270

Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys
275 280 285

Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser
290 295 300

Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys
305 310 315 320

Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile
325 330 335

[0051]

Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro
340 345 350

Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu
355 360 365

Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn
370 375 380

Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser
385 390 395 400

Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg
405 410 415

Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu
420 425 430

His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly
435 440 445

<210> 84
<211> 1338
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

[0052]

<400> 84
gaagtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggcgctac cgtgaagatt 60

agctgtaaag tctcaggcta caccttcact agctactgga tgtactgggt ccgacaggct 120

accggtcaag gcctggagtg gatgggtaga atcgacccta atagcggctc tactaagtat 180

aacgagaagt ttaagaatag agtgactatc accgccgata agtctactag caccgcctat 240

atggaactgt ctagcctgag atcagaggac accgccgtct actactgcgc tagagactat 300

agaaagggcc tgtacgctat ggactactgg ggtcaaggca ctaccgtgac cgtgtcttca 360

gctagcacta agggcccgtc cgtgttcccc ctggcacctt gtagccggag cactagcgaa 420

tccaccgctg ccctcggctg cctggtcaag gattacttcc cggagcccgt gaccgtgtcc 480

tggaacagcg gagccctgac ctccggagtg cacaccttcc ccgctgtgct gcagagctcc 540

gggctgtact cgctgtcgtc ggtggtcacg gtgccttcat ctagcctggg taccaagacc 600

tacacttgca acgtggacca caagccttcc aacactaagg tggacaagcg cgtcgaatcg 660

aagtacggcc caccgtgccc gccttgtccc gcgccggagt tcctcggcgg tccctcggtc 720

tttctgttcc caccgaagcc caaggacact ttgatgattt cccgcacccc tgaagtgaca 780

tgcgtggtcg tggacgtgtc acaggaagat ccggaggtgc agttcaattg gtacgtggat 840

ggcgtcgagg tgcacaacgc caaaaccaag ccgagggagg agcagttcaa ctccacttac 900

cgcgtcgtgt ccgtgctgac ggtgctgcat caggactggc tgaacgggaa ggagtacaag 960

tgcaaagtgt ccaacaaggg acttcctagc tcaatcgaaa agaccatctc gaaagccaag 1020

ggacagcccc gggaacccca agtgtatacc ctgccaccga gccaggaaga aatgactaag 1080

aaccaagtct cattgacttg ccttgtgaag ggcttctacc catcggatat cgccgtggaa 1140

tgggagtcca acggccagcc ggaaaacaac tacaagacca cccctccggt gctggactca 1200

gacggatcct tcttcctcta ctcgcggctg accgtggata agagcagatg gcaggaggga 1260

aatgtgttca gctgttctgt gatgcatgaa gccctgcaca accactacac tcagaagtcc 1320

ctgtccctct ccctggga 1338

<210> 85
<211> 107
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 85
Asp Val Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Leu Gly
1 5 10 15

Gln Pro Ala Ser Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gln Asp Val Gly Thr Ala
20 25 30

Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr Trp Ala Ser Thr Arg His Thr Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Glu Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
[0053] 65 70 75 80

Asp Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Tyr Asn Ser Tyr Pro Leu
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
100 105

<210> 86
<211> 321
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 86
gacgtcgtga tgactcagtc acccctgagc ctgcccgtga ccctggggca gcccgcctct 60

attagctgta aagcctctca ggacgtgggc accgccgtgg cctggtatca gcagaagcca 120

gggcaagccc ctagactgct gatctactgg gcctctacta gacacaccgg cgtgccctct 180

aggtttagcg gtagcggtag tggcaccgag ttcaccctga ctatctcttc actgcagccc 240

gacgacttcg ctacctacta ctgtcagcag tataatagct acccccctgac cttcggtcaa 300

ggcactaagg tcgagattaa g 321

<210> 87
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 87

Asp	Val	Val	Met	Thr	Gln	Ser	Pro	Leu	Ser	Leu	Pro	Val	Thr	Leu	Gly
1				5				10						15	
Gln	Pro	Ala	Ser	Ile	Ser	Cys	Lys	Ala	Ser	Gln	Asp	Val	Gly	Thr	Ala
			20					25					30		
Val	Ala	Trp	Tyr	Gln	Gln	Lys	Pro	Gly	Gln	Ala	Pro	Arg	Leu	Leu	Ile
		35					40					45			

[0054]

Tyr	Trp	Ala	Ser	Thr	Arg	His	Thr	Gly	Val	Pro	Ser	Arg	Phe	Ser	Gly
	50					55					60				
Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Glu	Phe	Thr	Leu	Thr	Ile	Ser	Ser	Leu	Gln	Pro
65					70					75					80
Asp	Asp	Phe	Ala	Thr	Tyr	Tyr	Cys	Gln	Gln	Tyr	Asn	Ser	Tyr	Pro	Leu
				85					90					95	
Thr	Phe	Gly	Gln	Gly	Thr	Lys	Val	Glu	Ile	Lys	Arg	Thr	Val	Ala	Ala
			100					105					110		
Pro	Ser	Val	Phe	Ile	Phe	Pro	Pro	Ser	Asp	Glu	Gln	Leu	Lys	Ser	Gly
		115					120					125			
Thr	Ala	Ser	Val	Val	Cys	Leu	Leu	Asn	Asn	Phe	Tyr	Pro	Arg	Glu	Ala
	130					135					140				
Lys	Val	Gln	Trp	Lys	Val	Asp	Asn	Ala	Leu	Gln	Ser	Gly	Asn	Ser	Gln
145					150					155					160

Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
165 170 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
180 185 190

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
195 200 205

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210

<210> 88
<211> 642
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 88
gacgtcgtga tgactcagtc acccctgagc ctgcccgtga ccctggggca gcccgcctct 60

[0055]

attagctgta aagcctctca ggacgtgggc accgccgtgg cctggtatca gcagaagcca 120

gggcaagccc ctagactgct gatctactgg gcctctacta gacacaccgg cgtgccctct 180

aggtttagcg gtagcggtag tggcaccgag ttcaccctga ctatctcttc actgcagccc 240

gacgacttcg ctacctacta ctgtcagcag tataatagct acccccctgac cttcggtcaa 300

ggcactaagg tcgagattaa gcgtacggtg gccgctccca gcgtgttcat cttccccccc 360

agcgacgagc agctgaagag cggcaccgcc agcgtggtgt gcctgctgaa caacttctac 420

ccccgggagg ccaaggtgca gtggaaggtg gacaacgccc tgcagagcgg caacagccag 480

gagagcgtca ccgagcagga cagcaaggac tccacctaca gcctgagcag caccctgacc 540

ctgagcaagg ccgactacga gaagcataag gtgtacgcct gcgaggtgac ccaccagggc 600

ctgtccagcc ccgtgaccaa gagcttcaac aggggcgagt gc 642

<210> 89
<211> 15
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源

<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 89
agctactgga tgtac 15

<210> 90
<211> 51
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 90
agaatcgacc ctaatagcgg ctctactaag tataacgaga agtttaagaa t 51

<210> 91
<211> 33
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

[0056]

<400> 91
gactatagaa agggcctgta cgctatggac tac 33

<210> 92
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 92
ggctacacct tcactagcta c 21

<210> 93
<211> 18
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 93
gaccctaata gcggctct 18

<210> 94
<211> 33
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 94
aaagcctctc aggacgtggg caccgccgtg gcc 33

<210> 95
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 95
tgggcctcta ctagacacac c 21

[0057]

<210> 96
<211> 27
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 96
cagcagtata atagctaccc cctgacc 27

<210> 97
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 97
tctcaggacg tgggcaccgc c 21

<210> 98
<211> 9

<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 98
tgggcctct 9

<210> 99
<211> 18
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 99
tataatagct acccccctg 18

<210> 100
<211> 448
<212> PRT
<213> 人工序列

[0058]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 100

```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
1               5                  10                  15

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asp Ser
            20                  25                  30

Trp Ile His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
        35                  40                  45

Ala Trp Ile Ser Pro Tyr Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
    50                  55                  60

Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Ala Asp Thr Ser Lys Asn Thr Ala Tyr
65                  70                  75                  80

Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95
```

Ala Arg Arg His Trp Pro Gly Gly Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro
115 120 125

Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala Ala Leu Gly
130 135 140

Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn
145 150 155 160

Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln
165 170 175

Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser
180 185 190

Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro Ser
195 200 205

[0059]

Asn Thr Lys Val Asp Lys Lys Val Glu Pro Lys Ser Cys Asp Lys Thr
210 215 220

His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Leu Leu Gly Gly Pro Ser
225 230 235 240

Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg
245 250 255

Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His Glu Asp Pro
260 265 270

Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala
275 280 285

Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Ala Ser Thr Tyr Arg Val Val
290 295 300

Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr
305 310 315 320

Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Pro Ile Glu Lys Thr
325 330 335

Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu
340 345 350

Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys
355 360 365

Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser
370 375 380

Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp
385 390 395 400

Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu Thr Val Asp Lys Ser
405 410 415

Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala
420 425 430

[0060]

Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Pro Gly Lys
435 440 445

<210> 101
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 101
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Asp Val Ser Thr Ala
20 25 30

Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile
35 40 45

```
Tyr Ser Ala Ser Phe Leu Tyr Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50                  55                  60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65                  70                  75                  80

Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Tyr Leu Tyr His Pro Ala
                85                  90                  95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala
            100                 105                 110

Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly
        115                 120                 125

Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala
    130                 135                 140

Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln
145                 150                 155                 160
```

[0061]

```
Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
                165                 170                 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
            180                 185                 190

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
        195                 200                 205

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
    210
```

<210> 102
<211> 450
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 102

```
Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
1               5                   10                  15
```

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
20 25 30

Ile Met Met Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
35 40 45

Ser Ser Ile Tyr Pro Ser Gly Gly Ile Thr Phe Tyr Ala Asp Thr Val
50 55 60

Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr
65 70 75 80

Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Ile Lys Leu Gly Thr Val Thr Thr Val Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val
115 120 125

[0062]

Phe Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala Ala
130 135 140

Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser
145 150 155 160

Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val
165 170 175

Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro
180 185 190

Ser Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys
195 200 205

Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Lys Val Glu Pro Lys Ser Cys Asp
210 215 220

Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Leu Leu Gly Gly
225 230 235 240

Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile
245 250 255

Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His Glu
260 265 270

Asp Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His
275 280 285

Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr Arg
290 295 300

Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys
305 310 315 320

Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Pro Ile Glu
325 330 335

Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr
340 345 350

[0063]

Thr Leu Pro Pro Ser Arg Asp Glu Leu Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu
355 360 365

Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp
370 375 380

Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val
385 390 395 400

Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu Thr Val Asp
405 410 415

Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His
420 425 430

Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Pro
435 440 445

Gly Lys
450

<210> 103
<211> 216
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 103
Gln Ser Ala Leu Thr Gln Pro Ala Ser Val Ser Gly Ser Pro Gly Gln
1 5 10 15

Ser Ile Thr Ile Ser Cys Thr Gly Thr Ser Ser Asp Val Gly Gly Tyr
20 25 30

Asn Tyr Val Ser Trp Tyr Gln Gln His Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu
35 40 45

Met Ile Tyr Asp Val Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Ser Asn Arg Phe
50 55 60

[0064]

Ser Gly Ser Lys Ser Gly Asn Thr Ala Ser Leu Thr Ile Ser Gly Leu
65 70 75 80

Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Ser Ser Tyr Thr Ser Ser
85 90 95

Ser Thr Arg Val Phe Gly Thr Gly Thr Lys Val Thr Val Leu Gly Gln
100 105 110

Pro Lys Ala Asn Pro Thr Val Thr Leu Phe Pro Pro Ser Ser Glu Glu
115 120 125

Leu Gln Ala Asn Lys Ala Thr Leu Val Cys Leu Ile Ser Asp Phe Tyr
130 135 140

Pro Gly Ala Val Thr Val Ala Trp Lys Ala Asp Gly Ser Pro Val Lys
145 150 155 160

Ala Gly Val Glu Thr Thr Lys Pro Ser Lys Gln Ser Asn Asn Lys Tyr
165 170 175

Ala Ala Ser Ser Tyr Leu Ser Leu Thr Pro Glu Gln Trp Lys Ser His
180 185 190

Arg Ser Tyr Ser Cys Gln Val Thr His Glu Gly Ser Thr Val Glu Lys
195 200 205

Thr Val Ala Pro Thr Glu Cys Ser
210 215

<210> 104
<211> 451
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 104
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
1 5 10 15

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Arg Tyr
20 25 30

[0065]

Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
35 40 45

Ala Asn Ile Lys Gln Asp Gly Ser Glu Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val
50 55 60

Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65 70 75 80

Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Glu Gly Gly Trp Phe Gly Glu Leu Ala Phe Asp Tyr Trp Gly
100 105 110

Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser
115 120 125

Val Phe Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala
130 135 140

Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val
145 150 155 160

Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala
165 170 175

Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val
180 185 190

Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His
195 200 205

Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Pro Lys Ser Cys
210 215 220

Asp Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Glu Gly
225 230 235 240

Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met
245 250 255

[0066]

Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His
260 265 270

Glu Asp Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val
275 280 285

His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr
290 295 300

Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly
305 310 315 320

Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Ser Ile
325 330 335

Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val
340 345 350

Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser
355 360 365

Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu
370 375 380

Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro
385 390 395 400

Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu Thr Val
405 410 415

Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met
420 425 430

His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser
435 440 445

Pro Gly Lys
450

[0067]

<210> 105
<211> 215
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 105
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Gly Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Arg Val Ser Ser Ser
20 25 30

Tyr Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu
35 40 45

Ile Tyr Asp Ala Ser Ser Arg Ala Thr Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
50 55 60

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Arg Leu Glu
65 70 75 80

```
Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln Tyr Gly Ser Leu Pro
                85                  90                  95

Trp Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala
            100                 105                 110

Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser
        115                 120                 125

Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu
    130                 135                 140

Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser
145                 150                 155                 160

Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu
                165                 170                 175

Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val
            180                 185                 190
```

[0068]

```
Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys
        195                 200                 205

Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
    210                 215
```

<210> 106
<211> 123
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 106

```
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser
1               5                   10                  15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Thr Ser Gly Asp Thr Phe Ser Thr Tyr
            20                  25                  30

Ala Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35                  40                  45
```

Gly Gly Ile Ile Pro Ile Phe Gly Lys Ala His Tyr Ala Gln Lys Phe
50 55 60

Gln Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Phe Cys
85 90 95

Ala Arg Lys Phe His Phe Val Ser Gly Ser Pro Phe Gly Met Asp Val
100 105 110

Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
115 120

<210> 107
<211> 106
<212> PRT
<213> 人工序列

[0069]
<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 107
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Ser Val Ser Ser Tyr
20 25 30

Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr Asp Ala Ser Asn Arg Ala Thr Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Glu Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln Arg Ser Asn Trp Pro Thr
85 90 95

Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
100 105

<210> 108
<211> 5
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 108
Asn Tyr Gly Met Asn
1 5

<210> 109
<211> 17
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

[0070]
<400> 109
Trp Ile Asn Thr Asp Thr Gly Glu Pro Thr Tyr Ala Asp Asp Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 110
<211> 16
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 110
Asn Pro Pro Tyr Tyr Tyr Gly Thr Asn Asn Ala Glu Ala Met Asp Tyr
1 5 10 15

<210> 111
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 111
Gly Phe Thr Leu Thr Asn Tyr
1 5

<210> 112
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 112
Asn Thr Asp Thr Gly Glu
1 5

<210> 113
<211> 125
<212> PRT
<213> 人工序列

[0071]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 113
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Phe Thr Leu Thr Asn Tyr
20 25 30

Gly Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Arg Gly Gln Arg Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Trp Ile Asn Thr Asp Thr Gly Glu Pro Thr Tyr Ala Asp Asp Phe
50 55 60

Lys Gly Arg Phe Val Phe Ser Leu Asp Thr Ser Val Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Leu Gln Ile Ser Ser Leu Lys Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Asn Pro Pro Tyr Tyr Tyr Gly Thr Asn Asn Ala Glu Ala Met
100 105 110

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
115 120 125

<210> 114
<211> 375
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 114
caagtgcagc tggtgcagtc gggagccgaa gtgaagaagc ctggagcctc ggtgaaggtg 60

tcgtgcaagg catccggatt caccctcacc aattacggga tgaactgggt cagacaggcc 120

cggggtcaac ggctggagtg gatcggatgg attaacaccg acaccgggga gcctacctac 180

gcggacgatt tcaagggacg gttcgtgttc tccctcgaca cctccgtgtc caccgcctac 240

ctccaaatct cctcactgaa agcggaggac accgccgtgt actattgcgc gaggaacccg 300

[0072] ccctactact acggaaccaa caacgccgaa gccatggact actggggcca gggcaccact 360

gtgactgtgt ccagc 375

<210> 115
<211> 375
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 115
caggtgcagc tggtgcagtc tggcgccgaa gtgaagaaac ctggcgcctc cgtgaaggtg 60

tcctgcaagg cctctggctt caccctgacc aactacggca tgaactgggt gcgacaggcc 120

aggggccagc ggctggaatg gatcggctgg atcaacaccg acaccggcga gcctacctac 180

gccgacgact tcaagggcag attcgtgttc tccctggaca cctccgtgtc caccgcctac 240

ctgcagatct ccagcctgaa ggccgaggat accgccgtgt actactgcgc ccggaacccc 300

ccttactact acggcaccaa caacgccgag gccatggact attggggcca gggcaccacc 360

gtgaccgtgt cctct 375

<210> 116
<211> 451
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 116

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Phe Thr Leu Thr Asn Tyr
20 25 30

Gly Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Arg Gly Gln Arg Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Trp Ile Asn Thr Asp Thr Gly Glu Pro Thr Tyr Ala Asp Asp Phe
50 55 60

[0073]

Lys Gly Arg Phe Val Phe Ser Leu Asp Thr Ser Val Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Leu Gln Ile Ser Ser Leu Lys Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Asn Pro Pro Tyr Tyr Tyr Gly Thr Asn Asn Ala Glu Ala Met
100 105 110

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr
115 120 125

Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser
130 135 140

Glu Ser Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu
145 150 155 160

Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His
165 170 175

Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser
180 185 190

Val Val Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys
195 200 205

Asn Val Asp His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu
210 215 220

Ser Lys Tyr Gly Pro Pro Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu
225 230 235 240

Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu
245 250 255

Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser
260 265 270

Gln Glu Asp Pro Glu Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu
275 280 285

[0074]

Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr
290 295 300

Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn
305 310 315 320

Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser
325 330 335

Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln
340 345 350

Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val
355 360 365

Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val
370 375 380

Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro
385 390 395 400

Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr
405 410 415

Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val
420 425 430

Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu
435 440 445

Ser Leu Gly
450

<210> 117
<211> 11
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 117
Ser Ser Ser Gln Asp Ile Ser Asn Tyr Leu Asn
1 5 10

[0075]

<210> 118
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 118
Tyr Thr Ser Thr Leu His Leu
1 5

<210> 119
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 119
Gln Gln Tyr Tyr Asn Leu Pro Trp Thr
1 5

<210> 120
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 120
Ser Gln Asp Ile Ser Asn Tyr
1 5

<210> 121
<211> 3
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 121
Tyr Thr Ser
1

[0076]

<210> 122
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 122
Tyr Tyr Asn Leu Pro Trp
1 5

<210> 123
<211> 1353
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多核苷酸"

<400> 123
caagtgcagc tggtgcagtc gggagccgaa gtgaagaagc ctggagcctc ggtgaaggtg 60

tcgtgcaagg catccggatt caccctcacc aattacggga tgaactgggt cagacaggcc 120

cggggtcaac ggctggagtg gatcggatgg attaacaccg acaccgggga gcctacctac 180

gcggacgatt tcaagggacg gttcgtgttc tccctcgaca cctccgtgtc caccgcctac 240

ctccaaatct cctcactgaa agcggaggac accgccgtgt actattgcgc gaggaacccg 300

ccctactact acggaaccaa caacgccgaa gccatggact actggggcca gggcaccact 360

gtgactgtgt ccagcgcgtc cactaagggc ccgtccgtgt tccccctggc accttgtagc 420

cggagcacta gcgaatccac cgctgccctc ggctgcctgg tcaaggatta cttcccggag 480

cccgtgaccg tgtcctggaa cagcggagcc ctgacctccg gagtgcacac cttccccgct 540

gtgctgcaga gctccgggct gtactcgctg tcgtcggtgg tcacggtgcc ttcatctagc 600

ctgggtacca agacctacac ttgcaacgtg gaccacaagc cttccaacac taaggtggac 660

aagcgcgtcg aatcgaagta cggcccaccg tgcccgcctt gtcccgcgcc ggagttcctc 720

ggcggtccct cggtctttct gttcccaccg aagcccaagg acactttgat gatttcccgc 780

acccctgaag tgacatgcgt ggtcgtggac gtgtcacagg aagatccgga ggtgcagttc 840

aattggtacg tggatggcgt cgaggtgcac aacgccaaaa ccaagccgag ggaggagcag 900

[0077] ttcaactcca cttaccgcgt cgtgtccgtg ctgacggtgc tgcatcagga ctggctgaac 960

gggaaggagt acaagtgcaa agtgtccaac aagggacttc ctagctcaat cgaaaagacc 1020

atctcgaaag ccaagggaca gccccgggaa ccccaagtgt ataccctgcc accgagccag 1080

gaagaaatga ctaagaacca agtctcattg acttgccttg tgaagggctt ctacccatcg 1140

gatatcgccg tggaatggga gtccaacggc cagccggaaa acaactacaa gaccacccct 1200

ccggtgctgg actcagacgg atccttcttc ctctactcgc ggctgaccgt ggataagagc 1260

agatggcagg agggaaatgt gttcagctgt tctgtgatgc atgaagccct gcacaaccac 1320

tacactcaga agtccctgtc cctctccctg gga 1353

<210> 124
<211> 1353
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 124
caggtgcagc tggtgcagtc tggcgccgaa gtgaagaaac ctggcgcctc cgtgaaggtg 60

[0078]

tcctgcaagg cctctggctt caccctgacc aactacggca tgaactgggt gcgacaggcc 120

aggggccagc ggctggaatg gatcggctgg atcaacaccg acaccggcga gcctacctac 180

gccgacgact tcaagggcag attcgtgttc tccctggaca cctccgtgtc caccgcctac 240

ctgcagatct ccagcctgaa ggccgaggat accgccgtgt actactgcgc ccggaacccc 300

ccttactact acggcaccaa caacgccgag gccatggact attggggcca gggcaccacc 360

gtgaccgtgt cctctgcttc taccaagggg cccagcgtgt tccccctggc cccctgctcc 420

agaagcacca gcgagagcac agccgccctg ggctgcctgg tgaaggacta cttccccgag 480

cccgtgaccg tgtcctggaa cagcggagcc ctgaccagcg gcgtgcacac cttccccgcc 540

gtgctgcaga gcagcggcct gtacagcctg agcagcgtgg tgaccgtgcc cagcagcagc 600

ctgggcacca agacctacac ctgtaacgtg gaccacaagc ccagcaacac caaggtggac 660

aagagggtgg agagcaagta cggcccaccc tgcccccccct gcccagcccc cgagttcctg 720

ggcggaccca gcgtgttcct gttccccccc aagcccaagg acaccctgat gatcagcaga 780

acccccgagg tgacctgtgt ggtggtggac gtgtcccagg aggaccccga ggtccagttc 840

aactggtacg tggacggcgt ggaggtgcac aacgccaaga ccaagcccag agaggagcag 900

tttaacagca cctaccgggt ggtgtccgtg ctgaccgtgc tgcaccagga ctggctgaac 960

ggcaaagagt acaagtgtaa ggtctccaac aagggcctgc caagcagcat cgaaaagacc 1020

atcagcaagg ccaagggcca gcctagagag ccccaggtct acaccctgcc acccagccaa 1080

gaggagatga ccaagaacca ggtgtccctg acctgtctgg tgaagggctt ctacccaagc 1140

gacatcgccg tggagtggga gagcaacggc cagcccgaga acaactacaa gaccacccccc 1200

ccagtgctgg acagcgacgg cagcttcttc ctgtacagca ggctgaccgt ggacaagtcc 1260

agatggcagg agggcaacgt ctttagctgc tccgtgatgc acgaggccct gcacaaccac 1320

tacacccaga agagcctgag cctgtccctg ggc 1353

<210> 125
<211> 107
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 125

```
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1               5                  10                  15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Ser Ser Ser Gln Asp Ile Ser Asn Tyr
            20                  25                  30

Leu Asn Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile
        35                  40                  45

Tyr Tyr Thr Ser Thr Leu His Leu Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
    50                  55                  60

Ser Gly Ser Gly Thr Glu Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65                  70                  75                  80

Asp Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Tyr Tyr Asn Leu Pro Trp
                85                  90                  95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
            100                 105
```

[0079]

<210> 126
<211> 321
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 126
gatattcaga tgactcagtc acctagtagc ctgagcgcta gtgtgggcga tagagtgact 60

atcacctgta gctctagtca ggatatctct aactacctga actggtatct gcagaagccc 120

ggtcaatcac ctcagctgct gatctactac actagcaccc tgcacctggg cgtgccctct 180

aggtttagcg gtagcggtag tggcaccgag ttcaccctga ctatctctag cctgcagccc 240

gacgacttcg ctacctacta ctgtcagcag tactataacc tgccctggac cttcggtcaa 300

ggcactaagg tcgagattaa g 321

<210> 127
<211> 321
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 127
gacatccaga tgacccagtc cccctccagc ctgtctgctt ccgtgggcga cagagtgacc 60

atcacctgtt cctccagcca ggacatctcc aactacctga actggtatct gcagaagccc 120

ggccagtccc ctcagctgct gatctactac acctccaccc tgcacctggg cgtgccctcc 180

agattttccg gctctggctc tggcaccgag tttaccctga ccatcagctc cctgcagccc 240

gacgacttcg ccacctacta ctgccagcag tactacaacc tgccctggac cttcggccag 300

ggcaccaagg tggaaatcaa g 321

<210> 128
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

[0080]

<400> 128
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Ser Ser Ser Gln Asp Ile Ser Asn Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr Tyr Thr Ser Thr Leu His Leu Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Glu Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Asp Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Tyr Tyr Asn Leu Pro Trp
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala
100 105 110

```
Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly
        115                 120                 125

Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala
    130                 135                 140

Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln
145                 150                 155                 160

Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
                165                 170                 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
            180                 185                 190

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
        195                 200                 205

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
    210
```

[0081]

<210> 129
<211> 642
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 129

```
gatattcaga tgactcagtc acctagtagc ctgagcgcta gtgtgggcga tagagtgact      60

atcacctgta gctctagtca ggatatctct aactacctga actggtatct gcagaagccc     120

ggtcaatcac ctcagctgct gatctactac actagcaccc tgcacctggg cgtgccctct     180

aggtttagcg gtagcggtag tggcaccgag ttcaccctga ctatctctag cctgcagccc     240

gacgacttcg ctacctacta ctgtcagcag tactataacc tgccctggac cttcggtcaa     300

ggcactaagg tcgagattaa gcgtacggtg gccgctccca gcgtgttcat cttcccccccc     360

agcgacgagc agctgaagag cggcaccgcc agcgtggtgt gcctgctgaa caacttctac     420

ccccgggagg ccaaggtgca gtggaaggtg gacaacgccc tgcagagcgg caacagccag     480

gagagcgtca ccgagcagga cagcaaggac tccacctaca gcctgagcag caccctgacc     540
```

ctgagcaagg ccgactacga gaagcataag gtgtacgcct gcgaggtgac ccaccagggc 600

ctgtccagcc ccgtgaccaa gagcttcaac aggggcgagt gc 642

<210> 130
<211> 642
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 130
gacatccaga tgacccagtc cccctccagc ctgtctgctt ccgtgggcga cagagtgacc 60

atcacctgtt cctccagcca ggacatctcc aactacctga actggtatct gcagaagccc 120

ggccagtccc ctcagctgct gatctactac acctccaccc tgcacctggg cgtgccctcc 180

agattttccg gctctggctc tggcaccgag tttaccctga ccatcagctc cctgcagccc 240

gacgacttcg ccacctacta ctgccagcag tactacaacc tgccctggac cttcggccag 300

ggcaccaagg tggaaatcaa gcgtacggtg gccgctccca gcgtgttcat cttccccca 360

[0082]

agcgacgagc agctgaagag cggcaccgcc agcgtggtgt gtctgctgaa caacttctac 420

cccagggagg ccaaggtgca gtggaaggtg gacaacgccc tgcagagcgg caacagccag 480

gagagcgtca ccgagcagga cagcaaggac tccacctaca gcctgagcag caccctgacc 540

ctgagcaagg ccgactacga gaagcacaag gtgtacgcct gtgaggtgac ccaccagggc 600

ctgtccagcc ccgtgaccaa gagcttcaac aggggcgagt gc 642

<210> 131
<211> 125
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 131
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Phe Thr Leu Thr Asn Tyr
20 25 30

Gly Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

Gly Trp Ile Asn Thr Asp Thr Gly Glu Pro Thr Tyr Ala Asp Asp Phe
50 55 60

Lys Gly Arg Phe Val Phe Ser Leu Asp Thr Ser Val Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Leu Gln Ile Ser Ser Leu Lys Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Asn Pro Pro Tyr Tyr Tyr Gly Thr Asn Asn Ala Glu Ala Met
100 105 110

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
115 120 125

[0083]

<210> 132
<211> 375
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 132
caggtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggcgctag tgtgaaagtc 60

agctgtaaag ctagtggctt caccctgact aactacggga tgaactgggt ccgccaggcc 120

ccaggtcaag gcctcgagtg gatgggctgg attaacaccg acaccggcga gcctacctac 180

gccgacgact ttaagggcag attcgtgttt agcctggaca ctagtgtgtc taccgcctac 240

ctgcagatct ctagcctgaa ggccgaggac accgccgtct actactgcgc tagaaacccc 300

ccctactact acggcactaa caacgccgag gctatggact actggggtca aggcactacc 360

gtgaccgtgt ctagc 375

<210> 133
<211> 375
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源

<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 133
caggtgcagc tggtgcagtc tggcgccgaa gtgaagaaac ctggcgcctc cgtgaaggtg 60

tcctgcaagg cctctggctt caccctgacc aactacggca tgaactgggt gcgacaggcc 120

cctggacagg gcctggaatg gatgggctgg atcaacaccg acaccggcga gcctacctac 180

gccgacgact tcaagggcag attcgtgttc tccctggaca cctccgtgtc caccgcctac 240

ctgcagatct ccagcctgaa ggccgaggat accgccgtgt actactgcgc ccggaacccc 300

ccttactact acggcaccaa caacgccgag gccatggact attggggcca gggcaccacc 360

gtgaccgtgt cctct 375

<210> 134
<211> 451
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

[0084]

<400> 134
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Phe Thr Leu Thr Asn Tyr
20 25 30

Gly Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

Gly Trp Ile Asn Thr Asp Thr Gly Glu Pro Thr Tyr Ala Asp Asp Phe
50 55 60

Lys Gly Arg Phe Val Phe Ser Leu Asp Thr Ser Val Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Leu Gln Ile Ser Ser Leu Lys Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Asn Pro Pro Tyr Tyr Tyr Gly Thr Asn Asn Ala Glu Ala Met
100 105 110

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr
115 120 125

Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser
130 135 140

Glu Ser Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu
145 150 155 160

Pro Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His
165 170 175

Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser
180 185 190

Val Val Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys
195 200 205

Asn Val Asp His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu
210 215 220

[0085]

Ser Lys Tyr Gly Pro Pro Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu
225 230 235 240

Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu
245 250 255

Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser
260 265 270

Gln Glu Asp Pro Glu Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu
275 280 285

Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr
290 295 300

Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn
305 310 315 320

Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser
325 330 335

Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln
340 345 350

Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val
355 360 365

Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val
370 375 380

Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro
385 390 395 400

Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr
405 410 415

Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val
420 425 430

Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu
435 440 445

[0086]

Ser Leu Gly
450

<210> 135
<211> 1353
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 135
caggtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggcgctag tgtgaaagtc 60

agctgtaaag ctagtggctt caccctgact aactacggga tgaactgggt ccgccaggcc 120

ccaggtcaag gcctcgagtg gatgggctgg attaacaccg acaccggcga gcctacctac 180

gccgacgact ttaagggcag attcgtgttt agcctggaca ctagtgtgtc taccgcctac 240

ctgcagatct ctagcctgaa ggccgaggac accgccgtct actactgcgc tagaaacccc 300

ccctactact acggcactaa caacgccgag gctatggact actggggtca aggcactacc 360

gtgaccgtgt ctagcgctag cactaagggc ccgtccgtgt tccccctggc accttgtagc 420

cggagcacta gcgaatccac cgctgccctc ggctgcctgg tcaaggatta cttcccggag 480

cccgtgaccg tgtcctggaa cagcggagcc ctgacctccg gagtgcacac cttccccgct 540

gtgctgcaga gctccgggct gtactcgctg tcgtcggtgg tcacggtgcc ttcatctagc 600

ctgggtacca agacctacac ttgcaacgtg gaccacaagc cttccaacac taaggtggac 660

aagcgcgtcg aatcgaagta cggcccaccg tgcccgcctt gtcccgcgcc ggagttcctc 720

ggcggtccct cggtctttct gttcccaccg aagcccaagg acactttgat gatttcccgc 780

acccctgaag tgacatgcgt ggtcgtggac gtgtcacagg aagatccgga ggtgcagttc 840

aattggtacg tggatggcgt cgaggtgcac aacgccaaaa ccaagccgag ggaggagcag 900

ttcaactcca cttaccgcgt cgtgtccgtg ctgacggtgc tgcatcagga ctggctgaac 960

gggaaggagt acaagtgcaa agtgtccaac aagggacttc ctagctcaat cgaaaagacc 1020

atctcgaaag ccaagggaca gccccgggaa ccccaagtgt ataccctgcc accgagccag 1080

gaagaaatga ctaagaacca agtctcattg acttgccttg tgaagggctt ctacccatcg 1140

gatatcgccg tggaatggga gtccaacggc cagccggaaa acaactacaa gaccacccct 1200

ccggtgctgg actcagacgg atccttcttc ctctactcgc ggctgaccgt ggataagagc 1260

[0087] agatggcagg agggaaatgt gttcagctgt tctgtgatgc atgaagccct gcacaaccac 1320

tacactcaga agtccctgtc cctctccctg gga 1353

<210> 136
<211> 1353
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 136
caggtgcagc tggtgcagtc tggcgccgaa gtgaagaaac ctggcgcctc cgtgaaggtg 60

tcctgcaagg cctctggctt caccctgacc aactacggca tgaactgggt gcgacaggcc 120

cctggacagg gcctggaatg gatgggctgg atcaacaccg acaccggcga gcctacctac 180

gccgacgact tcaagggcag attcgtgttc tccctggaca cctccgtgtc caccgcctac 240

ctgcagatct ccagcctgaa ggccgaggat accgccgtgt actactgcgc ccggaacccc 300

ccttactact acggcaccaa caacgccgag gccatggact attggggcca gggcaccacc 360

gtgaccgtgt cctctgcttc taccaagggg cccagcgtgt tccccctggc cccctgctcc 420

agaagcacca gcgagagcac agccgccctg ggctgcctgg tgaaggacta cttccccgag 480

cccgtgaccg tgtcctggaa cagcggagcc ctgaccagcg gcgtgcacac cttccccgcc 540

gtgctgcaga gcagcggcct gtacagcctg agcagcgtgg tgaccgtgcc cagcagcagc 600

ctgggcacca agacctacac ctgtaacgtg gaccacaagc ccagcaacac caaggtggac 660

aagagggtgg agagcaagta cggcccaccc tgcccccccct gcccagcccc cgagttcctg 720

ggcggaccca gcgtgttcct gttcccccccc aagcccaagg acaccctgat gatcagcaga 780

acccccgagg tgacctgtgt ggtggtggac gtgtcccagg aggaccccga ggtccagttc 840

aactggtacg tggacggcgt ggaggtgcac aacgccaaga ccaagcccag agaggagcag 900

tttaacagca cctaccgggt ggtgtccgtg ctgaccgtgc tgcaccagga ctggctgaac 960

ggcaaagagt acaagtgtaa ggtctccaac aagggcctgc caagcagcat cgaaaagacc 1020

atcagcaagg ccaagggcca gcctagagag ccccaggtct acaccctgcc acccagccaa 1080

gaggagatga ccaagaacca ggtgtccctg acctgtctgg tgaagggctt ctacccaagc 1140

gacatcgccg tggagtggga gagcaacggc cagcccgaga acaactacaa gaccaccccc 1200

[0088] ccagtgctgg acagcgacgg cagcttcttc ctgtacagca ggctgaccgt ggacaagtcc 1260

agatggcagg agggcaacgt ctttagctgc tccgtgatgc acgaggccct gcacaaccac 1320

tacacccaga agagcctgag cctgtccctg ggc 1353

<210> 137
<211> 107
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 137

Asp	Ile	Gln	Met	Thr	Gln	Ser	Pro	Ser	Ser	Leu	Ser	Ala	Ser	Val	Gly
1				5				10					15		

Asp	Arg	Val	Thr	Ile	Thr	Cys	Ser	Ser	Ser	Gln	Asp	Ile	Ser	Asn	Tyr
			20					25					30		

Leu	Asn	Trp	Tyr	Gln	Gln	Lys	Pro	Gly	Lys	Ala	Pro	Lys	Leu	Leu	Ile
		35					40					45			

Tyr Tyr Thr Ser Thr Leu His Leu Gly Ile Pro Pro Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Tyr Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Asn Asn Ile Glu Ser
65 70 75 80

Glu Asp Ala Ala Tyr Tyr Phe Cys Gln Gln Tyr Tyr Asn Leu Pro Trp
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
100 105

<210> 138
<211> 321
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 138
gatattcaga tgactcagtc acctagtagc ctgagcgcta gtgtgggcga tagagtgact 60

[0089]

atcacctgta gctctagtca ggatatctct aactacctga actggtatca gcagaagccc 120

ggtaaagccc ctaagctgct gatctactac actagcaccc tgcacctggg aatccccccct 180

aggtttagcg gtagcggcta cggcaccgac ttcaccctga ctattaacaa tatcgagtca 240

gaggacgccg cctactactt ctgtcagcag tactataacc tgccctggac cttcggtcaa 300

ggcactaagg tcgagattaa g 321

<210> 139
<211> 321
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 139
gacatccaga tgacccagtc cccctccagc ctgtctgctt ccgtgggcga cagagtgacc 60

atcacctgtt cctccagcca ggacatctcc aactacctga actggtatca gcagaagccc 120

ggcaaggccc ccaagctgct gatctactac acctccaccc tgcacctggg catccccccct 180

agattctccg gctctggcta cggcaccgac ttcaccctga ccatcaacaa catcgagtcc 240

gaggacgccg cctactactt ctgccagcag tactacaacc tgccctggac cttcggccag 300

ggcaccaagg tggaaatcaa g 321

<210> 140
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 140
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Ser Ser Ser Gln Asp Ile Ser Asn Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile
35 40 45

[0090]

Tyr Tyr Thr Ser Thr Leu His Leu Gly Ile Pro Pro Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Tyr Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Asn Asn Ile Glu Ser
65 70 75 80

Glu Asp Ala Ala Tyr Tyr Phe Cys Gln Gln Tyr Tyr Asn Leu Pro Trp
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala
100 105 110

Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly
115 120 125

Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala
130 135 140

Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln
145 150 155 160

Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
165 170 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
180 185 190

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
195 200 205

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210

<210> 141
<211> 642
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 141
gatattcaga tgactcagtc acctagtagc ctgagcgcta gtgtgggcga tagagtgact 60

[0091]

atcacctgta gctctagtca ggatatctct aactacctga actggtatca gcagaagccc 120

ggtaaagccc ctaagctgct gatctactac actagcaccc tgcacctggg aatcccccct 180

aggtttagcg gtagcggcta cggcaccgac ttcaccctga ctattaacaa tatcgagtca 240

gaggacgccg cctactactt ctgtcagcag tactataacc tgccctggac cttcggtcaa 300

ggcactaagg tcgagattaa gcgtacggtg gccgctccca gcgtgttcat cttccccccc 360

agcgacgagc agctgaagag cggcaccgcc agcgtggtgt gcctgctgaa caacttctac 420

ccccgggagg ccaaggtgca gtggaaggtg gacaacgccc tgcagagcgg caacagccag 480

gagagcgtca ccgagcagga cagcaaggac tccacctaca gcctgagcag caccctgacc 540

ctgagcaagg ccgactacga gaagcataag gtgtacgcct gcgaggtgac ccaccagggc 600

ctgtccagcc ccgtgaccaa gagcttcaac aggggcgagt gc 642

<210> 142
<211> 642
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源

<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 142
gacatccaga tgacccagtc cccctccagc ctgtctgctt ccgtgggcga cagagtgacc 60

atcacctgtt cctccagcca ggacatctcc aactacctga actggtatca gcagaagccc 120

ggcaaggccc ccaagctgct gatctactac acctccaccc tgcacctggg catccccccct 180

agattctccg gctctggcta cggcaccgac ttcaccctga ccatcaacaa catcgagtcc 240

gaggacgccg cctactactt ctgccagcag tactacaacc tgccctggac cttcggccag 300

ggcaccaagg tggaaatcaa gcgtacggtg gccgctccca gcgtgttcat cttcccccca 360

agcgacgagc agctgaagag cggcaccgcc agcgtggtgt gtctgctgaa caacttctac 420

cccagggagg ccaaggtgca gtggaaggtg gacaacgccc tgcagagcgg caacagccag 480

gagagcgtca ccgagcagga cagcaaggac tccacctaca gcctgagcag caccctgacc 540

ctgagcaagg ccgactacga gaagcacaag gtgtacgcct gtgaggtgac ccaccagggc 600

ctgtccagcc ccgtgaccaa gagcttcaac aggggcgagt gc 642

[0092]

<210> 143
<211> 15
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 143
aattacggga tgaac 15

<210> 144
<211> 15
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 144
aactacggca tgaac 15

<210> 145
<211> 51
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 145
tggattaaca ccgacaccgg ggagcctacc tacgcggacg atttcaaggg a 51

<210> 146
<211> 51
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 146
tggatcaaca ccgacaccgg cgagcctacc tacgccgacg acttcaaggg c 51

<210> 147
<211> 48
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
[0093] <221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 147
aacccgccct actactacgg aaccaacaac gccgaagcca tggactac 48

<210> 148
<211> 48
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 148
aacccccctt actactacgg caccaacaac gccgaggcca tggactat 48

<210> 149
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 149
ggattcaccc tcaccaatta c 21

<210> 150
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 150
ggcttcaccc tgaccaacta c 21

<210> 151
<211> 18
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

[0094] <400> 151
aacaccgaca ccggggag 18

<210> 152
<211> 18
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 152
aacaccgaca ccggcgag 18

<210> 153
<211> 33
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 153
agctctagtc aggatatctc taactacctg aac 33

<210> 154
<211> 33
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 154
tcctccagcc aggacatctc caactacctg aac 33

<210> 155
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 155
tacactagca ccctgcacct g 21

[0095]

<210> 156
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 156
tacacctcca ccctgcacct g 21

<210> 157
<211> 27
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 157
cagcagtact ataacctgcc ctggacc 27

<210> 158
<211> 27
<212> DNA

<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 158
cagcagtact acaacctgcc ctggacc 27

<210> 159
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 159
agtcaggata tctctaacta c 21

<210> 160
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

[0096]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 160
agccaggaca tctccaacta c 21

<210> 161
<211> 9
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 161
tacactagc 9

<210> 162
<211> 9
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源

<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 162
tacacctcc 9

<210> 163
<211> 18
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 163
tactataacc tgccctgg 18

<210> 164
<211> 18
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

[0097]

<400> 164
tactacaacc tgccctgg 18

<210> 165
<211> 15
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 165
aactacggga tgaac 15

<210> 166
<211> 51
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 166
tggattaaca ccgacaccgg cgagcctacc tacgccgacg actttaaggg c 51

<210> 167
<211> 48
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 167
aacccccccc actactacgg cactaacaac gccgaggcta tggactac 48

<210> 168
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 168
ggcttcaccc tgactaacta c 21

[0098]

<210> 169
<211> 447
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 169
Gln Val Gln Leu Gln Gln Trp Gly Ala Gly Leu Leu Lys Pro Ser Glu
1 5 10 15

Thr Leu Ser Leu Thr Cys Ala Val Tyr Gly Gly Ser Phe Ser Asp Tyr
20 25 30

Tyr Trp Asn Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Glu Ile Asn His Arg Gly Ser Thr Asn Ser Asn Pro Ser Leu Lys
50 55 60

Ser Arg Val Thr Leu Ser Leu Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe Ser Leu
65 70 75 80

Lys Leu Arg Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
85 90 95

Phe Gly Tyr Ser Asp Tyr Glu Tyr Asn Trp Phe Asp Pro Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val
115 120 125

Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala
130 135 140

Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser
145 150 155 160

Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val
165 170 175

Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro
180 185 190

[0099]

Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys
195 200 205

Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro
210 215 220

Pro Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val
225 230 235 240

Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr
245 250 255

Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu
260 265 270

Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys
275 280 285

Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser
290 295 300

Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys
305 310 315 320

Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile
325 330 335

Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro
340 345 350

Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu
355 360 365

Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn
370 375 380

Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser
385 390 395 400

Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg
405 410 415

[0100]

Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu
420 425 430

His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly Lys
435 440 445

<210> 170
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 170
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile Ser Ser Tyr
20 25 30

Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr Asp Ala Ser Asn Arg Ala Thr Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Glu Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln Arg Ser Asn Trp Pro Leu
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Asn Leu Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala
100 105 110

Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly
115 120 125

Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala
130 135 140

[0101]

Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln
145 150 155 160

Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
165 170 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
180 185 190

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
195 200 205

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210

<210> 171
<211> 446
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 171

Gln	Val	Gln	Leu	Lys	Glu	Ser	Gly	Pro	Gly	Leu	Val	Ala	Pro	Ser	Gln
1				5				10						15	
Ser	Leu	Ser	Ile	Thr	Cys	Thr	Val	Ser	Gly	Phe	Ser	Leu	Thr	Ala	Tyr
			20					25					30		
Gly	Val	Asn	Trp	Val	Arg	Gln	Pro	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Leu
		35					40					45			
Gly	Met	Ile	Trp	Asp	Asp	Gly	Ser	Thr	Asp	Tyr	Asn	Ser	Ala	Leu	Lys
	50					55					60				
Ser	Arg	Leu	Ser	Ile	Ser	Lys	Asp	Asn	Ser	Lys	Ser	Gln	Val	Phe	Leu
65					70					75					80
Lys	Met	Asn	Ser	Leu	Gln	Thr	Asp	Asp	Thr	Ala	Arg	Tyr	Tyr	Cys	Ala
				85					90					95	
Arg	Glu	Gly	Asp	Val	Ala	Phe	Asp	Tyr	Trp	Gly	Gln	Gly	Thr	Thr	Leu
			100					105					110		

[0102]

Thr	Val	Ser	Ser	Ala	Ser	Thr	Lys	Gly	Pro	Ser	Val	Phe	Pro	Leu	Ala
		115					120					125			
Pro	Ser	Ser	Lys	Ser	Thr	Ser	Gly	Gly	Thr	Ala	Ala	Leu	Gly	Cys	Leu
	130					135					140				
Val	Lys	Asp	Tyr	Phe	Pro	Glu	Pro	Val	Thr	Val	Ser	Trp	Asn	Ser	Gly
145					150					155					160
Ala	Leu	Thr	Ser	Gly	Val	His	Thr	Phe	Pro	Ala	Val	Leu	Gln	Ser	Ser
				165					170					175	
Gly	Leu	Tyr	Ser	Leu	Ser	Ser	Val	Val	Thr	Val	Pro	Ser	Ser	Ser	Leu
			180					185					190		
Gly	Thr	Gln	Thr	Tyr	Ile	Cys	Asn	Val	Asn	His	Lys	Pro	Ser	Asn	Thr
		195					200					205			
Lys	Val	Asp	Lys	Lys	Val	Glu	Pro	Lys	Ser	Cys	Asp	Lys	Thr	His	Thr
	210					215					220				

Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Leu Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe
225 230 235 240

Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro
245 250 255

Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His Glu Asp Pro Glu Val
260 265 270

Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr
275 280 285

Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val
290 295 300

Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys
305 310 315 320

Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile Ser
325 330 335

[0103]

Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro
340 345 350

Ser Arg Asp Glu Leu Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val
355 360 365

Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly
370 375 380

Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp
385 390 395 400

Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp
405 410 415

Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu His
420 425 430

Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Pro Gly Lys
435 440 445

<210> 172
<211> 220
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 172
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ala Val Ser Val Gly
1 5 10 15

Gln Lys Val Thr Met Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asn Gly
20 25 30

Ser Asn Gln Lys Asn Tyr Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln
35 40 45

Ser Pro Lys Leu Leu Val Tyr Phe Ala Ser Thr Arg Asp Ser Gly Val
50 55 60

[0104]

Pro Asp Arg Phe Ile Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr
65 70 75 80

Ile Ser Ser Val Gln Ala Glu Asp Leu Ala Asp Tyr Phe Cys Leu Gln
85 90 95

His Phe Gly Thr Pro Pro Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile
100 105 110

Lys Arg Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp
115 120 125

Glu Gln Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn
130 135 140

Phe Tyr Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu
145 150 155 160

Gln Ser Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp
165 170 175

Ser Thr Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr
180 185 190

Glu Lys His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser
195 200 205

Ser Pro Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210 215 220

<210> 173
<211> 10
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 173
Gly Phe Thr Leu Thr Asn Tyr Gly Met Asn
1 5 10

[0105]

<210> 174
<211> 5
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 174
Ser Tyr Asn Met His
1 5

<210> 175
<211> 17
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 175
Asp Ile Tyr Pro Gly Asn Gly Asp Thr Ser Tyr Asn Gln Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 176
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 176
Val Gly Gly Ala Phe Pro Met Asp Tyr
1 5

<210> 177
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 177
Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
1 5

[0106]

<210> 178
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 178
Tyr Pro Gly Asn Gly Asp
1 5

<210> 179
<211> 118
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 179
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
20 25 30

Asn Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

Gly Asp Ile Tyr Pro Gly Asn Gly Asp Thr Ser Tyr Asn Gln Lys Phe
50 55 60

Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Val Gly Gly Ala Phe Pro Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Thr Val Thr Val Ser Ser
115

[0107]

<210> 180
<211> 354
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 180
caggtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggctctag cgtgaaagtt 60

tcttgtaaag ctagtggcta caccttcact agctataata tgcactgggt tcgccaggcc 120

ccagggcaag gcctcgagtg gatgggcgat atctaccccg ggaacggcga cactagttat 180

aatcagaagt ttaagggtag agtcactatc accgccgata agtctactag caccgtctat 240

atggaactga gttccctgag gtctgaggac accgccgtct actactgcgc tagagtgggc 300

ggagccttcc ctatggacta ctggggtcaa ggcactaccg tgaccgtgtc tagc 354

<210> 181
<211> 444
<212> PRT

<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 181

[0108]

```
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser
1               5                  10                  15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
            20                  25                  30

Asn Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
        35                  40                  45

Gly Asp Ile Tyr Pro Gly Asn Gly Asp Thr Ser Tyr Asn Gln Lys Phe
    50                  55                  60

Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65                  70                  75                  80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95

Ala Arg Val Gly Gly Ala Phe Pro Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
            100                 105                 110

Thr Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro
        115                 120                 125

Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala Leu Gly
    130                 135                 140

Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn
145                 150                 155                 160

Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln
                165                 170                 175

Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser
            180                 185                 190

Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys Pro Ser
```

195 200 205

Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro Pro Cys
210 215 220

Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu
225 230 235 240

Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu
245 250 255

Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu Val Gln
260 265 270

Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys
275 280 285

Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu
290 295 300

[0109] Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys
305 310 315 320

Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys
325 330 335

Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser
340 345 350

Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys
355 360 365

Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln
370 375 380

Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly
385 390 395 400

Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln
405 410 415

Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn

420 425 430

His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly
435 440

<210> 182
<211> 1332
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 182

[0110]

caggtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggctctag cgtgaaagtt 60

tcttgtaaag ctagtggcta caccttcact agctataata tgcactgggt tcgccaggcc 120

ccagggcaag gcctcgagtg gatgggcgat atctaccccg ggaacggcga cactagttat 180

aatcagaagt ttaagggtag agtcactatc accgccgata agtctactag caccgtctat 240

atggaactga gttccctgag gtctgaggac accgccgtct actactgcgc tagagtgggc 300

ggagccttcc ctatggacta ctggggtcaa ggcactaccg tgaccgtgtc tagcgctagc 360

actaagggcc cgtccgtgtt ccccctggca ccttgtagcc ggagcactag cgaatccacc 420

gctgccctcg gctgcctggt caaggattac ttcccggagc ccgtgaccgt gtcctggaac 480

agcggagccc tgacctccgg agtgcacacc ttccccgctg tgctgcagag ctccgggctg 540

tactcgctgt cgtcggtggt cacggtgcct tcatctagcc tgggtaccaa gacctacact 600

tgcaacgtgg accacaagcc ttccaacact aaggtggaca agcgcgtcga atcgaagtac 660

ggcccaccgt gcccgccttg tcccgcgccg gagttcctcg gcggtccctc ggtctttctg 720

ttcccaccga agcccaagga cactttgatg atttcccgca cccctgaagt gacatgcgtg 780

gtcgtggacg tgtcacagga agatccggag gtgcagttca attggtacgt ggatggcgtc 840

gaggtgcaca acgccaaaac caagccgagg gaggagcagt tcaactccac ttaccgcgtc 900

gtgtccgtgc tgacggtgct gcatcaggac tggctgaacg ggaaggagta caagtgcaaa 960

gtgtccaaca agggacttcc tagctcaatc gaaaagacca tctcgaaagc caagggacag 1020

ccccgggaac cccaagtgta taccctgcca ccgagccagg aagaaatgac taagaaccaa 1080

gtctcattga cttgccttgt gaagggcttc tacccatcgg atatcgccgt ggaatgggag 1140

tccaacggcc agccggaaaa caactacaag accacccctc cggtgctgga ctcagacgga 1200

tccttcttcc tctactcgcg gctgaccgtg gataagagca gatggcagga gggaaatgtg 1260

ttcagctgtt ctgtgatgca tgaagccctg cacaaccact acactcagaa gtccctgtcc 1320

ctctccctgg ga 1332

<210> 183
<211> 15
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 183
Arg Ala Ser Glu Ser Val Glu Tyr Tyr Gly Thr Ser Leu Met Gln
1 5 10 15

<210> 184
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
[0111] <221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 184
Ala Ala Ser Asn Val Glu Ser
1 5

<210> 185
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 185
Gln Gln Ser Arg Lys Asp Pro Ser Thr
1 5

<210> 186
<211> 11
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 186
Ser Glu Ser Val Glu Tyr Tyr Gly Thr Ser Leu
1 5 10

<210> 187
<211> 3
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 187
Ala Ala Ser
1

<210> 188
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

[0112]
<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 188
Ser Arg Lys Asp Pro Ser
1 5

<210> 189
<211> 111
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 189
Ala Ile Gln Leu Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Glu Ser Val Glu Tyr Tyr
20 25 30

Gly Thr Ser Leu Met Gln Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro
35 40 45

Lys Leu Leu Ile Tyr Ala Ala Ser Asn Val Glu Ser Gly Val Pro Ser
50 55 60

Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser
65 70 75 80

Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Phe Cys Gln Gln Ser Arg
85 90 95

Lys Asp Pro Ser Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 190
<211> 333
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多核苷酸"

<400> 190
[0113] gctattcagc tgactcagtc acctagtagc ctgagcgcta gtgtgggcga tagagtgact 60

atcacctgta gagctagtga atcagtcgag tactacggca ctagcctgat gcagtggtat 120

cagcagaagc ccgggaaagc ccctaagctg ctgatctacg ccgcctctaa cgtggaatca 180

ggcgtgccct ctaggtttag cggtagcggt agtggcaccg acttcaccct gactatctct 240

agcctgcagc ccgaggactt cgctacctac ttctgtcagc agtctaggaa ggaccctagc 300

accttcggcg gaggcactaa ggtcgagatt aag 333

<210> 191
<211> 218
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 191
Ala Ile Gln Leu Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Glu Ser Val Glu Tyr Tyr

20 25 30

Gly Thr Ser Leu Met Gln Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro
35 40 45

Lys Leu Leu Ile Tyr Ala Ala Ser Asn Val Glu Ser Gly Val Pro Ser
50 55 60

Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser
65 70 75 80

Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Phe Cys Gln Gln Ser Arg
85 90 95

Lys Asp Pro Ser Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg
100 105 110

Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln
115 120 125

[0114] Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr
130 135 140

Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser
145 150 155 160

Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr
165 170 175

Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys
180 185 190

His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro
195 200 205

Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210 215

<210> 192
<211> 654
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 192
gctattcagc tgactcagtc acctagtagc ctgagcgcta gtgtgggcga tagagtgact 60

atcacctgta gagctagtga atcagtcgag tactacggca ctagcctgat gcagtggtat 120

cagcagaagc ccgggaaagc ccctaagctg ctgatctacg ccgcctctaa cgtggaatca 180

ggcgtgccct ctaggtttag cggtagcggt agtggcaccg acttcaccct gactatctct 240

agcctgcagc ccgaggactt cgctacctac ttctgtcagc agtctaggaa ggaccctagc 300

accttcggcg gaggcactaa ggtcgagatt aagcgtacgg tggccgctcc cagcgtgttc 360

atcttccccc ccagcgacga gcagctgaag agcggcaccg ccagcgtggt gtgcctgctg 420

aacaacttct acccccggga ggccaaggtg cagtggaagg tggacaacgc cctgcagagc 480

ggcaacagcc aggagagcgt caccgagcag gacagcaagg actccaccta cagcctgagc 540

agcaccctga ccctgagcaa ggccgactac gagaagcata aggtgtacgc ctgcgaggtg 600

acccaccagg gcctgtccag ccccgtgacc aagagcttca acaggggcga gtgc 654

[0115]

<210> 193
<211> 17
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 193
Asp Ile Tyr Pro Gly Gln Gly Asp Thr Ser Tyr Asn Gln Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 194
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 194

Tyr Pro Gly Gln Gly Asp
1 5

<210> 195
<211> 118
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 195
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
20 25 30

Asn Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Asp Ile Tyr Pro Gly Gln Gly Asp Thr Ser Tyr Asn Gln Lys Phe
50 55 60

[0116]

Lys Gly Arg Ala Thr Met Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Val Gly Gly Ala Phe Pro Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ser
115

<210> 196
<211> 354
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 196

caggtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggcgctag tgtgaaagtt 60

agctgtaaag ctagtggcta tactttcact tcttataata tgcactgggt ccgccaggcc 120

ccaggtcaag gcctcgagtg gatcggcgat atctaccccg gtcaaggcga cacttcctat 180

aatcagaagt ttaagggtag agctactatg accgccgata agtctacttc taccgtctat 240

atggaactga gttccctgag gtctgaggac accgccgtct actactgcgc tagagtgggc 300

ggagccttcc caatggacta ctggggtcaa ggcaccctgg tcaccgtgtc tagc 354

<210> 197
<211> 444
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 197
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

[0117]

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
20 25 30

Asn Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Asp Ile Tyr Pro Gly Gln Gly Asp Thr Ser Tyr Asn Gln Lys Phe
50 55 60

Lys Gly Arg Ala Thr Met Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Val Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Val Gly Gly Ala Phe Pro Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro
115 120 125

Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala Leu Gly

130 135 140

Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn
145 150 155 160

Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln
165 170 175

Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser
180 185 190

Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys Pro Ser
195 200 205

Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro Pro Cys
210 215 220

Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu
225 230 235 240

[0118] Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu
245 250 255

Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu Val Gln
260 265 270

Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys
275 280 285

Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu
290 295 300

Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys
305 310 315 320

Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys
325 330 335

Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser
340 345 350

Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys

355 360 365

Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln
370 375 380

Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly
385 390 395 400

Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln
405 410 415

Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn
420 425 430

His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly
435 440

<210> 198
<211> 1332
<212> DNA
<213> 人工序列

[0119]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 198
caggtgcagc tggtgcagtc aggcgccgaa gtgaagaaac ccggcgctag tgtgaaagtt 60

agctgtaaag ctagtggcta tactttcact tcttataata tgcactgggt ccgccaggcc 120

ccaggtcaag gcctcgagtg gatcggcgat atctaccccg gtcaaggcga cacttcctat 180

aatcagaagt ttaagggtag agctactatg accgccgata agtctacttc taccgtctat 240

atggaactga gttccctgag gtctgaggac accgccgtct actactgcgc tagagtgggc 300

ggagccttcc caatggacta ctggggtcaa ggcaccctgg tcaccgtgtc tagcgctagc 360

actaagggcc cgtccgtgtt ccccctggca ccttgtagcc ggagcactag cgaatccacc 420

gctgccctcg gctgcctggt caaggattac ttcccggagc ccgtgaccgt gtcctggaac 480

agcggagccc tgacctccgg agtgcacacc ttccccgctg tgctgcagag ctccgggctg 540

tactcgctgt cgtcggtggt cacggtgcct tcatctagcc tgggtaccaa gacctacact 600

tgcaacgtgg accacaagcc ttccaacact aaggtggaca agcgcgtcga atcgaagtac 660

ggcccaccgt gcccgccttg tcccgcgccg gagttcctcg gcggtccctc ggtctttctg 720

ttcccaccga agcccaagga cactttgatg atttcccgca cccctgaagt gacatgcgtg 780

gtcgtggacg tgtcacagga agatccggag gtgcagttca attggtacgt ggatggcgtc 840

gaggtgcaca acgccaaaac caagccgagg gaggagcagt tcaactccac ttaccgcgtc 900

gtgtccgtgc tgacggtgct gcatcaggac tggctgaacg ggaaggagta caagtgcaaa 960

gtgtccaaca agggacttcc tagctcaatc gaaaagacca tctcgaaagc caagggacag 1020

ccccgggaac cccaagtgta taccctgcca ccgagccagg aagaaatgac taagaaccaa 1080

gtctcattga cttgccttgt gaagggcttc tacccatcgg atatcgccgt ggaatgggag 1140

tccaacggcc agccggaaaa caactacaag accacccctc cggtgctgga ctcagacgga 1200

tccttcttcc tctactcgcg gctgaccgtg gataagagca gatggcagga gggaaatgtg 1260

ttcagctgtt ctgtgatgca tgaagccctg cacaaccact acactcagaa gtccctgtcc 1320

ctctccctgg ga 1332

<210> 199
<211> 111
<212> PRT
<213> 人工序列

[0120]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 199

Asp	Ile	Val	Leu	Thr	Gln	Ser	Pro	Asp	Ser	Leu	Ala	Val	Ser	Leu	Gly
1				5				10					15		
Glu	Arg	Ala	Thr	Ile	Asn	Cys	Arg	Ala	Ser	Glu	Ser	Val	Glu	Tyr	Tyr
			20					25				30			
Gly	Thr	Ser	Leu	Met	Gln	Trp	Tyr	Gln	Gln	Lys	Pro	Gly	Gln	Pro	Pro
		35					40					45			
Lys	Leu	Leu	Ile	Tyr	Ala	Ala	Ser	Asn	Val	Glu	Ser	Gly	Val	Pro	Asp
	50					55					60				
Arg	Phe	Ser	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Asp	Phe	Thr	Leu	Thr	Ile	Ser
65					70					75					80
Ser	Leu	Gln	Ala	Glu	Asp	Val	Ala	Val	Tyr	Tyr	Cys	Gln	Gln	Ser	Arg
				85					90					95	

Lys Asp Pro Ser Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 200
<211> 333
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 200
gatatcgtcc tgactcagtc acccgatagc ctggccgtca gcctgggcga gcgggctact 60

attaactgta gagctagtga atcagtcgag tactacggca ctagcctgat gcagtggtat 120

cagcagaagc ccggtcaacc ccctaagctg ctgatctacg ccgcctctaa cgtggaatca 180

ggcgtgcccg ataggtttag cggtagcggt agtggcaccg acttcaccct gactattagt 240

agcctgcagg ccgaggacgt ggccgtctac tactgtcagc agtctaggaa ggaccctagc 300

accttcggcg gaggcactaa ggtcgagatt aag 333

[0121]

<210> 201
<211> 218
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 201
Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Asp Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Ile Asn Cys Arg Ala Ser Glu Ser Val Glu Tyr Tyr
20 25 30

Gly Thr Ser Leu Met Gln Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro
35 40 45

Lys Leu Leu Ile Tyr Ala Ala Ser Asn Val Glu Ser Gly Val Pro Asp
50 55 60

Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser

65 70 75 80

Ser Leu Gln Ala Glu Asp Val Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Arg
85 90 95

Lys Asp Pro Ser Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg
100 105 110

Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln
115 120 125

Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr
130 135 140

Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser
145 150 155 160

Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr
165 170 175

[0122] Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys
180 185 190

His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro
195 200 205

Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210 215

<210> 202
<211> 654
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 202
gatatcgtcc tgactcagtc acccgatagc ctggccgtca gcctgggcga gcgggctact 60

attaactgta gagctagtga atcagtcgag tactacggca ctagcctgat gcagtggtat 120

cagcagaagc ccggtcaacc ccctaagctg ctgatctacg ccgcctctaa cgtggaatca 180

ggcgtgcccg ataggtttag cggtagcggt agtggcaccg acttcaccct gactattagt 240

agcctgcagg ccgaggacgt ggccgtctac tactgtcagc agtctaggaa ggaccctagc 300

accttcggcg gaggcactaa ggtcgagatt aagcgtacgg tggccgctcc cagcgtgttc 360

atcttccccc ccagcgacga gcagctgaag agcggcaccg ccagcgtggt gtgcctgctg 420

aacaacttct acccccggga ggccaaggtg cagtggaagg tggacaacgc cctgcagagc 480

ggcaacagcc aggagagcgt caccgagcag gacagcaagg actccaccta cagcctgagc 540

agcaccctga ccctgagcaa ggccgactac gagaagcata aggtgtacgc ctgcgaggtg 600

acccaccagg gcctgtccag ccccgtgacc aagagcttca acaggggcga gtgc 654

<210> 203
<211> 114
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 203
Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
1 5 10 15

[0123]

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser
20 25 30

Tyr Asp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Asp Trp
35 40 45

Val Ser Thr Ile Ser Gly Gly Gly Thr Tyr Thr Tyr Tyr Gln Asp Ser
50 55 60

Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu
65 70 75 80

Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr
85 90 95

Cys Ala Ser Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser
100 105 110

Ser Ala

<210> 204
<211> 108
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 204
Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile Arg Arg Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr His Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr Gly Ala Ser Thr Leu Gln Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
50 55 60

[0124]
Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser His Ser Ala Pro Leu
85 90 95

Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg
100 105

<210> 205
<211> 120
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 205
Glu Val Gln Val Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
1 5 10 15

Ser Leu Arg Leu Tyr Cys Val Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Gly Ser
20 25 30

Tyr Ala Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp
35 40 45

Val Ser Ala Ile Ser Gly Ser Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser
50 55 60

Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu
65 70 75 80

Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr
85 90 95

Cys Ala Lys Lys Tyr Tyr Val Gly Pro Ala Asp Tyr Trp Gly Gln Gly
100 105 110

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly
115 120

[0125]

<210> 206
<211> 113
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 206
Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Asp Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Ile Asn Cys Lys Ser Ser Gln Ser Val Leu Tyr Ser
20 25 30

Ser Asn Asn Lys Asn Tyr Leu Ala Trp Tyr Gln His Lys Pro Gly Gln
35 40 45

Pro Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Trp Ala Ser Thr Arg Glu Ser Gly Val
50 55 60

Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr
65 70 75 80

Ile Ser Ser Leu Gln Ala Glu Asp Val Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln
85 90 95

Tyr Tyr Ser Ser Pro Leu Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Ile Glu Val
100 105 110

Lys

<210> 207
<211> 114
<212> PRT
<213> 智人

<400> 207
Asn Trp Val Asn Val Ile Ser Asp Leu Lys Lys Ile Glu Asp Leu Ile
1 5 10 15

Gln Ser Met His Ile Asp Ala Thr Leu Tyr Thr Glu Ser Asp Val His
20 25 30

Pro Ser Cys Lys Val Thr Ala Met Lys Cys Phe Leu Leu Glu Leu Gln
35 40 45

[0126]

Val Ile Ser Leu Glu Ser Gly Asp Ala Ser Ile His Asp Thr Val Glu
50 55 60

Asn Leu Ile Ile Leu Ala Asn Asn Ser Leu Ser Ser Asn Gly Asn Val
65 70 75 80

Thr Glu Ser Gly Cys Lys Glu Cys Glu Glu Leu Glu Glu Lys Asn Ile
85 90 95

Lys Glu Phe Leu Gln Ser Phe Val His Ile Val Gln Met Phe Ile Asn
100 105 110

Thr Ser

<210> 208
<211> 170
<212> PRT
<213> 智人

<400> 208

Ile Thr Cys Pro Pro Pro Met Ser Val Glu His Ala Asp Ile Trp Val
1 5 10 15

Lys Ser Tyr Ser Leu Tyr Ser Arg Glu Arg Tyr Ile Cys Asn Ser Gly
20 25 30

Phe Lys Arg Lys Ala Gly Thr Ser Ser Leu Thr Glu Cys Val Leu Asn
35 40 45

Lys Ala Thr Asn Val Ala His Trp Thr Thr Pro Ser Leu Lys Cys Ile
50 55 60

Arg Asp Pro Ala Leu Val His Gln Arg Pro Ala Pro Pro Ser Thr Val
65 70 75 80

Thr Thr Ala Gly Val Thr Pro Gln Pro Glu Ser Leu Ser Pro Ser Gly
85 90 95

Lys Glu Pro Ala Ala Ser Ser Pro Ser Ser Asn Asn Thr Ala Ala Thr
100 105 110

[0127]

Thr Ala Ala Ile Val Pro Gly Ser Gln Leu Met Pro Ser Lys Ser Pro
115 120 125

Ser Thr Gly Thr Thr Glu Ile Ser Ser His Glu Ser Ser His Gly Thr
130 135 140

Pro Ser Gln Thr Thr Ala Lys Asn Trp Glu Leu Thr Ala Ser Ala Ser
145 150 155 160

His Gln Pro Pro Gly Val Tyr Pro Gln Gly
165 170

<210> 209
<211> 114
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 209
Asn Trp Val Asn Val Ile Ser Asp Leu Lys Lys Ile Glu Asp Leu Ile
1 5 10 15

Gln Ser Met His Ile Asp Ala Thr Leu Tyr Thr Glu Ser Asp Val His
20 25 30

Pro Ser Cys Lys Val Thr Ala Met Lys Cys Phe Leu Leu Glu Leu Gln
35 40 45

Val Ile Ser Leu Glu Ser Gly Asp Ala Ser Ile His Asp Thr Val Glu
50 55 60

Asn Leu Ile Ile Leu Ala Asn Asp Ser Leu Ser Ser Asn Gly Asn Val
65 70 75 80

Thr Glu Ser Gly Cys Lys Glu Cys Glu Glu Leu Glu Glu Lys Asn Ile
85 90 95

Lys Glu Phe Leu Gln Ser Phe Val His Ile Val Gln Met Phe Ile Asn
100 105 110

Thr Ser

[0128]

<210> 210
<211> 297
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 210
Ile Thr Cys Pro Pro Pro Met Ser Val Glu His Ala Asp Ile Trp Val
1 5 10 15

Lys Ser Tyr Ser Leu Tyr Ser Arg Glu Arg Tyr Ile Cys Asn Ser Gly
20 25 30

Phe Lys Arg Lys Ala Gly Thr Ser Ser Leu Thr Glu Cys Val Leu Asn
35 40 45

Lys Ala Thr Asn Val Ala His Trp Thr Thr Pro Ser Leu Lys Cys Ile
50 55 60

Arg Glu Pro Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro
65 70 75 80

Ala Pro Glu Leu Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys
85 90 95

Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val
100 105 110

Val Val Asp Val Ser His Glu Asp Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr
115 120 125

Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu
130 135 140

Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His
145 150 155 160

Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys
165 170 175

[0129]

Ala Leu Pro Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln
180 185 190

Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Asp Glu Leu
195 200 205

Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro
210 215 220

Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn
225 230 235 240

Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu
245 250 255

Tyr Ser Lys Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val
260 265 270

Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln
275 280 285

Lys Ser Leu Ser Leu Ser Pro Gly Lys
290 295

<210> 211
<211> 114
<212> PRT
<213> 智人

<220>
<221> 变体
<222> (93)..(93)
<223> /替换="Lys"

<220>
<221> 位点
<222> (1)..(114)
<223> /注释="序列中给出的变体残基对于变体位置的注释中没有偏好"

<400> 211
Asn Trp Val Asn Val Ile Ser Asp Leu Lys Lys Ile Glu Asp Leu Ile
1 5 10 15

Gln Ser Met His Ile Asp Ala Thr Leu Tyr Thr Glu Ser Asp Val His
20 25 30

[0130]

Pro Ser Cys Lys Val Thr Ala Met Lys Cys Phe Leu Leu Glu Leu Gln
35 40 45

Val Ile Ser Leu Glu Ser Gly Asp Ala Ser Ile His Asp Thr Val Glu
50 55 60

Asn Leu Ile Ile Leu Ala Asn Asn Ser Leu Ser Ser Asn Gly Asn Val
65 70 75 80

Thr Glu Ser Gly Cys Lys Glu Cys Glu Glu Leu Glu Glu Lys Asn Ile
85 90 95

Lys Glu Phe Leu Gln Ser Phe Val His Ile Val Gln Met Phe Ile Asn
100 105 110

Thr Ser

<210> 212
<211> 77
<212> PRT

<213> 智人

<400> 212
Ile Thr Cys Pro Pro Pro Met Ser Val Glu His Ala Asp Ile Trp Val
1 5 10 15

Lys Ser Tyr Ser Leu Tyr Ser Arg Glu Arg Tyr Ile Cys Asn Ser Gly
20 25 30

Phe Lys Arg Lys Ala Gly Thr Ser Ser Leu Thr Glu Cys Val Leu Asn
35 40 45

Lys Ala Thr Asn Val Ala His Trp Thr Thr Pro Ser Leu Lys Cys Ile
50 55 60

Arg Asp Pro Ala Leu Val His Gln Arg Pro Ala Pro Pro
65 70 75

<210> 213
<211> 10
<212> PRT
<213> 人工序列

[0131]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 213
Gly Tyr Thr Phe Thr Thr Tyr Trp Met His
1 5 10

<210> 214
<211> 10
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 214
Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr Trp Met Tyr
1 5 10

<210> 215
<211> 20
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 215
Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
1 5 10 15

Gly Gly Gly Ser
20

<210> 216
<211> 15
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 216
Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser
1 5 10 15

[0132]

<210> 217
<211> 5
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 217
Gly Gly Gly Gly Ser
1 5

<210> 218
<211> 242
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 218
Asp Ile Gln Met Thr Gln Thr Thr Ser Ser Leu Ser Ala Ser Leu Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr

20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Asp Gly Thr Val Lys Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Asn Leu Glu Gln
65 70 75 80

Glu Asp Ile Ala Thr Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr
85 90 95

Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Thr Gly Gly Gly Gly Ser
100 105 110

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Val Lys Leu Gln Glu
115 120 125

[0133] Ser Gly Pro Gly Leu Val Ala Pro Ser Gln Ser Leu Ser Val Thr Cys
130 135 140

Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg
145 150 155 160

Gln Pro Pro Arg Lys Gly Leu Glu Trp Leu Gly Val Ile Trp Gly Ser
165 170 175

Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ala Leu Lys Ser Arg Leu Thr Ile Ile
180 185 190

Lys Asp Asn Ser Lys Ser Gln Val Phe Leu Lys Met Asn Ser Leu Gln
195 200 205

Thr Asp Asp Thr Ala Ile Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly
210 215 220

Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Ser Val Thr Val
225 230 235 240

Ser Ser

<210> 219
<211> 242
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 219

Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

[0134]

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser
100 105 110

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Gln Glu
115 120 125

Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys
130 135 140

Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg
145 150 155 160

Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser
165 170 175

Glu Thr Thr Tyr Tyr Ser Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser
180 185 190

Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr
195 200 205

Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly
210 215 220

Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val
225 230 235 240

Ser Ser

<210> 220
<211> 242
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
[0135] <223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 220
Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser

100 105 110

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Gln Glu
115 120 125

Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys
130 135 140

Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg
145 150 155 160

Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser
165 170 175

Glu Thr Thr Tyr Tyr Gln Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser
180 185 190

Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr
195 200 205

[0136] Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly
210 215 220

Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val
225 230 235 240

Ser Ser

<210> 221
<211> 242
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 221
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu
1 5 10 15

Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr
20 25 30

Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Ser Ser Ser Leu Lys
50 55 60

Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu
65 70 75 80

Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
85 90 95

Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
115 120 125

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala
130 135 140

[0137]

Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala
145 150 155 160

Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly
165 170 175

Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly
180 185 190

Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu
195 200 205

Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln
210 215 220

Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu
225 230 235 240

Ile Lys

<210> 222
<211> 242
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 222
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu
1 5 10 15

Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr
20 25 30

Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Gln Ser Ser Leu Lys
50 55 60

Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu
[0138] 65 70 75 80

Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
85 90 95

Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
115 120 125

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala
130 135 140

Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala
145 150 155 160

Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly
165 170 175

Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly

180 185 190

Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu
195 200 205

Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln
210 215 220

Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu
225 230 235 240

Ile Lys

<210> 223
<211> 247
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

[0139]

<400> 223
Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser
100 105 110

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln
115 120 125

Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr
130 135 140

Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly
145 150 155 160

Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly
165 170 175

Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Ser Ser Ser Leu Lys Ser
180 185 190

Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys
195 200 205

Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys
210 215 220

[0140]

His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly
225 230 235 240

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
245

<210> 224
<211> 247
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 224
Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile

35 40 45

Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser
100 105 110

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln
115 120 125

Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr
130 135 140

[0141] Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly
145 150 155 160

Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly
165 170 175

Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Gln Ser Ser Leu Lys Ser
180 185 190

Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys
195 200 205

Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys
210 215 220

His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly
225 230 235 240

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
245

<210> 225

〈211〉 247
〈212〉 PRT
〈213〉 人工序列

〈220〉
〈221〉 来源
〈223〉 /注释="人工序列的描述：合成多肽"

〈400〉 225

```
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu
1               5                  10                  15

Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr
            20                  25                  30

Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
        35                  40                  45

Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Ser Ser Ser Leu Lys
    50                  55                  60

Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu
65                  70                  75                  80
```

[0142]

```
Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85                  90                  95

Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
            100                 105                 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
        115                 120                 125

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Ile Val Met
    130                 135                 140

Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr
145                 150                 155                 160

Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr
                165                 170                 175

Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser
            180                 185                 190
```

Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly
195 200 205

Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala
210 215 220

Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln
225 230 235 240

Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
245

<210> 226
<211> 247
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 226
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu
[0143] 1 5 10 15

Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr
20 25 30

Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Gln Ser Ser Leu Lys
50 55 60

Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu
65 70 75 80

Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
85 90 95

Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly

115 120 125

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Ile Val Met
130 135 140

Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr
145 150 155 160

Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr
165 170 175

Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser
180 185 190

Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly
195 200 205

Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala
210 215 220

[0144] Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln
225 230 235 240

Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
245

<210> 227
<211> 247
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 227
Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser
100 105 110

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln
115 120 125

Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr
130 135 140

Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly
145 150 155 160

[0145]

Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly
165 170 175

Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ser Leu Lys Ser
180 185 190

Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys
195 200 205

Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys
210 215 220

His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly
225 230 235 240

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
245

<210> 228
<211> 247
<212> PRT

<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 228

[0146]

```
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu
1               5                  10                  15

Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr
            20                  25                  30

Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
        35                  40                  45

Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ser Leu Lys
    50                  55                  60

Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu
65                  70                  75                  80

Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
                85                  90                  95

Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
            100                 105                 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
        115                 120                 125

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Ile Val Met
    130                 135                 140

Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr
145                 150                 155                 160

Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr
                165                 170                 175

Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser
            180                 185                 190

Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly
```

195 200 205

Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala
210 215 220

Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln
225 230 235 240

Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
245

<210> 229
<211> 242
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 229
Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

[0147]

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr
20 25 30

Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile
35 40 45

Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro
65 70 75 80

Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr
85 90 95

Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser
100 105 110

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Gln Glu
115 120 125

Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys
130 135 140

Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg
145 150 155 160

Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser
165 170 175

Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser
180 185 190

Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr
195 200 205

Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly
210 215 220

Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val
225 230 235 240

[0148]

Ser Ser

<210> 230
<211> 242
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 230
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu
1 5 10 15

Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr
20 25 30

Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ser Leu Lys

50 55 60

Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu
65 70 75 80

Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
85 90 95

Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
115 120 125

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala
130 135 140

Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala
145 150 155 160

[0149] Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly
165 170 175

Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly
180 185 190

Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu
195 200 205

Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln
210 215 220

Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu
225 230 235 240

Ile Lys

<210> 231
<211> 12
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 231
His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr
1 5 10

<210> 232
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 232
Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr
1 5

<210> 233
<211> 18
<212> PRT
<213> 人工序列

[0150]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 233
Gly Ser Thr Ser Gly Ser Gly Lys Pro Gly Ser Gly Glu Gly Ser Thr
1 5 10 15

Lys Gly

<210> 234
<211> 119
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 234
Gln Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Ala Glu Leu Val Arg Pro Gly Ser
1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Tyr

20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Gln Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Lys Gly Gln Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Gly Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Ser Cys
85 90 95

Ala Arg Lys Thr Ile Ser Ser Val Val Asp Phe Tyr Phe Asp Tyr Trp
100 105 110

Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr
115

[0151] <210> 235
<211> 111
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 235
Glu Leu Val Leu Thr Gln Ser Pro Lys Phe Met Ser Thr Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Ser Val Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asn Val Gly Thr Asn
20 25 30

Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Pro Leu Ile
35 40 45

Tyr Ser Ala Thr Tyr Arg Asn Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Thr Asn Val Gln Ser
65 70 75 80

Lys Asp Leu Ala Asp Tyr Phe Tyr Phe Cys Gln Tyr Asn Arg Tyr Pro
85 90 95

Tyr Thr Ser Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Arg Arg Ser
100 105 110

<210> 236
<211> 248
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 236
Gln Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Ala Glu Leu Val Arg Pro Gly Ser
1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Tyr
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
[0152] 35 40 45

Gly Gln Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Lys Gly Gln Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Gly Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Ser Cys
85 90 95

Ala Arg Lys Thr Ile Ser Ser Val Val Asp Phe Tyr Phe Asp Tyr Trp
100 105 110

Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Gly Ser Thr Ser Gly Ser Gly Lys Pro
115 120 125

Gly Ser Gly Glu Gly Ser Thr Lys Gly Glu Leu Val Leu Thr Gln Ser
130 135 140

Pro Lys Phe Met Ser Thr Ser Val Gly Asp Arg Val Ser Val Thr Cys

145 150 155 160

Lys Ala Ser Gln Asn Val Gly Thr Asn Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys
165 170 175

Pro Gly Gln Ser Pro Lys Pro Leu Ile Tyr Ser Ala Thr Tyr Arg Asn
180 185 190

Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe
195 200 205

Thr Leu Thr Ile Thr Asn Val Gln Ser Lys Asp Leu Ala Asp Tyr Phe
210 215 220

Tyr Phe Cys Gln Tyr Asn Arg Tyr Pro Tyr Thr Ser Gly Gly Gly Thr
225 230 235 240

Lys Leu Glu Ile Lys Arg Arg Ser
245

[0153] <210> 237
<211> 486
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 237
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Asp Ile Gln Met Thr Gln Thr Thr Ser Ser Leu
20 25 30

Ser Ala Ser Leu Gly Asp Arg Val Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Gln
35 40 45

Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Asp Gly Thr
50 55 60

Val Lys Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Val Pro
65 70 75 80

Ser Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Ser Leu Thr Ile
85 90 95

Ser Asn Leu Glu Gln Glu Asp Ile Ala Thr Tyr Phe Cys Gln Gln Gly
100 105 110

Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Thr
115 120 125

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu
130 135 140

Val Lys Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Ala Pro Ser Gln Ser
145 150 155 160

Leu Ser Val Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly
165 170 175

Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Arg Lys Gly Leu Glu Trp Leu Gly
180 185 190

[0154]

Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ala Leu Lys Ser
195 200 205

Arg Leu Thr Ile Ile Lys Asp Asn Ser Lys Ser Gln Val Phe Leu Lys
210 215 220

Met Asn Ser Leu Gln Thr Asp Asp Thr Ala Ile Tyr Tyr Cys Ala Lys
225 230 235 240

His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly
245 250 255

Thr Ser Val Thr Val Ser Ser Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro
260 265 270

Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu
275 280 285

Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp
290 295 300

Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala Gly Thr Cys Gly
305 310 315 320

Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys Lys Arg Gly Arg
325 330 335

Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met Arg Pro Val Gln
340 345 350

Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe Pro Glu Glu Glu
355 360 365

Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala
370 375 380

Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu
385 390 395 400

Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp
405 410 415

[0155]

Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu
420 425 430

Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile
435 440 445

Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr
450 455 460

Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met
465 470 475 480

Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485

<210> 238
<211> 486
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源

<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 238

Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu
20 25 30

Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln
35 40 45

Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala
50 55 60

Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro
65 70 75 80

Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile
85 90 95

[0156] Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly
100 105 110

Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
115 120 125

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln
130 135 140

Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr
145 150 155 160

Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly
165 170 175

Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly
180 185 190

Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Ser Ser Ser Leu Lys Ser
195 200 205

Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys

210 215 220

Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys
225 230 235 240

His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly
245 250 255

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro
260 265 270

Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu
275 280 285

Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp
290 295 300

Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala Gly Thr Cys Gly
305 310 315 320

[0157] Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys Lys Arg Gly Arg
325 330 335

Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met Arg Pro Val Gln
340 345 350

Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe Pro Glu Glu Glu
355 360 365

Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala
370 375 380

Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu
385 390 395 400

Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp
405 410 415

Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu
420 425 430

Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile

435 440 445

Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr
450 455 460

Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met
465 470 475 480

Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485

<210> 239
<211> 486
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 239
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

[0158]

His Ala Ala Arg Pro Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu
20 25 30

Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln
35 40 45

Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala
50 55 60

Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro
65 70 75 80

Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile
85 90 95

Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly
100 105 110

Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
115 120 125

```
Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln
    130                 135                 140

Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr
145                 150                 155                 160

Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly
                165                 170                 175

Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly
            180                 185                 190

Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Gln Ser Ser Leu Lys Ser
        195                 200                 205

Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys
    210                 215                 220

Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys
225                 230                 235                 240
```

[0159]

```
His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly
                245                 250                 255

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro
            260                 265                 270

Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu
        275                 280                 285

Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp
    290                 295                 300

Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala Gly Thr Cys Gly
305                 310                 315                 320

Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys Lys Arg Gly Arg
                325                 330                 335

Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met Arg Pro Val Gln
            340                 345                 350
```

Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe Pro Glu Glu Glu
355 360 365

Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala
370 375 380

Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu
385 390 395 400

Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp
405 410 415

Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu
420 425 430

Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile
435 440 445

Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr
450 455 460

[0160]

Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met
465 470 475 480

Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485

<210> 240
<211> 486
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 240
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu
20 25 30

Val Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val

35 40 45

Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys
50 55 60

Gly Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr
65 70 75 80

Ser Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys
85 90 95

Asn Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala
100 105 110

Val Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met
115 120 125

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
130 135 140

[0161] Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Ile Val Met
145 150 155 160

Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr
165 170 175

Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr
180 185 190

Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser
195 200 205

Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly
210 215 220

Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala
225 230 235 240

Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln
245 250 255

Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro

260 265 270

Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu
275 280 285

Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp
290 295 300

Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala Gly Thr Cys Gly
305 310 315 320

Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys Lys Arg Gly Arg
325 330 335

Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met Arg Pro Val Gln
340 345 350

Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe Pro Glu Glu Glu
355 360 365

[0162] Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala
370 375 380

Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu
385 390 395 400

Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp
405 410 415

Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu
420 425 430

Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile
435 440 445

Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr
450 455 460

Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met
465 470 475 480

Gln Ala Leu Pro Pro Arg

485

〈210〉 241
〈211〉 486
〈212〉 PRT
〈213〉 人工序列

〈220〉
〈221〉 来源
〈223〉 /注释="人工序列的描述：合成多肽"

〈400〉 241

```
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1               5                  10                  15

His Ala Ala Arg Pro Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu
            20                  25                  30

Val Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val
        35                  40                  45

Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys
    50                  55                  60
```

[0163]

```
Gly Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr
65                  70                  75                  80

Gln Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys
                85                  90                  95

Asn Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala
            100                 105                 110

Val Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met
        115                 120                 125

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
    130                 135                 140

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Glu Ile Val Met
145                 150                 155                 160

Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr
                165                 170                 175
```

Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr
180 185 190

Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser
195 200 205

Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly
210 215 220

Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala
225 230 235 240

Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln
245 250 255

Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro
260 265 270

Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu
275 280 285

[0164]

Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp
290 295 300

Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala Gly Thr Cys Gly
305 310 315 320

Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys Lys Arg Gly Arg
325 330 335

Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met Arg Pro Val Gln
340 345 350

Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe Pro Glu Glu Glu
355 360 365

Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala
370 375 380

Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu
385 390 395 400

Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp
405 410 415

Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu
420 425 430

Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile
435 440 445

Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr
450 455 460

Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met
465 470 475 480

Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485

<210> 242
<211> 491
<212> PRT
[0165] <213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 242
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu
20 25 30

Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln
35 40 45

Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala
50 55 60

Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro
65 70 75 80

Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile

85 90 95

Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly
100 105 110

Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
115 120 125

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
130 135 140

Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val
145 150 155 160

Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser
165 170 175

Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly
180 185 190

[0166] Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Ser
195 200 205

Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn
210 215 220

Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val
225 230 235 240

Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp
245 250 255

Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Thr Thr Thr Pro
260 265 270

Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu
275 280 285

Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His
290 295 300

Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu

305 310 315 320

Ala Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr
325 330 335

Cys Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe
340 345 350

Met Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg
355 360 365

Phe Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser
370 375 380

Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr
385 390 395 400

Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys
405 410 415

[0167] Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn
420 425 430

Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu
435 440 445

Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly
450 455 460

His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr
465 470 475 480

Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485 490

<210> 243
<211> 491
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 243

```
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1               5                  10                  15

His Ala Ala Arg Pro Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu
            20                  25                  30

Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln
        35                  40                  45

Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala
    50                  55                  60

Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro
65                  70                  75                  80

Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile
                85                  90                  95

Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly
            100                 105                 110
```

[0168]

```
Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
        115                 120                 125

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
    130                 135                 140

Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val
145                 150                 155                 160

Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser
                165                 170                 175

Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly
            180                 185                 190

Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Gln
        195                 200                 205

Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn
    210                 215                 220
```

```
Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val
225                 230                 235                 240

Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp
                245                 250                 255

Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Thr Thr Thr Pro
            260                 265                 270

Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu
        275                 280                 285

Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His
    290                 295                 300

Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu
305                 310                 315                 320

Ala Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr
                325                 330                 335
```

[0169]

```
Cys Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe
            340                 345                 350

Met Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg
        355                 360                 365

Phe Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser
    370                 375                 380

Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr
385                 390                 395                 400

Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys
                405                 410                 415

Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn
            420                 425                 430

Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu
        435                 440                 445
```

Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly
450 455 460

His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr
465 470 475 480

Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485 490

<210> 244
<211> 491
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 244
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu
[0170] 20 25 30

Val Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val
35 40 45

Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys
50 55 60

Gly Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr
65 70 75 80

Ser Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys
85 90 95

Asn Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala
100 105 110

Val Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met
115 120 125

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly

130 135 140

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly
145 150 155 160

Ser Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro
165 170 175

Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys
180 185 190

Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu
195 200 205

Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser
210 215 220

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln
225 230 235 240

[0171] Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro
245 250 255

Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Thr Thr Thr Pro
260 265 270

Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu
275 280 285

Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His
290 295 300

Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu
305 310 315 320

Ala Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr
325 330 335

Cys Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe
340 345 350

Met Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg

355 360 365

Phe Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser
370 375 380

Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr
385 390 395 400

Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys
405 410 415

Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn
420 425 430

Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu
435 440 445

Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly
450 455 460

[0172] His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr
465 470 475 480

Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485 490

<210> 245
<211> 491
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 245
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu
20 25 30

Val Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val
35 40 45

Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys
50 55 60

Gly Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr
65 70 75 80

Gln Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys
85 90 95

Asn Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala
100 105 110

Val Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met
115 120 125

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
130 135 140

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly
145 150 155 160

[0173]

Ser Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro
165 170 175

Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys
180 185 190

Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu
195 200 205

Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser
210 215 220

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln
225 230 235 240

Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro
245 250 255

Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Thr Thr Thr Pro
260 265 270

Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu
275 280 285

Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His
290 295 300

Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu
305 310 315 320

Ala Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr
325 330 335

Cys Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe
340 345 350

Met Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg
355 360 365

Phe Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser
370 375 380

[0174]

Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr
385 390 395 400

Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys
405 410 415

Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn
420 425 430

Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu
435 440 445

Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly
450 455 460

His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr
465 470 475 480

Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485 490

<210> 246
<211> 491
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 246
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu
20 25 30

Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln
35 40 45

Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala
50 55 60

Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro
[0175] 65 70 75 80

Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile
85 90 95

Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly
100 105 110

Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
115 120 125

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
130 135 140

Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val
145 150 155 160

Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser
165 170 175

Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly

180 185 190

Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn
195 200 205

Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn
210 215 220

Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val
225 230 235 240

Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp
245 250 255

Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Thr Thr Thr Pro
260 265 270

Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu
275 280 285

[0176] Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His
290 295 300

Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu
305 310 315 320

Ala Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr
325 330 335

Cys Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe
340 345 350

Met Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg
355 360 365

Phe Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser
370 375 380

Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr
385 390 395 400

Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys

405 410 415

Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn
420 425 430

Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu
435 440 445

Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly
450 455 460

His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr
465 470 475 480

Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485 490

<210> 247
<211> 491
<212> PRT
<213> 人工序列

[0177]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 247
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu
20 25 30

Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln
35 40 45

Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala
50 55 60

Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro
65 70 75 80

Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile
85 90 95

Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly
100 105 110

Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
115 120 125

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
130 135 140

Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val
145 150 155 160

Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser
165 170 175

Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly
180 185 190

Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn
195 200 205

[0178]

Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn
210 215 220

Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val
225 230 235 240

Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp
245 250 255

Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Thr Thr Thr Pro
260 265 270

Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu
275 280 285

Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His
290 295 300

Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu
305 310 315 320

Ala Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr
325 330 335

Cys Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe
340 345 350

Met Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg
355 360 365

Phe Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser
370 375 380

Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr
385 390 395 400

Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys
405 410 415

Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn
420 425 430

[0179]

Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu
435 440 445

Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly
450 455 460

His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr
465 470 475 480

Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485 490

<210> 248
<211> 491
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 248
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu

1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu
20 25 30

Val Lys Pro Ser Glu Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val
35 40 45

Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys
50 55 60

Gly Leu Glu Trp Ile Gly Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr
65 70 75 80

Asn Ser Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys
85 90 95

Asn Gln Val Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala
100 105 110

[0180] Val Tyr Tyr Cys Ala Lys His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met
115 120 125

Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
130 135 140

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly
145 150 155 160

Ser Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu Ser Leu Ser Pro
165 170 175

Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys
180 185 190

Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu
195 200 205

Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro Ala Arg Phe Ser
210 215 220

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu Gln

225 230 235 240

Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Asn Thr Leu Pro
245 250 255

Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Thr Thr Thr Pro
260 265 270

Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu
275 280 285

Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His
290 295 300

Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu
305 310 315 320

Ala Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr
325 330 335

[0181] Cys Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe
340 345 350

Met Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg
355 360 365

Phe Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser
370 375 380

Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr
385 390 395 400

Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys
405 410 415

Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn
420 425 430

Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu
435 440 445

Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly

450 455 460

His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr
465 470 475 480

Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485 490

<210> 249
<211> 486
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 249
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro Glu Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Thr Leu
20 25 30

[0182]

Ser Leu Ser Pro Gly Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln
35 40 45

Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala
50 55 60

Pro Arg Leu Leu Ile Tyr His Thr Ser Arg Leu His Ser Gly Ile Pro
65 70 75 80

Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile
85 90 95

Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Phe Cys Gln Gln Gly
100 105 110

Asn Thr Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
115 120 125

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln
130 135 140

Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Glu Thr
145 150 155 160

Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly
165 170 175

Val Ser Trp Ile Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly
180 185 190

Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ser Leu Lys Ser
195 200 205

Arg Val Thr Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Asn Gln Val Ser Leu Lys
210 215 220

Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys
225 230 235 240

His Tyr Tyr Tyr Gly Gly Ser Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly
245 250 255

[0183]

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro
260 265 270

Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu
275 280 285

Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp
290 295 300

Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala Gly Thr Cys Gly
305 310 315 320

Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys Lys Arg Gly Arg
325 330 335

Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met Arg Pro Val Gln
340 345 350

Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe Pro Glu Glu Glu
355 360 365

Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala
370 375 380

Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu
385 390 395 400

Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp
405 410 415

Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu
420 425 430

Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile
435 440 445

Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr
450 455 460

Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met
465 470 475 480

[0184]

Gln Ala Leu Pro Pro Arg
485

<210> 250
<211> 45
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 250
Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala
1 5 10 15

Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly
20 25 30

Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp
35 40 45

<210> 251

<211> 24
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 251
Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu
1 5 10 15

Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys
20

<210> 252
<211> 72
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 252
[0185] atctacatct gggcgccctt ggccgggact tgtggggtcc ttctcctgtc actggttatc 60

acccttttact gc 72

<210> 253
<211> 230
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 253
Glu Ser Lys Tyr Gly Pro Pro Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Phe
1 5 10 15

Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr
20 25 30

Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val
35 40 45

Ser Gln Glu Asp Pro Glu Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val
50 55 60

Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser
65 70 75 80

Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu
85 90 95

Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser
100 105 110

Ser Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro
115 120 125

Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln
130 135 140

Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala
145 150 155 160

Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr
165 170 175

[0186]

Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu
180 185 190

Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser
195 200 205

Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser
210 215 220

Leu Ser Leu Gly Lys Met
225 230

<210> 254
<211> 135
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 254

accacgacgc cagcgccgcg accaccaaca ccggcgccca ccatcgcgtc gcagcccctg 60

tccctgcgcc cagaggcgtg ccggccagcg gcgggggggcg cagtgcacac gagggggctg 120

gacttcgcct gtgat 135

<210> 255
<211> 690
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 255
gagagcaagt acggccctcc ctgcccccct tgccctgccc ccgagttcct gggcggaccc 60

agcgtgttcc tgttcccccc caagcccaag gacaccctga tgatcagccg gacccccgag 120

gtgacctgtg tggtggtgga cgtgtcccag gaggaccccg aggtccagtt caactggtac 180

gtggacggcg tggaggtgca caacgccaag accaagcccc gggaggagca gttcaatagc 240

acctaccggg tggtgtccgt gctgaccgtg ctgcaccagg actggctgaa cggcaaggaa 300

[0187] tacaagtgta aggtgtccaa caagggcctg cccagcagca tcgagaaaac catcagcaag 360

gccaagggcc agcctcggga gccccaggtg tacaccctgc cccctagcca agaggagatg 420

accaagaacc aggtgtccct gacctgcctg gtgaagggct tctaccccag cgacatcgcc 480

gtggagtggg agagcaacgg ccagcccgag aacaactaca agaccacccc ccctgtgctg 540

gacagcgacg gcagcttctt cctgtacagc cggctgaccg tggacaagag ccggtggcag 600

gagggcaacg tctttagctg ctccgtgatg cacgaggccc tgcacaacca ctacacccag 660

aagagcctga gcctgtccct gggcaagatg 690

<210> 256
<211> 282
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 256
Arg Trp Pro Glu Ser Pro Lys Ala Gln Ala Ser Ser Val Pro Thr Ala
1 5 10 15

Gln Pro Gln Ala Glu Gly Ser Leu Ala Lys Ala Thr Thr Ala Pro Ala
20 25 30

Thr Thr Arg Asn Thr Gly Arg Gly Gly Glu Glu Lys Lys Lys Glu Lys
35 40 45

Glu Lys Glu Glu Gln Glu Glu Arg Glu Thr Lys Thr Pro Glu Cys Pro
50 55 60

Ser His Thr Gln Pro Leu Gly Val Tyr Leu Leu Thr Pro Ala Val Gln
65 70 75 80

Asp Leu Trp Leu Arg Asp Lys Ala Thr Phe Thr Cys Phe Val Val Gly
85 90 95

Ser Asp Leu Lys Asp Ala His Leu Thr Trp Glu Val Ala Gly Lys Val
100 105 110

Pro Thr Gly Gly Val Glu Glu Gly Leu Leu Glu Arg His Ser Asn Gly
115 120 125

[0188]

Ser Gln Ser Gln His Ser Arg Leu Thr Leu Pro Arg Ser Leu Trp Asn
130 135 140

Ala Gly Thr Ser Val Thr Cys Thr Leu Asn His Pro Ser Leu Pro Pro
145 150 155 160

Gln Arg Leu Met Ala Leu Arg Glu Pro Ala Ala Gln Ala Pro Val Lys
165 170 175

Leu Ser Leu Asn Leu Leu Ala Ser Ser Asp Pro Pro Glu Ala Ala Ser
180 185 190

Trp Leu Leu Cys Glu Val Ser Gly Phe Ser Pro Pro Asn Ile Leu Leu
195 200 205

Met Trp Leu Glu Asp Gln Arg Glu Val Asn Thr Ser Gly Phe Ala Pro
210 215 220

Ala Arg Pro Pro Pro Gln Pro Gly Ser Thr Thr Phe Trp Ala Trp Ser
225 230 235 240

Val Leu Arg Val Pro Ala Pro Pro Ser Pro Gln Pro Ala Thr Tyr Thr
245 250 255

Cys Val Val Ser His Glu Asp Ser Arg Thr Leu Leu Asn Ala Ser Arg
260 265 270

Ser Leu Glu Val Ser Tyr Val Thr Asp His
275 280

<210> 257
<211> 847
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 257

[0189]

aggtggcccg aaagtcccaa ggcccaggca tctagtgttc ctactgcaca gccccaggca 60

gaaggcagcc tagccaaagc tactactgca cctgccacta cgcgcaatac tggccgtggc 120

ggggaggaga agaaaaagga gaaagagaaa gaagaacagg aagagaggga gaccaagacc 180

cctgaatgtc catcccatac ccagccgctg ggcgtctatc tcttgactcc cgcagtacag 240

gacttgtggc ttagagataa ggccaccttt acatgtttcg tcgtgggctc tgacctgaag 300

gatgcccatt tgacttggga ggttgccgga aaggtaccca cagggggggt tgaggaaggg 360

ttgctggagc gccattccaa tggctctcag agccagcact caagactcac ccttccgaga 420

tccctgtgga acgccgggac ctctgtcaca tgtactctaa atcatcctag cctgccccca 480

cagcgtctga tggcccttag agagccagcc gcccaggcac cagttaagct tagcctgaat 540

ctgctcgcca gtagtgatcc cccagaggcc gccagctggc tcttatgcga agtgtccggc 600

tttagcccgc ccaacatctt gctcatgtgg ctggaggacc agcgagaagt gaacaccagc 660

ggcttcgctc cagcccggcc cccaccccag ccgggttcta ccacattctg ggcctggagt 720

gtcttaaggg tcccagcacc acctagcccc cagccagcca catacacctg tgttgtgtcc 780

catgaagata gcaggaccct gctaaatgct tctaggagtc tggaggtttc ctacgtgact 840

gaccatt 847

<210> 258
<211> 10
<212> PRT

<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 258
Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser
1 5 10

<210> 259
<211> 30
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 259
ggtggcggag gttctggagg tggaggttcc 30

<210> 260
<211> 112
<212> PRT
<213> 人工序列

[0190]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 260
Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly
1 5 10 15

Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr
20 25 30

Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys
35 40 45

Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys
50 55 60

Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg
65 70 75 80

Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala
85 90 95

Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
100 105 110

<210> 261
<211> 112
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 261
Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Gln Gln Gly
1 5 10 15

Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr
20 25 30

Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys
35 40 45

[0191] Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys
50 55 60

Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg
65 70 75 80

Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala
85 90 95

Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
100 105 110

<210> 262
<211> 336
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 262
agagtgaagt tcagcaggag cgcagacgcc cccgcgtaca agcagggcca gaaccagctc 60

tataacgagc tcaatctagg acgaagagag gagtacgatg ttttggacaa gagacgtggc 120

cgggaccctg agatgggggg aaagccgaga aggaagaacc ctcaggaagg cctgtacaat 180

gaactgcaga aagataagat ggcggaggcc tacagtgaga ttgggatgaa aggcgagcgc 240

cggaggggca aggggcacga tggcctttac cagggtctca gtacagccac caaggacacc 300

tacgacgccc ttcacatgca ggccctgccc cctcgc 336

<210> 263
<211> 336
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 263
agagtgaagt tcagcaggag cgcagacgcc cccgcgtacc agcagggcca gaaccagctc 60

tataacgagc tcaatctagg acgaagagag gagtacgatg ttttggacaa gagacgtggc 120

cgggaccctg agatgggggg aaagccgaga aggaagaacc ctcaggaagg cctgtacaat 180

[0192]

gaactgcaga aagataagat ggcggaggcc tacagtgaga ttgggatgaa aggcgagcgc 240

cggaggggca aggggcacga tggcctttac cagggtctca gtacagccac caaggacacc 300

tacgacgccc ttcacatgca ggccctgccc cctcgc 336

<210> 264
<211> 42
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 264
Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met
1 5 10 15

Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe
20 25 30

Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu
35 40

<210> 265
<211> 48
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 265
Gln Arg Arg Lys Tyr Arg Ser Asn Lys Gly Glu Ser Pro Val Glu Pro
1 5 10 15

Ala Glu Pro Cys Arg Tyr Ser Cys Pro Arg Glu Glu Glu Gly Ser Thr
20 25 30

Ile Pro Ile Gln Glu Asp Tyr Arg Lys Pro Glu Pro Ala Cys Ser Pro
35 40 45

<210> 266
<211> 126
<212> DNA
<213> 人工序列

[0193]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 266
aaacggggca gaaagaaact cctgtatata ttcaaacaac catttatgag accagtacaa 60

actactcaag aggaagatgg ctgtagctgc cgatttccag aagaagaaga aggaggatgt 120

gaactg 126

<210> 267
<211> 144
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 267
caacgaagga aatatagatc aaacaaagga gaaagtcctg tggagcctgc agagccttgt 60

cgttacagct gccccaggga ggaggagggc agcaccatcc ccatccagga ggattaccga 120

aaaccggagc ctgcctgctc cccc 144

<210> 268
<211> 21
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 268
Met Ala Leu Pro Val Thr Ala Leu Leu Leu Pro Leu Ala Leu Leu Leu
1 5 10 15

His Ala Ala Arg Pro
20

<210> 269
<211> 2000
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

[0194]

<220>
<221> 尚未归类的特征
<222> (1)..(2000)
<223> /注释="此序列可以涵盖50-2000个核苷酸

<400> 269
aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 60

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 120

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 180

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 240

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 300

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 360

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 420

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 480

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 540

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 600

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 660

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 720

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 780

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 840

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 900

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 960

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1020

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1080

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1140

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1200

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1260

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1320

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1380

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1440

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1500

[0195]

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1560

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1620

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1680

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1740

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1800

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1860

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1920

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1980

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2000

<210> 270
<211> 1184
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 270
cgtgaggctc cggtgcccgt cagtgggcag agcgcacatc gcccacagtc cccgagaagt 60

tgggggggagg ggtcggcaat tgaaccggtg cctagagaag gtggcgcggg gtaaactggg 120

aaagtgatgt cgtgtactgg ctccgccttt ttcccgaggg tgggggagaa ccgtatataa 180

gtgcagtagt cgccgtgaac gttcttttttc gcaacgggtt tgccgccaga acacaggtaa 240

gtgccgtgtg tggttcccgc gggcctggcc tctttacggg ttatggccct tgcgtgcctt 300

gaattacttc cacctggctg cagtacgtga ttcttgatcc cgagcttcgg gttggaagtg 360

ggtgggagag ttcgaggcct tgcgcttaag gagccccttc gcctcgtgct tgagttgagg 420

cctggcctgg gcgctggggc cgccgcgtgc gaatctggtg gcaccttcgc gcctgtctcg 480

ctgctttcga taagtctcta gccatttaaa atttttgatg acctgctgcg acgcttttt 540

tctggcaaga tagtcttgta aatgcgggcc aagatctgca cactggtatt tcggtttttg 600

gggccgcggg cggcgacggg gcccgtgcgt cccagcgcac atgttcggcg aggcggggcc 660

tgcgagcgcg gccaccgaga atcggacggg ggtagtctca agctggccgg cctgctctgg 720

tgcctggcct cgcgccgccg tgtatcgccc cgccctgggc ggcaaggctg gcccggtcgg 780

[0196]
caccagttgc gtgagcggaa agatggccgc ttcccggccc tgctgcaggg agctcaaaat 840

ggaggacgcg gcgctcggga gagcgggcgg gtgagtcacc cacacaaagg aaaagggcct 900

ttccgtcctc agccgtcgct tcatgtgact ccacggagta ccgggcgccg tccaggcacc 960

tcgattagtt ctcgagcttt tggagtacgt cgtctttagg ttgggggggag gggttttatg 1020

cgatggagtt tccccacact gagtgggtgg agactgaagt taggccagct tggcacttga 1080

tgtaattctc cttggaattt gccctttttg agtttggatc ttggttcatt ctcaagcctc 1140

agacagtggt tcaaagtttt tttcttccat ttcaggtgtc gtga 1184

<210> 271
<211> 448
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 271
Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Gln
1 5 10 15

```
Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Asp Tyr Ser Ile Thr Ser Asp
            20                  25                  30

Tyr Ala Trp Asn Trp Ile Arg Gln Phe Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp
        35                  40                  45

Met Gly Tyr Ile Ser Tyr Ser Gly Ser Thr Ser Tyr Asn Pro Ser Leu
    50                  55                  60

Lys Ser Arg Ile Thr Ile Ser Arg Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe Ser
65                  70                  75                  80

Leu Gln Leu Asn Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
                85                  90                  95

Ala Ser Phe Asp Tyr Ala His Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
            100                 105                 110

Thr Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe Pro
        115                 120                 125
```

[0197]

```
Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala Ala Leu Gly
    130                 135                 140

Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp Asn
145                 150                 155                 160

Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln
                165                 170                 175

Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser Ser
            180                 185                 190

Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro Ser
        195                 200                 205

Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Pro Lys Ser Cys Asp Lys Thr
    210                 215                 220

His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Leu Leu Gly Gly Pro Ser
225                 230                 235                 240
```

Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg
245 250 255

Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His Glu Asp Pro
260 265 270

Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala
275 280 285

Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val
290 295 300

Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr
305 310 315 320

Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Pro Ile Glu Lys Thr
325 330 335

Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu
340 345 350

[0198]

Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys
355 360 365

Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser
370 375 380

Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp
385 390 395 400

Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu Thr Val Asp Lys Ser
405 410 415

Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala
420 425 430

Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Pro Gly Lys
435 440 445

<210> 272
<211> 214
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 272
Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Phe Leu Ser Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Lys Val Thr Phe Thr Cys Gln Ala Ser Gln Ser Ile Gly Thr Ser
20 25 30

Ile His Trp Tyr Gln Gln Lys Thr Asp Gln Ala Pro Lys Leu Leu Ile
35 40 45

Lys Tyr Ala Ser Glu Ser Ile Ser Gly Ile Pro Ser Arg Phe Ser Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Val Glu Ala
65 70 75 80

Glu Asp Ala Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Gln Ile Asn Ser Trp Pro Thr
85 90 95

[0199]

Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala
100 105 110

Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly
115 120 125

Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu Ala
130 135 140

Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln
145 150 155 160

Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser
165 170 175

Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr
180 185 190

Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys Ser
195 200 205

Phe Asn Arg Gly Glu Cys
210

<210> 273
<211> 6
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 273
Ser Asp Tyr Ala Trp Asn
1 5

<210> 274
<211> 16
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

[0200]

<400> 274
Tyr Ile Ser Tyr Ser Gly Ser Thr Ser Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Ser
1 5 10 15

<210> 275
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 275
Phe Asp Tyr Ala His Ala Met Asp Tyr
1 5

<210> 276
<211> 11
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 276
Gln Ala Ser Gln Ser Ile Gly Thr Ser Ile His
1 5 10

<210> 277
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 277
Tyr Ala Ser Glu Ser Ile Ser
1 5

<210> 278
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
[0201] <223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 278
Gln Gln Ile Asn Ser Trp Pro Thr Thr
1 5

<210> 279
<211> 143
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 279
Gly Ala Pro Ala Gly Pro Leu Ile Val Pro Tyr Asn Leu Pro Leu Pro
1 5 10 15

Gly Gly Val Val Pro Arg Met Leu Ile Thr Ile Leu Gly Thr Val Lys
20 25 30

Pro Asn Ala Asn Arg Ile Ala Leu Asp Phe Gln Arg Gly Asn Asp Val
35 40 45

Ala Phe His Phe Asn Pro Arg Phe Asn Glu Asn Asn Arg Arg Val Ile
50 55 60

Val Cys Asn Thr Lys Leu Asp Asn Asn Trp Gly Arg Glu Glu Arg Gln
65 70 75 80

Ser Val Phe Pro Phe Glu Ser Gly Lys Pro Phe Lys Ile Gln Val Leu
85 90 95

Val Glu Pro Asp His Phe Lys Val Ala Val Asn Asp Ala His Leu Leu
100 105 110

Gln Tyr Asn His Arg Val Lys Lys Leu Asn Glu Ile Ser Lys Leu Gly
115 120 125

Ile Ser Gly Asp Ile Asp Ile Thr Ser Ala Ser Tyr Thr Met Ile
130 135 140

[0202]

<210> 280
<211> 447
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 280
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Ser Ser Asn
20 25 30

Val Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

Gly Gly Val Ile Pro Ile Val Asp Ile Ala Asn Tyr Ala Gln Arg Phe
50 55 60

Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Thr Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Ser Thr Leu Gly Leu Val Leu Asp Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
100 105 110

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val
115 120 125

Phe Pro Leu Ala Pro Cys Ser Arg Ser Thr Ser Glu Ser Thr Ala Ala
130 135 140

Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser
145 150 155 160

Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val
165 170 175

Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro
180 185 190

Ser Ser Ser Leu Gly Thr Lys Thr Tyr Thr Cys Asn Val Asp His Lys
195 200 205

[0203]

Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Ser Lys Tyr Gly Pro
210 215 220

Pro Cys Pro Ser Cys Pro Ala Pro Glu Phe Leu Gly Gly Pro Ser Val
225 230 235 240

Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr
245 250 255

Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Gln Glu Asp Pro Glu
260 265 270

Val Gln Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys
275 280 285

Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Phe Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser
290 295 300

Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys
305 310 315 320

Cys Lys Val Ser Asn Lys Gly Leu Pro Ser Ser Ile Glu Lys Thr Ile
325 330 335

Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro
340 345 350

Pro Ser Gln Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu
355 360 365

Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn
370 375 380

Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser
385 390 395 400

Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Arg Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg
405 410 415

Trp Gln Glu Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu Ala Leu
420 425 430

[0204]

His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Leu Gly Lys
435 440 445

<210> 281
<211> 215
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 281
Glu Thr Val Leu Thr Gln Ser Pro Gly Thr Leu Ser Leu Ser Pro Gly
1 5 10 15

Glu Arg Ala Thr Leu Ser Cys Arg Ala Ser Gln Ser Leu Gly Ser Ser
20 25 30

Tyr Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu
35 40 45

```
Ile Tyr Gly Ala Ser Ser Arg Ala Pro Gly Ile Pro Asp Arg Phe Ser
    50                  55                  60

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Arg Leu Glu
65                  70                  75                  80

Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln Tyr Ala Asp Ser Pro
                85                  90                  95

Ile Thr Phe Gly Gln Gly Thr Arg Leu Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala
            100                 105                 110

Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser
        115                 120                 125

Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu
    130                 135                 140

Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn Ser
145                 150                 155                 160
```

[0205]

```
Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr Ser Leu
                165                 170                 175

Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val
            180                 185                 190

Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro Val Thr Lys
        195                 200                 205

Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys
    210                 215
```

<210> 282
<211> 137
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 282

```
Met Glu Phe Gly Leu Ser Trp Val Phe Leu Val Ala Leu Leu Arg Gly
1               5                   10                  15
```

Val Gln Cys Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Val Val Gln
20 25 30

Pro Gly Arg Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe
35 40 45

Ser Val Tyr Gly Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu
50 55 60

Glu Trp Val Ala Ile Ile Trp Tyr Asp Gly Asp Asn Gln Tyr Tyr Ala
65 70 75 80

Asp Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn
85 90 95

Thr Leu Tyr Leu Gln Met Asn Gly Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val
100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Asp Leu Arg Thr Gly Pro Phe Asp Tyr Trp Gly
115 120 125

[0206]

Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
130 135

<210> 283
<211> 126
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 283
Met Leu Pro Ser Gln Leu Ile Gly Phe Leu Leu Leu Trp Val Pro Ala
1 5 10 15

Ser Arg Gly Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Asp Phe Gln Ser Val
20 25 30

Thr Pro Lys Glu Lys Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile
35 40 45

Gly Ser Ser Leu His Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Asp Gln Ser Pro Lys
50 55 60

Leu Leu Ile Lys Tyr Ala Ser Gln Ser Phe Ser Gly Val Pro Ser Arg
65 70 75 80

Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Asn Ser
85 90 95

Leu Glu Ala Glu Asp Ala Ala Ala Tyr Tyr Cys His Gln Ser Ser Ser
100 105 110

Leu Pro Phe Thr Phe Gly Pro Gly Thr Lys Val Asp Ile Lys
115 120 125

<210> 284
<211> 121
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
[0207] <223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 284
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Gly Thr Phe Ser Ser Tyr
20 25 30

Ala Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

Gly Gly Ile Ile Pro Ile Phe Gly Thr Ala Asn Tyr Ala Gln Lys Phe
50 55 60

Gln Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Leu Trp Glu Val Arg Ala Leu Pro Ser Val Tyr Trp Gly
100 105 110

Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
115 120

<210> 285
<211> 109
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 285
Ser Tyr Glu Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Val Ala Pro Gly Gln
1 5 10 15

Thr Ala Arg Ile Thr Cys Gly Ala Asn Asp Ile Gly Ser Lys Ser Val
20 25 30

His Trp Tyr Gln Gln Lys Ala Gly Gln Ala Pro Val Leu Val Val Ser
35 40 45

[0208]

Glu Asp Ile Ile Arg Pro Ser Gly Ile Pro Glu Arg Ile Ser Gly Ser
50 55 60

Asn Ser Gly Asn Thr Ala Thr Leu Thr Ile Ser Arg Val Glu Ala Gly
65 70 75 80

Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Val Trp Asp Arg Asp Ser Asp Gln
85 90 95

Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Lys Val Thr Val Leu Gly
100 105

<210> 286
<211> 9
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 286
Gln Asn Asp Tyr Ser Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 287
<211> 63
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 287
atggccctgc ctgtgacagc cctgctgctg cctctggctc tgctgctgca tgccgctaga 60

ccc 63

<210> 288
<211> 63
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 288
atggccctcc ctgtcaccgc cctgctgctt ccgctggctc ttctgctcca cgccgctcgg 60

[0209]

ccc 63

<210> 289
<211> 72
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成寡核苷酸"

<400> 289
atctacattt gggcccctct ggctggtact tgcggggtcc tgctgctttc actcgtgatc 60

actctttact gt 72

<210> 290
<211> 126
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 290
aagcgcggtc ggaagaagct gctgtacatc tttaagcaac ccttcatgag gcctgtgcag 60

actactcaag aggaggacgg ctgttcatgc cggttcccag aggaggagga aggcggctgc 120

gaactg 126

<210> 291
<211> 336
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 291
cgcgtgaaat tcagccgcag cgcagatgct ccagcctaca agcaggggca gaaccagctc 60

tacaacgaac tcaatcttgg tcggagagag gagtacgacg tgctggacaa gcggagagga 120

cgggacccag aaatgggcgg gaagccgcgc agaaagaatc cccaagaggg cctgtacaac 180

gagctccaaa aggataagat ggcagaagcc tatagcgaga ttggtatgaa aggggaacgc 240

agaagaggca aaggccacga cggactgtac cagggactca gcaccgccac caaggacacc 300

[0210] tatgacgctc ttcacatgca ggccctgccg cctcgg 336

<210> 292
<211> 5
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 292
Gly Gly Gly Gly Ser
1 5

<210> 293
<211> 150
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 293
Pro Gly Trp Phe Leu Asp Ser Pro Asp Arg Pro Trp Asn Pro Pro Thr

1 5 10 15

Phe Ser Pro Ala Leu Leu Val Val Thr Glu Gly Asp Asn Ala Thr Phe
20 25 30

Thr Cys Ser Phe Ser Asn Thr Ser Glu Ser Phe Val Leu Asn Trp Tyr
35 40 45

Arg Met Ser Pro Ser Asn Gln Thr Asp Lys Leu Ala Ala Phe Pro Glu
50 55 60

Asp Arg Ser Gln Pro Gly Gln Asp Cys Arg Phe Arg Val Thr Gln Leu
65 70 75 80

Pro Asn Gly Arg Asp Phe His Met Ser Val Val Arg Ala Arg Arg Asn
85 90 95

Asp Ser Gly Thr Tyr Leu Cys Gly Ala Ile Ser Leu Ala Pro Lys Ala
100 105 110

[0211] Gln Ile Lys Glu Ser Leu Arg Ala Glu Leu Arg Val Thr Glu Arg Arg
115 120 125

Ala Glu Val Pro Thr Ala His Pro Ser Pro Ser Pro Arg Pro Ala Gly
130 135 140

Gln Phe Gln Thr Leu Val
145 150

<210> 294
<211> 450
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 294
cccggatggt ttctggactc tccggatcgc ccgtggaatc ccccaacctt ctcaccggca 60

ctcttggttg tgactgaggg cgataatgcg accttcacgt gctcgttctc caacacctcc 120

gaatcattcg tgctgaactg gtaccgcatg agcccgtcaa accagaccga caagctcgcc 180

gcgtttccgg aagatcggtc gcaaccggga caggattgtc ggttccgcgt gactcaactg 240

ccgaatggca gagacttcca catgagcgtg gtccgcgcta ggcgaaacga ctccgggacc 300

tacctgtgcg gagccatctc gctggcgcct aaggcccaaa tcaaagagag cttgagggcc 360

gaactgagag tgaccgagcg cagagctgag gtgccaactg cacatccatc cccatcgcct 420

cggcctgcgg ggcagtttca gaccctggtc 450

<210> 295
<211> 394
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 295

Met	Ala	Leu	Pro	Val	Thr	Ala	Leu	Leu	Leu	Pro	Leu	Ala	Leu	Leu	Leu
1				5					10						15

His	Ala	Ala	Arg	Pro	Pro	Gly	Trp	Phe	Leu	Asp	Ser	Pro	Asp	Arg	Pro
			20					25					30		

[0212]

Trp	Asn	Pro	Pro	Thr	Phe	Ser	Pro	Ala	Leu	Leu	Val	Val	Thr	Glu	Gly
		35					40					45			

Asp	Asn	Ala	Thr	Phe	Thr	Cys	Ser	Phe	Ser	Asn	Thr	Ser	Glu	Ser	Phe
	50					55					60				

Val	Leu	Asn	Trp	Tyr	Arg	Met	Ser	Pro	Ser	Asn	Gln	Thr	Asp	Lys	Leu
65					70					75					80

Ala	Ala	Phe	Pro	Glu	Asp	Arg	Ser	Gln	Pro	Gly	Gln	Asp	Cys	Arg	Phe
				85					90					95	

Arg	Val	Thr	Gln	Leu	Pro	Asn	Gly	Arg	Asp	Phe	His	Met	Ser	Val	Val
			100					105					110		

Arg	Ala	Arg	Arg	Asn	Asp	Ser	Gly	Thr	Tyr	Leu	Cys	Gly	Ala	Ile	Ser
		115					120					125			

Leu	Ala	Pro	Lys	Ala	Gln	Ile	Lys	Glu	Ser	Leu	Arg	Ala	Glu	Leu	Arg
	130					135					140				

```
Val Thr Glu Arg Arg Ala Glu Val Pro Thr Ala His Pro Ser Pro Ser
145                 150                 155                 160

Pro Arg Pro Ala Gly Gln Phe Gln Thr Leu Val Thr Thr Thr Pro Ala
                165                 170                 175

Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu Ser
            180                 185                 190

Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His Thr
        195                 200                 205

Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala
    210                 215                 220

Gly Thr Cys Gly Val Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys
225                 230                 235                 240

Lys Arg Gly Arg Lys Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met
                245                 250                 255
```

[0213]

```
Arg Pro Val Gln Thr Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe
            260                 265                 270

Pro Glu Glu Glu Glu Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser Arg
        275                 280                 285

Ser Ala Asp Ala Pro Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr Asn
    290                 295                 300

Glu Leu Asn Leu Gly Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys Arg
305                 310                 315                 320

Arg Gly Arg Asp Pro Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn Pro
                325                 330                 335

Gln Glu Gly Leu Tyr Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu Ala
            340                 345                 350

Tyr Ser Glu Ile Gly Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly His
        355                 360                 365
```

Asp Gly Leu Tyr Gln Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr Asp
370 375 380

Ala Leu His Met Gln Ala Leu Pro Pro Arg
385 390

<210> 296
<211> 1182
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

[0214]

<400> 296
atggccctcc ctgtcactgc cctgcttctc cccctcgcac tcctgctcca cgccgctaga 60

ccacccggat ggtttctgga ctctccggat cgcccgtgga atcccccaac cttctcaccg 120

gcactcttgg ttgtgactga gggcgataat gcgaccttca cgtgctcgtt ctccaacacc 180

tccgaatcat tcgtgctgaa ctggtaccgc atgagcccgt caaaccagac cgacaagctc 240

gccgcgtttc cggaagatcg gtcgcaaccg ggacaggatt gtcggttccg cgtgactcaa 300

ctgccgaatg gcagagactt ccacatgagc gtggtccgcg ctaggcgaaa cgactccggg 360

acctacctgt gcggagccat ctcgctggcg cctaaggccc aaatcaaaga gagcttgagg 420

gccgaactga gagtgaccga gcgcagagct gaggtgccaa ctgcacatcc atccccatcg 480

cctcggcctg cggggcagtt tcagaccctg gtcacgacca ctccggcgcc gcgcccaccg 540

actccggccc caactatcgc gagccagccc ctgtcgctga ggccggaagc atgccgccct 600

gccgccggag gtgctgtgca tacccgggga ttggacttcg catgcgacat ctacatttgg 660

gctcctctcg ccggaacttg tggcgtgctc cttctgtccc tggtcatcac cctgtactgc 720

aagcggggtc ggaaaaagct tctgtacatt ttcaagcagc ccttcatgag gcccgtgcaa 780

accacccagg aggaggacgg ttgctcctgc cggttccccg aagaggaaga aggaggttgc 840

gagctgcgcg tgaagttctc ccggagcgcc gacgcccccg cctataagca gggccagaac 900

cagctgtaca acgaactgaa cctgggacgg cgggaagagt acgatgtgct ggacaagcgg 960

cgcggccggg accccgaaat gggcgggaag cctagaagaa agaaccctca ggaaggcctg 1020

tataacgagc tgcagaagga caagatggcc gaggcctact ccgaaattgg gatgaaggga 1080

gagcggcgga ggggaaaggg gcacgacggc ctgtaccaag gactgtccac cgccaccaag 1140

gacacatacg atgccctgca catgcaggcc cttccccctc gc 1182

<210> 297
<211> 4
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 297
Gly Gly Gly Ser
1

<210> 298
<211> 5000
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

[0215]

<220>
<221> 尚未归类的特征
<222> (1)..(5000)
<223> /注释="此序列可以涵盖50-5000个核苷酸

<400> 298
aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 60

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 120

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 180

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 240

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 300

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 360

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 420

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 480

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 540

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 600

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 660

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 720

[0216]

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 780

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 840

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 900

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 960

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1020

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1080

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1140

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1200

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1260

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1320

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1380

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1440

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1500

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1560

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1620

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1680

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1740

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1800

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1860

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1920

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 1980

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2040

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2100

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2160

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2220

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2280

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2340

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2400

[0217]

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2460

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2520

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2580

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2640

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2700

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2760

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2820

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2880

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 2940

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3000

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3060

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3120

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3180

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3240

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3300

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3360

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3420

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3480

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3540

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3600

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3660

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3720

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3780

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3840

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3900

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 3960

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4020

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4080

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4140

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4200

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4260

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4320

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4380

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4440

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4500

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4560

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4620

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4680

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4740

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4800

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4860

[0218] aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4920

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 4980

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 5000

<210> 299
<211> 373
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 299
Pro Gly Trp Phe Leu Asp Ser Pro Asp Arg Pro Trp Asn Pro Pro Thr
1 5 10 15

Phe Ser Pro Ala Leu Leu Val Val Thr Glu Gly Asp Asn Ala Thr Phe
20 25 30

Thr Cys Ser Phe Ser Asn Thr Ser Glu Ser Phe Val Leu Asn Trp Tyr
35 40 45

```
Arg Met Ser Pro Ser Asn Gln Thr Asp Lys Leu Ala Ala Phe Pro Glu
    50                  55                  60

Asp Arg Ser Gln Pro Gly Gln Asp Cys Arg Phe Arg Val Thr Gln Leu
65                  70                  75                  80

Pro Asn Gly Arg Asp Phe His Met Ser Val Val Arg Ala Arg Arg Asn
                85                  90                  95

Asp Ser Gly Thr Tyr Leu Cys Gly Ala Ile Ser Leu Ala Pro Lys Ala
            100                 105                 110

Gln Ile Lys Glu Ser Leu Arg Ala Glu Leu Arg Val Thr Glu Arg Arg
        115                 120                 125

Ala Glu Val Pro Thr Ala His Pro Ser Pro Ser Pro Arg Pro Ala Gly
    130                 135                 140

Gln Phe Gln Thr Leu Val Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro Thr
145                 150                 155                 160
```

[0219]

```
Pro Ala Pro Thr Ile Ala Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu Ala
                165                 170                 175

Cys Arg Pro Ala Ala Gly Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp Phe
            180                 185                 190

Ala Cys Asp Ile Tyr Ile Trp Ala Pro Leu Ala Gly Thr Cys Gly Val
        195                 200                 205

Leu Leu Leu Ser Leu Val Ile Thr Leu Tyr Cys Lys Arg Gly Arg Lys
    210                 215                 220

Lys Leu Leu Tyr Ile Phe Lys Gln Pro Phe Met Arg Pro Val Gln Thr
225                 230                 235                 240

Thr Gln Glu Glu Asp Gly Cys Ser Cys Arg Phe Pro Glu Glu Glu Glu
                245                 250                 255

Gly Gly Cys Glu Leu Arg Val Lys Phe Ser Arg Ser Ala Asp Ala Pro
            260                 265                 270
```

Ala Tyr Lys Gln Gly Gln Asn Gln Leu Tyr Asn Glu Leu Asn Leu Gly
275 280 285

Arg Arg Glu Glu Tyr Asp Val Leu Asp Lys Arg Arg Gly Arg Asp Pro
290 295 300

Glu Met Gly Gly Lys Pro Arg Arg Lys Asn Pro Gln Glu Gly Leu Tyr
305 310 315 320

Asn Glu Leu Gln Lys Asp Lys Met Ala Glu Ala Tyr Ser Glu Ile Gly
325 330 335

Met Lys Gly Glu Arg Arg Arg Gly Lys Gly His Asp Gly Leu Tyr Gln
340 345 350

Gly Leu Ser Thr Ala Thr Lys Asp Thr Tyr Asp Ala Leu His Met Gln
355 360 365

Ala Leu Pro Pro Arg
370

[0220]

<210> 300
<211> 35
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 300
Thr Lys Lys Lys Tyr Ser Ser Ser Val His Asp Pro Asn Gly Glu Tyr
1 5 10 15

Met Phe Met Arg Ala Val Asn Thr Ala Lys Lys Ser Arg Leu Thr Asp
20 25 30

Val Thr Leu
35

<210> 301
<211> 105
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>

<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 301
acaaaaaaga agtattcatc cagtgtgcac gaccctaacg gtgaatacat gttcatgaga 60

gcagtgaaca cagccaaaaa atccagactc acagatgtga cccta 105

<210> 302
<211> 69
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多肽"

<400> 302
Thr Thr Thr Pro Ala Pro Arg Pro Pro Thr Pro Ala Pro Thr Ile Ala
1 5 10 15

Ser Gln Pro Leu Ser Leu Arg Pro Glu Ala Cys Arg Pro Ala Ala Gly
20 25 30

[0221]

Gly Ala Val His Thr Arg Gly Leu Asp Phe Ala Cys Asp Phe Trp Leu
35 40 45

Pro Ile Gly Cys Ala Ala Phe Val Val Val Cys Ile Leu Gly Cys Ile
50 55 60

Leu Ile Cys Trp Leu
65

<210> 303
<211> 207
<212> DNA
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成多核苷酸"

<400> 303
accacgacgc cagcgccgcg accaccaaca ccggcgccca ccatcgcgtc gcagcccctg 60

tccctgcgcc cagaggcgtg ccggccagcg gcgggggcg cagtgcacac gagggggctg 120

gacttcgcct gtgatttctg gttacccata ggatgtgcag cctttgttgt agtctgcatt 180

ttgggatgca tacttatttg ttggctt 207

<210> 304
<211> 41
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<400> 304
Arg Ser Lys Arg Ser Arg Leu Leu His Ser Asp Tyr Met Asn Met Thr
1 5 10 15

Pro Arg Arg Pro Gly Pro Thr Arg Lys His Tyr Gln Pro Tyr Ala Pro
20 25 30

Pro Arg Asp Phe Ala Ala Tyr Arg Ser
35 40

<210> 305
<211> 123
<212> DNA
<213> 人工序列

[0222]

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多核苷酸"

<400> 305
aggagtaaga ggagcaggct cctgcacagt gactacatga acatgactcc ccgccgcccc 60

gggcccaccc gcaagcatta ccagccctat gccccaccac gcgacttcgc agcctatcgc 120

tcc 123

<210> 306
<211> 10
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 306
Gly Val Ser Leu Pro Asp Tyr Gly Val Ser
1 5 10

<210> 307

<211> 16
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 307
Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ala Leu Lys Ser
1 5 10 15

<210> 308
<211> 16
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 308
Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Ser Ser Ser Leu Lys Ser
1 5 10 15

[0223]

<210> 309
<211> 16
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 309
Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Gln Ser Ser Leu Lys Ser
1 5 10 15

<210> 310
<211> 16
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 310
Val Ile Trp Gly Ser Glu Thr Thr Tyr Tyr Asn Ser Ser Leu Lys Ser
1 5 10 15

<210> 311

<211> 11
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 311
Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Lys Tyr Leu Asn
1 5 10

<210> 312
<211> 7
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成肽"

<400> 312
His Thr Ser Arg Leu His Ser
1 5

[0224]

<210> 313
<211> 40
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
<221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述: 合成多肽"

<220>
<221> 位点
<222> (1)..(40)
<223> /注释="此序列可以涵盖1-10个 'Gly Gly Gly Ser' 重复单元"

<400> 313
Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Ser
1 5 10 15

Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Ser
20 25 30

Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Ser
35 40

<210> 314

<211> 4
<212> PRT
<213> 人工序列

<220>
[0225] <221> 来源
<223> /注释="人工序列的描述：合成肽"

<400> 314
Arg Gly Asp Ser
1