

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12831**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **12021**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2007**

(54)

Komora relaksacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Michał Szytko, Milanówek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szytko Michał, Milanówek, (PL)

PL 12831

Nr Rp. ...12831...

Klasa ...25-03...

Komora relaksacyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komora relaksacyjna, przeznaczona do stosowania jako komora do orzeźwiania, szczególnie na wolnej przestrzeni, zwłaszcza na plaży, posiadająca stylizowany kształt butelki, zawierająca na wewnętrznych powierzchniach zraszacze wodne, a zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie stanowiące reklamowe powierzchnie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni oraz cech i właściwości powierzchni.

Komora relaksacyjna, stanowiąca wzór przemysłowy, przedstawiona została na załączonych ilustracjach zawierających na fig.1 – widok zewnętrzny o postaci stylizowanej butelki o jasno niebieskim kolorze i zawierającej przykładowe reklamowe elementy i napisy oraz posiadającej dolną część o zarysie walca i górną część posiadającą zarys szyjki z pogrubioną dolną częścią i zawierającą w górnej części nakrętkę o ciemnoniebieskim kolorze; na fig.2 – czołowy widok ukazujący wybranie stanowiące wejście do komory w postaci wykroju części powierzchni walcowej oraz na wewnętrznej powierzchni komory wzdłużne pionowe elementy stanowiące zraszacze wodne oraz element o kontrastowym czerwonym kolorze do uruchamiania zraszaczy oraz zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie gładkie i estetyczne.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego, stanowiącego komorę relaksacyjną przejawiają się tym, że posiada zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie gładkie i estetyczne, o poprzecznym zarysie kołowym, które zawierają na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach elementy i napisy reklamowe, a w dolnej części wybranie stanowiące wejście do komory oraz na wewnętrznej powierzchni komory wzdłużne pionowe elementy stanowiące zraszacze wodne oraz element o kontrastowym kolorze do uruchamiania zraszaczy.



Fig. 2

Fig. 1