



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104800610 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 29

(21) 申请号 201510250138. 1

(22) 申请日 2015. 05. 18

(71) 申请人 宋思佳

地址 276800 山东省日照市东港区昭阳路北
端日照市第三人民医院

(72) 发明人 宋思佳

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 25/16(2006. 01)

A61K 35/32(2015. 01)

A61K 35/583(2015. 01)

A61K 35/02(2015. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 35/10(2015. 01)

A61K 35/586(2015. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

A61K 35/646(2015. 01)

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

一种治疗帕金森病的中药制剂及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗帕金森病的中药制剂,它是由天麻、鹿角胶、乌梢蛇、生龙骨、天冬、麦冬、鹿角霜、珍珠粉、琥珀、蕲蛇、鳖甲、龟板、白芍、羚羊角粉、三七粉、山茱萸、五味子、当归、桂圆肉、穿山甲、丹参、全蝎、透骨草、伸筋草、鸡血藤、大枣、生甘草按照一定的重量配比制成,具有平肝熄风、温补肝肾、祛风止痉、镇静安神、舒筋通络的功效,能够有效缓解和阻碍帕金森病的发展,从而治疗帕金森病。

1. 一种治疗帕金森病的中药制剂,其特征在於,该中药制剂是由以下重量份的药物制成:天麻10-20份、鹿角胶4-14份、乌梢蛇5-15份、生龙骨19-29份、天冬7-17份、麦冬7-17份、鹿角霜7-17份、珍珠粉5-15份、琥珀5-15份、蕲蛇7-17份、鳖甲7-17份、龟板7-17份、白芍10-20份、羚羊角粉1-5份、三七粉1-5份、山茱萸7-17份、五味子7-17份、当归13-23份、桂圆肉7-17份、穿山甲4-14份、丹参19-29份、全蝎5-15份、透骨草13-23份、伸筋草15-25份、鸡血藤15-25份、大枣10-20份、生甘草4-14份。

2. 根据权利要求1所述的治疗帕金森病的中药制剂,其特征在於,由以下重量份的药物制成:天麻15份、鹿角胶9份、乌梢蛇10份、生龙骨24份、天冬12份、麦冬12份、鹿角霜12份、珍珠粉10份、琥珀10份、蕲蛇12份、鳖甲12份、龟板12份、白芍15份、羚羊角粉3份、三七粉3份、山茱萸12份、五味子12份、当归18份、桂圆肉12份、穿山甲9份、丹参24份、全蝎10份、透骨草18份、伸筋草20份、鸡血藤20份、大枣15份、生甘草9份。

3. 根据权利要求1或2所述的治疗帕金森病的中药制剂,其特征在於:所述中药制剂为汤剂。

4. 根据权利要求3所述的治疗帕金森病的中药制剂,其制备方法如下:步骤一:按本发明重量配比,称取琥珀进行研磨粉碎,过180目筛,和珍珠粉、羚羊角粉、三七在碗中混合均匀,备用;步骤二:按本发明重量配比,称取生龙骨、鹿角霜、鳖甲、龟板、穿山甲放入砂锅中,加水4-5厘米,先用武火煮沸,然后转为文火煎煮20-30分钟,过滤的滤液,备用;步骤三:将步骤一中的药渣加水4-5厘米,然后按本发明重量配比称取天冬、麦冬、白芍、当归、丹参放入砂锅中,煎煮30-40分钟,之后加入天麻、乌梢蛇、蕲蛇、山茱萸、五味子、桂圆肉、全蝎、透骨草、伸筋草、鸡血藤、大枣,继续煎煮20-30分钟,过滤,弃渣,得滤液,备用;步骤四:合并步骤二和步骤三所得到的滤液,并将鹿角胶趁热放于热汤中烊化,将这煎好的药液倒入步骤一中放有药粉的碗中,冲服,既得本发明所述治疗帕金森病的中药汤剂。

一种治疗帕金森病的中药制剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药制剂,具体涉及一种治疗帕金森病的中药制剂。本发明还涉及该中药制剂的制备方法。

背景技术

[0002] 帕金森病(Parkinson's disease, PD)又名震颤麻痹,是最常见的神经退行性疾病之一。老年人多见,平均发病年龄为60岁左右,40岁以下起病的青年帕金森病较少见。我国65岁以上人群PD的患病率大约是1.7%。大部分帕金森病患者为散发病例,仅有不到10%的患者有家族史。帕金森病最主要的病理改变是中脑黑质多巴胺(dopamine, DA)能神经元的变性死亡,由此而引起纹状体DA含量显著性减少而致病。导致这一病理改变的确切病因目前仍不清楚,遗传因素、环境因素、年龄老化、氧化应激等均可能参与PD多巴胺能神经元的变性死亡过程。

[0003] 人们对帕金森病进行了更为细致的观察,发现除了震颤外,尚有肌肉僵直、写字越写越小等其它症状,但是四肢的肌肉的力量并没有受损,50%-80%的病例起病隐袭,首发症状通常是一侧手部的4~8Hz的静止性“捻丸样”震颤。这种震颤在肢体静止时最为显著,在肢体执行活动时减弱,在睡眠中消失;情绪紧张或疲劳能使震颤加重,通常震颤在双手,双臂与双腿最为严重,症状出现的先后顺序也是手部最早,腿部最迟,下颌、舌头、前额与眼睑也能出现震颤,但发声不受影响,许多病人只表现僵直。另外还会出现肌肉僵直,动作迟缓,特殊姿势、疼痛、感觉异常,吞咽困难等症状。

[0004] 目前医学上针对帕金森病主要是采用西药进行治疗,但是只能控制或减轻症状,减轻病痛,延缓疾病的发展,长期使用还会对患者的身体产生毒性,并且会使疗效减弱。中药自古以来就我国的一个瑰宝,中医中药多擅长“治未病”,从整体的角度治疗疾病,从而体现了中医治疗的优越性。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种治疗帕金森病的中药制剂,该中药制剂对于帕金森病具有疗效明显,无毒副作用,服用方便,价格低廉,的特点。减轻了患者的痛苦,为患者及患者的家人减轻了心里负担以及经济压力。

[0006] 本发明的另一目的是提供该治疗帕金森病的中药制剂的制备方法。

[0007] 发明人在多年的临床医疗实践中,观察到帕金森病给患者在带来的痛苦,根据该病症的发展规律,以及中药的配伍原则,并通过大量的临床验证,反复探索总结出一种治疗帕金森病的中药制剂的新配方,本发明选择天麻、鹿角胶、乌梢蛇、生龙骨、天冬、麦冬、鹿角霜、珍珠粉、琥珀、蕲蛇、鳖甲、龟板、白芍、羚羊角粉、三七粉、山茱萸、五味子、当归、桂圆肉、穿山甲、丹参、全蝎、透骨草、伸筋草、鸡血藤、大枣、生甘草进行组合,并产生协同作用,使之具有平肝熄风、温补肝肾、祛风止痉、镇静安神、舒筋通络的功效,从而能够有效的治疗帕金森病。

[0008] 本发明中药物的作用：

其中：

天麻：为兰科植物天麻 *Gastrodia elata* Blume. 的干燥块茎。性味：甘，平。归肝经。功效：平肝息风止痉。用于头痛眩晕，肢体麻木，小儿惊风，癫痫抽搐，破伤风。药理学研究表明，天麻具有明显的镇静和抗惊厥作用。天麻甘平，专入肝经，功能息风止痉，且甘润不烈，作用平和，为之内风之圣药，可用于治疗各种病因所致的肝风内动，惊痫抽搐，不论寒热虚实，均可配伍应用。

[0009] 鹿角胶：为鹿角经水煎熬、浓缩制成的固体胶。性味：甘、咸，温。归肾、肝经。功效：温补肝肾，益精养血。用于阳痿滑精，腰膝酸冷，虚劳羸瘦，崩漏下血，便血尿血，阴疽肿痛。《本草汇言》：鹿角胶，壮元阳，补血气，生精髓，暖筋骨之药也。前古主伤中劳绝，腰痛羸瘦，补血气精髓筋骨肠胃。虚者补之，损者培之，绝者续之，怯者强之，寒者暖之，此系血属之精，较草木无情，更增一筹之力矣。

[0010] 乌梢蛇：为游蛇科动物乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor) 的干燥体。性味：甘，平。归肝经。功效：祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼歪斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风疥癣，瘰疬恶疮。

[0011] 生龙骨：龙骨为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的骨骼化石。性味：甘、涩，平。入心、肝、肾、大肠经。功效：镇惊安神，敛汗固精，止血涩肠，生肌敛疮。治惊痫癫狂，怔忡健忘，失眠多梦，自汗盗汗，遗精淋浊，吐衄便血，崩漏带下，泻痢脱肛，溃疡久不收口。龙骨质重，有很好的镇惊安神的作用，可用治各种神志不安，失眠多梦，耳鸣等。

[0012] 天冬：为百合科植物天门冬 *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. 的干燥块根。性味：甘、苦，寒。归肺、肾经。功效：养阴润燥，清肺生津。用于肺燥干咳，顿咳痰黏，咽干口渴，肠燥便秘。天冬和麦冬常同时使用，以增强润肺养阴、清心除烦的功效。

[0013] 麦冬：为百合科植物麦冬(沿阶草) *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker-Gawl. 的干燥块根。性味：甘、微苦、微寒。归心、肺、胃经。功效：益胃生津、润肺养阴、清心除烦。麦冬可以养阴清心，除烦安神。用治温热病热入心营、身热夜甚。

[0014] 鹿角霜：为鹿角去胶质的角块(熬制鹿角胶剩下的骨渣)。性味：咸、温。归肝、肾经。功效：温肾助阳，收敛止血。用于脾肾阳痿，食少吐泻，白带，遗尿尿频，崩漏下血，痈疽痰核。

[0015] 珍珠粉：为珍珠贝科动物马氏珍珠贝 *Pteria martensii* (Dunker)、蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea) 或褶纹冠蚌 *Cristaria plicata* (Leach) 等双壳类动物受刺激形成的珍珠。珍珠粉是取净珍珠，碾细，照水飞法(附录 II D)制成最细粉。性味：甘、咸，寒。归心、肝经。功效：安神定惊，明目消翳，解毒生肌。用于惊悸失眠，惊风癫痫，目生云翳，疮疡不敛。《纲目》：安魂魄，止遗精、白浊，解痘疗毒。

[0016] 琥珀：某些松科植物的树脂，埋于地层年久而成的化石样物质。性味：甘，平。入心、肝、小肠经。功效：镇静，利尿，活血。用于惊风，癫痫，心悸，失眠，小便不利，尿痛，尿血，闭经。《本草经疏》：琥珀，专入血分。心主血，肝藏血，人心入肝，故能消瘀血也。此药毕竟是消磨渗利之性，不利虚人。大都从辛温药则行血破血，从谈渗药则利窍行水，从金石镇坠药则镇心安神。

[0017] 蕲蛇：为蝮科动物五步蛇 *Agkistrrodon acutus* (Guenther) 的干燥体。性味：甘、

咸,温;有毒。归肝经。功效:祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼歪斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风疥癣。

[0018] 鳖甲:为鳖科动物鳖 *Trionyx sinensis* Wiegmann 的背甲。性味:咸,微寒。归肝、肾经。功效:滋阴潜阳,软坚散结,退热除蒸。用于阴虚发热,劳热骨蒸,虚风内动,经闭,癥瘕,久疟疟母。鳖甲咸寒,滋阴潜阳、退热除蒸。二者合用,共奏养阴清热除蒸之功效,用于治疗阴虚发热、骨蒸、小儿疳积;或热病后期、余热未尽者。

[0019] 龟板:为龟科动物 *Chinemys reevesii* 的腹甲及背甲。性味:咸、甘、微寒。归肝、肾、心经。功效:滋阴潜阳,益肾强骨,固经止崩,养血补心。龟板含骨胶质、水解物含多种氨基酸、蛋白质、脂肪及钙盐等。主治阴虚阳亢,阴虚内热,虚风内动。肾虚骨痿,凶门不合。阴血亏虚,惊悸,失眠,健忘。本品能补肾阴以固冲任,又性寒清热,兼能凉血止血。用于阴虚血热之月经过多,崩中漏下。本品能养血补心,可用于失眠健忘。

[0020] 白芍:为双子叶植物毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。性味:凉,苦酸,微寒。功效:补血柔肝、平肝止痛,敛阴收汗。研究表明:白芍中含有的芍药甙有抗菌、解热、抗炎、增加冠状动脉流量、改善心肌营养血流、扩张血管、对抗急性心肌缺血、抑制血小板聚集、镇静、镇痛、解痉、抗溃疡、调节血糖的作用。白芍煎剂能抑制痢疾杆菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌等。本品能养肝血、敛肝阴、抑肝阳、疏肝气,又能缓挛急、止疼痛,为治疗肝经各种疼痛之良药。《滇南本草》:“泻脾热,止腹痛,止水泻,收肝气逆疼,调养心肝脾经血,舒经降气,止肝气疼痛。”《本经》芍药,虽未分别赤白,二者各有所主。然寻绎其主治诸病,一为补血养肝脾真阴,而收摄脾气之散乱,肝气之恣横,则白芍。

[0021] 羚羊角粉:羚羊角为牛科动物赛加羚羊 *Saiga tatarica* Linnaeus 的角。羚羊角粉是取羚羊角,砸碎,粉碎成细粉。性味:咸,寒。归肝、心经。功效:平肝息风,清肝明目,散血解毒。用于高热惊痫,神昏痉厥,子痫抽搐,癫痫发狂,头痛眩晕,目赤翳障,温毒发斑,痈肿疮毒。《药性论》:能治一切热毒风攻注,中恶毒风卒死,昏乱不识人;散产后血冲心烦闷,烧末酒服之;主小儿惊痫,治山瘴,能散恶血。

[0022] 三七粉:为五加科植物三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen 的干燥根。三七粉是取三七,洗净,干燥,碾细粉。性味:甘、微苦、温。归肝、胃经。功效:散瘀止血,消肿定痛。用于咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹刺痛,跌扑肿痛。《本草求真》中记载:三七,世人仅知功能止血住痛,殊不知痛因血瘀则疼作,血因敷散则血止。三七气味苦温,能于血分化其血瘀。

[0023] 山茱萸:为山茱萸科植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉。性味:酸、涩,微温。归肝、肾经。功效:补益肝肾,涩精固脱。主治头晕目眩,耳聋耳鸣,腰膝酸软,遗精滑精,小便频数,虚汗不止,妇女崩漏。山茱萸之味酸涩,能收敛固脱,凡气津液脱散者,可用本品随证所需,配以治本之药同用。

[0024] 五味子:为木兰科植物五味子 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. 或华中五味子 *Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils. 的干燥成熟果实。性味:温、酸、甘。归肺、心、肾经。功能:收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗,盗汗,津伤口渴,短气脉虚,内热消渴,心悸失眠。

[0025] 当归:为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的干燥根。性味:

甘、辛、苦，温。归肝、心、脾经。功效：补血；活血；调经止痛；润燥滑肠。当归对中枢神经系统有抑制作用，挥发油有镇静、催眠、镇痛、麻醉等作用。用于血虚萎黄、眩晕心悸、虚寒腹痛、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。据《本草正》载：其味甘而重，故专能补血，其气轻而辛，故又能行血，能养营养血，补气生精，安五脏，强形体，益神志，凡有形虚损之病，无所不宜。

[0026] 桂圆肉：为无患子科龙眼属植物龙眼 *Dimocarpus longan* Lour. 的假种皮。性味：甘，温。归心、脾经。功效：补益心脾，养血安神。用于气血不足，心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄。《纲目》：食品以荔枝为贵，而资益则龙眼为良，盖荔枝性热，而龙眼性和平也。严用和《济生方》治思虑劳伤心脾有归脾汤，取甘味归脾，能益人智之义。

[0027] 穿山甲：本品为鲮鲤科动物穿山甲 *Manis pentadactyla* Linnaeus 的鳞甲。性味：咸、微寒。归肝、胃经。功效：通经下乳，消肿排脓，搜风通络。用于经闭癥瘕，乳汁不通，痈肿疮毒，关节痹痛，麻木拘挛。用于血滞经闭，症瘕结块，风湿痹痛、筋脉拘挛等症。穿山甲善于走窜，性专行散，能活血散瘀、通行经络，故可用治上述诸种症候。用于痈肿初起或脓成不溃等症。穿山甲有消肿排脓的功效，能使痈肿未成脓者消，已化脓者速溃。

[0028] 丹参：为双子叶植物唇形科 Labiatae 鼠尾草属植物丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bge 的干燥根及根茎。性味：苦，微寒。归经：入心、肝经。功效：活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，清心除烦，养血安神。用于胸肋胁痛，风湿痹痛，症瘕结块。《日华子本草》：养神定志，通利关脉。治冷热劳，骨节疼痛，四肢不遂；排脓止痛，生肌长肉；破宿血，补新生血；安生胎，落死胎；止血崩带下，调妇人经脉不匀，血邪心烦；恶疮疥癬，癭赘肿毒，丹毒；头痛，赤眼，热温狂闷。

[0029] 全蝎：为钳蝎科动物东亚钳蝎 *Buthus martensii* Karsch 的干燥体。性味：辛、平、有毒。归肝经。功效：息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口歪，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬。本品加热至 100℃，30min，毒素即可消除。全蝎主入肝经，既能平息肝风，又搜风通络，具有良好的息风止痉作用，可用于治疗各种原因导致的痉挛抽搐。

[0030] 透骨草：为大戟科地构叶属植物地构叶 *Speranskia tuberculata* (Bunge) Baill.、凤仙花科草本植物凤仙花 *Impatiens balsamina* L.、紫葳科角蒿属植物角蒿 *Incarvillea sinensis* Lam.、豆科野豌豆属植物山野豌豆 *Vicia amoena* Fisch. 的全草和杜鹃花科白珠树属植物滇白珠 *Gaultheria yunnanensis* (Franch.) Rehd. 的全株。性味：辛、苦，温。有小毒。归肝、肾经。功效：祛风除湿，解毒止痛。主风湿痹痛；筋骨挛缩；寒湿脚气；腰部扭伤；瘫痪；闭经；阴囊湿疹；疮疖肿毒。

[0031] 伸筋草：为石松科石松属植物石松 *Lycopodium japonicum* Thunb. 的全草。性味：苦、辛、温。归肝经。功效：祛风除湿、舒筋活络。用于风寒湿痹，筋脉拘挛疼痛。外用治跌打扭伤肿痛。

[0032] 鸡血藤：为豆科 Leguminosae 植物密花豆 *Spatholobus suberectus* Dunn 的干燥藤茎。性味：苦、甘，温。归肝、肾经。功效：补血，活血，通络。本品行血养血，舒筋活络，为治疗经脉不畅，络脉不和病证的常用药。治中风手足麻木，肢体瘫痪。

[0033] 大枣：为鼠李科枣属植物枣 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *inermis* (Bunge) Rehd. 的干燥成熟果实。性味：甘，温。归脾、胃经。功效：补中益气，养血安神。用于脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁。用于气管炎，肠炎，痢疾，崩漏；外用治外伤出血。用于月经不调，

红崩,白带。《本经》:主心腹邪气,安中养脾,助十二经。平胃气,通九窍,补少气、少津液,身中不足,大惊,四肢重,和百药。《本草再新》:补中益气,滋肾暖胃,治阴虚。

[0034] 生甘草:为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch., 胀果甘草 *Glycyrrhiza Inflatata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza Glabra* L. 的干燥根及根茎。性味:甘,平。归心、肺、脾、胃经。功效:补脾和胃,益气复脉。《日华子本草》:安魂定魄。补五劳七伤,一切虚损、惊悸、烦闷、健忘。通九窍,利百脉,益精养气,壮筋骨,解冷热。

[0035] 本发明的方解是:方中天麻平肝熄风止痉,鹿角胶温补肝肾、益精养血,乌梢蛇祛风止痉,生龙骨镇静安神,天冬、麦冬养阴润燥、清心除烦,以上六味共为君药,首先从疾病的表面症状入手,祛风止痉,平肝熄风,有利于缓解患者四肢痉挛、震颤的作用,其次还有镇静安神、温补肝肾、清心除烦的作用,从整体对患者的身体进行调理,使得患者的五脏各司其职,以儒养身体的其他器官,从而达到治疗疾病的目的。鹿角霜温肾助阳,珍珠粉、琥珀镇静安神,蕲蛇祛风通络,鳖甲、龟板滋阴潜阳,白芍补血柔肝、平肝止痛,羚羊角粉平肝熄风、散血解毒,三七粉散瘀止血,以上几味共为臣药,不仅可以增加君药温补肝肾、镇静安神的药效,而且还比较柔和的进行补血柔肝,这些药效柔和的药物,有利于老人调理身体,减少副作用,加快患者的恢复。山茱萸补肝益肾,五味子益气生津、补气宁心,当归补血活血,桂圆肉补益心脾、养血安神,穿山甲搜风通络,丹参养血安神,全蝎熄风镇痉,透骨草、伸筋草祛风除湿、舒筋活络,鸡血藤行血养血,大枣补中益气、养血安神,以上几味共为佐药,增加整体的药效,同时降低药物的毒副作用,生甘草引药归经、调和诸药,为使药。方中诸药配伍、君臣协力、佐使共辅,使之具有平肝熄风、温补肝肾、祛风止痉、镇静安神、舒筋通络的功效,能够有效的缓解帕金森病的症状,从而治疗帕金森病。

[0036] 本发明药物原料用量是经发明人进行大量摸索总结得出的,各原料用量为在下述重量份范围都具有较好的疗效:天麻 10-20 份、鹿角胶 4-14 份、乌梢蛇 5-15 份、生龙骨 19-29 份、天冬 7-17 份、麦冬 7-17 份、鹿角霜 7-17 份、珍珠粉 5-15 份、琥珀 5-15 份、蕲蛇 7-17 份、鳖甲 7-17 份、龟板 7-17 份、白芍 10-20 份、羚羊角粉 1-5 份、三七粉 1-5 份、山茱萸 7-17 份、五味子 7-17 份、当归 13-23 份、桂圆肉 7-17 份、穿山甲 4-14 份、丹参 19-29 份、全蝎 5-15 份、透骨草 13-23 份、伸筋草 15-25 份、鸡血藤 15-25 份、大枣 10-20 份、生甘草 4-14 份。

[0037] 其中优选为:天麻 15 份、鹿角胶 9 份、乌梢蛇 10 份、生龙骨 24 份、天冬 12 份、麦冬 12 份、鹿角霜 12 份、珍珠粉 10 份、琥珀 10 份、蕲蛇 12 份、鳖甲 12 份、龟板 12 份、白芍 15 份、羚羊角粉 3 份、三七粉 3 份、山茱萸 12 份、五味子 12 份、当归 18 份、桂圆肉 12 份、穿山甲 9 份、丹参 24 份、全蝎 10 份、透骨草 18 份、伸筋草 20 份、鸡血藤 20 份、大枣 15 份、生甘草 9 份。

[0038] 本发明药物可以采用中药制剂的常规制备工艺,可制成任何一种药剂学上所说的剂型,如丸剂、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服液等。例如可以将这些原料药研成粉末状,粒度为 80-120 目,将所得细粉投入混合药物搅拌机充分混匀,制成散剂温水冲服。可以用水煎,经过滤得滤液,加入防腐剂制成口服液;必要时也可以直接服用汤剂。

[0039] 本发明优选的制备方法是汤剂,其制备方法如下:

步骤一:按本发明重量配比,称取琥珀进行研磨粉碎,过 180 目筛,和珍珠粉、羚羊角粉、三七在碗中混合均匀,备用;

步骤二：按本发明重量配比，称取生龙骨、鹿角霜、鳖甲、龟板、穿山甲放入砂锅中，加水 4-5 厘米，先用武火煮沸，然后转为文火煎煮 20-30 分钟，过滤的滤液，备用；

步骤三：将步骤一中的药渣加水 4-5 厘米，然后按本发明重量配比称取天冬、麦冬、白芍、当归、丹参放入砂锅中，煎煮 30-40 分钟，之后加入天麻、乌梢蛇、蕲蛇、山茱萸、五味子、桂圆肉、全蝎、透骨草、伸筋草、鸡血藤、大枣，继续煎煮 20-30 分钟，过滤，弃渣，得滤液，备用，

步骤四：合并步骤二和步骤三所得到的滤液，并将鹿角胶趁热放于热汤中烊化，将这煎好的药液倒入步骤一中放有药粉的碗中，冲服，既得本发明所述治疗帕金森病的中药汤剂。

[0040] 本发明药物具有平肝熄风、温补肝肾、祛风止痉、镇静安神、舒筋通络的功效，且疗效明显，无毒副作用，服用方便，价格低廉，据对临床 120 例患者观察统计，使用本发明药物一个疗程总有效率 90%，两个疗程总有效率 95%。

具体实施方式

[0041] 实施例一、天麻 10 份、鹿角胶 4 份、乌梢蛇 5 份、生龙骨 19 份、天冬 7 份、麦冬 7 份、鹿角霜 7 份、珍珠粉 5 份、琥珀 5 份、蕲蛇 7 份、鳖甲 7 份、龟板 7 份、白芍 10 份、羚羊角粉 1 份、三七粉 1 份、山茱萸 7 份、五味子 7 份、当归 13 份、桂圆肉 7 份、穿山甲 4 份、丹参 19 份、全蝎 5 份、透骨草 13 份、伸筋草 15 份、鸡血藤 15 份、大枣 10 份、生甘草 4 份。

[0042] 实施例二、天麻 15 份、鹿角胶 9 份、乌梢蛇 10 份、生龙骨 24 份、天冬 12 份、麦冬 12 份、鹿角霜 12 份、珍珠粉 10 份、琥珀 10 份、蕲蛇 12 份、鳖甲 12 份、龟板 12 份、白芍 15 份、羚羊角粉 3 份、三七粉 3 份、山茱萸 12 份、五味子 12 份、当归 18 份、桂圆肉 12 份、穿山甲 9 份、丹参 24 份、全蝎 10 份、透骨草 18 份、伸筋草 20 份、鸡血藤 20 份、大枣 15 份、生甘草 9 份。

[0043] 实施例三、天麻 20 份、鹿角胶 14 份、乌梢蛇 15 份、生龙骨 29 份、天冬 17 份、麦冬 17 份、鹿角霜 17 份、珍珠粉 15 份、琥珀 15 份、蕲蛇 17 份、鳖甲 17 份、龟板 17 份、白芍 20 份、羚羊角粉 5 份、三七粉 5 份、山茱萸 17 份、五味子 17 份、当归 23 份、桂圆肉 17 份、穿山甲 14 份、丹参 29 份、全蝎 15 份、透骨草 23 份、伸筋草 25 份、鸡血藤 25 份、大枣 20 份、生甘草 14 份。

[0044] 下面是患者使用本发明药物的临床统计资料：

一、一般资料

收治门诊患者 120 例，其中男性 68 人，女性 52 人，男女比例为 1.3:1，年龄 46-80 岁，平均年龄 67 岁，病程 3-8 年不等。

[0045] 二、治疗方法

按照本发明药物实施例二，以及优选的制备方法制成的汤剂，取一日剂量，水煎，分两次服用，10 天为一个疗程。

[0046] 三、疗效评定标准：

1、治愈：临床症状消失，四肢震颤、肌肉僵直、动作迟缓的现象消失，感觉和吞咽功能均正常，生活能够自理；

2、好转：临床症状得到控制，各项生理指标均有所好转；

3、未愈：患者临床症状无任何改善甚至加重。

[0047] 四、治疗结果统计

治疗 时间	治愈		好转		未愈	
	例数	治愈率%	例数	好转率%	例数	未愈率%
一个疗程	60	50	48	40	12	10
两个疗程	84	70	30	25	6	5

有上述可以看出,本发明中药在治疗帕金森病具有良好的临床效果,能有效提高治疗的治愈率,值得在临床应用上推广。

[0048] 典型病例及疗效:

病例一、黄某,男,52岁,患者半年前出现四肢不自主的颤动,变换位置后震颤减轻或消失,之后患者出现了肌肉僵直,并有轻微的活动障碍,患者去医院检查,确诊为帕金森病,采用本发明实施例二中所制汤剂,服用两个疗程后,患者四肢震颤的现象明显好转,肌肉僵直的现象完全消失,后又继续服用一个疗程,患者行走活动比之前明显灵活,生活能够自理。

[0049] 病例二、卢某,女,60岁,患者家人叙述患有帕金森病一年左右,走路步态蹒跚僵硬,有明显的慌张步态,语言也变的逐渐迟钝,患者采用本发明实施例二中所制制剂,服用两个疗程后,患者行动和语言能力都得到提升,能够正常的交流,肢体颤动现象得到好转,继续使用两个疗程,患者行走和活动都很灵活,可以做一些简单的家务,生活能够自理。