



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101317916 B

(45) 授权公告日 2010.12.08

(21) 申请号 200810138417.9

CN 1182127 A, 1998.05.20, 权利要求 1.

(22) 申请日 2008.07.22

审查员 李林

(73) 专利权人 朱安福

地址 276535 山东省日照市莒县闫庄镇小柏林村

(72) 发明人 朱安福

(74) 专利代理机构 济南圣达专利商标事务所有
限公司 37221

代理人 张勇

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006.01)

A61K 9/16 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

A61P 7/04 (2006.01)

A61K 35/36 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1895556 A, 2007.01.17, 权利要求 1.

CN 1310014 A, 2001.08.29, 权利要求 1.

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗崩漏的药剂及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗崩漏的药剂,包括以下重量份的组分:金毛狗脊 3~7 份,当归 7~12 份,黄芩 5~8 份,熟地 8~12 份,龙眼肉 4~8 份,血余炭 4~8 份,延胡索 4~7 份,羌活 6~10 份,白芍 7~12 份;制备方法为:将所述各组分的原料熬药汁,制成颗粒剂或装入药袋即可。本发明的药剂具有疗效快、用药少、时间短等突出优点。治愈率和有效率达 97% 以上,是一种安全高效的方药,在临床治疗崩漏上填补了空白。

1. 一种治疗崩漏的药剂,其特征在于:是由以下重量份的组分组成的:金毛狗脊 3~7 份,当归 7~12 份,黄芩 5~8 份,熟地 8~12 份,龙眼肉 4~8 份,血余炭 4~8 份,延胡索 4~7 份,羌活 6~10 份,白芍 7~12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗崩漏的药剂,其特征在于:是由以下重量份的组分组成的:金毛狗脊 4 份,当归 8 份,黄芩 6 份,熟地 9 份,龙眼肉 5 份,血余炭 5 份,延胡索 5 份,羌活 7 份,白芍 8 份。

3. 制备根据权利要求 1 所述的一种治疗崩漏的药剂的制备方法,其特征在于:将所述各组分的原料熬药汁,制成颗粒剂或装入药袋即可。

一种治疗崩漏的药剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种以中草药为原料的治疗崩漏的药剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 崩漏是妇科的常见病,多发病,妇女不在行经期间或行经期间(停经后)阴道突然大量出血,或淋漓下血不断者,称为“崩漏”,若经期延长达两周以上者,应属崩漏范畴,称为“经崩”或“经漏”。一般突然出血,来势急,血量多的叫崩;淋漓下血,来势缓,血量少的叫漏;崩与漏的出血情况虽不同,但其发病机理是一致的,而且在疾病发展过程中常相互转化,如血崩日久,气血耗伤,可变成漏;久漏不止,病势日进,也能成崩,所以临床上常常崩漏并称,崩漏不止,气血皆虚,夫气血之行,外循经络,内荣脏腑,而冲任伤损,不能约制经血,是以经脉错乱,大血暴下,如山之崩,皆由气血大亏,脾胃先损。本病较常见,常因崩与漏交替,因果相干,致使病变缠绵难愈,成为妇科的疑难重症。崩漏的主要病机是冲任损伤,不能制约经血,引起冲任不固的常见原因有:1、肾虚:先天肾气不足,少女肾气稚弱,更年期肾气渐衰,或早婚多产,房事不节,损伤肾气,若耗伤精血,则肾阴虚损,阴虚内热,热伏冲任,迫血妄行,以致经血非时而下,遂成崩漏。2、脾虚:忧思过多,饮食劳倦,损伤脾气;中气下陷,冲任不固,血失统摄,非时而下,遂成崩漏。3、血热:素体阳盛或情气不遂,肝郁化火,或感受热邪,或过食辛辣助阳之品,火热内盛,热伤冲任,迫血妄行,非时而下,遂成崩漏。4、血瘀:心情内伤,气滞血瘀,或感受寒、热之邪,寒凝或热灼致瘀,瘀阻冲任,血不循经,非时而下,遂成崩漏。

[0003] 现在,崩漏的临床发病率越来越高,却没有一种行之有效的方法治愈:常规的妇科崩漏用药疗效慢,时间长,对崩漏的治疗效果差,用药四五天很难治愈;如若做手术,不但花费高,病人痛苦,且效果不明显,严重影响患者的身心健康,给患者的工作、学习和日常生活带来了诸多痛苦和不便。

发明内容

[0004] 针对上述现有技术,为解决现有药物对崩漏治疗作用慢,效果差等问题,本发明提供了一种高疗效、速治愈妇科崩漏的临床用药,具有质量可靠、安全速效等优点。本发明还提供了该药物的制备方法。

[0005] 本发明是通过以下技术方案实现的:

[0006] 一种治疗崩漏的药剂,包括以下重量份的组分:金毛狗脊 3~7 份,当归 7~12 份,黄芩 5~8 份,熟地 8~12 份,龙眼肉 4~8 份,血余炭 4~8 份,延胡索 4~7 份,羌活 6~10 份,白芍 7~12 份。

[0007] 所述药剂是由以下重量份的组分组成的:金毛狗脊 4 份,当归 8 份,黄芩 6 份,熟地 9 份,龙眼肉 5 份,血余炭 5 份,延胡索 5 份,羌活 7 份,白芍 8 份。

[0008] 所述一种治疗崩漏的药剂的制备方法为:将所述各组分的原料熬药汁,制成颗粒剂或装入药袋即可。

[0009] 所述各组分的功效如下：

[0010] 1、金毛狗脊：①性味：辛、苦、温，归肝、肾经。②功效：祛风湿，补肝肾。④应用：用于肝肾不足、肾气不固、白带过多，其金黄色绒毛有止血作用。

[0011] 2、当归：①性味：甘、辛、温。②功效：补血，活血，止痛，调经，润肠通便。③应用：一、用于血虚证，本品为补血要药，适用于血虚诸证，对血虚血滞之证有兼顾之效；本品能补血以养心，常配伍用于血虚心失所养之惊悸怔忡、心烦、失眠、多梦、健忘等证，宜与养心安神之品配伍，又能补血以养肝，常配伍用于血虚肝失所养之眩晕、耳鸣、两目干涩、视力减退、雀盲、肢体麻木、拘急、震颤、月经衍期，因其既能补血，又能调经，还能活血、止痛，对血虚或血虚血滞之月经不调、痛经、经闭腹痛等证，能较全面地照顾病情，故为妇科要药，常与补血、行血之品配伍。二、用于血瘀证，本品又为活血化瘀要药，对妇科瘀滞证、跌打损伤、胸腹肋肋瘀滞疼痛、经脉瘀滞、肢体疼痛、麻木、半身不遂、痹证、癥瘕积聚、疮痈、瘀滞所致出血等各类与血瘀血滞有关的证候均有效，三、用于肠燥便秘，本品还能润肠通便，可用于肠燥便秘。本品还有一定的平喘作用，可用于肺气壅遏之喘咳，宜与化痰平喘止咳药配伍。本品含挥发性成分、有机酸、糖类、维生素、氨基酸、无机元素、碱性成分及甾醇、谷甾醇等其他成分。当归水浸液能显著促进血红蛋白及红细胞的生成。

[0012] 3、黄芩：①性味：苦、寒，归肺、脾、胃、肝、胆、大肠、膀胱经。②功效：清热燥湿，泻火解毒，凉血止血。③应用：一、用于湿温、暑温及淋证、泻痢、黄疸等湿热病证。本品苦寒而燥，有较强的清热燥湿作用，能清泄脾、胃、肝、胆、大肠及膀胱诸经的湿热，常广泛用于多种湿热病证，因其既可清热燥湿，又善入肺、胃、胆经以清气分实热，并退壮热，故适用于湿温及暑湿病，湿热郁阻气分，身热不扬，胸脘痞闷，恶心呕吐，舌苔黄腻等证，本品较其他清热燥湿药多用，且常与化湿、行气药及利水渗湿药配伍，清热与除湿并施，两解胶结之湿热邪气。二、用于肺热咳嗽及外感热病，邪在少阳，寒热往来或气分壮热。三、用于痈肿疮毒、咽喉肿痛等热毒证，本品的清热解毒功效，除主治温热病及痢疾等病证外，还常用于痈肿、咽痛，且多与解毒消痈或解毒利咽药同用。四、用于出血证，本品既清热凉血，又能止血，为较常用的凉血止血药，可用于治疗血热妄行所致的吐血、衄血、便血、尿血及崩漏等出血证，此外，本品还有清热安胎之效，可用于妊娠热盛，下扰血海，迫血妄行，或热伤胎气而胎漏下血，胎动不安者，其水煎剂在体外对多种致病细菌有较强的抑菌作用，对流感病毒、钩端螺旋体有较强的抑制作用。

[0013] 4、熟地：①性味：甘、微温，归肾、肝、心经。②功效：补血、滋肾肝阴，益肾精。④应用：一、用于血虚证，本品为补血要药，亦适用于血虚诸证，对阴血俱虚者有兼顾之效。对血虚心失所养之心悸怔忡，心烦失眠多梦，健忘等证，常用本品补血以养心，常与养心安神药配伍，对血虚肝失所养所致眩晕、耳鸣、两目干涩、视力减退、雀目、肢体麻木、拘急、震颤、妇女月经衍期、量少、色淡、经闭等证，亦常用本品补血以养肝。二、用于肝肾阴虚证，本品又为补阴要药，长于滋肾阴，兼能养肝阴，可广泛用于肝肾阴虚诸证，常用为滋阴剂主药。三、用于肾精亏虚证，本品能补益肾精，适用于肾精亏虚所致的小儿生成发育迟缓及成人早衰诸证。因肾精是肾阴与肾阳的物质基础，阴阳互根，无阴则阳无以化，无阳则阴无以生，所以，肾精亏虚者，往往阴阳俱虚，治疗方面也常常阴阳双补。

[0014] 5、龙眼肉：①性味：甘、温，归心、脾经。②功效：补血，益心脾气，安神。③应用：本品为具有营养作用的滋补药，体质虚弱，气血不足，血虚心失所养所致诸证。本品含酒酸、蛋

白质、脂肪及维生素 A、B₁、B₂、C、P 等,龙眼肉能刺激造血系统,增加红细胞及血红蛋白,升高血小板,能增强机体的免疫功能。

[0015] 6、血余炭:①性味:苦、涩、平,归肝、胃经。②功效:收敛止血。③应用:用于尿血、衄血、咯血、吐血、便血,苦涩而能收敛止血,兼能散瘀,血余炭的主要成分是一种优质蛋白,血余炭含炭素、胱氨酸及脂类,能明显缩短出凝血时间,及血浆复钙时间。

[0016] 7、延胡索:①性味:辛、苦、温,归肝、脾心经。②功效:活血,行气,止痛。③应用:用于气血瘀滞诸痛证,本品辛散温通,尤长于止痛,能行血中气滞,气中血滞,又宜配入活血调经止痛养血之品。近代临床用治多种内脏痉挛性或非痉挛性疼痛。

[0017] 8、羌活:①性味:辛、苦、温,归肺、膀胱经。②功效:散风寒,祛风湿,止痛。④应用:一、用于风寒表证,本品辛温雄烈,有较强的发散风寒作用,各种风寒表证均可选用。二、用于风寒湿痹,本品信、苦,性温,辛能祛风,苦能燥湿,温能散寒,具有较强的祛风湿作用。

[0018] 9、白芍:①性味:甘、酸、苦,微寒,归肝、脾、心经。②功效:补血,平抑肝阳,缓急止痛,止汗。③应用:一、用于血虚证,本品亦属补血常用药,广泛配伍用于血虚心肝失养诸证,血虚心失其养之心悸怔忡、失眠等证,可用本品补血以养心,常与养血、安神之品配伍,血虚肝失其养诸证,亦常用本品补血以养肝。二、用于肝阳上亢证,本品能平抑肝阳,适用于肝阳上亢所致眩晕等证,对肝阳上亢之头痛,兼能止痛。三、用于胁肋脘腹、四肢拘急疼痛,本品还长于缓急止痛,因其能养血以柔肝,故尤宜于因血虚肝失所养,筋脉拘急所致之拘急疼痛,常与甘草相须为用。四、用于盗汗、自汗,本品有一定止汗作用,适用于虚汗证,治阴虚盗汗,宜与滋阴降火之品配伍。

[0019] 本发明的药剂的使用方法为口服,一日两次,每次 60 ~ 70g。

[0020] 本发明的药剂是按中医药理、方剂论组方,结合古代、现代临床科研组成的纯中药方剂,临床上具有疗效快、用药少、时间短(四五天即治愈)等突出优点。药理学、毒理学试验证明本发明的药剂无任何副反应,治愈率和有效率达 97% 以上,是一种安全高效的方药,在临床治疗崩漏(月经过多)上填补了空白。

具体实施方式

[0021] 下面结合实施例和病例对本发明作进一步的说明:

[0022] 实施例 1:制备治疗崩漏的药剂:取金毛狗脊 3 份,当归 12 份,黄芩 5 份,熟地 12 份,龙眼肉 4 份,血余炭 8 份,延胡索 4 份,羌活 10 份,白芍 7 份,各组分混合后熬药汁,制成颗粒剂。

[0023] 实施例 2:制备治疗崩漏的药剂:取金毛狗脊 7 份,当归 7 份,黄芩 8 份,熟地 8 份,龙眼肉 8 份,血余炭 4 份,延胡索 7 份,羌活 6 份,白芍 12 份,各组分混合后熬药汁,装入药袋即可。

[0024] 实施例 3:制备治疗崩漏的药剂:取金毛狗脊 5 份,当归 10 份,黄芩 6 份,熟地 10 份,龙眼肉 6 份,血余炭 6 份,延胡索 5 份,羌活 8 份,白芍 10 份,各组分混合后熬药汁,制成颗粒剂。

[0025] 实施例 4:制备治疗崩漏的药剂:取金毛狗脊 4 份,当归 8 份,黄芩 6 份,熟地 9 份,龙眼肉 5 份,血余炭 5 份,延胡索 5 份,羌活 7 份,白芍 8 份,各组分混合后熬药汁,制成颗粒剂。

[0026] 实施例 5:制备治疗崩漏的药剂:取金毛狗脊 4 份,当归 8 份,黄芩 6 份,熟地 9 份,龙眼肉 5 份,血余炭 5 份,延胡索 5 份,羌活 7 份,白芍 8 份,各组分混合后熬药汁,装入药袋。

[0027] 病例 1:荆某某,女,49 岁,日照市莒县闫庄镇柳源村人,症状:来月经 21 天,四肢无力,面色淡黄,头晕耳鸣,苔薄白,脉缓弱。在县医院住院六天,用西药止血,中成药加汤药内服,不见效果,检查血尿、便、三大常规心电图、肝肾功能等均正常,可就是月经量多止不住,经服用本发明的药剂四天后痊愈,现已康复。

[0028] 病例 2:张某某,女,31 岁,日照市莒县电器厂工人,来月经 16 天,给生活、上班带来了诸多不便,四处求医问药,均不见效果。在医院做全身体查,身体各脏器均正常,就是来月经崩漏,经服用本发明的药剂后四天痊愈。

[0029] 病例 3:密某某,女,51 岁,日照市赵家屯人,因来月经崩漏在家休班两个月,行刮宫术,未治愈,服用本发明的药剂四天后痊愈。

[0030] 病例 4:王某,女,青岛人,因流产次数过多,出现崩漏,经血非日而下,量多,淋漓不断,神疲体倦,气短言少,不想吃饭,面色发黄,舌淡,苔薄白,脉缓弱,采用西医静点止血,治疗一个月无效,服用本发明的药剂,五天后痊愈,至今无复发。

[0031] 病例 5:季某某,临沂人,过更年期,出现量多成崩漏,在临沂多家医院治疗均无效,服用本发明的药剂四天后痊愈。