

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9164**

(21) Numer zgłoszenia: **7969**

(22) Data zgłoszenia: **10.12.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(54)

Karnisze z rozetkami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Całus Piotr, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Całus Piotr, Częstochowa, (PL)

PL 9164

Nr Rp. 9164.....

Klasa 08-99.....

Karnisze z rozetkami

Przedmiotem wzoru przemysłowego są karnisze przeznaczone do podwieszania firan i zasłon okiennych.

Istotą karniszy będących przedmiotem wzoru jest oryginalna dekoracyjnie ukształtowana powierzchnia, w tym zarówno powierzchnia uchwytów mocujących je do ściany, jak też poziomych rurek oraz ich ograniczników i zaczepów podwieszających.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na ilustracjach fig. 1 i fig. 2, które przedstawiają widok karnisza wykonanego w 2-ch różnych odmianach.

Na ilustracji fig. 1 - przedstawiony jest karnisz podwójny, posiadający dwie poziome, równoległe rurki. Powierzchnie tych rurek ukształtowane są z równoległych linii zagłębień i wypukłości- biegnących wzdłuż całej długości rurek. Natomiast końce rurek osłonięte są z każdej strony dwudzielnymi, ozdobnymi ogranicznikami. Każdy z tych ograniczników ma kształt rozwiniętej korony kwiatów imitującej rozetę symetrycznie przylegającej do siebie obrzeżami, przy czym zewnętrzny kwiat u swej nasady zakończony jest ozdobną kulką. Ponadto na rurkach rozmieszczone są symetrycznie elementy dwóch uchwytów mocujących karnisz do ściany. Każdy z tych uchwytów składa się z sześciobocznego pierścienia umieszczonego na rurce usytuowanej

blżej ściany oraz połączonego z nimi krótkim ramieniem pierścienia umieszczonego na rurce zewnętrznej, przy czym pierścień rurki przyściennej połączony jest krótkim ramieniem z ozdobną osłoną przylegającą do ściany i osłaniającą punkt zamocowania karnisza w ścianie. Osłona ta posiada kształt imitujący koronę rozwiniętego kwiatka. Również na obydwie rurki nasunięte są luźno pierścienie z podwieszonymi do nich zaczepami - „żabkami” do mocowania firanki.

Na ilustracji fig. 2 – przedstawiona jest odmiana karnisza pojedynczego, w którym pozioma rurka posiada powierzchnię ukształtowaną z biegnących równolegle na całej długości zagłębień i wypukłości. Natomiast końce rurki – z każdej strony osłonięte są ozdobnymi ogranicznikami. Każdy z tych ograniczników ma kształt półkolistej kopułki. Ponadto na rurce rozmieszczone są symetrycznie elementy dwóch uchwytów mocujących karnisz do ściany. Każdy z tych uchwytów ma kształt pierścienia o sześciobocznej powierzchni zewnętrznej i połączonego krótkim ramieniem z ozdobną osłoną przylegającą do ściany i osłaniającą punkt zamocowania karnisza w ścianie. Osłona ta ma kształt korony kwiatka o dekoracyjnie odchylonych płatkach. Ponadto na rurkę karnisza nasunięte są luźno pierścienie z podwieszonymi do nich zaczepami - „żabkami” do mocowania firanki.

Wykaz odmian:

Fig. 1 – karnisz podwójny z osłoną punktów mocujących w kształcie korony kwiatowej imitującej rozetę

Fig. 2 – karnisz pojedynczy z osłoną punktów mocujących w kształcie kwiatka o dekoracyjnie odchylonych płatkach

Cechy istotne wzoru to:

- dekoracyjny kształt ograniczników osłaniających końce rurek poziomych
- oryginalny kształt uchwytów mocujących karnisze w ścianie, w tym:
 - dekoracyjny kształt osłon maskujących punkty zamocowania karnisza
 - sześcioboczny kształt powierzchni zewnętrznej pierścieni mocujących umieszczonych na rurce poziomej karnisza
- możliwość wykonania każdej odmiany karnisza w wersji karnisza pojedynczego lub podwójnego.




Fig. 1



Fig. 2