(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203538164 U
(45)授权公告日 2014.04.16

(21)申请号 201320637051.6

(22)申请日 2013.10.15

(73)专利权人 常州市信和工艺制品有限公司
地址 213012 江苏省常州市钟楼区新闸镇新机场路南侧

(72)发明人 陶正川

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
A01K 93/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种钓鱼用浮漂

(57)摘要

本实用新型涉及一种钓鱼用浮漂，包括用于提供浮力的漂身、设置在漂身上端的漂尾、以及设置在漂身下端的漂脚，漂身的下端部可拆卸连接有饵料腔，饵料腔的外壁开设有投料孔。本实用新型的有益效果是：饵料装入饵料腔内，饵料从投料孔逐渐分散开来，作用持续，使用便捷。



CN 203538164 U

1. 一种钓鱼用浮漂，包括用于提供浮力的漂身（1）、设置在漂身（1）上端的漂尾、以及设置在漂身（1）下端的漂脚，其特征是：所述的漂身（1）的下端部可拆卸连接有饵料腔（2），饵料腔（2）的外壁开设有投料孔（3）。

一种钓鱼用浮漂

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钓鱼用浮漂。

背景技术

[0002] 浮漂和饵料是钓鱼必不可少的装备，一般饵料是在垂钓区域提前撒入，以便把鱼儿吸引过来，但是其很快会分散开来，持续效果不佳，如果能将浮漂和饵料结合起来将会起到一举两得的效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：基于上述问题，提供一种钓鱼用浮漂。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种钓鱼用浮漂，包括用于提供浮力的漂身、设置在漂身上端的漂尾、以及设置在漂身下端的漂脚，漂身的下端部可拆卸连接有饵料腔，饵料腔的外壁开设有投料孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是：饵料装入饵料腔内，饵料从投料孔逐渐分散开来，作用持续，使用便捷。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 其中：1. 漂身，2. 饵料腔，3. 投料孔。

具体实施方式

[0009] 现在结合附图对本实用新型作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0010] 如图 1 所示的一种钓鱼用浮漂，包括用于提供浮力的漂身 1、设置在漂身 1 上端的漂尾、以及设置在漂身 1 下端的漂脚，漂身 1 的下端部可拆卸连接有饵料腔 2，饵料腔 2 的外壁开设有投料孔 3。

[0011] 钓鱼前将饵料装入饵料腔 2 内，投下浮漂，水慢慢渗入饵料腔 2，将饵料逐渐散开，从投料孔 3 分散开来，作用持续，容易吸引鱼儿，使用便捷。

[0012] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。




图 1