

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.359**

(21) Numer zgłoszenia: **19293**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(22) Data zgłoszenia: **13.01.2000**

(54)

Mikser

(30) Pierwszeństwo:

14.07.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**De Visser Alexander Paul Johann,
Groningen, (NL)**

31

T-49434/GR

Rp 359

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Alexander Paul Johannes de Visser

Mikser

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 13 stycznia 1999

Pierwszeństwo : 14 lipca 1999(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest mikser.

Istotę wzoru stanowi nowa postać miksera, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia mikser w widoku perspektywicznym, fig.2- mikser w widoku z przodu, fig.3- mikser w widoku z tyłu, fig.4- mikser w widoku z boku, fig.5- mikser w widoku z drugiego boku, fig.6- mikser w widoku z góry, a fig.7- mikser w widoku z dołu.

Mikser według wzoru, obejmujący trzysegmentowy uchwyt oraz trzysegmentową część roboczą, charakteryzuje się tym, że uchwyt ma kształt walca z wypukłą ścianą boczną, na

której znajduje się wklęsnięcie rozciągające się na stronach bocznych i stronie tylnej ściany i wklęsnięcie ograniczone jest linią mającą, w widoku z boku, zarys półowalu. Na poziomej linii podziałowej pomiędzy pierwszym i drugim segmentem uchwytu znajduje się przycisk o zarysie owalnym. Na płaskiej ścianie górnej pierwszego segmentu znajduje się wypukły występ mający, w widoku z góry, zarys trójkąta o łukowatych bokach i zaokrąglonych dwóch narożach. Na stronie tylnej uchwytu, na linii podziałowej pomiędzy pierwszym i trzecim segmentem, znajduje się wypukły występ o zarysie owalnym. Część robocza obejmuje górny segment w kształcie stożka ściętego, środkowy segment w kształcie walca i dolny segment w kształcie wydrażonej półczaszy kulistej, przy czym krawędź dolna półczaszy jest falista, a na powierzchni półczaszy znajduje się pięć wybrań o zarysach trójkąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami. Ponadto w osi czaszy usytuowany jest nóż roboczy, na którym znajduje się nakładka o zarysie sześciokąta.

Zastrzeżenie ochronne

Mikser, obejmujący trzysegmentowy uchwyt oraz trzysegmentową część roboczą, znamienny tym, że uchwyt ma kształt walca z wypukłą ścianą boczną, na której znajduje się wklęsnięcie rozciągające się na stronach bocznych i stronie tylnej ściany i wklęsnięcie ograniczone jest linią mającą, w widoku z boku, zarys półowalu, przy czym na poziomej linii podziałowej pomiędzy pierwszym i drugim segmentem uchwytu znajduje się przycisk o zarysie owalnym, zaś na płaskiej ścianie górnej pierwszego segmentu znajduje się wypukły występ mający,

w widoku z góry, zarys trójkąta o łukowatych bokach i zaokrąglonych dwóch narożach, a na stronie tylnej uchwytu, na linii podziałowej pomiędzy pierwszym i trzecim segmentem, znajduje się wypukły występ o zarysie owalnym, zaś część robocza obejmuje górny segment w kształcie stożka ściętego, środkowy segment w kształcie walca i dolny segment w kształcie wydrążonej półczaszy kulistej, przy czym krawędź dolna półczaszy jest falista, a na powierzchni półczaszy znajduje się pięć wybrań o zarysach trójkąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami, a ponadto w osi czaszy usytuowany jest nóż roboczy, na którym znajduje się nakładka o zarysie sześciokąta, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



T-49434/GR




FIG.1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-49434/GR




FIG. 2




FIG. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy