



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202932997 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 15

(21) 申请号 201220706023. 0

(22) 申请日 2012. 12. 07

(73) 专利权人 李杰

地址 274300 山东省单县中心医院神经外科

(72) 发明人 李杰

(51) Int. Cl.

A61B 17/56 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

颅骨修复器

(57) 摘要

颅骨修复器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括手柄和套管,其特征是在套管上设有条状槽,条状槽根部设有转轴,转轴上设有压柄,压柄前端设有撬柄,撬柄前端设有弧托。本实用新型结构简单,在给病人进行颅骨凹陷性骨折修复时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 颅骨修复器,包括手柄(1)和套管(2),其特征是:在套管(2)上设有条状槽(3),条状槽(3)根部设有转轴(4),转轴(4)上设有压柄(5),压柄(5)前端设有撬柄(6),撬柄(6)前端设有弧托(7)。

颅骨修复器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种颅骨修复器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行颅骨凹陷性骨折修复时，大多是由手术医师将颅骨的凹陷部分锯下，再用铁锤敲击凹陷部位内侧使其复原，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行颅骨凹陷性骨折修复时操作简便、省时省力的颅骨修复器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄和套管，其特征是在套管上设有条状槽，条状槽根部设有转轴，转轴上设有压柄，压柄前端设有撬柄，撬柄前端设有弧托。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行颅骨凹陷性骨折修复时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、套管，3、条状槽，4、转轴，5、压柄，6、撬柄，7、弧托。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1 和套管 2，其特征是在套管 2 上设有条状槽 3，条状槽 3 根部设有转轴 4，转轴 4 上设有压柄 5，压柄 5 前端设有撬柄 6，撬柄 6 前端设有弧托 7。在给病人进行颅骨凹陷性骨折修复时在周围凿孔，套管 2 探入凹陷的颅骨下，按压压柄 5，撬柄 6 带动弧托 7 顶起颅骨即可。




图 1