

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9850**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **8489**

(22) Data zgłoszenia: **07.09.2005**

(54)

Obudowa depilatora

(30) Pierwszeństwo:

**08.03.2005 (EM) 000306915;
25.07.2005 (EM) 000377049**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED,
Slough, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pryor James, Sheffield, (GB)

PL 9850

D3027PL00/GR

Nr Rp. 9850.....

Klasa 28-03.....

Obudowa depilatora

Odmiany wzoru przemysłowego:

1-wsza odmiana obudowy depilatora:

fig.1 oraz od fig.4 do fig.9

2-ga odmiana obudowy depilatora:

fig.2 oraz od fig.10 do fig.15.

3-cia odmiana obudowy depilatora:

fig.3 oraz od fig.16 do fig.21

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa depilatora.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu oraz kolorystyki obudowy depilatora.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia obudowę depilatora w widoku perspektywicznym, fig.2- następną obudowę depilatora w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejną obudowę depilatora, fig.4- obudowę depilatora z fig.1 w widoku z przodu, fig.5- obudowę depilatora z fig.1 w widoku z tyłu, fig.6- obudowę depilatora z fig.1 w widoku z boku, fig.7- obudowę depilatora z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.8- obudowę depilatora z fig.1 w widoku z góry, fig.9- obudowę depilatora z fig.1 w widoku z dołu, fig.10- obudowę depilatora

z fig.2 w widoku z przodu, fig.11- obudowę depilatora z fig.2 w widoku z tyłu, fig.12- obudowę depilatora z fig.2 w widoku z boku, fig.13- obudowę depilatora z fig.2 w widoku z drugiego boku, fig.14- obudowę depilatora z fig.2 w widoku z góry, fig.15- obudowę depilatora z fig.2 w widoku z dołu, fig.16- obudowę depilatora z fig.3 w widoku z przodu, fig.17- obudowę depilatora z fig.3 w widoku z tyłu, fig.18- obudowę depilatora z fig.3 w widoku z boku, fig.19- obudowę depilatora z fig.3 w widoku z drugiego boku, fig.20- obudowę depilatora z fig.3 w widoku z góry, a fig.21- obudowę depilatora z fig.3 w widoku z dołu.

Obudowa depilatora według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obudowa obejmuje dwa segmenty, oddzielone poprzeczną linią podziałową będącą połączeniem linii łukowatych, przy czym obudowa ma kształt bryły, w której ściany boczne mają zarysy faliste, ściana przednia jest nieco wklęsła, a ściana tylna nieco wypukła. Na ścianach bocznych i na ścianie dolnej obudowy wzdłużnie przebiega łukowata linia podziałowa dzieląca obudowę na część przednią i tylną, przy czym w polu ściany przedniej obudowy wyodrębniony jest ozdobny obszar mający w przybliżeniu zarys trójkąta z dwoma falistymi bokami i łukowatą podstawą, a wewnątrz tego obszaru usytuowany jest występ o podobnym zarysie. W polu ściany tylnej obudowy wyodrębniony jest również ozdobny obszar mający zarys podobny do ozdobnego obszaru ze ściany przedniej. W segmencie górnym obudowy widoczne jest wybranie mające, w widoku z góry, zarys owalny, w którym usytuowana jest wkładka z dwoma występami, których powierzchnie są wypukłe i których krawędzie wewnętrzne mają uskoki. Ponadto ściany boczne i ściana dolna w segmencie dolnym obudowy mają kolor szary, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 oraz od fig.4 do fig.9.

Następna obudowa depilatora według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obudowa obejmuje dwa segmenty, oddzielone poprzeczną linią podziałową będącą połączeniem linii łukowatych, przy czym obudowa ma kształt

bryły, w której ściany boczne mają zarysy faliste, ściana przednia jest nieco wklęsła, a ściana tylna nieco wypukła. Na ścianach bocznych i na ścianie dolnej obudowy wzdłużnie przebiega łukowata linia podziałowa dzieląca obudowę na część przednią i tylną, przy czym w polu ściany przedniej obudowy wyodrębniony jest ozdobny obszar mający w przybliżeniu zarys trójkąta z dwoma falistymi bokami i łukowatą podstawą, a wewnątrz tego obszaru usytuowany jest występ o podobnym zarysie. W polu ściany tylnej obudowy wyodrębniony jest również ozdobny obszar mający zarys podobny do ozdobnego obszaru ze ściany przedniej. W segmencie górnym obudowy widoczne jest wybranie mające, w widoku z góry, zarys owalny, w którym usytuowana jest wkładka z dwoma wystęпами, których powierzchnie są wypukłe i których krawędzie wewnętrzne mają uskoki. Ponadto ściany boczne i ściana dolna w segmencie dolnym obudowy mają kolor różowy, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 oraz od fig.10 do fig.15.

Kolejna obudowa depilatora według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obudowa obejmuje dwa segmenty, oddzielone poprzeczną linią podziałową będącą połączeniem linii łukowatych, przy czym obudowa ma kształt bryły, w której ściany boczne mają zarysy faliste, ściana przednia jest nieco wklęsła, a ściana tylna nieco wypukła. Na ścianach bocznych i na ścianie dolnej obudowy wzdłużnie przebiega łukowata linia podziałowa dzieląca obudowę na część przednią i tylną, przy czym w polu ściany przedniej obudowy wyodrębniony jest ozdobny obszar mający w przybliżeniu zarys trójkąta z dwoma falistymi bokami i łukowatą podstawą, a wewnątrz tego obszaru usytuowany jest występ o podobnym zarysie. W polu ściany tylnej obudowy wyodrębniony jest również ozdobny obszar mający zarys podobny do ozdobnego obszaru ze ściany przedniej. Ponadto w segmencie górnym obudowy widoczne jest wybranie, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.3 oraz od fig.16 do fig.21.



FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21