

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6093**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **4131**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2003**

(54)

Nośna listwa dachowa do pojazdów

(30) Pierwszeństwo:

18.03.2003 (SE) 030373

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCANIA CV AB, Södertälje, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Larsson Mikael, Sodertälje, (SE);
Bodestig Anna, Huddinge, (SE)**

PL 6093

T-62804/GR

Nr Rp. 6093.....

Klasa 12-16.....

Nośna listwa dachowa do pojazdów

SCANIA CV AB

Södertälje, Szwecja

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Mikael LARSSON

2/ Anna BODESTIG

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia:

17 września 2003r

Pierwszeństwo: 18 marca 2003r(Szwecja)

Odmiany wzoru przemysłowego:

1-wsza odmiana nośnej listwy dachowej do pojazdów
fig.1 oraz od fig.3 do fig.13

2-ga odmiana nośnej listwy dachowej do pojazdów:
fig.2 oraz od fig.14 do fig.19.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nośna listwa dachowa do pojazdów.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie nośnej listwy dachowej do pojazdów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia nośną listwę dachową do pojazdów w widoku perspektywicznym, fig.2- następną nośną listwę dachową do pojazdów w widoku perspektywicznym, fig.3- listwę z fig.1 w widoku z góry, fig.4- listwę z fig.1 w widoku z dołu, fig.5- listwę z fig.1 w widoku z przodu, fig.6- listwę z fig.1 w widoku z tyłu, fig.7- listwę z fig.1 w widoku z boku, fig.8- nakładkę listwy z fig.1 w zbliżeniu, w widoku

perspektywicznym, fig.9- nakładkę listwy z fig.1 w widoku z góry, fig.10- nakładkę listwy z fig.1 w widoku z dołu, fig.11- nakładkę listwy z fig.1 w widoku z tyłu, fig.12- nakładkę listwy z fig.1 w widoku z przodu, fig.13- nakładkę listwy z fig.1 w widoku z boku, fig.14- listwę z fig.2 w widoku z góry, fig.15- listwę z fig.2 w widoku z dołu, fig.16- listwę z fig.2 w widoku z przodu, fig.17- listwę z fig.2 w widoku z tyłu, fig.18- listwę z fig.2 w widoku z boku, a fig.19- przekrój przez profil listwy z fig.2.

Nośna listwa dachowa do pojazdów według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: profil listwy mający powierzchnię zewnętrzną o zarysie paraboli ukształtowany jest w zarys litery „U”, przy czym na obu końcach listwy znajdują się symetryczne nakładki, każda mająca kształt bryły, której podstawa jest półowalem, ściana przednia ma zarys prostokąta, a ściana górna jest skośnie ścięta i w polu ściany górnej znajduje się kolisty otwór. W widoku z boku nakładka ma zarys trapezu prostokątnego. Ponadto wewnątrz parabolicznej ścianki listwy znajdują się ścianki żebрующие, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 oraz od fig.3 do fig.13.

Następna listwa dachowa do pojazdów według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: profil listwy mający powierzchnię zewnętrzną o zarysie paraboli ukształtowany jest w zarys litery „U”. Wewnątrz parabolicznej ścianki listwy znajdują się ścianki żebрующие, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2 oraz od fig.14 do fig.19.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12



FIG. 13



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16



FIG. 17



FIG. 18




FIG. 19