



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201879722 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 29

(21) 申请号 201020679985. 2

(22) 申请日 2010. 12. 14

(73) 专利权人 黄宗银

地址 277700 山东省临沂市苍山县人民医院
急诊科

(72) 发明人 黄宗银

(51) Int. Cl.

A61B 7/02(2006. 01)

A61H 31/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

急救听诊器

(57) 摘要

急救听诊器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括耳塞、导音管和传感器,其特征是在传感器背面设有导气管,导气管两端设有口罩。本实用新型结构简单,在给病人进行急救时能够进行听诊,且能够进行人工呼吸避免交叉感染,减轻了医务人员的工作难度。



1. 急救听诊器,包括耳塞(1)、导音管(2)和传感器(3),其特征是:在传感器(3)背面设有导气管(4),导气管(4)两端设有口罩(5)。

急救听诊器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种急救听诊器。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的听诊器主要由耳塞、导音管和传感器构成，在给病人进行急救时，往往还需要用到人工呼吸，现有技术主要是口对口人工呼吸，这样容易造成交叉感染，操作起来十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行急救时能够进行听诊，且能够进行人工呼吸避免交叉感染的急救听诊器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括耳塞、导音管和传感器，其特征是在传感器背面设有导气管，导气管两端设有口罩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行急救时能够进行听诊，且能够进行人工呼吸避免交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、耳塞，2、导音管，3、传感器，4、导气管，5、口罩。

[0008] 具体实施方式：包括耳塞 1、导音管 2 和传感器 3，其特征是在传感器 3 背面设有导气管 4，导气管 4 两端设有口罩 5。在给病人进行急救时，用传感器 3 进行听诊，用导气管 4 和口罩 5 对病人进行人工呼吸即可。




图 1