

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16400**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **16350**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2009**

(54)

Bujak sprężynowy dla dzieci

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2011 WUP 04/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. Marek
Małecki, Karina Małecka, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Małecki Marek, Lublin, (PL);
Małecka Karina, Lublin, (PL)**

PL 16400

Bujak sprężynowy dla dzieci

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bujak sprężynowy dla dzieci.

Bujak sprężynowy, w podstawowej odmianie, składa się z usytuowanej pionowo sprężyny z zamocowaną do jej górnego końca nasadą, na której osadzone jest siedzisko dla dziecka. Siedzisko ma postać wytworu składającego się z siedzenia i płyty wyprofilowanej na kształt zwierzęcia. Bujak sprężynowy mocowany jest do ziemi i stanowi wyposażenie placów zabaw dla dzieci.

Przedmiot wzoru występuje w trzech odmianach uwidocznionych na załączonych ilustracjach.

Odmiana I – uwidoczniona jest na Fig.1 przedstawiającej bujak w rzucie perspektywicznym. W tej odmianie siedziskiem jest umieszczony na nasadzie wytwór imitujący konika. W płycie wyprofilowanej na kształt łba konika umieszczone są przetyczki do trzymania i wsparcia stóp dziecka. Na wszystkie wystające elementy części łącznych nałożone są ochronne plastikowe zaślepki.

Odmiana II – uwidoczniona jest na Fig.2 przedstawiającej bujak w rzucie perspektywicznym.

W tej odmianie siedziskiem jest umieszczony na nasadzie wytwór imitujący żyrafę. W płycie wyprofilowanej na kształt łba żyrafy umieszczone są przetyczki do trzymania i wsparcia stóp dziecka. Na wszystkie wystające elementy części łącznych nałożone są ochronne plastikowe zaślepki.

Odmiana III – uwidoczniona jest na Fig.3 przedstawiającej bujak w rzucie perspektywicznym.

W tej odmianie siedziskiem jest umieszczony na nasadzie wytwór imitujący koguta. W płycie wyprofilowanej na kształt łba koguta umieszczone są przetyczki do trzymania i wsparcia stóp dziecka. Na wszystkie wystające elementy części łącznych nałożone są ochronne plastikowe zaślepki.

Cechy istotne wzoru

Wzór przemysłowy wyróżnia się:

- sprężyną śrubową usytuowaną pionowo i stanowiącą wsparcie dla nasady;

- wyglądem osadzonego na nasadzie siedziska w postaci wytworu składającego się z siedzenia i płyty wyprofilowanej na kształt zwierzęcia;
- umieszczonymi w płycie przetyczkami do trzymania i wsparcia stóp dziecka;
- plastikowymi zaślepkami, nałożonymi na wystające elementy części łącznych;
- kolorystyką elementów, które pomalowane są na żywe, intensywne kolory.

Wymienione wyżej cechy istotne są pokazane na ilustracjach Fig1 do Fig.4.

PEŁNOMOCNIK




Fig.1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

16400